

# Kúpna zmluva č. Z202122307\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0918567651

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hutný, spojovací a brusný materiál  
Kľúčové slová: Uzavretý kovový profil, tyče, skrutky, klnce, brusivá a závažia  
CPV: 14711000-8 - Železo; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44192200-4 - Klnce; 14522000-6 - Priemyselné diamanty; pemza; šmirgel a ostatné prírodné brúsivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Uzavretý kovový profil
2. Oceľový plech - čierny
3. Oceľové tyče
4. Brusivá
5. Plotový systém
6. Spojovací materiál
7. Závažia
8. Žiletkový ostatný drôt

#### Položka č. 1: Uzavretý kovový profil

| Funkcia                                                  |          |         |         |        |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Uzavretý profil akosti ocele S235. Bez povrchovej úpravy |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                     | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Uzavretý profil 40x20x2mm                                | b.m.     |         |         | 60     |
| Uzavretý profil 20x20x2mm                                | b.m.     |         |         | 60     |

|                             |                                |  |  |     |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|-----|
| Uzavretý profil 40x40x2mm   | b.m.                           |  |  | 180 |
| Uzavretý profil 35x35x2mm   | b.m.                           |  |  | 60  |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |     |

**Položka č. 2: Oceľový plech - čierny**

|                                                                                 |                                |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                  |                                |                |                |               |
| Hutnícky materiál. Oceľový čierny plech valcovaný za studena kvalita ocele 235. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                     | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Oceľový plech čierny 2,5x1000x2000mm                                            | ks                             |                |                | 5             |
| Oceľový plech čierny 1,5x1000x2000mm                                            | ks                             |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                     | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 3: Oceľové tyče**

|                                                                                                                                                  |                                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                   |                                |                |                |               |
| Hutnícky materiál. Oceľové tyče ploché, kruhové, prierez L alebo U plné, čierna kvalita ocele S235 rôznych rozmerov podľa technických vlastností |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                      | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Tyč profilového prierezu U 80mm                                                                                                                  | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč profilového prierezu U 50mm                                                                                                                  | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč profilového prierezu L 40x40x4mm                                                                                                             | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč profilového prierezu L 30x30x3mm                                                                                                             | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč kruhová R 30mm                                                                                                                               | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč kruhová R 10mm                                                                                                                               | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč plochá 30x5mm                                                                                                                                | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč plochá 50x10mm                                                                                                                               | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč plochá 40x10mm                                                                                                                               | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč plochá 40x5mm                                                                                                                                | b.m.                           |                |                | 30            |
| Tyč plochá 20x10mm                                                                                                                               | b.m.                           |                |                | 30            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                      | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 4: Brusivá**

|                                                                                                                                         |                 |                |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                          |                 |                |                |               |
| Brusné, rezné, lamelové kotúče, brúsne rolky. Oceľové kartáče pre uhlové brúsky. Rôznych veľkostí, hrúbky podľa technických vlastností. |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                             | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Kartáč miskový M14 /100mm                                                                                                               | ks              |                |                | 5             |
| Kartáč hrncový M14/0,3/100mm                                                                                                            | ks              |                |                | 5             |
| Kotúč rezný 355/3,0/25,4mm                                                                                                              | ks              |                |                | 10            |
| Kotúč rezný 230/2/22,2mm                                                                                                                | ks              |                |                | 20            |
| Kotúč rezný 230/1,7/22,2mm                                                                                                              | ks              |                |                | 20            |
| Kotúč rezný 125/1/22,2mm                                                                                                                | ks              |                |                | 100           |
| Kotúč rezný 125/1,6/22,2mm                                                                                                              | ks              |                |                | 100           |
| Kotúč lamelový 125/22,2mm zrnitosť 80                                                                                                   | ks              |                |                | 10            |
| Kotúč brúsny 230/7/22,2mm oceľ                                                                                                          | ks              |                |                | 10            |
| Kotúč brúsny 125/6,0/22,2mm oceľ                                                                                                        | ks              |                |                | 10            |

|                                |                                |  |  |   |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Brúsna rolka 150x50000 zr. 80  | ks                             |  |  | 2 |
| Brúsna rolka 150x50000 zr. 120 | ks                             |  |  | 2 |
| Brúsna rolka 150x50000 zr. 180 | ks                             |  |  | 2 |
| <b>Technické vlastnosti</b>    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |   |

**Položka č. 5: Plotový systém**

|                                                                                                                           |                                |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                            |                                |                |                |               |
| Stabilný a pevný plotový systém, ktorý sa skladá zo samotného pletiva, stĺpikov, podpier a viazacích a napínacích drôtov. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                               | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Plotový stĺpik 260 cm pozinkovaný                                                                                         | ks                             |                |                | 21            |
| Podpera k stĺpiku 250 cm pozinkovaná                                                                                      | ks                             |                |                | 8             |
| Viazací drôt 1,44 mm pozinkovaný, 50m                                                                                     | bal                            |                |                | 1             |
| Napínač drôtu pozinkovaný                                                                                                 | ks                             |                |                | 12            |
| Napínací drôt, 78 m                                                                                                       | bal                            |                |                | 2             |
| Príchytka napínacieho drôtu so skrutkou sivá                                                                              | ks                             |                |                | 63            |
| Pletivo STANDART 60 pozinkované 25 m                                                                                      | bal                            |                |                | 2             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                               | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 6: Spojovací materiál**

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| Skrutky a klince do dreva.  |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Skrutka do dreva 3,5x16     | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 3,5x20     | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 4x16       | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 4x20       | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 4x30       | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 4x40       | ks                             |                |                | 3000          |
| Skrutka do dreva 4x50       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 4x60       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 4x70       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 5x50       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 5x60       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 5x120      | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 5x140      | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 6x80       | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 6x100      | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 6x120      | ks                             |                |                | 1600          |
| Skrutka do dreva 6x140      | ks                             |                |                | 1600          |
| Klinec stavebný 1,6x32      | kg                             |                |                | 15            |
| Klinec stavebný 1,6x80      | kg                             |                |                | 30            |
| Klinec stavebný 1,6x100     | kg                             |                |                | 25            |
| Klinec stavebný 1,6x120     | kg                             |                |                | 25            |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 7: Závažia**

| Funkcia                                                                            |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Naklepávacie závažia na plechové disky aut a nalepovacie závažia na ALU disky aut. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 10g                                  | ks                      |         |         | 400    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 15g                                  | ks                      |         |         | 100    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 20g                                  | ks                      |         |         | 400    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 25g                                  | ks                      |         |         | 300    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 30g                                  | ks                      |         |         | 300    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 35g                                  | ks                      |         |         | 300    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 50g                                  | ks                      |         |         | 150    |
| Naklepávacie závažie na plechové disky FE-ALU 60g                                  | ks                      |         |         | 150    |
| Samolepiace závažie na ALU disky 5g                                                | ks                      |         |         | 5000   |
| Technické vlastnosti                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 8: Žiletkový ostnatý drôt**

| Funkcia                                                                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Žiletkový ostnatý pozinkovaný drôt, ako ochranný prvok odstrašujúci prípadných záujemcov, ktorí by chceli preliezť plot alebo ako prehradenie prístupových komunikácií. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Žiletkový drôt corcentino 450 mm dĺžka rozvinutia 9-10 m                                                                                                                | zvitok                  |         |         | 40     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požaduje sa predložiť technický list zariadenia do 3 dní od uzavretia zmluvy, za účelom posúdenia splnenia požadovaných kritérií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky                                                                                                                                                                                |
| Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.                                                                             |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). |
| Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.                                                                                            |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                      |
| Platnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Žilina  
Obec: Žilina  
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2021 11:13:00 - 26.11.2021 11:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celá zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 160,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122307

V Bratislave, dňa 15.11.2021 11:40:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
FERMAT SK s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu