


OKRESNÝ ÚRAD KRUPINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

Číslo spisu

OU-KA-OSZP-2021/000997-003

Krupina

12. 10. 2021



SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince	
Dátum:	13 -10- 2021
Príloha číslo: 2675	Číslo spisu:
Príloha číslo:	Výber:

Rozhodnutie

vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a)
bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince
SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Výrok

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 2 ods. 3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný správny orgán výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. NR SR 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a podľa § 73 ods. 5 vodného zákona na základe návrhu žiadateľa – SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, IČO: 00165506 rozhodol takto:

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 vodného zákona vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd, t. j. odber povrchových vôd z vodohospodársky významného vodného toku Štiavnica, v r. km 11,200 za účelom závlahy parkov a okrasnej zelene.

Podmienky povolenia na odber povrchových vôd:

1. Miesto, spôsob a účel odberu povrchových vôd:

Z vodohospodársky významného vodného toku Štiavnica, v r. km 11,200, v katastrálnom území Dudince.

Spôsob a účel odberu:

Vody budú z vodného toku Štiavnica odoberané pomocou čerpadla typ 80 AGN 23.7. Odberaná povrchová voda bude použitá na zavlažovanie parkov a okrasnej zelene v období mesiacov marec – október (8 mesiacov).

2. Povolené množstvo odoberanej povrchovej vody:

- maximálne odoberané množstvo povrchovej vody: $Q_{max.} = 15 \text{ l/s}$
- priemerné odoberané množstvo povrchovej vody: $Q_{priem.} = 10 \text{ l/s}$
- maximálne odoberané ročné množstvo povrchovej vody: $Q_{r.max.} = 14\,999 \text{ m}^3/\text{rok}$

3. Režim odberu:

Diskontinuálny – podľa potreby, v mesiacoch marec až október (8 mesiacov).

4. Meranie množstva odoberanej povrchovej vody:

Množstvo odoberaných povrchových vôd sledovať a pravidelne zaznamenávať v prevádzkovom denníku. Meranie množstva odobratej vody vykonávať odpočtom z vodomeru na výstupe z čerpacej stanice a viesť evidenciu odobratej vody. Meranie množstva odobratej vody realizovať meracím zariadením, ktoré musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie (§ 15 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov).

5. Ďalšie podmienky:

- Povolenie na odber povrchových vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
- 1x ročne oznamovať orgánu ŠVS a poverenej osobe, t.j. Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Banská Bystrica údaje o odbere vody za príslušný kalendárny rok do 31.1. nasledujúceho roka, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona.
- Platba za užívanie vôd je v zmysle § 78 ods. 3 písm. a) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov potrebná za odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve nad $15\,000 \text{ m}^3$ ročne alebo 1250 m^3 mesačne, na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad $50\,000 \text{ m}^3$ ročne.
- V rámci vedenia vodohospodárskej evidencie zasielať údaje o množstve odoberaných povrchových vôd na závlahy mesačne na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica.
- Odber povrchových vôd je možný len v prípade priaznivej hydrologickej situácie, pričom pod miestom odberu musí byť zachovaný minimálny zostatkový prietok. Zistiť od SHMU minimálny zostatkový prietok (Q355) pod miestom odberu, v prípade dosiahnutia minimálneho zostatkového prietoku bude odber povrchovej vody zastavený.
- Odber povrchových vôd z vodohospodársky významného toku Štiavnica je možný len na základe zmluvy uzatvorenej so správcom vodného toku - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Banská Bystrica, za predpokladu dodržania podmienok uvedených v predmetnej zmluve.
- Akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na množstvá odoberanej povrchovej vody a menili by podmienky príslušného povolenia v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) vodného zákona, musia byť bezodkladne oznámené príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.
- Časová platnosť povolenia: podľa § 21, ods. 4 vodného zákona 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, t.j. do 01.11.2031. V dostatočnom časovom predstihu pred vypršaním platnosti povolenia na odber povrchových vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia, resp. o predĺženie jeho platnosti, ak sa nezmenia podmienky za ktorých bolo vydané.
- V prípade, že dôjde k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým je spojené povolenie na osobitné užívanie vôd ďalší nadobúdatelia sú povinní v zmysle § 22 ods. 1 vodného zákona toto oznámiť orgánu štátnej vodnej správy do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia. Nový nadobúdateľ majetku túto skutočnosť oznámi aj správcovi vodohospodársky významných vodných tokov SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky, alebo pripomienky účastníkov konania neboli vo vodoprávnom konaní uplatnené.

Odôvodnenie

SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, IČO: 00165506 (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 17.09.2021 na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona, t.j. povolenie na odber povrchovej vody z vodohospodársky významného vodného toku Štiavnica, v r. km 11,200, v katastrálnom

území Dudince. SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. má platné rozhodnutie podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, vydané Okresným úradom Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-KA-OSZP-2016/000593 zo dňa 16.05.2016, právoplatné dňa 20.05.2016, v ktorom mu bol povolený odber povrchovej vody na účely zavlažovania parkov a okrasnej zelene v rozsahu 8 460 m³ ročne. Z dôvodu navýšenia zavlažovanej plochy navrhovateľ požiadal o navýšenie odoberaného množstva povrchovej vody z pôvodných (povolených) 8 460 m³ na 14 999 m³.

Na základe uvedenej žiadosti Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 73, ods. 5 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 21 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania listom číslo: OU-KA-OSZO-2021/000997-002 zo dňa 23.09.2021. V súvislosti s ochorením COVID-19 a vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v okrese Krupina správny orgán upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania orgán štátnej vodnej správy na uplatnenie prípadných námietok určil lehotu 8 pracovných dní. V oznámení zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány na tú skutočnosť, že na námietky uplatnené po stanovenej lehote nebude správny orgán prihliadať. Účastníci konania a dotknuté orgány si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky alebo pripomienky k vydaniu povolenia na odber povrchovej vody z vodohospodársky významného vodného toku Štiavnica, v r. km 11,200, k. ú. Dudince. Súčasne správny orgán v oznámení upozornil účastníkov konania aj na možnosť oboznámenia sa s podkladmi a spôsobom ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení a vyjadriť sa k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu.

Podkladom pre vydanie povolenia boli: • Rozhodnutie Okresného úradu Krupina, Odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-KA-OSZP-2016/000596 zo dňa 16.05.2016 • Opravu chyby v písaní a inej zrejmej nezrovnalosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia Okresného úradu Krupina, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KA-OSZP-2016/000593 zo dňa 16.05.2016 • Stanovisko OÚ Krupina, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, t.j. stanovisko k umožneniu užívania vôd v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd tretou osobou, č. OU-KA-OSZP-2021/000542 zo dňa 30.04.2021 • Stanovisko SVP š.p. OZ Banská Bystrica, j.č. CS SVP OZ BB 9/2021/38-39220 zo dňa 08.09.2021 k vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd.

Podmienky správcu vodohospodársky významných tokov – SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - uplatnené v stanovisku číslo CS SVP OZ BB CS SVP OZ BB 9/2021/38-39220 zo dňa 08.09.2021 k vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd, sú v plnej miere zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Krupina, odboru starostlivosti o životné prostredie preskúmal podanú žiadosť, všetky doložené doklady a vzhľadom k tomu, že nie sú ohrozené, ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a práva iných a účastníci konania nemali námietky voči vydaniu povolenia s prerokovanými podmienkami, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Krupina, odbore starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10185

Doručuje sa

SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepňý závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37
Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince