

Rámcová dohoda č. Z202122860_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
ICO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.
Sídlo: Priemyselný areál Východ 5044/13, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 44187475
DIČ: 2022616893
IČ DPH: SK2022616893
Bankové spojenie: IBAN: SK7831000000004310225203
Telefón: 0948451251

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: stavebný materiál, výrobky príbuzné stavebným materiálom
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44140000-3 - Výrobky príbuzné stavebným materiálom;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stavebný materiál - PO
2. Stavebný materiál - SB

Položka č. 1: Stavebný materiál - PO

Funkcia				
Stavebný materiál -1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepiaca malta flexi na lepenie keramického obkladu a dlažby, trieda C2TE, balenie 25 kg / ks	ks		80	
Lepiaca malta na lepenie keramického obkladu a dlažby, trieda C1TE, balenie 25 kg / ks	ks		80	
Jadrová vápennocementová omietka, zrnitosť max.: 2mm, balenie 30kg/ ks	ks		80	
Sadrová omietka MP 75 L, balenie 30 kg/ks	ks		80	
Lišta Al rohová so sieťkou 10 x 10 x 250 cm/ks	ks		50	
Hĺbková penetrácia Den Braven resp. ekvivalent, jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na savépodklady, riedenie vodou 1:5, balenie 5l/ ks	ks		5	

Samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quatro na vyrovnanie nerovností sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 mm do 20 mm pred kladením keramickej krytiny, laminátových podláh, textilných krytín a iných bežných podlahovín, materiál je vhodný aj na potery s podlahovým vykurovaním, 25 kg/ks resp. ekvivalent,	ks		80	
Glazované keramické dlaždice, ktoré sú intenzívnejšie namáhané pri silnejšej frekvencii chodenia v normálnej obuvi pri zvýšenom znečistení a zaťažení, dlažba RAKO Rebel tmavo šedá 45x45 cm mat DAA4H742.1 resp. ekvivalent podľa výberu, dlažba vo farbe svetlo šedá v betónovom dizajne, rozmer cca 44,8 x 44,8 cm, hrúbka 8 mm s matným povrchom, akostná trieda A, vhodné do interiéru, štruktúry povrchu a kresby, vhodné do kancelárií a namáhaných chodieb, trieda odolnosti PEI 4,	m2		190	
Škárovacia malta na báze jemne mletých vápencov a cementu, vytvrdzujúcich odparením vody, určená pre škárovanie obkladov a dlažieb i s podlahovým vykurovaním a pre trvalé zaťaženie vodou, vyhovuje norme EN 13888: 2009, zlepšená cementová škárovacia malta s doplnkovou charakteristikou, zníženou nasiakavosťou vodou a vysokou oteruvzdornosťou, farba podľa zvolenej dlažby, 5 kg balenie	ks		15	
DEN BRAVEN PU 50 FC Polyuretánový tmel 310g sivý v kartuši, Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle, spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom Tepelná odolnosť: -40 / +80°C (po vytvrdnutí) , Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 10-15 minút Rýchlosť vytvrdnutia: 3 mm za 24 hod. Dilatačná schopnosť: ± 25 % Maximálne pretiahnutie: > 300%, Tvrdosť podľa Shore A (3s): ≈ 50 ± 3, resp. ekvivalent	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Stavebný materiál - SB

Funkcia				
Stavebný materiál - SB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quatro resp. ekvivalent, bal. 25 kg na vyrovnanie nerovností sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 mm do 20 mm pred kladením keramickej krytiny, laminátových podláh, textilných krytín a iných bežných podlahovín, materiál je vhodný aj na potery s podlahovým vykurovaním	ks		20	
Škárovacia hmota Ceresit CE 40 AQUASTATIC s technológiou Silica Active, zmes cementov s minerálnymi plnivami a polymérovými modifikátormi, farba SIVÁ, tepelná odolnosť: od -30 °C do +70 °C, odolnosť proti oderu : ≤ 1000 mm ³ , balenie 5 kg vedro, resp. ekvivalent	ks		3	
Škárovacia hmota Ceresit CE 40 AQUASTATIC s technológiou Silica Active, zmes cementov s minerálnymi plnivami a polymérovými modifikátormi, farba BIELA, tepelná odolnosť: od -30 °C do +70 °C, odolnosť proti oderu : ≤ 1000 mm ³ , balenie 5 kg vedro, resp. ekvivalent	ks		3	
Lepidlo super flex C2TES1 na dlažbu, odolné vode a mrazu, deformovateľná malta (S1) - vysoká flexibilita, balenie 25kg	ks		10	
Lepidlo super flexi C1T na lepenie keram. obkladu a dlažby, balenie 25kg	ks		10	

Hĺbková penetrácia Den Braven resp. ekvivalent, jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na savé podklady, riedenie vodou 1:5, balenie 5l/ ks	ks		5	
Den Braven tekutá lepenka 2K. Dvojzložkový, trvalo pružný, hydroizolačný náter, na báze disperzie a modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvorí hydroizolačnú membránu, vedro 7 kg	ks		5	
Škárovacia sadra RIGIPS Super balenie 5kg, resp. ekvivalent	ks		10	
Jadrová vápennocementová omietka, zrnitosť max. 2mm, bal. 30 kg	ks		10	
Sádrová omietka MP 75 L, balenie 30 kg	ks		20	
Lišta Al rohová so sieťkou 10x10x250cm/ks	ks		20	
Den Braven PU 50 FC polyuretánový tmel 310g sivý v kartuši, na lepenie a tmelenie v stavebníctve, resp. ekvivalent	ks		10	
Den Braven lepidlo Mamut Glue 290ml biele v kartuši, resp. ekvivalent	ks		10	
Sanitárny silikon biely 280 ml	ks		10	
Pur pena, pištoľová montážna, 750ml, nízkoexpanzná	ks		3	
Protišmyková dlaždica spekaná, neglazovaná 20 x 20 x 0,9 cm, tmavo- béžová, TR426061, povrch matný/reliéfny, protišmykovosť R12/C V4	m2		15	
Stavbársky akrylový tmel 280ml v kartuši biely	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy požadujeme predložiť jednotkovú cenu bez DPH aj s DPH na každú položku samostatne
Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predložiť ponuku ekvivalentného výrobku len v prípade ak ponúkaný výrobok má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne, funkčné parametre a technické, úžitkové vlastnosti.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotlivých cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy.
Dodávateľ je povinný do 2 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy zaslať katalóg tovaru / prospekty, resp. zoznam výrobkov a zoznam a vzorky ekvivalentov, ktoré chce dodať.
V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok so zložením, vlastnosťami a koncentráciou jednotlivých zložiek ako má požadovaný výrobok/ovar v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa techn. špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu
Obstarávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
V prípade dodania ekvivalentu si objednávateľ vyhradzuje právo dať daný ekvivalent na chemický rozbor výrobku, v prípade nedodržania požadovaných hodnôt u dodaného tovaru bude dodávateľ povinný zaplatiť rozbor a poskytnúť požadovaný tovar.
Ak dodávateľ dodá tovar, ktorý nespĺňa technické špecifikácie objednávateľa, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Rámcová dohoda platná od 25.11.2021 - 30.6.2022
Dodanie tovaru bude na dve miesta
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

7

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 9 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122860

V Bratislave, dňa 22.11.2021 09:42:02

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu