

Kúpna zmluva č. Z202121908_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Telefón: 0259244617

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sered', Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náradie pre stolárov
Kľúčové slová: náradie pre stolárov
CPV: 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada pílových plátkov do priamočiarej pily
2. Pílový plát vídiový na pórobetón a tehlu do chvostovej pily
3. Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 60
4. Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 80
5. Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 100
6. Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 120.
7. Plátky do priamočiarej pily
8. Plátky do priamočiarej pily (obrátený zub)
9. Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva I.
10. Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva II.
11. Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva III.
12. Vrták na NK pánty
13. Nože do elektrickej ručnej hoblovačky Metabo HO 0882
14. Pílový kotúč do ručnej okružnej elektrickej pily s SK čepeľou I.
15. Pílový kotúč do ručnej okružnej elektrickej pily s SK čepeľou II.
16. Pílový kotúč na formátovanie laminovanej drevotriesky, odhlučnený
17. Pílový kotúč na formátovanie masív, SK čepeľ
18. Náhradné čepele do falcovacej frézy

19. Žiletka na frézu
20. Zvinovací meter 5M
21. Kombinovaný brúsny kameň
22. Sada vykružovacích vrtákov
23. Profesionálne BiT hroty PH1x25mm I.
24. Profesionálne BiT hroty PH2x25mm I.
25. Profesionálne BiT hroty PZ1x25mm II.
26. Profesionálne BiT hroty PZ2x25mm II.

Položka č. 1: Sada pílových plátkov do priamočiarej píly

Funkcia				
1. Upínací systém vhodný pre píly značky Metabo, Bosch, Dewalt, Hitachi. Pilové pláty vhodné na rezanie rôznych typov dreva, plastov, kovov a kovových trubiek, sádrokartónu. Sada obsahujúca 5 ks plátkov. Z toho 3 ks prevedenie HCS na drevo a plasty, dĺžka min. 150 mm, 2ks Bim na kov a drevo 225/240mm. (napríklad Extol premium)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Pilový plát vídiový na pórobetón a tehlu do chvostovej píly

Funkcia				
1. Upínací systém vhodný pre píly značky Metabo, Bosch, Dewalt, Hitachi. Celková dĺžka: 455mm. Pracovná ozubená dĺžka 450mm. (napríklad Makita B-10403)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 60

Funkcia				
1. Použitie pre náročné strojné i ručné brúsenie dreva a kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 80

Funkcia				
1. Použitie pre náročné strojné i ručné brúsenie dreva a kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 100

Funkcia				
1. Použitie pre náročné strojné i ručné brúsenie dreva a kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 6: Brúsne plátno v kotúčoch 50m. šírka 150mm, dĺžka 50m. zrnitosť 120.

Funkcia				
1. Použitie pre náročné strojné i ručné brúsenie dreva a kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Plátky do priamočiarej píly

Funkcia				
1. Dĺžka reznej časti 91mm, materiál HCS určené na drevo , drevotriesku, laťovku do hrúbky 60mm , rovné zuby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Plátky do priamočiarej píly (obrátený zub)

Funkcia				
1. Dĺžka reznej časti 74mm, materiál HCS rozostup zubov 2,5mm, obrátený zub, pre rezanie materiálu drevo, drevotrieska, laťovka do hrúbky 30mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva I.

Funkcia				
1. Záhlbník pre vrták priemeru 3mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva II.

Funkcia				
1. Záhlbník pre vrták priemeru 4mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Nástrčný záhlbník pre vrtáky do dreva III.

Funkcia				
1. Záhlbník pre vrták priemeru 5mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Vrták na NK pánty

Funkcia				
1. Priemer: 35mm, celková dĺžka: 90mm, priemer stopky na uchytenie: 8mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Nože do elektrickej ručnej hoblovačky Metabo HO 0882

Funkcia				
1. Tvrdokovové otočné nože do elektrického hoblíku (balenie pár). Dĺžka: 82mm. Šírka:5,5mm, Hrúbka:1,1mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	pár			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Pilový kotúč do ručnej okružnej elektrickej píly s SK čepeľou I.

Funkcia				
1. Pilový kotúč na rezanie dreva a plastov. Norma 22 5391 WZ, priemer kotúča: 190mm, Šírka zuba (SK plátku): 2,6mm, Hrúbka tela:1,6mm, priemer upínacieho otvoru: 30mm, unášacie otvory: 2 x 7 mm/42 mm. Počet zubov: 30, zub s britovými doštičkami. (napr. Pilana SK 91 190x2,6/1,6x30 30z WZ)*				
2. Požadujeme z hľadiska povahy práce a obrábaných materiálov pilové kotúče z vysoko odolných materiálov s vysokou životnosťou ostria a veľkým počtom opakovaných ostrení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Pilový kotúč do ručnej okružnej elektrickej píly s SK čepeľou II.

Funkcia				
1. Pilový kotúč na rezanie drevotriesky a laminovaných dosiek. Norma 22 5391 WZ, priemer kotúča: 190mm, šírka zuba: 2,4 - 2,8mm, priemer upínacieho otvoru: 30mm, počet zubov: 54, tvar zubov: HLTG. (napr. BOSCH 2608640509)*				
2. Požadujeme z hľadiska povahy práce a obrábaných materiálov pilové kotúče z vysoko odolných materiálov s vysokou životnosťou ostria a veľkým počtom opakovaných ostrení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Pilový kotúč na formátovanie laminovanej drevotriesky, odhlučnený

Funkcia				
1. Pilový kotúč na formátovanie laminovanej drevotriesky s použitím predrezu. Priemer kotúča: 300mm, šírka zuba: 3,2mm, hrúbka tela: 2,2mm, priemer upínacieho otvoru: 30mm, počet zubov: 96, tvar zubu: TFZ. (napríklad Freud LU3D0600)*				
2. Požadujeme z hľadiska povahy práce a obrábaných materiálov pilové kotúče z vysoko odolných materiálov s vysokou životnosťou ostria a veľkým počtom opakovaných ostrení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Pilový kotúč na formátovanie masív, SK čepeľ

Funkcia				
1. Pilový kotúč určený na rezanie dreva, masívu. Norma 22 5380- 40FZ. Priemer kotúča: 300mm, šírka zuba (SK plátku): 3,2mm, hrúbka tela: 2,2 mm. Priemer upínacieho otvoru: 30mm, počet zubov: 24, tvar zubu FZ (rovný zub). (napríklad Pilana SK 80-40 300x3,2/2,2x30 24z FZ)*				
2. Požadujeme z hľadiska povahy práce a obrábaných materiálov pilové kotúče z vysoko odolných materiálov s vysokou životnosťou ostria a veľkým počtom opakovaných ostrení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Náhradné čepele do falcovacej frézy

Funkcia				
1. Žiletka tvrdokovová predrez 14x14x2mm. (napríklad IGM Professional N013-14032). (ilustračný obrázok č. 1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Žiletky na frézu

Funkcia				
1. Špeciálna žiletka určená pre materiál MDF, tvrdokovová žiletka, materiál: SK (HM). Rozmer 50x12x1,5mm uhol brúsenia 35st dva upínacie otvory. Rozmer: 50x12x1,5mm. (ilustračný obrázok č. 2)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Zvinovací meter 5M

Funkcia				
1. Materiál: plastový obal s pogumovaním, kovová úchytká na opasok, možnosť aretácie metra pri vysunutí. Rozmery: dĺžka meracej pásky 5m, šírka meracej pásky 19mm, hrúbka meracej pásky min. 0,135mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Kombinovaný brúsny kameň

Funkcia				
1. Brúsny kameň z karbidu kremíka na brúsenie kovových nástrojov. Prevedenie: 2 -stranné používanie k univerzálnemu brúseniu namokro a nasucho. Jedna strana jemná, druhá strana hrubšie zmo. Rozmer : 150x50x25mm. (ilustračný obrázok č. 3)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Sada vykrúžovacích vrtákov

Funkcia				
1. Popis: Hĺbka vykrúžovákov 25mm. Priemer stredového vrtáku 6mm, Sada obsahuje minimálne: Vykrúžováky priemeru: 19mm, 22mm, 29mm, 32mm, 38mm, 44mm, 51mm, 64mm, 76mm, 89mm, 102mm, 127mm, vykrúžovacia dosťička, adaptér s vrtákom priemeru 6mm, adaptér bez vrtáku, imbusový kľúč na doťahovanie stredového vrtáku. (ilustračný obrázok č. 4)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Profesionálne BiT hroty PH1x25mm I.

Funkcia				
1. Nástroje z molybdén – vanádiovej ocele , tvrdené, torzné. (ilustračný obrázok č. 5)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Profesionálne BiT hroty PH2x25mm I.

Funkcia				
1. Nástroje z molybdén – vanádiovej ocele , tvrdené, torzné. (ilustračný obrázok č. 5)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Profesionálne BiT hroty PZ1x25mm II.

Funkcia				
1. Nástroje z molybdén – vanádiovej ocele , tvrdené, torzné. (ilustračný obrázok č. 5)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Profesionálne BiT hroty PZ2x25mm II.

Funkcia				
1. Nástroje z molybdén – vanádiovej ocele , tvrdené, torzné. (ilustračný obrázok č. 5)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy predloží úspešný uchádzač elektronicky jednotkovú cenu bez DPH, DPH, jednotkovú cenu s DPH, cena celkom bez DPH a s DPH.

Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu na miesto určenia, pričom konkrétne miesto určenia bude spresnené s úspešným uchádzačom po uzavretí zmluvy.
Podkladom pre fakturáciu je čitateľný dodací list podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s uvedením predmetu, množstva a dátumu dodania.
Verejný obstarávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Na faktúru úspešný uchádzač uvedie číslo dohody z EKS, ako aj číslo objednávky, ktorú na základe uzatvorenej dohody vystaví verejný obstarávateľ.
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, balenie, iné...).
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Obrázok 1.pdf	Obrázok 1.pdf
Obrázok 2.pdf	Obrázok 2.pdf
Obrázok 4.pdf	Obrázok 4.pdf
Obrázok 3.pdf	Obrázok 3.pdf
Obrázok 5.pdf	Obrázok 5.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2021 08:00:00 - 09.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 600,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 920,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121908

V Bratislave, dňa 24.11.2021 11:38:02

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska