

Príloha č. 1 Opis predmetu rámcovej dohody

1.	adrenalin	1 mg/1ml	ADRENALIN LECIVA	SOL INJ 5X1 ML/1 MG	100	3,38
2.	roztok kyseliny boritej 3%	0,03/1kg	ACIDI BORICI SOLUTIO 3% 1KG GA	1ks/1kg	5	4,98
3.	kyselina L-askorbová (vitamín C)	500 mg/5ml	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	SOL INJ 5X5 ML/500 MG	100	1,85
4.	kyselina listová	10 mg	ACIDUM FOLICUM LECIVA	TBL OBD 30X10 MG	10	2,69
5.	inzulín ľudský biosystetický (krátkodobý)	3,5 mg/ml	ACTRAPID PENFILL	SOL INJ 10X3ML/ 300 IU (NAPLN SKL. 3,5 MG/ML)	5	46,76
6.	desloratadín	5 mg	AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATELNE TABLETY	TBL ORO 30X5 MG (BLIS.PVC/OPA/AL)	5	5,04
7.	escín	20 mg	AESCIN	TBL OBD 30X20 MG (BLIS.PVC/AL)	130	3,64
8.	amlodipín	5 mg	AGEN 5	TBL 30X5 MG	10	0,64
9.	diklofenak sodná soľ	50 mg/1ml	AKIS 50 MG/ML INJEKCNY ROZTOK V NAPLNEJ INJEKCNEJ STRIEKACKE	SOL IRU 3X1 ML/50 MG (STRIEK.SKL.NAPL.)	10	15,22
10.	diklofenak sodná soľ	75 mg/1ml	AKIS 75 MG/ML INJEKCNY ROZTOK V NAPLNEJ INJEKCNEJ STRIEKACKE	SOL IRU 1X1 ML/75 MG (STRIEK.SKL.NAPL.)	10	5,44

11.	fenpiverinii bromidum, metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu), pitofenóniumchlorid	1tabletkas obsahuje 500 mg sodnej soli metamizolu (vo forme monohydrátu), 5,25 mg pitofenóniumchloridu, 0,1 mg fenpiveríniumbromidu.	ALGIFEN	TBL 20 (BLIS. PVC/AL)	5	3,05
12.	metamizol, pitofenón	1 ml perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 500 mg sodnej soli metamizolu a 5 mg pitofenóniumchloridu.	ALGIFEN NEO	GTO POR 1X25 ML (FL.SK.LHNEDA)	30	1,82
13.	diklofenak	75 mg/3ml	ALMIRAL	INU 10X3 ML/75 MG	70	2,23
14.	amoxicilín, kyselina klavulánová	625 mg	AMOKSIKlav	TBL OBD 21X625 MG	5	5,23
15.	fenpiverínii bromidum, metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu), pitofenóni hydrochloridum	1 ml injekčného roztoku obsahuje: 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu, 2 mg pitofenóniumchloridu, 0,02 mg fenpiveríniumbromidu.	ANALGIN INJ	SOL INU 5X5 ML	30	2,90
16.	kyselina acetylsalicylová	100 mg	ANOPYRIN 100 MG	TBL 84X100 MG (BLIS.PVC/AL)	30	3,02
17.	diazepam	10 mg/2ml	APAUrin	SOL INU 10X2 ML/10 MG	5	1,77
18.	voda na injekciu (aqua injectabilis)	10 ml	AQUA PRO INJECTIONE BRAUN	LIQ PAR 20X10 ML (AMP.PE)	5	2,13

Název lieku	Farmakologická skupina	Účinná látka	Podoba výrobku (balenie)	Predpokladaná dávka	Celková cena (bez DPH)
19. kyselina L-askorbová (vitamín C), rutozid	100 mg kyseliny askorbovej a 20 mg trihydrátu rutosidu	ASCORUTIN	TBL FLM 50 (BLIS.PVC/AL)	30	1,79
20. kyselina acetylsalicylová	100 mg	ASPIRIN PROTECT 100	TBL ENT 20X100 MG	5	1,09
21. guajfenezín, kofeín, paracetamol	1tbl/325 mg paracetamolu, 130 mg guajfenezínu, 70 mg kofeínu	ATARALGIN	TBL 20X325 MG/130 MG/70 MG (BLIS.PVC/AL)	10	2,57
22. masťný tyl s obsahom striebra - sterilná forma	5x5cm	ATRAUMAN AG	5 X 5 CM, A 3 KS	200	0,37
23. masťný tyl s obsahom striebra - sterilná forma	10x10cm	ATRAUMAN AG	10 X 10 CM, A 3 KS	60	1,66
24. masťný tyl s obsahom striebra - sterilná forma	7,5x10cm	ATRAUMAN	7,5 X 10 CM, A 10 KS	10	0,52
25. atropini sulfas monohydricus	0,5 mg/1ml	ATROPIN BIOTIKA 0,5 MG	SOL INJ 10X1 ML/0,5 MG	60	2,04
26. ipratrópiumbromid	1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje 21 mikrogramov ipratropil bromidum	ATROVENT N 20 UG	SOL INH 10 ML (200 DAVOK)	5	3,74
27. amoxicilín, kyselina klavulanová	1tbl/trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 875 mg amoxicilínu a káliumklavulanát zodpovedajúci 125 mg kyseliny klavulanovej	AUGMENTIN 1G	TBL FLM 14X1 G	5	5,60
28. nimesulid	100 mg	AULIN	TBL 30X100 MG	15	3,34
29. nimesulid	100 mg	AULIN 100 MG GRANULAT	GRO POR 30 X 100 MG	10	4,00
30. povidón jódovaný	100 mg/1 ml	BETADINE DEZINFEKČNY ROZTOK 100 MG/ML	SOL DER 1X1000 ML (FL.PLAST.)	50	15,68

№№ №№№	№№№№№№, №№№№№№	№№№№№№№№№№№№ №№№№	№№№ №№№ №№№№№ №№№№	№№№ №№№№№№№ (№№№№№№№№)	№№№№№№ (№№№№№№)	№№№	№№№№№
31.	povidón jódovaný	75 mg/1 ml	BETADINE DEZINFEKČNE MYDLO 75 MG/ML	SOL DER 1X1000 ML (FL.PLAST.HNEDA)	5	14,64	
32.	metoprolol sukcinát	50 mg	BETALOC ZOK 50MG (BUST.)	TBL MOD 28X50 MG	5	3,49	
33.	metoprolol tartarát	1 mg/1ml	BETALOC 1 MG/1 ML	SOL INJ 5X5 ML	10	3,50	
34.	sulfametoxazol, trimetoprim	480 mg	BISEPTOL 480	TBL 28X480 MG (BLIS. PVC/AL)	10	2,71	
35.	bisoprolol fumarát	5 mg	BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG	TBL 30X5 MG	5	0,81	
36.	butylskopolamín	20 mg/1ml	BUSCOPAN	SOL INJ 5X1 ML/20 MG	10	2,08	
37.	butylskopolamín	10 mg	BUSCOPAN	TBL OBD 20X10 MG (BLIS.AL/PVC)	10	3,54	
38.	butylskopolamín	10 mg	BUSCOPAN	TBL OBD 10X10 MG (BLIS.AL/PVC)	5	3,00	
39.	monohydrát glukónanu vápenatého na injekciu, tetrahydrát sacharátu vápenatého	Calcii gluconas monohydricus pro injectione 960 mg, Calcii saccharas tetrahydricus 36 mg v 10 ml.	CALCIUM BIOTIKA	SOL INJ 10X10 ML/1 G	65	6,54	
40.	chlorid vápenatý	0,671g/10ml	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	SOL INJ 5X10 ML 10%	5	2,32	
41.	calcium pantothenicum 5%	5%/100g	CALCIUM PANTOTHENICUM	UNG DER 1X100 G (TUBA AL)	5	2,39	
42.	uhlie (aktívne)	300 g	CARBO MEDICIN. TBL	20X300	5	1,43	
43.	ciprofloxacín	500 mg	CIPHIN 500	TBL FLM 10X500 MG	80	1,39	
44.	ciprofloxacín	100 mg/10ml	CIPRINOL	CON INF 5X10 ML/100 MG	40	6,04	
45.	ciprofloxacín	500 mg	CIPRINOL 500	TBL FLM 10X500 MG	5	2,04	
46.	enoxaparín sodný	80 mg/0,8 ml	CLEXANE Forte 12000 antiXa- IU/0,8 ml	SOL INJ 10X0,8 ML/80 MG	5	60,84	

Název lieku (obchodný názov)	Účinná látka (medicína)	Dávkovanie, trvanie, frekvencia	Forma lieku, balenie	Drobný popis (výrobca)	Cena (bez DPH)
47.	enoxaparín sodný	60 mg/0,6ml	CLEXANE 6000 anti-Xa IU/0,6 ml	SOL INJ 10X0,6 ML/60 MG	27,67
48.	enoxaparín sodný	40 mg/0,4ml	CLEXANE 4000 anti-Xa IU/0,4 ml	SOL INJ 10X0,4 ML/40 MG	20,90
49.	enoxaparín sodný	20 mg/0,2ml	CLEXANE 2000 anti-Xa IU/0,2 ml	SOL INJ 10X0,2 ML/20 MG	11,30
50.	kodeín	30 mg	CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)	TBL 10X30 MG	2,99
51.	kodeín	15 mg	CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)	TBL 10X15 MG	2,34
52.	bisoprolol fumarát	5 mg	CONCOR	TBL FLM 30X5 MG	2,66
53.	amiodarón	200 mg	CORDARONE	TBL 30X200 MG	2,45
54.	amiodarón	150 mg/3ml	CORDARONE	SOL INJ 6X3 ML/150 MG	2,10
55.	octan a vínan hliníty	1 g dermálneho krému obsahuje 100 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého (10 %)	CREMOR ALUM. ACETICO-TARTARICI	UNG 1X100 G (CSL4)	1,47
56.	klindamycín	300 mg	DALACIN C 300 MG	CPS DUR 16X300 MG (BLIS.PVC/AL)	3,76
57.	metoklopramid	10 mg	DEGAN 10 MG	TBL 40X10 MG (FL.SKL.HNEDA)	2,10
58.	metoklopramid	10 mg/2ml	DEGAN 10 MG/2 ML	SOL INJ 50X2 ML/10 MG	7,76
59.	sulfadiazín strieborná soľ	1 g dermálneho krému obsahuje 10 mg striebornej soli sulfadiazínu.	DERMAZIN 1 % KREM	CRM DER 1X250 G (NADOBA PLAST.)	7,09
60.	diosmin, hesperidín	Diosminum (90 %) 450 mg, flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum (10 %) 50 mg	DETRALEX	TBL FLM 60 (BLIS.AL/PVC)	12,84

№№	Сторона, Форма, Упаковка	Действующее вещество (INN, международное наименование)	Кодовое название (атрибуция)	Формы выпуска (дозировка)	Препараты (торговые названия)	Количество	Цена за единицу (без НДС)
61.	dexametazón	8 mg/2ml	DEXAMED	INU 10X2 ML/8 MG	5	3,42	
62.	gliklazid	60 mg	DIAPREL MR 60 MG	TBL MOD 60X60 MG	5	8,35	
63.	diazepam	5 mg	DIAZEPAM DESTIN RECTAL TUBE	SOL REC 5X2,5 ML/5 MG	5	3,95	
64.	diazepam	10 mg	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG	TBL 20X10 MG	5	1,15	
65.	diazepam	5 mg	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 5 MG	TBL 20X5 MG	5	1,03	
66.	diazepam	2 mg	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 2 MG	TBL 20X2 MG	5	0,77	
67.	etamsylát	250 mg/2ml	DICYNONE 250	SOL INU 4X2 ML/250 MG	70	2,98	
68.	digoxín	0,25 mg	DIGOXIN LECIVA	TBL 30X0,25 MG	5	1,39	
69.	betametazón	1 ml/ obsahuje v sterilnom, puľfrovanom a konzervovanom vehikule bethametasoni dipropionas (betametazóndipropionát) v množstve zodpovedajúcom 5 mg betametazónu a betamethasoni natrii phosphas (sodná soľ betametametazónfosfátu) v množstve zodpovedajúcom 2 mg betametazónu	DIPROPHOS	SUS INU 5X1 ML	100	7,39	
70.	bisulepín	2 ml/1mg	DITHIADEN	INU 10X2 ML	40	5,75	
71.	bisulepín	2 mg	DITHIADEN	TBL 20X2 MG	50	2,25	
72.	dropropizín	1100 mg/50ml	DITUSTAT	GTO POR 1X50 ML (LEK.SKL.)	20	3,73	

№	Синоним, торговое имя	Международное название фармака	Международное действующее вещество	Лекарственная форма (препарат)	Послеоперационный препарат (препарат)	Препарат послеоператив периода	Средняя цена (руб.)
88.	bactracín, neomycín	10 g/Bacitracinum zincicum (zinočnatý komplex bacitracínu) 2 500 IU, neomycini sulfas (sírhan neomycínia) 52 mg (= neomycinum /neomycín/ 1 000 IU/mg 33 mg)	FRAMYKOIN	UNG 1X10 G	30	1,51	
89.	bactracín, neomycín	1 g dermálneho zäsypu obsahuje 3 300 IU neomycínu (ako neomyciniumsulfát) a 250 IU bacitracínu (ako zinočnatý komplex bacitracínu)	FRAMYKOIN	PLV ADS 5 G	10	1,44	
90.	bactracín, neomycín	1 g dermálneho zäsypu obsahuje 3 300 IU neomycínu (ako neomyciniumsulfát) a 250 IU bacitracínu (ako zinočnatý komplex bacitracínu)	FRAMYKOIN	PLV ADS 20 G	5	1,83	
91.	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	FRAXIPARINE	SOL INJ 10X0,8 ML/7,6 KU	20	30,52	
92.	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	FRAXIPARINE	SOL INJ 10X1 ML/9,5 KU	10	36,24	
93.	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	FRAXIPARINE	SOL INJ 10X0,3 ML/2,85 KU	30	11,77	

Číslo položky	Údaje o lieku (názov, sila, podoba)	Účinná látka (názov, obsah)	Podoba (názov, obsah)	Podoba (názov, obsah)	Podoba (názov, obsah)	Podoba (názov, obsah)
94.	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	FRAXIPARINE	SOL INJ 10X0,4 ML/3,8 KU	30	15,72
95.	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	FRAXIPARINE	SOL INJ 10X0,6 ML/5,7 KU	20	23,20
96.	furosemid	20 mg/2ml	FUROSEMID BIOTIKA	SOL INJ 5X2 ML/20 MG	30	1,04
97.	furosemid	40 mg	FUROSEMID SLOVAKOFARMA	TBL 2X10X40 MG	10	0,66
98.	furosemid	250 mg	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	TBL 10X250 MG	5	1,90
99.	gáfor (Cinnamomum camphora), ichtamol (ichtyol)	100 g	GAFROVA MAST S ICHTAMOLOM VULM	UNG DER 1X100 G (TUBA LAM.)	10	1,59
100.	chlorid sodný , hydroxid sodný , želatína (gelatína)	1000 ml roztoku obsahuje: Gelatina succinata (Modifikovaná tekutá želatína) 40,0g (priemerná molekulová hmotnosť: 26 500 Daltonov) , Natrii chloridum (Chlorid sodný) 7,01g, Natrii hydroxidum (Hydroxid sodný) 1,34g,	GELOFUSINE	SOL INF 10X500 ML (PE FLA.- ECOFLAC PLUS)	15	32,52
101.	gentamicíniumsulfát	80 mg/2 ml	GENTAMICIN 80MG LEK	SOL INJ 10X2 ML/80 MG	10	2,24
102.	metformíniumchlorid	1000 mg	GLUCOPHAGE 1000 MG	TBL FLM 60 X 1000 MG	5	4,03
103.	glukóza	1000 ml/400,0 g	GLUKOZA 40 BRAUN INJ.	SOL INJ 20X10 ML (AMP. - MINI-PLASCO)	5	5,67

№	Substancia, farmakologická skupina	Indikácia (farmakologická skupina)	Název lieku, farmakologická skupina	Forma lieku (farmakologická skupina)	Príloha (farmakologická skupina)	Príloha (farmakologická skupina)
104.	trandolapril	0,5 mg	GOTEN 0,5MG (BLIST.)	CPS 20X0,5 MG	5	1,36
105.	guaifenezín	10 ml/0,5g	GUACURAN 5%	SOL INJ 10X10 ML	3800	7,53
106.	guaifenezín	200 mg	GUACURAN	TBL OBD 30X200 MG (BLIS.AL/PVC)	15	2,39
107.	dinátriumpikosulfát	1 ml (15 kvapiek) obsahuje 7,5 mg dinátriumpikosulfátu	GUTTALAX	GTT POR 1X15 ML	5	2,57
108.	haloperidol	20 mg/10ml	HALOPERIDOL-RICHTER	GTT POR 1X10 ML/20 MG	5	1,27
109.	omeprazol	20 mg	HELICID 20	CPS 90X20 MG	180	6,06
110.	heparinoid	Heparinoidum (100 I.U./mg) 60 mg v 30 g dermálnej masti	HEPAROID LECIVA	UNG DER 1X30 G (TUBA AL)	70	3,00
111.	piroxikam	20 mg/1ml	HOTEMIN 20MG	SOL INJ 5X1 ML	1600	2,12
112.	hydrokortizón acetát	1g/10mg hydrokortizónacetátu	HYDROCORTISON LECIVA	UNG DER 1 X 10 G	5	1,36
113.	hydrokortizón	100 mg	HYDROCORTISON VUAB 100 MG	PLV INO 1X100 MG (LIEK.INJ.SKL.)	100	1,43
114.	hydrochlórotiazid	25 mg	HYDROCHLOROTIAZID LECIVA	TBL 20X25 MG	5	1,45
115.	metabolické produkty baktérií Escherichia coli, metabolické produkty baktérií Lactobacillus acidophilus, metabolické produkty baktérií Lactobacillus helveticus, metabolické produkty Streptococcus faecalis	100 ml/Escherichia coli 24,9481 g, Streptococcus faecalis 12,4741 g, Lactobacillus acidophilus 12,4741 g, Lactobacillus helveticus 49,8960 g. 1 ml (= 17 kvapiek) zodpovedá metabolickým produktom 100 miliárd baktérií.	HYLAK FORTE	GTT POR 1X100 ML (LIEK.SKL.HNEDA)	45	6,73

Číslo položky	Název léčiva (obchodní jméno)	Účinná látka (aktivní složka)	Dávkování (koncentrace)	Podoba léčiva (forma)	Podoba léčiva (obchodní jméno)	Podoba léčiva (obchodní jméno)	Podoba léčiva (obchodní jméno)	Podoba léčiva (obchodní jméno)	Podoba léčiva (obchodní jméno)
116.	zolpidémium tartarát		10 mg		HYPNOGEN		TBL FLM 15X10 MG (BLIS. PVC/AL)	30	1,80
117.	aktivný chlór		1 kg		CHLORAMIN T 1KG VRECUSKO 1KG		1x1 kg	20	5,39
118.	aktivný chlór		1,5g		CHLORAMIX DT 1KG TBL 1KG		1x1 kg	10	19,50
119.	chlórprotixén		15 mg		CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		TBL OBD 30X15 MG	5	1,26
120.	hyaluronát sodný, sulfadiazín strieboiná soľ	1 g dermálneho krému obsahuje: 2 mg (0,2 %) hyaluronanu sodného, 10 mg (1 %) strieboornej soli sulfadiazínu.			IALUGEN PLUS		CRM 1X500 G (FL.PLAST. S PUMPOU)	5	62,95
121.	hyaluronát sodný, sulfadiazín strieboiná soľ	1 g dermálneho krému obsahuje: 2 mg (0,2 %) hyaluronanu sodného, 10 mg (1 %) strieboornej soli sulfadiazínu.			IALUGEN PLUS		CRM DER 1X60 G (TUBA AL)	5	10,05
122.	ibuprofén		200 mg		IBALGIN 200		TBL FLM 24X200 MG (BLIS. PVC/AL)	20	1,71
123.	ibuprofén		400 mg		IBALGIN 400		TBL FLM 100X400 MG (FL. PE)	30	5,89
124.	ibuprofén		400 mg		IBALGIN 400		TBL FLM 48X400 MG (BLIS. PVC/AL)	60	3,44
125.	ibuprofén		600 mg		IBALGIN 600		TBL FLM 30X600 MG	60	1,94
126.	ichtamol (ichtyol) , nátriumperborát , oxid vápenatý , síran hlinito-draselný	Ichthammolum 2,7 g, natrii perboras 0,3 g, calcii oxidum 0,006 g, kalii aluminii sulfas 0,006 g v 30 g dermálnej masti.			ICHTOXYL		UNG DER 1X30 G (TUBA AL)	5	1,61
127.	indapamid		2,5 mg		INDAP		CPS 30X2,5 MG	5	1,39

№№ 443	Торговое наименование Торговое наименование	Дозировка Дозировка	Формы выпуска Формы выпуска	Содержание Содержание	Количество Количество	Цена Цена
128.	indometacín	100 mg	INDOMETACIN 100 BERLIN- CHEMIE	SUP 10X100 MG	10	2,44
129.	indometacín	100 mg	INDOMETACIN 100 GALVEX	SUP 10X100 MG (STRIP PVC/LDPE)	10	0,99
130.	verapamilumchlorid	240 mg	ISOPTIN SR 240	TBL OBD 30X240 MG	5	5,05
131.	chlorid draselný	600 mg	KALDYUM	CPS PLG 50X600 MG	20	2,35
132.	chlorid draselný	750 mg/10ml	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7,5 %	SOL INJ 5X10 ML/750 MG (AMP.SKL.)	5	4,70
133.	fytomenadón (vitamín K)	10 mg/1ml	KANAVIT	SOL INJ 5X1 ML/10 MG	10	1,60
134.	fytomenadón (vitamín K)	20 mg/1ml	KANAVIT	GTE POR 5 ML 20 MG/ ML	5	3,00
135.	levetiracetam	250 mg	KEPPRA 250 MG	TBL FLM 50X250 MG	5	15,83
136.	ketoprofén	100 mg/2ml	KETONAL	INJ 5X2 ML/100 MG	100	1,45
137.	ketoprofén	50 mg	KETONAL	CPS 25X50 MG	10	1,23
138.	klindamycín	150 mg/1ml	KLIMICIN 150 MG/ML	SOL IJF 10X2 ML/300 MG (AMP.SKL.)	30	23,44
139.	klindamycín	150 mg/1ml	KLIMICIN 150 MG/ML	SOL IJF 10X4 ML/600 MG (LEK.INJ.SKL.)	5	51,89
140.	bromazepam	1,5 mg	LEXAURIN 1,5 MG	TBL 28X1,5 MG (BLIS.AL/PVC)	30	1,08
141.	bromazepam	3 mg	LEXAURIN 3 MG	TBL 28X3 MG (BLIS.AL/PVC)	20	1,44
142.	heparín	1 g dermálního gélu obsahuje 1 000 IU sodnej soli heparínu.	LIOTON GEL 100 000	GEL DER 1X100 G (TUBA AL)	5	8,78