

Název lieku (obchodný názov)		Medikamentózne účinné látky (medikamentózne látky)		Množstvo (objem, hmotnosť)		Množstvo (objem, hmotnosť)		Množstvo (objem, hmotnosť)		Množstvo (objem, hmotnosť)	
143.	nitrendipín	20 mg	LUSOPRESS	TBL 28X20 MG	5	3,83					
144.	síran horečnatý	Magnesii sulfas heptahydricus 1 000 mg v 10 ml (10%)	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA	SOL INJ 5X10 ML 10%	8000	3,16					
145.	bupivakain	1 ml injekčného roztoku obsahuje: bupivacaini hydrochloridum monohydricum zodpovedá 5,0 mg bupivacaini hydrochloridum (Marcaine 0,5%).	MARCAINE 0,5%	INJ 5X20 ML 0,5%	60	9,11					
146.	trimekain	20 g	MESOCAIN	GEL URT 1X20 G (TUBA AL)	70	3,53					
147.	trimekain	Trimecaini hydrochloridum 10 mg (1%) v 1 ml injekčného roztoku	MESOCAIN	INJ 10X10 ML 1%	5700	8,86					
148.	midazolam	1ml/5 mg	MIDAZOLAM CHIESI 5 MG/ML	SOL INJ 10X10 ML/5 MG (AMP.SKL.)	55	6,00					
149.	benfotiamín, kyanokobalamín (vitamín B12)	1 obalená tableta obsahuje: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg	MILGAMMA	TBL OBD 50X50 MG/250 UG (BLIS.PVC/PVDC/AL)	15	9,97					
150.	kyanokobalamín (vitamín B12), pyridoxín (vitamín B6), tiamín (vitamín B1)	2 ml injekčného roztoku obsahuje 100 mg tiaminidichloridu, 100 mg pyridoxinimchloridu, 1 mg kyanokobalamínu	MILGAMMA N	SOL INJ 5X2 ML (AMP.SKL.HNEDA)	1050	4,32					
151.	benfotiamín, kyanokobalamín (vitamín B12), pyridoxín (vitamín B6)	1 kapsula obsahuje: benfotiamín 40 mg, pyridoxíniumchlorid 90 mg, kyanokobalamín 0,25 mg	MILGAMMA N	CPS 100 (BLIS.PVC/PVDC/AL)	5	15,60					

Číslo prílohy	Účinná látka, kombinácia	Indikácia (aké choroby lieči)	Obchodný názov, farmaceutická spoločnosť	Príprava, forma, obsah (aké balenia)	Prípravný výrobok	Cena za jednotku brutto (bez DPH)
152.	pyridoxín (vitamín B6) , tiamín (vitamín B1)	1 ml/thiamini hydrochloridum 100,0 mg, pyridoxini hydrochloridum 50,0 mg.	MILGAMMA NA INJEKT	SOL INJ 10	5	6,70
153.	alopurinol	300 mg	MILURIT	TBL 30X300 MG	5	2,38
154.	alopurinol	100 mg	MILURIT	TBL 50X100 MG	40	2,86
155.	meloxicam	15 mg	MOVALIS	TBL 20X15 MG	5	2,38
156.	meloxicam	Jedna ampulka s 1,5 ml roztoku obsahuje 15 mg meloxicamu vo forme enolovej soli	MOVALIS 15 MG/1,5 ML	SOL INJ 5X1,5 ML	5	2,63
157.	tolperizón	150 mg	MYDOCALM 150MG (BLIST.)	TBL FLM 30X150 MG	5	2,81
158.	salicylan sodný	10ml/1g	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	INJ 10X10 ML 10%	20	3,94
159.	chlorid sodný	1000 mg	NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10 %	SOL INJ 5X10 ML	5	2,13
160.	diklofenak sodná soľ , orfenadríniumcitrát	1000 ml obsahuje: Sodná soľ diklofenaku 300 mg, Orfenadríniumcitrát 120 mg, Elektrolyty: približne 190 mmol sodíka v 1000 ml, Osmolarita: približne 303 mosmol/l	NEODOLPASSE	SOL INF 10X250 ML	110	62,65
161.	nitroglycerín	0,5 mg	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	TBL SLG 20X0,5 MG	70	0,97
162.	nitroglycerín	10 g	NITROMINT AEROSOL	AER SLG 1X10 G	5	2,63
163.	pantoprazol	20 mg	NOLPAZA 20MG	TBL ENT 30X20MG	20	1,51

SR číslo	Medikácia (farmakologická skupina)	Medikácia (farmakologická skupina)	Medikácia (farmakologická skupina)	Medikácia (farmakologická skupina)	Medikácia (farmakologická skupina)	Medikácia (farmakologická skupina)
164.	noradrenalín	1 ml/ Noradrenalinumhydrogéntartarát 1,8872 mg (= noradrenalín 1,000 mg)	NORADRENALIN LECIVA	SOL INJ 5X1 ML 1 MG	10	4,76
165.	drotaverín	40 mg/2ml	NO-SPA	SOL INJ 5X2 ML/40 MG	10	1,55
166.	drotaveríniumchlorid	40 mg	NO-SPA 40 MG	TBL 24X40 MG (BLIS.PVC/AL)	10	3,35
167.	metamizolum natrium monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	1ml/500 mg	NOVALGIN	INJ 10X2 ML 500 MG/ ML	4200	4,18
168.	metamizolum natrium monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	1ml/500 mg	NOVALGIN	INJ 5X5 ML 500 MG/ ML	470	2,17
169.	metamizolum natrium monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	500 mg	NOVALGIN	TBL FLM 20X500 MG	150	2,05
170.	octan a vínan hlinitý	Aluminií acetotartaratis solutio 10 g v 100 g dermálneho krému	OCTANOVY KREM	CRM 1X80 G (CSL4)	10	1,10
171.	ondansetroni hydrochloridum dihydricum	8 mg/4ml	ONDANSETRON ACCORD 2 MG/ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK	SOL IIF 5X4 ML/8 MG (AMP.SKŁ.)	10	6,08

№	Číslo účinnosti, obchodný názov	Medzinárodný názov účinnosti (generikum)	Názov farmaceutického podniku (výrobca)	Forma podania (preparácia)	Podobnosť (patentová)	Číslo registračného rozhodnutia
172.	eskulín, fenylefrín	1 ml obsahuje 1,25 mg fenylefríniumchloridu (zodpovedá 1,03 mg fenylefrínu), 0,8 mg seskvihydrátu eskulínu (zodpovedá 0,78 mg eskulínu) (1 ml = 28 kvapiek; objem jednej kvapky = 0,0361 ml)	OPHTHALMO-EVERCIL	INT OPO 1X10 ML (FL.PLAST.BIELA S KVAPKADLOM)	5	2,37
173.	bacitracín, neomycín	5 g/Bacitracinum zincum 1250 IU, neomycini sulfas 26 mg /= 16,5 mg neomycinum 1000 IU/mg	OPHTHALMO-FRAMYKOIN	UNG OPH 5 G	20	2,57
174.	karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecína)	5 g	OPHTHALMO-SEPTONEX	UNG OPH 1X5 G (TUBA AL)	5	2,58
175.	karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecína), kyselina boritá, tetraboritan sodný	10ml/karbetopendecíniumbromid 2 mg, kyselina boritá 190 mg, bórax 5 mg	OPHTHALMO-SEPTONEX	INT OPO 1X10 ML (FL.PLAST.BIELA+KVAPKADLO)	50	3,11
176.	cefalexín	1000 mg	OSPEXIN 1000 MG	TBL FLM 12X1000 MG	10	4,20
177.	cefalexín	500 mg	OSPEXIN 500 MG	TBL FLM 12X500 MG	5	2,13
178.	etofylín, teofylín	2 ml	OXANTIL	SOL INJ 5X2 ML	5	1,92
179.	kyselina 4-aminometylbenzoová	50 mg/5ml	PAMBA	SOL INJ 5X5 ML/50 MG	10	4,87
180.	pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza)	220 mg	PANCREOLAN FORTE	TBL ENT 60X220 MG (BLIS. PVC/AL)	20	5,69
181.	paracetamol	10mg/1ml	PARACETAMOL KABI 10 MG/ML	SOL INF 10X100 ML/1000 MG (LIEK.INJ.SKŁ.)	210	12,05

№	Substancia	Uvodná dávka	Príprava	Forma podania	Trvanie liečby	Príprava
182.	paracetamol	500 mg	PARALEN 500	TBL 24X500 MG (BLS.AL/PVC)	100	1,07
183.	paracetamol	500 mg	PARALEN 500	TBL 12X500 MG (BLS.AL/PVC)	5	0,72
184.	paracetamol	500 mg	PARALEN 500 SUP	SUP 5X500 MG (STRIP AL)	15	1,29
185.	pentoxifylín	100 mg/5ml	PENTOXIFYLLINUM BIOTIKA	SOL INJ 5X5 ML/100 MG	180	1,68
186.	peroxid vodíka	100 g dermálneho a orálneho roztoku obsahuje 10,0 g peroxidu vodíka 30%.	PEROXID VODIKA 3 %	SOL DOR 1X1000 G (FL.HDPE)	45	4,72
187.	mäta pieporná (Mentha piperita), medovka lekárska (Melissa officinalis), valeriána lekárska (Valeriana officinalis)	35 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70 % etanol v/v - 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50 % etanol v/v - 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40 % etanol v/v.	PERSEN	TBL OBD 4X10X35 MG/17,5 MG/17,5 MG (BLS. PVC/AL)	10	4,04
188.	perindopril arginín	5 mg	PRESTARUM A 5 MG	TBL FLM 30X5 MG	5	5,34
189.	propofol	50ml/500mg	PROPOFOL - LIPURO 1% (10 MG/ML)	EMU IFJ 50ml/500 MG	180	4,60
190.	propofol	100ml/1000mg	PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS	EMU IFJ 1X100 ML (SKL. AMP.)	125	8,43
191.	ranitidín	150 mg	RANITAL 150 MG	TBL FLM 30X150 MG (BLS.AL/AL)	60	2,38

Číslo článku	Účinná látka, farmá- cia	Indikovaná dávka, jednotka účinnosti	Prípravok, obchodná značka	Podmienky použitia (kontraindikácie)	Prípravný postup	Referenčná cena, EUR
192.	ranitidín	50 mg/2ml	RANITAL 50 MG/2 ML	SOL INJ 5X2 ML/50 MG	110	2,94
193.	atropín, difenoxylát	1tb/atropińiumsulfát 0,025 mg, hydrochlorid difenoxylátu 2,5 mg	REASEC	TBL 20X2,5 MG	15	2,19
194.	sevofluran	250 ml	SEVORANE	VAP INL 1X250 ML (PEN FLA.)	80	92,34
195.	metformíniumchlorid	500 mg	SIOFOR 500	TBL FLM 60X500 MG	5	1,72
196.	diosmektit	Diosmectitum 3,000 g	SMECTA	PLV SUS 1X30 (VRECKO PE/AL/PAPIER)	65	6,84
197.	metylprednizolón	125 mg/2ml	SOLU-MEDROL 125 MG	PLV IOL 1X125 MG+2 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O-VIAL)	140	2,68
198.	metylprednizolón	250 mg/4ml	SOLU-MEDROL 250 MG	PLV IOL 1X250 MG+4 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O-VIAL)	80	5,49
199.	metylprednizolón	40 mg/1ml	SOLU-MEDROL 40 MG	PLV IOL 1X40 MG+1 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O- VIAL)	950	2,60
200.	kyselina boritá	100 g dermálneho roztoku obsahuje 3,0 g kyseliny boritej.	SOLUTIO ACIDI BORICI 3%	SOL DER 1X1000 G (FL.HDPE)	5	6,14
201.	kyselina L-askorbová (vitamín C), síran železnatý	1tb/320 mg ferrosi sulfas [zodpovedá 100 mg dvojmočného železa] a 60 mg acidum ascorbicum	SORBIFER DURULES	TBL FLM 50X100 MG	30	3,30

Por. číslo	Účinná látka, Farmakologická skupina	Podoba a obsah účinných látek	Název léčiva, farmakologická skupina	Objem (množství) a forma podání	Průměrná cena (bez DPH)	Gradační číslo
202.	etanol	100 g dermatálního roztoku obsahuje 99,0 g etanolu 96%	SPIRITUS CUM BENZINO DENATURATUS	SOL DER 1X800 G (FL.HDPE-KLIN.BAL.)	100	4,31
203.	zolpidem	10 mg	STILNOX 10 MG	TBL OBD 10X10 MG	20	1,17
204.	zolpidem	10 mg	STILNOX 10MG	TBL OBD 20X10 MG	105	2,45
205.	hexetidín	250 ml/250mg	STOPANGIN	SOL ORA 1X250 ML (FL.SK.LH.NEDA)	10	3,73
206.	butamirát, guaifenezín	1ml/Butamirati dihydrogenocitras 4 mg a guaifenesinum 100 mg	STOPTUSSIN	GTO POR 1X50 ML (FL.SK.L. 5 KVAPK.)	5	4,28
207.	sufentanil	1ml/5UG	SUFENTANIL CHIESI 5 UG/ML	SOL INJ 5X10 ML (AMP.SK.L.)	80	6,02
208.	azitromycin	500 mg	SUMAMED	TBL FLM 3X500 MG	20	4,38
209.	glycerol	2,06 g	SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX	SUP 10X2,06 G (FOLIA PVC/PE)	20	1,16
210.	aminoxylin	240 mg/10ml	SYNTOPHYLLIN	INJ 5X10 ML/240 MG	50	2,11
211.	síran železnatý	250 mg	TARDYFERON	TBL PLG 30X250 MG	15	2,10
212.	kaptopril	25 mg	TENSIONMIN	TBL 30X25 MG	25	2,85
213.	kaptopril	12,5 mg	TENSIONMIN	TBL 30X12,5 MG	5	1,42
214.	tiopental, uhlíčan sodný	Sodná soľ tiopentalu s natriumkarbonátom 500 mg v jednej injekčnej liekovej	THIOPENTAL VUAB 0,5 G	PLV INO 1X0,5 G (LIEK.SK.L.)	15	2,07
215.	tietylperazín	6,5 mg/1ml	TORECAN	INJ 5X1 ML/6,5 MG	50	2,32
216.	atrakurium	25 mg/2,5ml	TRACRIUM	SOL INJ 5X2,5 ML/25 MG	60	7,79
217.	atrakurium	50 mg/5ml	TRACRIUM	SOL INJ 5X5 ML/50 MG	60	14,52
218.	tramadol	50 mg	TRAMAL	CPS 20X50 MG	10	1,68

Číslo úlohy	Číslo úlohy, názov látky	Charakteristika účinku látky	Názov látky, tržná meno alkaloid	Podoba lieku, tržná meno (alkaloid, balenie)	Prírodný potenciál	Číslo úlohy potenciálu
219.	tramadol	100 mg/2ml	TRAMAL 100	SOL INJ 5X2 ML/100 MG	200	1,16
220.	tramadol	50 mg/1ml	TRAMAL 50	INJ 5X1 ML/50 MG	450	1,03
221.	ramipril	2,5 mg	TRITACE 2,5	TBL 30X2,5 MG	5	2,83
222.	ramipril	5 mg	TRITACE 5	TBL 30X5 MG	5	2,80
223.	klopidogrel	75 mg	TROMBEX 75 MG FILMOM OBALENE TABLETY	TBL FLM 28X75 MG (BLIS. PVC/PVDC/AL)	5	2,98
224.	sultamicilín	375 mg	UNASYN 375 MG	TBL FLM 12X375 MG (BLIS.)	5	6,01
225.	ofloxacin	1ml/3mg	UNIFLOX 0,3 %	INT OPH/OTO 1X10ML (PE)	5	2,27
226.	metoprolol tartarát	50 mg	VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)	TBL 50X50 MG	10	1,47
227.	salbutamol	100UG/1dávk	VENTOLIN INHALER N	SUS INH 1X100 UG/1 DAVKA	5	1,80
228.	diklofenak	1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.	VERAL 1% GEL	GEL DER 1X100 G (TUBA LAMIN.)	10	4,09
229.	diklofenak sodná soľ	50 mg	VERAL 50MG	TBL ENT 20X50 MG (B.)	5	1,40
230.	kyanokobalamín (vitamín B12)	300 ug/1ml	VITAMIN B12 LECIVA	SOL INJ 5X1 ML/300 UG	10	1,22
231.	diklofenak draselná soľ	50 mg	VOLTAREN 50	TBL OBD 20X50 MG	10	2,67
232.	diklofenak sodná soľ	11,6 mg/g gél	VOLTAREN EMULGEL	GEL 1X150 G (TUBA LAMIN.LDPE/AL/HDPE)	10	8,39
233.	cefazolin	1 g	VULMIZOLIN 1,0	PLV INO 10X1 G	40	17,07
234.	warfarín	3 mg	WARFARIN ORION 3 MG	TBL 100X3 MG	5	3,04
235.	warfarín	5 mg	WARFARIN ORION 5 MG	TBL 100X5 MG	5	4,40

236.	rivaroxaban	10 mg	XARELTO	TBL FLM 10X10 MG (BL.PP/AL)	40	12,97
237.	paracetamol, tramadol	1tbl/37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.	ZALDIAR	TBL FLM 10X37,5 MG/325 MG (BLIS.PAPIER/PET/AL/PVC)	5	1,47
238.	cefuroxim	500 mg	ZINNAT 500 MG	TBL FLM 10X500 MG	15	4,85
239.	cetirizin dihydrochlorid	10 mg	ZODAC	TBL FLM 30X10 MG	50	3,39
240.	zopiklon	7,5 mg	ZOPICLON 7,5-SL	TBL FLM 20X7,5 MG	150	3,52
241.	cetirizin dihydrochlorid	10 mg	ZYRTEC	TBL FLM 7X10 MG (BLIS.AL/PVC)	30	2,05

