

## **Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia**

### **§ 1 Úvod**

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy / objednávky vyššie uvedeného evidenčného čísla a stanovuje záväzné podmienky pre vzájomnú súčinnosť objednávateľa a dodávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej tiež BOZP ) , ochrany pred požiarmi ( ďalej tiež OPP ) a ochrany životného prostredia ( ďalej tiež OŽP ) pri plnení predmetu uzavretej zmluvy / potvrdenej objednávky .

### **§ 2 Výklad pojmov**

Na účely tejto prílohy sa ďalej rozumie :

- **objednávateľom** - právnická osoba, uvedená v zmluve / objednávke ako " Objednávateľ " , resp. " Kupujúci " alebo " Nájomca " ,
- **dodávateľom** - právnická alebo fyzická osoba ( vrátane SZČO ) , uvedená v zmluve/objávke ako " Dodávateľ " , resp. " Zhotoviteľ " , " Predávajúci " , " Dopravca " , " Prevádzkovateľ " alebo " Prenajímateľ "
- **zmluvou** - potvrdená objednávka alebo uzavretá zmluva,
- **pracoviskom** – stavenisko, obal'ovacie centrum alebo iná prevádzka pod správou objednávateľa, na ktorom dodávateľ vykonáva pre objednávateľa dielo popísané v zmluve.

### **§ 3 Všeobecné požiadavky**

- 1) Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy v súlade s požiadavkami právnych a iných predpisov týkajúcich sa BOZP , OPP , OŽP a v súlade s internými predpismi a postupmi objednávateľa , s ktorými bol zodpovedný zástupca dodávateľa oboznámený, alebo sa s nimi podľa tejto zmluvy zoznámiť mal.
- 2) Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy tak , aby jeho činnosťou nedochádzalo k mimoriadnym udalostiam, úrazom, škodám na majetku, ohrozenie životného prostredia alebo poškodenia dobrého mena objednávateľa.
- 3) Ak dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich pre neho zo zmluvy tretie osoby (vrátane SZČO) zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností ustanovených zmluvou , vrátane príloh v plnom rozsahu , týmito osobami ako by zmluvné záväzky plnil sám.
- 4) V prípade, že v súvislosti s činnosťou dodávateľa dôjde na pracovisku objednávateľa k úrazu, nehode alebo k iným škodám, spôsobeným objednávateľovi alebo tretej strane, zaväzuje sa dodávateľ uhradiť poškodeným všetky vzniknuté straty vrátane preukázateľných a vyčíslených strát (vrátane časových) súvisiacich s vyšetrovaním takejto udalosti.
- 5) Ak by boli voči objednávateľovi uplatnené sankcie kontrolnými orgánmi štátnej správy, za preukázateľné porušenie predpisov zo strany dodávateľa resp. jeho zamestnancov (vrátane podzhotoviteľov), dodávateľ sa zaväzuje sankcie objednávateľovi uhradiť v plnej výške.
- 6) Dodávateľ je povinný mať počas platnosti zmluvy dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na zdraví a majetku, vrátane poistenia potenciálnych ekologických rizík. Túto skutočnosť dokladá kópiou poistnej zmluvy, resp. potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí pracoviska.
- 7) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bolo pridelené pracovisko vybavené zodpovedajúcimi hygienickými zariadeniami. Po dohode s objednávateľom možno použiť sociálne zariadenie objednávateľa.

### **§ 4 Ľudské zdroje, zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov**

- 1) Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy pomocou osôb, ktoré sú k nemu v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu a ktoré spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov SR, najmä zo zákona č. 125/2006 v znení neskorších predpisov.

## § 5 Bezpečnosť a ochrana zdravia, ochrana pred požiarom

### Školenia a odborná a zdravotná spôsobilosť dodávateľa

- 1) Všetci pracovníci dodávateľa musia byť preukázateľne oboznámení s dokumentáciou a stavom pracoviska (riziká, dopravnoprevádzkový poriadok, určené komunikácie ich stav a pod.) objednávateľa pred vstupom na toto pracovisko. Ak bolo toto poučenie vykonané mimo predmetné pracovisko (napríklad prostredníctvom skôr preškoleného zástupcu dodávateľa) musí byť záznam z toho oboznámenia poskytnutí vedúcemu daného pracoviska a pracovník dodávateľa musí po príjazdu overiť, že nedošlo ku zmenám podmienok na pracovisku.
- 2) Dokumentáciu o spôsobilosti (zdravotná, odborná) pracovníkov vykonávajúcich prácu pre objednávateľa, ktorú nie je potreba mať u seba v priebehu pracovných činností na základe požiadavky legislatívy alebo tejto zmluvy, je dodávateľ povinný predložiť na požiadanie objednávateľa najneskôr do 24 hodín. Medzi požiadavky na odbornú spôsobilosť patrí tiež oboznámenie z platných predpisov BOZP a PO a požiadavky ADR.

### Základné pravidlá práce

- 3) Pracovníci dodávateľa môžu vstúpiť na pracovisko objednávateľa iba s vedomím oprávnenej osoby objednávateľa.
- 4) Pracovníci dodávateľa sa po pracovisku pohybujú iba po komunikáciách k tomu určených vhodných a v rozsahu nevyhnutnom pre prevedenie práce podľa zmluvy.
- 5) Pri opustení vozidla pracovníci dodávateľa musia zaistiť vozidlo proti možnému samovoľnému pohybu a uvoľneniu prepravovaného nákladu alebo strojného zariadenia, vypnúť motor/zdroj energie a uzamknúť kabínu a ovládací prvky zariadenia. Ak nie je z technologických dôvodov možné uviesť vyššie uvedeným spôsobom vozidlo do „ľudového“ stavu, nesmie pracovník dodávateľa opustiť bezprostredné okolie vozidla a zodpovedá za to, že vozidlo nikoho neohrozí.
- 6) Všetci pracovníci dodávateľa musia byť preukázateľne oboznámení s priebehom podzemných i nadzemných vedení, ktoré by mohli byť pri výkone ich činností dotknuté. Za oboznámenie zodpovedá zodpovedná osoba dodávateľa, ktorá si musí túto informáciu vyžiadať od zodpovednej osoby objednávateľa.
- 7) Pracovníci dodávateľa musia dodržiavať postupy bezpečnej práce a všetky ďalšie pokyny a obmedzenia daného pracoviska – najmä maximálnu rýchlosť, bezpečnostnú zónu (vysoké napätie a pod.), pravidlá pre prácu vo výškach (napr. ložnou plochu zakrývať z k tomu určených plošín) a ďalšie.
- 8) Všetko vybavenie, zariadenia, vozidlá a stroje (ďalej len „zariadenie“) musí byť v dobrom stave a pracovníci musí mať všetku dokumentáciu potvrdzujúcu bezpečný stav zariadenia u seba (doklad o technickej kontrole, doklad o odbornej prehliadke a odbornej skúške - revízie).
- 9) Posádky vozidiel sa musia pred vjazdom na pracovisko zoznámiť so spôsobom riadenia dopravy na pracovisku, týmito pokynmi sa riadiť a rešpektovať pokyny koordinátora dopravy.
- 10) Vozidlá a stavebné stroje nad 3,5 t musia byť mimo iné vybavené zvukovou signalizáciou spätného chodu. Cúvanie bez aktivovania tejto signalizácie je zakázané.
- 11) Maximálna rýchlosť cúvania v miestach kde sa môžu pohybovať peší pracovníci je 5 km/h. Ak sa pohybuje v bezprostrednej blízkosti (do 1 m) od dráhy cúvajúceho vozidla aspoň jeden pracovník, je vodič cúvajúceho vozidla povinný zastaviť aspoň 10 metrov od takejto osoby a počkať až sa tá osoba dostane do bezpečnej vzdialenosti (viac než 1 m od predpokladanej dráhy cúvajúceho vozidla).
- 12) Pred zahájením práce na prevádzkovaní komunikácii (zabratie časti komunikácie) alebo v jej tesnej blízkosti musí zodpovedný pracovník dodávateľa dostatočne a včas informovať zodpovedného pracovníka objednávateľa, aby mal objednávateľ možnosť overiť dostatočné zabezpečenie pracoviska (značenie, fyzické zabezpečenie).
- 13) Pred zahájením manipulácie s nákladom pomocou zdvíhacieho zariadenia musí zodpovedný pracovník dodávateľa dostatočne a včas informovať zodpovedného pracovníka objednávateľa, aby mal objednávateľ možnosť overiť dostatočné zabezpečenie práce (správne umiestnenie a zaistenie zdvíhacieho zariadenia („zapätkovanie“ autožeriavu a pod.), správne viazacie prostriedky v dostatočnom množstve a bezchybnom

stave, (bezpečný pracovný postup), a pod. Pri manipulácii s nákladom je zakázané používať textilné viazacie prostriedky priviazané cez hranu; pohybovať sa pod zaveseným bremenom alebo v jeho blízkosti a manipulovať so zaveseným bremenom ručne (bez použitia tyče a lana).

- 14) Pred zahájením práce vo výškach musí zodpovedný pracovník dodávateľa dostatočne a včas informovať zodpovedného pracovníka objednávateľa, aby mal objednávateľ možnosť overiť dostatočné zabezpečenie práce (kolektívna ochrana proti pádu, osobná ochrana proti pádu vrátane kotviacich bodov, ochrana proti pádu predmetov, zákaz práce nad sebou).
- 15) Pri preprave asfaltových zmesí je objednávateľ povinný dodržiavať Technologické pravidlá pre prepravu asfaltových zmesí.

### **OOPP**

- 16) Dodávateľ zodpovedá za to, že v nadväznosti na vykonávanú pracovnú činnosť a v súlade s posúdenými rizikami, budú všetci jeho zamestnanci (vrátane prípadných podzhotoviteľov a SZČO) na pracoviskách objednávateľa vybavení zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), podľa požiadaviek pracoviska a vykonávanej činnosti.

Na všetky pracoviskách sú požadované min. nasledujúce OOPP :

- pracovný odev (v rámci jedného dodávateľa jednotná farba alebo farebná kombinácia),
- ochranná prilba,
- reflexná vesta (alebo pracovný odev vybavený reflexnými prvkami),
- pracovná obuv.

Poznámka: vyššie uvedené minimálne OOPP musí mať na sebe pracovník už v okamihu vstupu na pracovisko v prípade vodiča/strojníka v okamihu opustenia kabíny vozidla/stroje.

- 17) Dodávateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov, podzhotoviteľov, vrátane SZČO, či pri pracovnej činnosti stanovené OOPP používajú.

### **Pracovné úrazy**

- 18) Ak dôjde k pracovnému úrazu zamestnanca dodávateľa, je dodávateľ (vrátane jeho podzhotoviteľov) povinný oznámiť vzniknutý úraz neodkladne vedúcemu pracoviska objednávateľa.
- 19) Vyšetrenie príčin vzniku úrazu, vedenie súvisiacej dokumentácie, vrátane splnenia oznamovacej povinnosti v zmysle právnych predpisov, ktorým sa ustanovuje spôsob evidencie, hlásenia a zasielanie záznamu o úraze zabezpečuje zamestnávateľ poškodeného zamestnanca (dodávateľ). Dodávateľ musí umožniť objednávateľovi podieľať sa na vyšetrowaní príčin úrazu. Okrem zákonom požadovaných formulárov vyplní dodávateľ záznam o úraze na poskytnutom formulári objednávateľa.
- 20) Po ukončení vyšetrowania pracovného úrazu, odovzdá dodávateľ kópiu všetkých záznamov objednávateľovi. Náklady spojené so vzniknutým úrazom, sú náklady dodávateľa.

### **Ochrana pred požiarmi**

- 21) Dodávateľ je povinný vybaviť svoje vozidlá zodpovedajúcim počtom a druhom prenosných hasiacich prístrojov (PHP). PHP musí mať platnú revíziu a musia byť akcieschopné.
- 22) Dodávateľ je povinný vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru iba na základe písomného príkazu, ktorý je schválený vedúcim pracoviska a dodržanie príslušných právnych predpisov, najmä vyhlášky o požiarnej prevencii. Po ukončení prác založí pre prípad kontroly dodávateľ riadne vyplnený príkaz do dokumentácie pracoviska.

### **§ 7 Pravidlá objednávateľa k prevencii rizík**

Dodávateľ je pri vykonávaní činnosti povinný dodržiavať nižšie uvedené pravidlá k prevencii rizík, ktoré vyplývajú z interných požiadaviek objednávateľa.

**Pravidlo č. 1 - Koncentrácia na prácu** - zamestnanec sa musí na vykonávanú prácu plne sústrediť, musí si uvedomovať svoje okolie a musí si byť vedomý toho, čo jeho činnosť môže v ktoromkoľvek okamžiku spôsobiť.

- mobilné telefóny je dovolené používať iba na bezpečnom mieste, kde nedochádza k žiadnej ďalšej činnosti,
- za jazdy alebo pri obsluhu stroja je zakázané manipulovať s mobilným telefónom. Ak je stroj (vozidlo) vybavené „hands free“ je toto určené iba pre prijatie hovoru.

**Pravidlo č. 2 - Zakázané chemické látky** - na pracoviskách objednávateľa je zakázané používať akékoľvek produkty označené ako „toxické, karcinogénne, mutagénne alebo nebezpečné pro reprodukciu“

**Pravidlo č. 3 - Produkty na čistenie od asfaltových zmesí a pohonné hmoty** - čistenie techniky a nástrojov vykurovacím olejom, naftou a benzínom je zakázané. Pri tankovaní je nutné používať rukavice.

**Pravidlo č. 4 - Organizácia premávky na pracoviskách** - premávka na všetkých pracoviskách musí byť dopredu naplánovaná a vedená tak, aby bola bezpečná. Najmä sa musí:

- v maximálnej možnej miere zamedziť stretu chodcov a vozidiel/mechanizácie (oddelením komunikácii pre chodcov a vozidla, nevedením komunikácie pre chodcov v blízkosti alebo pod mechanizáciu a pod.),
- v maximálnej možnej miere zamedziť cúvanie vozidiel.

Pokiaľ nie je možné zaistiť bezpečné oddelenie chodcov od vozidiel alebo hrozí stret vozidiel, ich prevrátenie, kontakt s vodičmi elektrického vedenia a pod. je nutné určiť osobu zodpovednú za koordináciu dopravy. V prípade, že mechanizácia stavby zasahuje mimo vyhradenú časť stavby do prevádzkovej komunikácie (napr. pokiaľ zadná časť rýpadla pri otáčaní presiahne nad „zetka“), je nutné určiť osobu zodpovednú za koordináciu dopravy.

**Pravidlo č. 5 - Práca s pneumatickými nástrojmi** - všetky nástroje (pneumatické kladivo, kompresor atď.) vybavené „rychlospojku“ prívodu vzduchu pod tlakom musia byť vybavené poistkou proti vymršteniu.

**Pravidlo č. 6 - Práca s vákuovými zmetacími strojmi** - zmetacie stroje, ktoré môžu byť použité na našich prevádzkach, musia byť vybavené:

- zvukovou signalizáciou pri cúvaní
- cúvacou kamerou s nočným osvetlením
- obmedzovačom rýchlosti na spätný chod, max. rýchlosť 5 km/h
- detekciou prekážok za vozidlom
- výstražným majákom

## § 8 Ochrana životného prostredia

- 1) Dodávateľ je pri vykonávaní činnosti povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
- 2) Dodávateľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti. Dodávateľ znáša všetky sankcie spojené s porušením platných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
- 3) Pri servisných a čistiacich prácach vykonávaných v sídle, mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa dodávateľ preberá na seba v zmysle zákona o odpadoch všetky povinnosti držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním činnosti; je povinný nakladať s týmito odpadmi v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním odpadov, spôsobu nakladania, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi, ktorých pôvodcom je objednávateľ odovzdá pri preberaní vykonaných prác dodávateľovi objednávateľovi.
- 4) Dodávateľ nesmie na pracovisku zanechať žiadne odpady bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho pracoviska. Pri prípadnom uložení odpadu sa musí určiť miesto uskladnenia a vhodné nádoby pre konkrétny druh odpadu.
- 5) Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo

miesta podnikania. Doklad, registráciu, predloží prevádzkovateľ dodávateľovi pred prvou prepravou odpadov.

- 6) Dodávateľ je povinný obmedzovať exhalácie výfukových plynov vypínaním motoru pri prestávkach a minimalizovať beh motoru na prázdno.
- 7) Dodávateľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy o ochrane pred hlukom a vibráciami. Dodávateľ je povinný technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
- 8) Pri výjazde zo stavby je dodávateľ povinný očistiť znečistené pneumatiky dopravných alebo mechanizačných prostriedkov a v prípade znečistenia verejných komunikácií zaistiť ich okamžité očistenie.
- 9) Dodávateľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny a vypracovať a zabezpečiť príslušné vyjadrenia a súhlasy orgánov ochrany prírody a krajiny ak je to nutné pri jeho činnosti.

#### **Chemické látky, znečisťujúce látky a ochrana vôd**

- 4) Ak dodávateľ pri činnosti v rámci plnenia predmetu zmluvy nakladá s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami a znečisťujúcimi látkami, je povinný najmä :

- nebezpečné chemické látky a zmesi skladovať na pridelenom pracovisku tak , aby pri manipulácii s nimi nemohlo dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd, ku kontaminácii pôdy, prípadne inému poškodeniu životného prostredia , zneužitia týchto látok nepovolanými osobami , alebo ohrozenia zdravia zamestnancov (uzamykateľný sklad so záchytnými vaňami ),
- mať v mieste nakladania k dispozícii aktuálne karty bezpečnostných údajov k používaným chemickým látkam,
- preukázateľne zoznámiť príslušné zamestnanca s obsahom karty bezpečnostných údajov,
- v prípade nakladania s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a zmesami, u ktorých to vyžaduje právny predpis ( napr. automobilový benzín ), spracovať pravidlá pre bezpečné nakladanie s týmito látkami a dokument prerokovať s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, s pravidlami preukázateľne zoznámiť príslušného zamestnanca,
- pri práci s dopravnými a mechanizačnými prostriedkami vo vodných tokoch, alebo v ich bezprostrednej blízkosti, v ochranných pásmach vodných zdrojov a zriediel používať ekologické prevádzkové náplne (oleje),
- odstavovať dopravné a mechanizačné prostriedky len v miestach určených objednávateľom a zaistiť ich proti možným únikom škodlivých látok záchytnými vaňami,
- vybaviť pracoviská a dopravné a mechanizačné prostriedky havarijnými súpravami pre prvotný zásah pri úniku škodlivých látok a zoznámiť príslušných zamestnancov s ich použitím,
- v prípade úniku nebezpečných chemických látok či zmesí sú dodávateľ a jeho prípadní podzhotoviteľia povinní vykonať opatrenia pre zabránenie ďalšieho úniku (najmä zabrániť vniknutiu látok do vodných tokov či do kanalizačnej siete) a uniknuté látky zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. Únik sa musí bez zbytočného odkladu nahlásiť objednávateľovi, koordinovať s ním záchranné a likvidačné práce a informovať ho o ďalšom postupe a opatreniach.

#### **§ 8 Kontrola a postup pri porušovaní povinností dodávateľa pri zabezpečovaní BOZP , OPP a OŽP**

- 1) Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek počas doby platnosti zmluvy kontroly dodržiavania všetkých povinností v oblasti BOZP, OPP a OŽP zo strany dodávateľa, vrátane kontrol pracovísk, vozidiel a zamestnancov dodávateľa a jeho podzhotoviteľov.
- 2) Dodávateľ má povinnosť takúto kontrolu umožniť vrátane kontroly na prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok u pracovníkov dodávateľa.
- 3) Pokiaľ bude činnosť dodávateľa v rámci predmetu zmluvy dochádzať k porušovaniu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzatvorenou zmluvou a jej prílohami, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa tabuľky pokút za každý jednotlivý zistený a zdokumentovaný prípad (písomne alebo elektronicky). Vedúci príslušného pracoviska môže v prípade previnenia neohrožujúceho zdravie výšku pokuty znížiť. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Objednávateľ je oprávnený svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať proti pohľadávke dodávateľa na zaplatenie ceny poskytnutého plnenia.

**Tabuľka pokút**

Typ zavinenia u dodávateľa	Maximálna výška sankcie za jednotlivé porušenie
Nepoužívanie osobných ochranných prac. pomôcok (prilby, pracovná obuv, reflexné vesty atď.)	30 €
Nezaistenie chemických látok a chemických zmesí proti ohrozeniu podzemných a povrchových vôd pri práci alebo skladovaní, nepoužitie záchytných vaní (vrátane vaní pod nepracujúce, parkujúce stavebné stroje a nákladné automobily)	20 €
Zavinený únik chemických látok a zmesí do prostredia (hlavne nepoužitím záchytných prostriedkov)	110 €
Neplatné alebo chýbajúce školenie BOZP, OPP a zahájenie prác bez príslušnej odbornej spôsobilosti (obsluha stavebných strojov, viazanie bremien, obsluha zdvíhacích zariadení a iné)	180 €
Neplatná alebo chýbajúca lekárska prehliadka	180 €
Nepredloženie stanovenej dokumentácie v oblasti BOZP, OPP, OŽP požadovanej právnymi predpismi či zmluvným ujednaním ku kontrole na výzvu objednávateľa	180 €
Používanie nevyhovujúcich alebo nevhodne umiestnených rebríkov (poškodené, príliš zaťažované, pod nevhodným uhlom, bez dostatočného presahu atď.)	110 €
Zahájenie pracovnej činnosti s poškodeným/nerevidovaným/nekontrolovaným strojom, VTZ (zdvíhacím, tlakovým, plynovým, elektrickým), elektrickým/pneumatickým náradím, alebo na poškodených/nekontrolovaných pracovných lávkach ako aj používanie nevhodných, alebo poškodených viazacích prostriedkov	330 €
Porušenie legislatívy týkajúcej sa nebezpečných odpadov, hlavne pri triedení a zhromažďovaní odpadov	70 €
Porušenie legislatívy týkajúcej sa odpadov, hlavne pri likvidácii zakázaným spôsobom ako je jeho zahrnutie/zakopanie/zasypanie alebo spaľovanie	550 €
Prítomnosť pracovníka na pracovisku pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok	1850 €
Chýbajúca havarijná súprava v nákladnom automobile a stavebnom stroji	20 €
Nebezpečné pracovné postupy ako pohyb osôb v nebezpečnom priestore prevádzkovaného stroja ako je priestor okolo bagra/nakladača/žeriava, ďalej práce nad sebou pri práci vo výškach, nezaistený a neoznačený priestor nachádzajúci sa pod prácami vo výškach	330 €
Zahájenie cúvania nákladných dopravných prostriedkov alebo pracovných strojov bez funkčnej akustickej signalizácie, alebo zahájenia cúvania v neprehľadných miestach bez účasti náležite poučenej a vopred určenej osoby pre zaistenie bezpečného cúvania nákladných dopravných prostriedkov a stavebných strojov	70 €

Neuzavretie resp. neudržovanie poisťnej zmluvy po celú dobu realizácie predmetu zmluvy	370 €
Nevybavenie pracoviska dostatočným počtom prenosných hasiacich prístrojov (hasiace prístroje musia byť akcieschopné a musia mať platnú revíziu) podľa druhu vykonávaných činností a podľa dokumentácie OPP ako je napr. príkaz na zváranie, požiarne poriadky a pod.	180 €
Nerešpektovanie bezpečnostných a dopravných značiek	50 €
Neodstránenie zistených nedostatkov v navrhovanom termíne	200 €
Nedodržanie pravidiel podľa § 7 Pravidlá k prevencii rizík	150 €
<b>Opakované porušovanie požiadaviek na BOZP, OPP a OŽP, neodstránenie nedostatkov v určenom termíne, pokračovanie v živote nebezpečných prácach</b>	<b>3 700 €</b>

- 4) Objednávateľ je oprávnený nariadiť dodávateľovi vykonanie nápravných opatrení na zabezpečenie požiadaviek BOZP a OŽP. Dodávateľ je povinný takéto pokyny objednávateľa bezodkladne splniť. Ak nie je dodávateľ zo závažných dôvodov (momentálny nedostatok finančných zdrojov, chýbajúci materiál atď.) schopný nápravu zjednať bezodkladne, je povinný zastaviť práce a činnosť môže začať až po vykonaní nápravy. V prípade závažných porušení bezpečnostných predpisov, prípadne predpisov pre ochranu životného prostredia je objednávateľ oprávnený nariadiť dodávateľovi okamžité prerušenie vykonávaných prác.
- 5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne zrušiť potvrdenú objednávku v rozsahu, v akom predmet zmluvy zatiaľ nebol vykonaný, v prípade že :
- opakovane dochádza k porušovaniu požiadaviek BOZP, OPP a OŽP vyplývajúcich z platnej legislatívy a tejto zmluvy dodávateľ bol zápisom v stavebnom denníku / denníku BOZP alebo obdobnom dokumente upozornený na nedostatky pri plnení povinností v oblasti BOZP, OPP a OŽP a nezabezpečil realizáciu nápravných opatrení stanovených objednávateľom,
  - dodávateľ zahájil práce zastavené objednávateľom bez vykonania nápravy.
- 6) Vysporiadanie vzťahov zo zmluvy zrušené podľa tohto ustanovenia bude vykonané tak, že objednávateľovi patrí vykonaná časť predmetu zmluvy a dodávateľ má nárok na úhradu pomernej časti ceny predmetu zmluvy dohodnutej touto zmluvou, zodpovedajúcu rozsahu predmetu zmluvy, riadne vykonaného ku dňu odstúpenia. Takto stanovená úhrada nemôže byť vyššia ako dohodnutá cena predmetu zmluvy. Pre splatnosť tejto úhrady a zadržaného platia primerane ustanovenia zmluvy o platení ceny predmetu zmluvy.

### **§ 9 Oboznámenie s pravidlami, nebezpečenstvami a rizikami vyskytujúcimi sa na pracoviskách a pri činnostiach u objednávateľa**

- 1) Dodávateľ vykonávajúci s vedomím objednávateľa činnosti na pracoviskách objednávateľa sa zaväzuje:
- Nevstupovať do priestorov kam je zákaz vstupu nepovolaným osobám,
  - Neuvádzať do činnosti stroj alebo zariadenie bez povolenia a príslušnej odbornej spôsobilosti,
  - Riadiť sa dopravným – prevádzkovým poriadkom pracoviska, dopravnými značkami a bezpečnostnými tabuľkami, ktoré sú umiestnené v objektoch pracoviska,
  - Nevstupovať do objektov pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, behom pobytu na pracoviskách nepožívať alkohol a iné omamné látky a po vyzvaní podrobiť sa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu,
  - Dodržiavať základné požiadavky BOZP pre príslušné pracovisko z hľadiska používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (ochranné prilby, bezpečnostnú obuv s ochrannou špicou, okuliare, rukavice, výstražná vesta alebo iný reflexný odev),
  - Dodržiavať zákaz dotýkať sa alebo manipulovať s elektrickým zariadeniami, kde by mohlo dôjsť k dotyku so živými časťami pod napätím. V prípade potreby použiť systém bezpečnostných zámkov,

- Dodržiavať zákaz fajčenia vstupu s otvoreným ohňom do priestorov s horiacimi látkami,
  - Dodržiavať zákaz používania poškodených elektrických zariadení, predlžovacích káblov a pod,
  - Ohlásiť akékoľvek poškodenie zdravia vzniknuté na pracovisku, nebezpečnú udalosť a skoronehodu.
- 2) Objednávateľ oboznamuje dodávateľa vykonávajúceho s vedomím objednávateľa činnosti na pracoviskách s nižšie uvedenými nebezpečenstvami a rizikami:
- Nebezpečenstvo zakopnutia, pošmyknutia pri pohybe v priestoroch firmy,
  - Nebezpečenstvo pádu do hĺbky,
  - Nezdŕžiavať sa pod zavesenými bremenami,
  - Nebezpečenstvo stretu s dopravnými a stavebnými mechanizmami, strojmi a vozidlami,
  - Neodstraňovať bezpečnostné kryty a iné bezpečnostné zariadenia strojov a mechanizmov,
  - Nebezpečenstvo pádu z výšky (schody, rebríky, zvýšené pracovisko, ostatné zvýšené pracoviská)
  - Pády materiálov,
  - Nebezpečenstvo poranenia ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi a pod. pri rôznej manipulácii, chôdzi a pohybe,
  - Nebezpečenstvo úrazu pri manipulácii s bremenami,
  - Nebezpečenstvo zasiahnutia pri odletovaní triesok,
  - Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia pri styku s horúcimi látkami a materiálmi,
  - Nebezpečenstvo zasiahnutia bočnicami nákladných automobilov,
  - Nebezpečenstvo pádu s ložnej plochy automobilu pri výstupe, zostupe,
  - Nebezpečenstvo styku s chemickými látkami,
  - Nebezpečenstvo vniknutia cudzích telies do oka (prach, úlomky materiálov apod.),
  - Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom a atmosférickým výbojom,
  - Riziko vplyvu mikroklimatických podmienok na zamestnanca,
  - Riziko zrážky s prechádzajúcim dopravným prostriedkom,
  - Riziko pôsobenia vibrácií, hluku a prašnosti na zamestnanca,
  - Nebezpečenstvo vplyvu stavebných prác na verejnosť – občanov pohybujúcich sa v okolí stavby, vniknutie cudzích osôb na stavbu a riziko od vyššie spomenutých nebezpečenstiev,
  - Ďalšie iné nebezpečenstvá – nebezpečenstvo podvrtnutia/pádu na nerovných povrchoch, nebezpečenstvo poškodenia majetku /kiosková trafostanica , oplotenie, el. káble.
- 3) Objednávateľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov, podzhotoviteľov, vrátane SZČO, s vyššie uvedenými pravidlami, nebezpečenstvami a rizikami.

V ..... dňa:

**KUPUJÚCI:**

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"

**PREDÁVAJÚCI:**

UNIASFALT s. r. o.

.....

.....