

Kúpna zmluva č. Z202124517_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom
Kľúčové slová: Akumulátorový vŕtací skrutkovač, akumulátorový rázový uťahovač, akumulátorová uhlová brúska
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 43830000-0 - Mechanické náradie; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ
2. Akumulátorová račňa - MILWAUKEE M12 FIR14-201B FUEL™ 1/4"
3. Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX
4. Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ
5. Uhlová brúska MAKITA GA9040R
6. Sekacie kladivo Makita HM1213C
7. Elektrické búracie kladivo Makita HM1802
8. Teplovzdušná pištoľ EINHELL TH-HA 2000/1 alebo ekvivalent
9. Excentrická brúska Makita BO5041
10. Trafospájkovačka EMOS 125W alebo ekvivalent

Položka č. 1: Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm			
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm			
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 550 min-1			
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.100 min-1			
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 8.250 min-1			
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 31.500 min-1			
Max. vŕtací výkon (ocel kameň dervo - priemer)	13 / 16 / 76 mm			
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	115 / 60 Nm			
Akumulátor	18 V			
Dodávané príslušenstvo	Kufor MAKPAC Systainer, 2x Aku BL1850B s indikátorom (5,0 Ah), rýchlonabíjačka DC18RC, hĺbkový doraz, bočná rukoväť, skrutka M4x12, háčik, držiak bitov, bit č. 2			
Funkcie	Dvojité LED osvetlenie, ovládanie rýchlosti otáčok pomocou vypínača, 21 nastavení uťahovacích momentov			

Položka č. 2: Akumulátorová račňa - MILWAUKEE M12 FIR14-201B FUEL™ 1/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorová račňa - MILWAUKEE M12 FIR14-201B FUEL™ 1/4"	ks			1
Dĺžka	inch			291
Napätie	V			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie náradia	1/4" štvorhran			
Kapacita akumulátora 1 (Ah)	2,0			
Typ akumulátora	Li-ion			
Typ nabíjačky	C12 C			
Max. krútiaci moment	54 Nm			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Typ produktu	Račňa s krátkou hlavou			
Obsah balenia	1 x MILWAUKEE M12 FIR14 FUEL™ kompaktná 1/4" račňa, 1 x MILWAUKEE M12 B2 M12™ 2,0 Ah akumulátor, 1 x MILWAUKEE C12 C M12™ nabíjačka, 1 x 3/8" adaptér, 1 x MILWAUKEE batoh			

Položka č. 3: Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (D x Š x V)	147 x 79 x 249 mm			
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.600 min-1			
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.100 min-1			
Otáčky naprázdno pri 3. rýchlostnom stupni	0 - 2.800 min-1			
Počet úderov naprázdno	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min-1			
Maximálny uťahovací moment	280 Nm			

Upínanie/ veľkosť vrtáka	1/2"
Akumulátor	18 V
Dodávané príslušenstvo	Kufor MAKPAC Systainer, MAKPAC priehradka, 2x Aku BL1830B 3,0Ah, rýchlonabíjačka DC18RC, skrutka M4x12, háčik, sada nástrčkových kľúčov (9ks), predĺženie 150 mm
Funkcie	Automatické zastavenie, LED pracovné svetlo

Položka č. 4: Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm			
Voľnobežné otáčky	10.000 min-1			
Brúsny kotúč	115 mm			
Veľkosť vretena	M14 x 2			
Akumulátor	18V / 5,0 Ah			
Dodávané príslušenstvo	Kufor MAKPAC Systainer, vložka do kufra, 2x Aku BL1850B (5,0 Ah), rýchlonabíjačka DC18RC, kryt kotúča, vnútorná príruha, bočná rukoväť, matica, kľúč k uhlovej brúske,			
Funkcie	ANTIREŠTART s výstražnou kontrolkou			

Položka č. 5: Uhlová brúska MAKITA GA9040R

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska MAKITA GA9040R	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon (W)	2 600			
Priemer kotúča (mm)	230			
Rozmery (mm)	503x250x140			
Hmotnosť (kg)	6,69 - 8,98			
Voľnobežné otáčky (min-1)	6 600			
Dĺžka prírodného kábla (m)	2,5			

Položka č. 6: Sekacie kladivo Makita HM1213C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekacie kladivo Makita HM1213C	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie / veľkosť vrtáka	Upínanie SDS-MAX			
Príkon	1.510 W			
Počet úderov naprázdno	950 - 1.900 min-1			
Síla jednotlivého príklepu	18,6 J			
Vibrácie	7 m/s2			
Hmotnosť	10,8 kg			
Rozmery (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm			

Dodávané príslušenstvo:	Sekáč špicatý 280 mm, Mazací tuk, Tkaninová utierka, Bočná rukoväť, Prepravný kufor
-------------------------	---

Položka č. 7: Elektrické búracie kladivo Makita HM1802

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrické búracie kladivo Makita HM1802	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie / veľkosť vrtáka: Upnutie šesťhran	28 mm			
Príkon	2.000 W			
Počet úderov naprazdno	870 min ⁻¹			
Sila jednotlivého príklepu	71,4 J			
Hmotnosť:	29,4 kg			
Rozmery (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm			

Položka č. 8: Teplovzdušná pištoľ EINHELL TH-HA 2000/1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplovzdušná pištoľ EINHELL TH-HA 2000/1 alebo ekvivalent	ks			4
Príkon	W			2000
Prúd vzduchu	l/min	300	500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Regulácia teploty	áno			
Obsah balenia	Tryska, odrazová tryska, širokouhlá tryska, redukčná tryska, reflektorová tryska, škrabka na odstránenie farieb, prepravný kufor			

Položka č. 9: Excentrická brúska Makita BO5041

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Excentrická brúska Makita BO5041	ks			1
Príkon	W			300
Voľnobežné otáčky	min ⁻¹	4000	12000	
Excentricita	mm			2,8
Excentrické výkyvy	mm			1,4
Priemer základnej dosky	mm			123
Hmotnosť	kg			1,4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm			
Priemer kotúča (mm)	125 mm			
Príslušenstvo	Rukoväť, papierové vrečko + box, brúsny papier (1 Stk.)			

Položka č. 10: Trafospájkovačka EMOS 125W alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Trafospájkováčka EMOS 125W alebo ekvivalent	ks			2
Príkon	W	125		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet napájacích hrotov	4 ks			
LED osvetlenie	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Košický
 Okres: Trebišov
 Obec: Trebišov
 Ulica: Kapitána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.12.2021 12:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 15,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124517

V Bratislave, dňa 10.12.2021 13:12:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu