

Rámcová dohoda č. Z202123704_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany
Sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 92180 Piešťany, Slovenská republika
ICO: 36022047 02
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Bankové spojenie: IBAN: SK6002000000002960067551
Telefón: 0337764204

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hutnícky materiál
Kľúčové slová: profily, rúry, plechy, železo, oceľ, drôty
CPV: 44334000-0 - Profily; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky); 44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve; 44172000-6 - Plechy (stavebné); 14622000-7 - Oceľ; 14711000-8 - Železo
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hutný materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúra 3/8" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	200		
Rúra 1/2" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	120		
Rúra 1/2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	100		
Rúra 3/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	50		
Rúra 1" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	90		
Rúra 1"pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	60		
Rúra 5/4" čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	40		
Rúra 5/4" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	150		

Rúra 108 mm/4,5 mm bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0)	kg	30		
Rúra 6/4" pozinkovaná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	20		
Rúra 2" zváraná čierna (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	90		
Rúra 2" pozinkovaná zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	10		
Rúra D=70 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	30		
Rúra D=160 čierna zváraná (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	18		
Rúra 6/4" bezošvá (trieda ocele/STN norma ST 37.0)	kg	90		
Rúra čierna zváraná priemer 219x6,3 (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	75		
Rúra čierna zváraná priemer 108x4 (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	55		
Rúra bezošvá konštrukčná 63,5x12,5 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	21		
Rúra bezošvá konštrukčná 101,6x25 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	33		
Rúra bezšvíková pre pretlakové účely 60,3x4 (trieda ocele/STN norma P235TR2)	kg	45		
Rúra bezšvíková presná 50x4 (trieda ocele/STN norma 11 353.1)	kg	50		
Rúra bezšvíková 152x4,5 (trieda ocele/STN norma 11 353.0)	kg	10		
Profilová oceľ L 20/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	200		
Profilová oceľ L 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	10		
Profilová oceľ L 40/40/4 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	120		
Profilová oceľ L 50/50/5 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	300		
Profilová oceľ L 60/60/6 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	200		
Profilová oceľ L 70/70/7 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	10		
Profilová oceľ L 80/80/8 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	30		
Profilová oceľ L 60x8 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	60		
Profilová oceľ L 35/35/4 (trieda ocele/STN norma 11 343)	kg	47		
Profilová oceľ L 40/40/5 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	200		
Profilová oceľ U 50 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	201		
Profilová oceľ U 65 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	150		
Profilová oceľ U 80 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	340		
Profilová oceľ U 100 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	150		
Profilová oceľ U 120 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	500		
Profilová oceľ U 140 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	470		

Profilová oceľ U 160 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	130		
Profilová oceľ U 180 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	45		
Profilová oceľ U 25x25x3 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	160		
Profilová oceľ U 120 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	220		
Profilová oceľ I 80 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	100		
Profilová oceľ I 100 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	300		
Profilová oceľ I 140 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	100		
Profilová oceľ I 180 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	100		
Profilová oceľ I 220 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	200		
Profilová oceľ I 260 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	200		
Profilová oceľ I 300 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	120		
Profilová oceľ I 100 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	80		
Profilová oceľ I 80 valcovaná za tepla (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	10		
Profilová oceľ T 20 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	70		
Profilová oceľ T 30 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	100		
Profilová oceľ T 40 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	210		
Profilová oceľ T 50 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	320		
Profilová oceľ T 60 (trieda ocele/STN norma S235JRG2)	kg	55		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR)	bm	720		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 8 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR)	bm	65		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 25 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR)	bm	20		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm ťahaná oceľ (trieda ocele/STN norma S235JR)	bm	155		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 10 mm (trieda ocele/STN norma S235JR)	bm	120		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 12 mm	bm	300		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 40 mm	bm	300		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 50 mm	bm	80		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 55 mm	bm	60		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 100 mm	bm	150		
Tyč kruhová (guľatina) priem. 130 mm	bm	10		
Tyč plochá pozinkovaná 50x5 mm	kg	200		
Tyč kruhová valc. za tepla rozmer 14	kg	78		
Tyč plochá valc. za tepla rozmer 60x8	kg	99		
Tyč plochá valc. za tepla rozmer 100x20	kg	65		

Tyč plochá valc. za tepla rozmer 60x15	kg	330		
Tyč plochá valc. za tepla rozmer 100x10	kg	84		
Tyč kruhová valc. za tepla rozmer 20	kg	56		
Tyč kruhová valc. za tepla rozmer 12	kg	180		
Tyč plochá valcovaná za tepla 20x5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	78		
Tyč plochá valcovaná za tepla 30x5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	96		
Tyč plochá valcovaná za tepla 50x5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	30		
Tyč plochá valcovaná za tepla 60x5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	56		
Tyč plochá valcovaná za tepla 40x4 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	120		
Oceľ šesťhranná 10 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	200		
Oceľ šesťhranná 14 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	440		
Oceľ šesťhranná 20 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	300		
Oceľ šesťhranná 25 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	130		
Oceľ šesťhranná 30 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	140		
Oceľ šesťhranná 35 sústružnícka (trieda ocele/STN norma 11 920)	kg	130		
Plochá oceľ 100/5	kg	200		
Betonárska oceľ hrebienková D=20	kg	200		
Joklov profil 20/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	140		
Joklov profil 25/25/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	10		
Joklov profil 30/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	12		
Joklov profil 35/35/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	98		
Joklov profil 40/20/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	70		
Joklov profil 40/30/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	30		
Joklov profil 50/50/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Joklov profil 60/60/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	110		
Joklov profil 80/80/4 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Joklov profil 100/100/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Joklov profil 30/30/3 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Joklov profil 35/35/3 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	90		
Joklov profil 40/20/3 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	150		
Joklov profil 50/50/4 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	95		
Joklov profil 60/60/4 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	200		
Joklov profil 40/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	400		
Joklov profil 60/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	300		
Joklov profil 80/40/2 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	200		
Joklov profil 40/40/3 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	300		
Joklov profil 80/80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	300		
Plochá oceľ 20/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 30/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		

Plochá oceľ 40/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 50/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 60/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 70/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 80/5 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 90/10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 40/10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 50/10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 60/10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 70/10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 90/6 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plochá oceľ 100/7 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Konštrukčná oceľ D=8 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	90		
Konštrukčná oceľ D=10 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	110		
Konštrukčná oceľ D=12 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	100		
Konštrukčná oceľ D=14 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	400		
Konštrukčná oceľ D=20 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	120		
Konštrukčná oceľ D=30 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	120		
Konštrukčná oceľ D=40 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	120		
Konštrukčná oceľ D=50 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	200		
Konštrukčná oceľ D=60 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	200		
Konštrukčná oceľ D=70 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	200		
Konštrukčná oceľ D=80 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	200		
Konštrukčná oceľ D=100 (trieda ocele/STN norma S355)	kg	200		
Plech hladký 1/1000/2000 (trieda ocele/STN norma 10004 RMC)	kg	200		
Plech 1,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma DC01)	kg	200		
Plech 2/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	500		
Plech 2,5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	200		
Plech 3/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	350		
Plech 4/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	20		
Plech 5/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plech 6/1000/2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	110		
Plech 15/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	110		
Plech 20/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Plech 30/2000/6000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	30		
Plech ryhovaný 1000x2000/4	kg	30		
Plech 1000x2000/5	kg	40		
Plech 1000x2000/9	kg	60		
Plech trapéz T35/0,80/1035/2000	m2	10		
Plech hardox 400 15/1000/2000	kg	10		
Platňa oceľová 1000x2000x10 mm	kg	10		
Platňa oceľová 6000x2500x20 mm	kg	10		
Plech 2000x1000x0,5 pozinkovaný	kg	20		
Plech 2000x1000x0,8 pozinkovaný	kg	20		
Plech 10/1000/2000	kg	20		
Plech pozinkovaný 0,5x1000x2000	kg	30		

Plech pozinkovaný 1x1000x2000	kg	30		
Plech pozinkovaný 2x1250x2500	kg	30		
Plech 1,0 mm 2mx1m	ks	10		
Plech 2,5mm 2mx1m	ks	10		
Plech 8mm 2m x 1m (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	10		
Plech hardox 400 8/1000/2000	kg	20		
Plech hardox 400 10/1000/2000	kg	80		
Plech rebrovaný DIN 59220 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	60		
Plech 1,5x1000x2000 nerezový valcovaný za studena (trieda ocele/STN norma 1.4541+2B)	ks	60		
Plech valcovaný za tepla 8x1000x2000	ks	60		
Plech 10x1000x2000 valcovaný za tepla (trieda ocele/STN norma S235JR)	ks	60		
Plech pozinkovaný 0,8x1000x2000 (trieda ocele/STN norma DX51D+Z200)	kg	60		
Plech valcovaný za studena 1x1000x2000	kg	30		
Plech 12/1000/2000	kg	20		
Plech 20/1000/2000	kg	20		
Plech pozinkovaný 1,5x1000x2000 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	14		
Betonárska oceľ hrebienková D=8 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	80		
Betonárska oceľ hrebienková D=10 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Betonárska oceľ hrebienková D=12 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	115		
Betonárska oceľ hrebienková D=14 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	75		
Betonárska oceľ hrebienková D=16 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	115		
Betonárska oceľ hrebienková D=18 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	115		
Kari rohož 3000x2000x8/oká 200x200 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	90		
Kari rohož 3000x2000x8/oká 150x150 (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	100		
Betonárska oceľ hrebienková D=20 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	120		
Betonárska oceľ hrebienková D=6 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	120		
Betonárska oceľ hrebienková D=8 DIN 488, zn. B500A v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	120		
Betonárska oceľ hrebienková D=10 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	55		
Betonárska oceľ hrebienková D=12 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	55		
Betonárska oceľ hrebienková D=14 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	kg	55		
Sieť do betónu, drôt 6x6mm, oko 150x150mm, formát 3x2m (trieda ocele/STN norma BSt500M)	kg	20		
Betonárska oceľ hrebienková D=28 DIN 488, zn. B500B v tyčiach (trieda ocele/STN norma S235JR)	ks	500		
Pásovina žiarivozinková 50x5mm	kg	30		

Pásovina 15x120x600mm	kg	40		
Sieť do betónu zváraná, 3000x2000x8mm, oká 100x100 mm	kg	37		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Trvanie rámcovej dohody je na 12 mesiacov pre šesť miest určenia.
2. Dopravu zabezpečuje Dodávateľ na svoje náklady a je zahrnutá v cene tovaru, vrátane nakládky a vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
3. Dodávateľ je povinný predložiť do 7 prac. dní od uzavretia Zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením cien (jednotkových, bez DPH, s DPH) jednotlivých tovarov uvedených v technickej špecifikácii.
4. Lehota na dodanie tovaru je do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky Objednávateľa podľa požiadaviek uvedených v čiastkových objednávkach.
5. Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na uzavretú zmluvu, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu Objednávateľa.
6. Požadovaný hutnícky materiál je potrebné dodať v rozsahu, rozmere a kvalite podľa technickej špecifikácie na požadované miesto podľa objednávky, a to v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcimi sa predmetu zákazky.
7. Nový (doposiaľ nepoužitý) tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodaného tovaru určitej značky pri doručení tovaru.
9. Miestom dodania tovaru je 6 rôznych miest určenia podľa čiastkových objednávok: Ružomberok, Nimnica, Piešťany, Šaľa, Topoľčany, Nitra.
10. Dodanie tovaru medzi 8.00 hod. - 14.00 hod. na miesto podľa čiastkovej objednávky, prípadne odber priamo u dodávateľa pokiaľ bude efektívne dostupný z hľadiska vzdialenosti. Deň dodávky sa požaduje nahlásiť objednávateľovi/kontaktnéj osobe aspoň jeden deň vopred, najneskôr do 7 pracovných dní od objednania.
11. Pri dodaní nesprávneho tovaru je možnosť obratom ho vrátiť predávajúcemu a zameniť ho za požadovaný.
12. Množstvá odberu nie sú záväzné podľa rámcovej dohody, platí množstvo podľa elektronicky predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok. V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
13. Nákup iných tovarov nezadaných v RD je možný z aktuálneho cenníka a predávajúcim určenej min. 15 % zľavy z aktuálnych cien (cenník dodá dodávateľ objednávateľovi v elektronickej podobe, prípadne na CD nosiči; a to v termíne do 7 prac. dní od uzavretia Zmluvy spolu s aktualizovaným položkovým rozpočtom). Ak takáto predložená cenová ponuka bude pre Objednávateľa nevýhodná, Objednávateľ si vyhradzuje právo ocenený tovar nakúpiť od iného subjektu.
14. Jednotkové ceny tovaru uvedeného v položkovom zozname sú maximálne a záväzné počas platnosti rámcovej dohody.
15. V prípade, že požadovaný komponent sa medzičasom už nevyrába, Dodávateľ môže dodať alternatívu materiálu s rovnakými technickými parametrami.
16. Dodávateľ je povinný tovar dodať na rôzne miesta určenia spolu s vyhotovenou faktúrou a dodacím listom.
17. Objednávateľovi začne plynúť lehota splatnosti dňom doručenia riadne a úplne vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje preddavky a ani zálohy.
18. Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet Dodávateľa.
19. Nesplnenie ktorejkoľvek podmienky alebo požiadavky Objednávateľa uvedených v opisnom/objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dáva Objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.
20. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica: 6 miest určenia

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kg, bm, ks
Požadované maximálne množstvo: 191,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 67 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 81 360,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123704

V Bratislave, dňa 13.12.2021 08:24:02

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu