

Rámcová dohoda č. Z202123997_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Státna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
ICO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
Bankové spojenie: IBAN: Sk3581800000007000390899
Telefón: 0903298101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NILTEX s. r. o.
Sídlo: Košútska 72, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika
IČO: 51873885
DIČ: 2120819052
IČ DPH: SK2120819052
Bankové spojenie: IBAN: SK9302000000003996240357
Telefón: 0918474540

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technické prostriedky na ochranu zdravia
Kľúčové slová: ochrana, pomôcky, prostriedky
CPV: 35800000-2 - Individuálny a pomocný výstroj; 18140000-2 - Doplnky pracovných odevov; 18444111-4 - Ochranné prilby; 18110000-3 - Pracovné odevy; 33733000-7 - Slnéčné okuliare; 33735100-2 - Ochranné okuliare; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rukavice dielektrické
2. Rukavice jednorazové
3. Rukavice pracovné - chemické
4. Rukavice pracovné - pogumované
5. Rukavice pracovné - antivibračné
6. Prilba stavbárska
7. Prilba dielektrická
8. Prilba pre pilčíka
9. Monterky
10. Bedrový pás
11. Koberec dielektrický
12. Ochranné rúško / respirátor
13. Plášť pracovný
14. Slnéčné okuliare
15. Ochranné okuliare

Položka č. 1: Rukavice dielektrické

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice dielektrické do 1000 V	ks		30	
Rukavice dielektrické nad 1000 V	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 420, EN 60903			
Veľkosť:	L, XL, XXL			

Položka č. 2: Rukavice jednorazové

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice jednorazové	ks		6000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Práca s potravinami:	áno			
Práca s chemikáliami:	áno			
Spĺňajúce normy:	EN 374, EN 455			
Veľkosť:	S, M, L			

Položka č. 3: Rukavice pracovné - chemické

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice pracovné - chemické	ks		250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 388, EN ISO: 374-5			
Veľkosť:	M, L, XL, 2XL			
Odolnosť voči (min. kategória):	Roztrhnutie (3), porezanie (2)			
Manžeta:	dlhá			

Položka č. 4: Rukavice pracovné - pogumované

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice pracovné - pogumované	ks		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 388			
Odolnosť voči (min. kategória):	Odieraniu (3), porezaniu (2), roztrhnutiu (2), prepichnutiu (2)			
Protišmyková úprava dlaní	áno			
Veľkosť:	M, L, XL, 2XL			

Položka č. 5: Rukavice pracovné - antivibračné

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice pracovné - antivibračné	ks		180	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 388, EN 10819			
Ochranné vankúšiky na dlani	áno			
Odolnosť voči (min. kategória):	Prepichnutiu (2), roztrhnutiu(2)			
Veľkosť:	M, L, XL, 2XL			

Položka č. 6: Prilba stavbárska

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prilba stavbárska	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť:	UNI – nastavenie podľa ozubeného kolieska			
Odolnosť:	Teplota (-30 - +50°C)			
Spĺňajúca normy:	EN 397			

Položka č. 7: Prilba dielektrická

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prilba dielektrická	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúca normy:	EN 50365, EN 397			
Systém uchytenia	Popruhy, 6-bodový			
Veľkosť:	UNI, možnosť nastavenia			

Položka č. 8: Prilba pre pilčíka

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prilba pre pilčíka	ks		70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúca normy:	EN 352, EN 379, EN 1731			
Systém uchytenia:	Popruhy, 6-bodový			
Veľkosť:	UNI, možnosť nastavenia			
Odolnosť voči:	náraz			
Príslušenstvo:	mušľové chrániče sluchu, odklápacia drôtená mriežka			

Položka č. 9: Monterky

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Monterky (nohavice, blúza)	ks		160	
Monterky zateplené (nohavice, blúza)	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 13688			
Náprsenka:	áno			
Počet vreciek	Min: 3			
Veľkosť:	46-62			
Farba:	Čierna/šedá			
Farba: (zateplené)	Zelena/čierna			

Položka č. 10: Bedrový pás

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bedrový pás – na zahriatie a spevnenie	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť:	UNI			
Podšívka:	Umelá kožušina			
Viazanie:	šnúrka			

Položka č. 11: Koberec dielektrický

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Koberec dielektrický	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	IEC 61111: 2009			

Položka č. 12: Ochranné rúško / respirátor

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúško ochranné	ks		200	
Respirátor	ks		150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy (rúško):	EN 14683			
Spĺňajúce normy (respirátor):	EN 149 + A1			
Trieda respirátora:	FFP3			
Veľkosť (rúško/respirátor):	UNI			

Položka č. 13: Plášť pracovný

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plášť pracovný	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúci normy:	EN 13688			
Veľkosť:	38-56			

Položka č. 14: Slnéčné okuliare

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Slnéčné okuliare	ks		360	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 166, EN 170, EN 172			
Zorník:	Dymový, polarizačný			
Odolnosť voči:	UV žiarenie, poškrabanie, zahmlievanie			

Položka č. 15: Ochranné okuliare

Funkcia				
Ochrana zdravia pri práci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochranné okuliare	ks		120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajúce normy:	EN 166, EN 170			
Odolnosť voči:	Poškriabaniu, zahmlievaniu, nárazom, chemikáliám			
Na prácu s kontaminovaným materiálom:	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet podľa časti Technická špecifikácia predmetu zákazky s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby a výšky DPH a ceny s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Celková zmluvná cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu zákazky (napr. náklady na balné, naloženie tovaru, dopravu tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru na mieste dodania a pod.). Celková zmluvná cena je maximálna a neprekročiteľná.
Vrátane dopravy na miesto plnenia - na cca 25 miest v rámci celého územia SR, konkrétne adresy budú zo strany verejného obstarávateľa zaslané po uzatvorení rámcovej dohody.
Doprava na jednotlivé miesta plnenia bude realizovaná priebežne na základe čiastkových výziev (objednávok) podľa potrieb Objednávateľa. Dodávateľ okrem dodania tovaru do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku.
Objednávateľ je oprávnený predkladať Dodávateľovi čiastkové výzvy (objednávky) písomne (e-mailom), v periodicite a na množstvo tovaru v závislosti od svojich potrieb. Počty ochranných prostriedkov v jednotlivých veľkostiach budú upresnené v jednotlivých čiastkových výzvach (objednávkach).
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 7 dní od obdržania čiastkovej výzvy (objednávky).

Požaduje sa predložiť certifikát o zhode, alebo iný dokument, kde bude preukázané, že výrobok je kategorizovaný ako osobný ochranný pracovný prostriedok min. kat. 1.
Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od potreby neodobrať celé množstvo tovaru za obdobie trvania Rámcovej dohody. Dodávateľ sa zaväzuje uvedené právo Objednávateľa akceptovať. Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania Rámcovej dohody Objednávateľ odobral celé množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácii predmetu zákazky. Neodobratie predmetu zákazky Objednávateľom v celom množstve nezakladá práva Dodávateľa uplatniť si nárok na náhradu škody, ani zmluvné sankcie a ušlý zisk.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH, nakoľko Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
V prípade, že bude zmluva uzatvorená s neplátcom DPH, Objednávateľ požaduje od takéhoto Dodávateľa prehlásenie, že v prípade zmeny jeho postavenia na platiteľa DPH, je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
Ak sa v opisnom formulári alebo inej dokumentácii týkajúcej sa technickej špecifikácie uvádzajú údaje alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, alebo typ, umožňuje sa uchádzačovi predložiť EKVIVALENT s rovnakými resp. lepšími parametrami.
Táto Rámcová dohoda je uzatvorená na dobu určitú a jej platnosť končí uplynutím tejto doby alebo vyčerpaním maximálnej výšky zdrojov, na ktoré bola Rámcová dohoda uzatvorená, podľa toho, čo nastane skôr.

Názov	Upresnenie
Záruka	min. 2 roky

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 8016,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 540,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 449,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123997

V Bratislave, dňa 13.12.2021 10:50:02

Objednávateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

NILTEX s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu