

Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

Názov predmetu zákazky: “IKT zariadenia – 041”

Časť 2 Náhradné diely

Názov položky	Opis	Počet kusov
RAM pamäť 301	Kapacita: 8GB Vyhotovenie: SO-DIMM Frekvencia pamäte: 1333MHz Časovanie: CL9 Typ: DDR3	8
RAM pamäť 302	Kapacita: 8GB Vyhotovenie: SO-DIMM Frekvencia pamäte: 2666MHz Časovanie: CL19 Typ: DDR4	10
RAM pamäť 303	Operačná pamäť: 2*8GB (16GB) Vyhotovenie: DIMM Typ: DDR4 Modul: PC4-28800 Frek pamäte: 3600MHz Časovanie: CL19 Napätie: 1.35V	1
SSD disk 301	Kapacita: 240GB Veľkosť: 2.5“ Typ úložiska: SSD Rozhranie: SATA 3 Rýchlosť zápisu: 500MB/s	10
SSD disk 302	Kapacita úložiska: 256 GB Rýchlosť čítania 560MB/s Rýchlosť zápisu 540MB/s Životnosť 180TBW	2
SSD disk 303	Typ úložiska: SSD Rozhranie pripojenia: M.2 Kapacita: 500GB Životnosť: 300TBW Rýchlosť zápisu: 2.3GBps Rýchlosť čítania: 3.4GBps Vyrovnávacia pamäť: 512MB	1

LTO Ultrium Data Cartridge 301	Generácia LTO8 Form Faktor 0,5“ Typ LTO IBM Ultrium (01PL041) Kapacita 12TB/30TB RW Číslovanie Pre-labelled / Procesor jadrá Min. 8	20
LTO Ultrium Universal cleaning cartridge 301	Compatibilita LTO 1-8 Form Faktor 0,5“ Typ LTO IBM Ultrium (35L2086)	4
Základná doska 301	Socket: AMD AM4 Čipset: AMD X570 Formát dosky: ATX Integrovaná sieťová karta: Áno Typ RAM slotv: DIMM Počet slotov RAM: 4 PCI Express 4.0 slot: 1 PCI Express x16 slot: 2 PCI Express x1 slot: 3 M.2 slot: 2 USB 3.0: 2 RJ-45 port 1Gbps: Áno Jack 3.5mm: Áno	1
Procesor 301	Socket: AMD AM4 Počet jadier: 8 Počet vláken: 16 Frek procesora: 3.9GHz Max frek procesora: 4.5GHz CPU passmark: 24562 Automatické pretaktovanie: Áno Chladič v balení. Áno TDP: 105W L2 cache: 4MB L3 cache: 32MB	1
Grafická karta 301	Grafický procesor: GA106-302 Architektúra čipu: Ampre Počet stream procesorov: 3584x Veľkosť operačnej pamäte: 12GB Typ pamäte: GDDR6 Šírka zbernice: 192-Bit Frek jadra: 1320MHz Boost frek jadra: 1777MHz Frek pamäte: 15GHz Rozhranie pripojenia na dosku: PCI Express x16 Počet výstupov obrazu: 4 Verzia DirectX: 12 Ultimate Chladič: dvojslotový TDP: 170W LHR: Áno HDMI port: 1 DP 1.4a port: 3	1

HDD disk 301	Typ úložiska: HDD Kapacita: 2TB Rozhranie pripojenia: SATA 3 Rozmer: 3.5" Otáčky za minútu: 7200	1
PC zdroj 301	Výkon: 750W Formát ATX Modulárnosť: plne modulárny Počet Serial ATA 15pin: 6 Počet PCI Express 8pin/6+2pin: 4 Počet Molex HDD 4pin: 5 Počet FDD 4pin:	1
PC chladenie 301	Určenie: do PC Min rýchlosť: 200rpm Max rýchlosť: 1800rpm Max hlučnosť: 22.5dB Priemer ventilátora: 120mm Napájací konektor: 4pin PWM Prietok vzduchu: 95.66m3/h	2
PC skriňa 301	Veľkosť: Midi Tower Formát základnej dosky: ATX, mATX, mITX Počet slotov 2.5": 2 Počet slotov 3.5": 2 Bočnica: priehľadná Šírka: 21.6cm Výška: 44.8cm Hĺbka: 41.3cm	1