

**S 2022**

## Dodatok č. 8/2021 k zmluve o dodávke plynu

číslo obchodného partnera: 5100027078

### Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislavská teplárenská, a.s.
Právna forma Označenie registra	akciová spoločnosť Obch. register Okresného súdu Bratislava I, . oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B	akciová spoločnosť Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2851/B
Adresa	Mlynské nivy 44/a	Turbínová 3
PSČ, sídlo	825 11 Bratislava	829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Meno Funkcia	Spoločnosť zastúpená:  Ing. Jakub Ondrejka riaditeľ odboru korporátneho predaja poverený zástupca dodávateľa	Konajúci v mene spoločnosti  Ing. Dušan Randuška predseda predstavenstva
Meno Funkcia	Ing. Ľubomír Selec Key Account Manager poverený zástupca dodávateľa	Ing. Vojtech Červenka člen predstavenstva
IČO DIČ IČDPH SK NACE  Banka BIC Číslo účtu/kód banky IBAN	35 815 256 2020259802 SK2020259802 35230	35 823 542 2020285245 SK2020285245
Adresa pre poštový Styk	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	Bratislavská teplárenská, a.s.  Turbínová 3 829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Fax E-mail		

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 30.09.2015 v znení jej neskorších dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

A) **Bod 3.1.3. zmluvy sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

3.1.3. Pre Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2021 a trvá do 31.12.2021 sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre všetky OM nasledovne:

SZM pre všetky OM : 2 300 MWh,  
pričom hodnota  $SZM_{min}$  = SZM znížené o 15%  
a hodnota  $SZM_{max}$  = SZM zvýšené o 5%.

Pre Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2022 a trvá do 31.12.2022 sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre všetky OM nasledovne:

SZM pre všetky OM : 2 300 MWh,  
pričom hodnota  $SZM_{min}$  = SZM znížené o 15%  
a hodnota  $SZM_{max}$  = SZM zvýšené o 5%.

B) **Bod 12.2. zmluvy sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

Nakoľko odberateľ akceptuje elektronické doručovanie, dodávateľ má právo sprístupňovať alebo doručovať písomnosť vrátane faktúry elektronickou formou, a to na e-mailovú adresu určenú odberateľom. Akceptáciou odberateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým sprístupňovaním alebo doručovaním. Faktúra doručovaná elektronicky sa v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov považuje za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Faktúry budú doručované na nasledovnú e-mailovú adresu:

C) **Bod 13.3. zmluvy sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

13.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.

ep

D) Text prílohy č. 1 sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:

### Špecifikácia odberných miest odberateľa

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Poradové číslo OM <sup>1</sup> (OM i)	Číslo OM	POD	Názov OM	Adresa, PSČ, sídlo OM
OM 1	4101454862	SKSPDIS000130022923	DSS pre deti GAUDEAMUS	Mokrohájska cesta 3, Bratislava

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo OM (OM i) <sup>1</sup>	ZM (v MWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Začiatok Obdobia OM <sup>2</sup>	Koniec Obdobia OM <sup>2</sup>	Maximálna výška škody <sup>3</sup>	Charakter odberu v OM <sup>4</sup>
OM 1	2 300	1 800	1.1.2021	31.12.2021	10 000	K
OM 1	2 300	1 800	1.1.2022	31.12.2022	10 000	K

3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

	Váhy (%)											
	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
OM 1	18	16	14	9	2	1	1	1	2	9	10	17

<sup>1</sup> Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM

<sup>2</sup> Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

<sup>3</sup> Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8, bod 8.1. zmluvy

<sup>4</sup> „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia

„K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

- E) **Bod 1.2. Prílohy č. 2 sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

**1.2. Cena za služby súvisiace s prepravou**

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosť eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod, cez ktorý zabezpečuje dodávku plynu pre odberateľa; tento vstupný bod použije na výpočet príslušnej sadzby.

- F) **Bod 1.3. Prílohy č. 2 sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

**1.3. Cena za služby obchodníka**

- 1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS<sub>o</sub>) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP<sub>o</sub>).
- 1.3.2. Jednotlivé zložky platné pre Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2022 a trvá do 31.12.2022, sú dohodnuté nasledovne:

Porad. č.(OM i) podľa príl. č.1	POD	FMS <sub>o</sub> [EUR/mesiac]	SOP <sub>o</sub> [EUR/kWh]	Obdobie OM od – do:
OM 1	SKSPDIS000130022923	480	0,06732	01.01.2022 – 31.12.2022

SOP<sub>o</sub> je dohodnutá v pevnej výške SOP<sub>F</sub> podľa tohto bodu.

- G) **Príloha č. 4 sa ruší a v celom rozsahu nahrádza novým znením s nasledovným textom:**

**Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru  
so ZM nad 641 400 kWh**

**1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze**

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Prí obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.

416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, prítom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie živého a zdravého nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodárni alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

## 2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000130022923	01.01.2022-31.12.2022	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS000130022923	01.01.2022-31.12.2022	Výroba tepla – vykurovanie a TUV

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V \cdot VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m<sup>3</sup> prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O-S V	ZO	MOT	Q – letné (m <sup>3</sup> /de ň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m <sup>3</sup> )			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000130022923	01.01.2022- 31.12.2022	1	100	100	-11	265	1351	1261	1035	766
		2	-	100	-11	-	-	-	-	-
		3	-	100	-11	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odobrané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

### 3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000130022923	01.01.2022-31.12.2022	+ 17 °C	265	265	265
		+ 16 °C	270	270	270
		+ 15 °C	275	275	275
		+ 14 °C	280	280	280
		+ 13 °C	406	406	406
		+ 12 °C	533	533	533
		+ 11 °C	714	714	714
		+ 10 °C	766	766	766
		+ 9 °C	818	818	818
		+ 8 °C	878	878	878
		+ 7 °C	936	936	936
		+ 6 °C	1000	1000	1000
		+ 5 °C	1035	1035	1035
		+ 4 °C	825	825	825
		+ 3 °C	1118	1118	1118
		+ 2 °C	1186	1186	1186
		+ 1 °C	1257	1257	1257
		+ 0 °C	1261	1261	1261
		- 1 °C	1298	1298	1298
		- 2 °C	1215	1215	1215
		- 3 °C	1313	1313	1313
- 4 °C	1370	1370	1370		
- 5 °C	1351	1351	1351		
- 6 °C	1390	1390	1390		
- 7 °C	1492	1492	1492		
- 8 °C	1594	1594	1594		
- 9 °C	1703	1703	1703		
- 10 °C	1697	1697	1697		
- 11 °C	1800	1800	1800		
- 12 °C	1800	1800	1800		
- 13 °C	1800	1800	1800		

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 14 °C	1800	1800	1800
		- 15 °C	1800	1800	1800
		- 16 °C	1800	1800	1800
		- 17 °C	1800	1800	1800
		- 18 °C	1800	1800	1800
		- 19 °C	1800	1800	1800
		- 20 °C	1800	1800	1800
		- 21 °C	1800	1800	1800
		- 22 °C	1800	1800	1800
		- 23 °C	1800	1800	1800
		- 24 °C	1800	1800	1800
		- 25 °C	1800	1800	1800

## II.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento dodatok bude zverejnený v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a to nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo zmluvy a z tohto dodatku, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňa **31.12.2021**.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podľa predchádzajúceho odseku má odberateľ, ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Za dodávateľa:  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Za odberateľa:  
Bratislavská teplárenská, a.s.

Ing. Jakub Ondřejka  
riaditeľ odboru korporátneho predaja  
poverený zástupca dodávateľa

Ing. Dušan Randuška  
predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Selc  
Key Account manažér  
poverený zástupca dodávateľa

Ing. Vojtech Červenka  
člen predstavenstva

08. 12. 2021

Miesto: Bratislava, dňa:

Miesto: Bratislava, dňa: