

Kúpna zmluva č. Z202125182_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Dumbierska 3/L, 83101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30853915
DIČ: 2021764371
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000288579
Telefón: +421 259103002

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ľubomír Kusyn
Sídlo: Žitavská 22, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 22677950
DIČ: 1020178874
IČ DPH: SK1020178874
Bankové spojenie: IBAN: SK6811000000002921832601
Telefón: 0245522977

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok pre pracovisko v Nitre
Kľúčové slová: laboratórny nábytok
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 39181000-4 - Laboratórne stoly; 39122000-3 - Skrine a knižnice; 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení; 39111100-4 - Otočné sedadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Laboratórny stôl typ 1
2. Laboratórny stôl typ 2
3. Laboratórny stôl typ 3
4. Laboratórny stôl typ 4
5. Laboratórny stôl typ 5
6. Laboratórny stôl typ 6
7. Laboratórny stôl typ 7
8. Kontajner pod stôl typ 1
9. Kontajner pod stôl typ 2
10. Skrinka pod stôl
11. Kontajner pod stôl typ 3
12. Skrinka závesná typ 1
13. Laboratórna skriňa typ 1
14. Laboratórna skriňa typ 2
15. Laboratórna skriňa typ 3
16. Vyšetrovacie ležadlo typ 1

17. Prevozný stolík

Položka č. 1: Laboratórny stôl typ 1

Funkcia				
Laboratórny pracovný stôl na kovovej podnoži pre prácu v sede, typ C, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch 1000x600x750 mm (šxhxv)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			1000
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Kábelová priechodka	biela			

Položka č. 2: Laboratórny stôl typ 2

Funkcia				
Laboratórny pracovný stôl typ 2 na kovovej podnoži pre prácu v sede, typ C, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch: 1600x600x750 (šxhxv)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			3
Šírka	mm			1600
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Kábelová priechodka	biela			

Položka č. 3: Laboratórny stôl typ 3

Funkcia				
Laboratórny pracovný stôl na kovovej podnoži pre prácu v sede, typ C				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			6
Šírka	mm			1800
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			750

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)
Typ hrán	ABS
Rektifikácia	Áno
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm
Farba	biela
Káblková priechodka	biela

Položka č. 4: Laboratórny stôl typ 4

Funkcia				
Laboratórny pracovný stôl typ 4 na kovovej podnoži pre prácu v sede, typ C, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch: 1400x600x750 (šxh xv)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			2
Šírka	mm			1400
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Káblková priechodka	biela			

Položka č. 5: Laboratórny stôl typ 5

Funkcia				
Laboratórny pracovný stôl typ 5 na kovovej podnoži pre prácu v sede, typ D, spevnený váhový, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch: 1600x600x750 (šxh xv)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			1600
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Káblková priechodka	biela			

Položka č. 6: Laboratórny stôl typ 6

Funkcia

Laboratórne pracovné stoly na kovovej podnoži pre prácu v stojí, typ C, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch: 1200x600x900 (šxhxv)

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			2
Šírka	mm			1200
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Kábelová priechodka	biela			

Položka č. 7: Laboratórny stôl typ 7

Funkcia				
Laboratórne pracovné stoly na kovovej podnoži pre prácu v stojí, typ C, kovová kostra biela z profilov 60 x 40 x 2/mm, ABS hrana, rektifikácia, pracovná doska stola - postforming hrúbky 38 mm, farba biela, kábelová priechodka biela, v rozmeroch: 1800x600x900 (šxhxv)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			1800
Hĺbka	mm			600
Výška	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kostra	kovová biela z profilov o rozmere 60x40x2 mm (rozmer ŠxHxV)			
Typ hrán	ABS			
Rektifikácia	Áno			
Pracovná doska stola	postforming hrúbky 38 mm			
Farba	biela			
Kábelová priechodka	biela			

Položka č. 8: Kontajner pod stôl typ 1

Funkcia				
Zásuvkový kontajner pod stôl pre prácu v sede : šírka kontajnera 450 mm, 4 x zásuvka; na kolieskach, 2x bez brzdy 2x s brzdou; materiál kontajnera LDTD hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba biela, uzamykateľný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			11
Šírka	mm			450
Hĺbka	mm		podľa stola	
Výška	mm		podľa stola	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kontajnera	LDTD hrúbky 18 mm			
Typ hrán	ABS s hrúbkou 2mm			

Brzdené kolieska	Áno (2x)
Nebrzdené kolieska	Áno (2x)
Farba	biela

Položka č. 9: Kontajner pod stôl typ 2

Funkcia				
Kontajner pod stôl pre prácu v sede , dvierka, pravý, šírka kontajnera 450 mm, na kolieskach, 2x bez brzdy 2x s brzdou; materiál kontajnera LDTD hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			3
Šírka	mm			450
Hĺbka	mm		podľa stola	
Výška	mm		podľa stola	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kontajnera	LDTD hrúbky 18 mm			
Typ hrán	ABS s hrúbkou 2mm			
Brzdené kolieska	Áno (2x)			
Nebrzdené kolieska	Áno (2x)			
Farba	biela			

Položka č. 10: Skrinka pod stôl

Funkcia				
Skrinka pod stôl pre prácu v stoj, 4 x zásuvka, šírka skrinky 1200 mm, materiál LDTD hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba biela, pre stôl šírky 1200				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			1200
Hĺbka	mm		podľa stola	
Výška	mm		podľa stola	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kontajnera	LDTD hrúbky 18 mm			
Zásuvky	4x			
Typ hrán	ABS s hrúbkou 2mm			
Farba	biela			

Položka č. 11: Kontajner pod stôl typ 3

Funkcia				
Kontajner pod stôl pre prácu v sede , dvierka, ľavý, šírka kontajnera 450 mm, na kolieskach, 2x bez brzdy 2x s brzdou; materiál kontajnera LDTD hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			450
Hĺbka	mm		podľa stola	
Výška	mm		podľa stola	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Materiál kontajnera	LDTD hrúbky 18 mm
Typ hrán	ABS s hrúbkou 2mm
Brzdené kolieska	Áno (2x)
Nebrzdené kolieska	Áno (2x)
Farba	biela

Položka č. 12: Skrinka závesná typ 1

Funkcia				
Skrinka závesná - zostava otvorená/zatvorená, posuvné dierka, materiál kontajnera LDTD hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba biela v rozmeroch 1200x400x400 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			2
Šírka	mm			1200
Hĺbka	mm			400
Výška	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál skrinky	LDTD hrúbky 18 mm			
Typ hrán	ABS s hrúbkou 2mm			
Farba	biela			
Posuvné dvierka	áno			

Položka č. 13: Laboratórna skriňa typ 1

Funkcia				
Laboratórna skriňa policová, otvorená, 4x polohovateľná polica, na kovových rektif.nožičkách, rozmery (š / h / v) 800 x 450 x 1960 v mm, ABS hrany, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			800
Hĺbka	mm			450
Výška	mm			1960
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hrán	ABS			
Farba	biela			

Položka č. 14: Laboratórna skriňa typ 2

Funkcia				
Laboratórna skriňa policová, 2-dverová, uzamykateľná , 4x polohovateľná polica, na kovových rektif.nožičkách, rozmery: 800 x 450 x 1960 (š / h / v) v mm, ABS hrany, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			8
Šírka	mm			800
Hĺbka	mm			450
Výška	mm			1960
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hrán	ABS			

Farba	biela
Uzamykateľná	Áno

Položka č. 15: Laboratórna skriňa typ 3

Funkcia				
Laboratórna skriňa, delená, hore presklená - 3 polohovateľné police, dole 4x zásuvky, na kovových rektif.nožičkách ;uzamykateľná, rozmery: 800 x 450 x 1960 (š / h / v) v mm, ABS hrany, farba biela, horná časť uzamykateľná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Šírka	mm			800
Hĺbka	mm			450
Výška	mm			1960
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hrán	ABS			
Farba	biela			
Uzamykateľná	Áno			

Položka č. 16: Vyšetrovacie ležadlo typ 1

Funkcia				
Vyšetrovacie ležadlo dvojdielne, rozmery 197x70 cm (dĺžka x šírka) , mechanicky nastaviteľný hlavový diel, výška ležadla 54 cm, čalúnenie z umývateľnej a dezinfikovateľnej koženky, kovové časti ležadla povrchovo upravené práškovou technológiou, konštrukcia biela farba, umožniť výber koženky zo vzorkovníka, nosnosť min. 150 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Dĺžka (+/- 20 mm)	mm			1970
Šírka (+/- 20 mm)	mm			700
Výška (+/- 20 mm)	mm			540
Nosnosť	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál konštrukcie	kov			
Povrchová úprava konštrukcie	úprava práškovou technológiou			
Farba konštrukcie	biela			
Čalúnená	Áno			
Čalúnenie - materiál	koženka - umývateľná a dezinfikovateľná			
Čalúnenie - farba	výber farby zo vzorkovníka po uzavretí zmluvy			

Položka č. 17: Prevozný stolík

Funkcia				
Prevozný stolík nástrojový, vyrobený z nerezových profilov, v hornej časti opatrený dvomi držiadlami, odkladacie plochy - horná lisovaná a spodná rovná nerezová doska, 2- brzdené a 2-nebrzdené otočné kolieska,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			2
Hĺbka (+/- 20 mm)	mm			480
Šírka (+/- 20 mm)	mm			700
Výška (+/- 20 mm)	mm			910
Priemer koliesok (+/- 5 mm)	mm			75

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál konštrukcie	nerez
Brzdené kolieska	Áno (2 x)
Nebrzdené kolieska	Áno (2 x)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predmetom zákazky je dodávka Laboratórneho nábytku (ďalej aj "tovar") obsahujúce položky uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky spĺňajúce všetky požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky uvedené v časti Funkčná špecifikácia predmetu zákazky, Technická špecifikácia predmetu zákazky a Osobitné požiadavky predmetu plnenia tohto opisného formuláru. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava tovaru do miest plnenia a aj jeho kompletizácia a inštalácia v mieste dodania.
2. Vráťane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
3. Vráťane inštalácie na mieste plnenia.
4. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
5. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
6. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
7. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 7 dní od uzavretia zmluvy.
8. Na dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky, sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť záruku v trvaní minimálne 2 rokov odo dňa dodania Objednávateľovi.
9. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru : súčasťou dodávky musí byť: faktúra, dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, inštalčný/odovzdávací protokol.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné.
11. Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra. Dodávateľ je po každej dodávke tovaru povinný vystaviť faktúru v papierovej forme a doručiť ju Objednávateľovi na adresu jeho sídla najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.
12. Objednávateľ požaduje, aby bol laboratórny nábytok certifikovaný pre použitie v zdravotníckych zariadeniach.
13. Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehote podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ musí bez meškania oznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodávku tovaru a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania.
14. Záväzok dodávateľa dodať tovar sa považuje za splnený okamihom odovzdania objednaného a bezvadného tovaru dohodnutým spôsobom v mieste dodania uvedenom v tejto Zmluve.
15. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady.
16. Dodávateľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov. V prípade použitia subdodávateľa resp. subdodávateľov použije dodávateľ postup podľa Čl. VI Plnenie a preberanie Plnenia, bod 6.1.8 OPET (Obchodné podmienky elektronického trhu) tejto Zmluvy.
17. Dodávateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy.
18. Dodávateľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), oznámiť Objednávateľovi, že tento subdodávateľ bude dodávať tovar.
20. V prípade nedodržania dodacej lehoty Dodávateľom podľa tejto Zmluvy má objednávatel právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Dodávateľovi vo výške 5 % z ceny nedodaného, resp. neskoro dodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

20. Požadujeme dodanie predmetu zákazky: minimálne v uvádzanej špecifikácii v technických a osobitných požiadavkách v opisnom formulári.	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
21. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v článku „Predmet zmluvy“ alebo v článku „Zmluvné podmienky“ sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.	

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Špitálska 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.01.2022 08:00:00 - 10.02.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 717,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 060,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202125182

V Bratislave, dňa 07.01.2022 11:52:01

Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Ľubomír Kusyn
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu