



Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 74 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
12152/2017/610
21465/2017

Naše číslo
...649.../PO-2017

Vybavuje
Mgr. Púčiková /441 2339

Banská Bystrica
15.03.2017

Vec

Žiadosť o súhlas s rekonštrukciou – odpoveď

Na základe Vašej žiadosti č. 12152/2017/610_21465/2017 zo dňa 10.03.2017, ktorou nás v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenou medzi Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ako prenajímateľom (ďalej len „FNsP FDR“) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava ako nájomcom (ďalej len „ÚDZS“), evidovanej prenajímateľom pod evidenčným číslom POZ 242/2014, žiadate o súhlasné stanovisko k rekonštrukcií chladiacich boxov č. 024 a č. 025 na Súdnolekárskom a patologicko-anatomickom pracovisku v Banskej Bystrici z dôvodu neúčinnosti aktuálnych chladiacich boxov a používania zakázaného chladiwa v nich, Vám oznamujeme, že s navrhovanou rekonštrukciou

s ú h l a s í m e

za predpokladu, že rekonštrukcia bude uskutočnená na vlastné náklady a v réžii ÚDZS a s realizáciou sa začne až po uzatvorení novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, nakoľko Zmluva č. POZ 242/2014 bola dňa 30.09.2016 ukončená. Ďalšou podmienkou je osobitná písomná Dohoda o odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého hmotného majetku, ktorá bude uzatvorená medzi zúčastnenými stranami po predmetnej rekonštrukcií.

S pozdravom

Ing. Miriam Laputíková, MBA
riaditeľka

Na vedomie:

SLaPA pracovisko ÚDZS Banská Bystrica - MUDr. Bc. Boris Ťažký

FAKTÚRA 17163

Dodávateľ ENERGIO - PTS spol. s r.o. Kremnicka 5A 974 05 BANSKÁ BYSTRICA		Objednávka Dodací list K.symbol V.symbol 17163	
Miesto podnikania (prevádzka)		Poštová adresa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli vosťou Želova 2 829 24 Bratislava	
Identifikačné a registračné údaje IČO 36013498 IČ DPH SK2020090941 DIČ 2020090941 Reg. Okr.súd. B. Bystrica, Vlož.č. 3949/S			
Bankové spojenie Tatra Banka Bratislava 2622779097/1100 IBAN SK67 1100 0000 0026 2277 9097 BIC TATRSKBX			
Dátum vystavenia 19.06.2017 Forma úhrady Dátum splatnosti 19.07.2017 Prevodný príkaz Dátum dodania 19.06.2017		Odberateľ (1837) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli vosťou Želova 2 829 24 Bratislava IČO 30796482 DIČ 2021904456	

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturuje vám predaj tovaru : Objednávka č.O20170425 / 610
 pre SLaPA B.Bystrica, nám. L.Svobodu 1,974 01 Banská Bystrica

Chladiaci a mraziaci box a služby s tým spojené 1.000 kpl 20% 14666.6700 14666.6700

Základ dane 20%	14666.67	DPH 20%	2933.33
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)	17600.00 €		

Vystavil : Ing. Juraj Mikula

**ENERGIO-PTS spol. s r.o.**Kremnička 5/A , 974 05 Banská Bystrica
tel.+421/48/4718401, fax. 4718407
IČO 36013498, DIČ SK 2020090941

Firma :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 829 24 Bratislava	Kontaktná osoba:	Ing. Mikula
K rukám :	Ing. Kameništiak	Naša značka :	FS/045/2017
Tel. číslo :	0905 369 877	Dátum :	
Číslo faxu:		Počet strán :	3

Dodací list : FS / 045 / 2017 podľa objednávky č. 020170425 / 610

Chladiaci panelový box – systém HORAK Klasik

Stavebnicový modulový box , systém spojenia panelov je pero-drážka s excentrickým zámkom vrátane rohových stĺpikov.

Opláštenie PUR panelovej izolácie je AL bielo lakovaný / žiarivo pozinkovaný oceľový plech, hrúbka izolácie je u CHB 75 mm.

Rozmery : vnútorné / vonkajšie

CHB : 2750 x 3000 x 2200 / 2850 x 3150 x 2275 mm

Dvere : biele lakované, vrátane zamykania a bezpečnostného otvárania z vnútra

Otočné chladiarenské dvere CHO 1000 x 2000 mm, zárubeň PUR.

Podlaha : stavebná

Strop : PUR panelový, samonosný

Plastová doska – ochrana stien pred poškodením , š.150 mm – 4x nad sebou (pre 2 ks chladiaci box)

Čelná stena s dverami – samostatná , PUR panel , plech pozinkovaný lakovaný, rozmer : 2850 x 6000 mm

Chladiace zariadenie : stenová bloková chladiaca jednotka Zanotti MGM 213 16F

Šikmý nájazd pred dverami CHO s protišmykovým plechom – 2 ks (pre 2 ks chladiaci box)

Svietidlo – neonové , MAH Plus 58 W , krytie IP 65 – 1 ks

Oceľová lišta „U“ a „L“ 30 bm

Lišta PVC rohová s AL profilom , podlaha 70 bm

Montáž :

- montáž stenových a stropných panelov , dverí
- montážny materiál
- montáž lišty a príslušenstva
- montáž chladiacej jednotky Zanotti

Mraziaci panelový box – systém HORAK Klasik

Stavebnicový modulový box , systém spojenia panelov je pero-drážka s excentrickým zámkom vrátane rohových stĺpikov.

Oipláštenie PUR panelovej izolácie je bielo lakovaný / NEREZ , hrúbka izolácie je u MB 75 mm.

Rozmery : vnútorné / vonkajšie

CHB : 1000 x 2500 x 1600 / 1150 x 2650 x 1750 + 20 mm

Dvere : biele lakované, vrátane zamykania a bezpečnostného otvárania z vnútra

Otočné mraziarenské dvere MO 800 x 1500 mm, zárubeň PUR.

Podlaha : HORAK – NEREZ , PUR sendvičová podlaha s protismykovou úpravou pre ručnú manipuláciu, povolené plošné zaťaženie max. 3000 kg/m². Povrchové krytie podlahy je brúseným plechom s antikorózneho ocele. Hrúbka podlahy je MB 75 + 20 mm (PLATON).

Strop : PUR panelový, samonosný

Chladiace zariadenie : stropná bloková chladiaca jednotka Zanotti BSB 125 T , okolitá teplota max. +30°C , okolitá teplota MB boxu +25°C; minimálna výška miestnosti je 2400 mm.

Vnútorná výbava : 2 poschodia pre zesnulých , podnos s kolieskami – 2 ks

Šikmý nájazd pred dverami CHO s protismykovým plechom – 1 ks

Montáž :

- montáž stenových a stropných panelov , dverí
- montážny materiál
- montáž lišty a príslušenstva
- montáž chladiacej jednotky Zanotti

Stavebné práce – dodávka a montáž :

30	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	2,000	m ²	20
31	013	45.11.11 96203-1133	Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	2,450	m ²	20
32	013	45.11.11 96204-2321	Búranie muriva z betónu múriky	0,290	m ³	20
33	013	45.11.11 96301-2510	Búranie stropov zo žeb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 15 cm	0,870	m ³	20
34	013	45.11.11 96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m ²	9,000	m ²	20
35	013	45.11.11 96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	9,000	m ²	20
41	013	45.11.11 96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárutní do 2 m ²	3,600	m ²	20
47	013	45.11.11 97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ²	8,700	m ²	20
48	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,500	t	20
51	013	45.11.11 97908-2111	Doprava sute a vybúraných hmôt , prenájom kontajnera, odvoz kontajnera so suťou na skládku odpadu, poplatok za	4,500	t	20

uskladnenie sute na skládke

72	700	45.00.00 771.4-12	Dlažba z keramických dlaždíc mrazuvzdorných do cem. malty vr.montáže,dodávky-komplet	8,700	m2	21
73	771	45.43.12 99877- 1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,139	%	21

Za objednávateľa :

Meno :

Podpis , pečiatka :

Za dodávateľa :

Meno :

Podpis , pečiatka :


energio**ENERGIO-PTS spol. s r.o.**

Kremnička 5/A , 974 05 Banská Bystrica

tel. +421/48/4718401, fax. 4718407

IČO 36013498, DIČ SK 2020090941

Firma :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava	Kontaktná osoba:	Ing. Mikula
K rukám :	Ing. Kameništiak	Naša značka :	FS/045/2017
Tel. číslo :	0905 369 877	Dátum :	03.04.2017
Číslo faxu:		Počet strán :	3

Technicko – cenová informácia : FS / 045 / 2017

Vážený pán Ing. Kameništiak,

Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme technicko cenovú informáciu na:
chladiaci a mraziaci box s agregátom – boxy pre zosnulých .

Zadanie:

Rozmery miestnosti ; schéma výrobných priestorov ;

Riešenie:

Navrhujeme použiť v nasledovnej konfigurácii:

Chladiaci panelový box – systém HÖRAK Klasik:

Stavebnicový modulový box , systém spojenia panelov je pero-drážka s excentrickým zámkom vrátane rohových stĺpkov.

Opláštenie PUR panelovej izolácie je AL.bielo lakovaný / žiarivo pozinkovaný oceľový plech, hrúbka izolácie je u CHB 75 mm.

Rozmery : vnútorné / vonkajšie

CHB: 2750 x 3000 x 2200 / 2850 x 3150 x 2275 mm

Dvere: biele lakované, vrátane zamykania a bezpečnostného otvárania z vnútra.

Otočné chladiarenské dvere CHO 1000 x 2000 mm, zárubeň PUR.

Podlaha: stavebná

Strop: PUR panelový, samonosný

Plastová doska – ochrana stien pred poškodením , š.150 mm – 4x nad sebou (pre 2 ks chladiaci box)

Ďelná stena s dverami – samostatná , PUR panel , plech pozinkovaný lakovaný, rozmer : 2850 x 6000 mm

Chladiace zariadenie : sténová blokova chladiaca jednotka Zanotti MGM 213 16F

Šikmý nájazd pred dverami CHO s protišmykovým plechom – 2.ks (pre 2 ks chladiaci box)

Svietidlo – neonové , MAH.Plus 58-W , krytie IP:65 – 1 ks

Oceľová lišta „U“ a „L“ 30 b.m

Lišta PVC rohová s AL profilom , podlaha 70 b.m

Montáž :

- montáž stenových a stropných panelov, dverí
- montážny materiál
- montáž lišty a príslušenstva
- montáž chladiacej jednotky Zanotti

Chladiaci box s agregátom : 7.540,- €ur bez DPH

Mraziaci panelový box – systém HORAK Klasik

Stavebníkový modulový box, systém spojenia panelov je pero-drážka s excentrickým zámkom vrátane rohových slúpkov.

Opláštenie PUR panelovej izolácie je bielo lakované / NEREZ, hrúbka izolácie je u MB 75 mm.

Rozmery : vnútorné / vonkajšie

CHB : 1000 x 2500 x 1600 / 1150 x 2650 x 1750 + 20 mm

Dvere : bielo lakované, vrátane zamykania a bezpečnostného otvárania z vnútra

Otočné mraziarenské dvere MO 800 x 1500 mm, zárubeň PUR.

Podlaha : HORAK – NEREZ, PUR sendvičová podlaha s protišmykovou úpravou pre ručnú manipuláciu, povolené plošné zaťaženie max. 3000 kg/m². Povrchové krytie podlahy je brúseným plechom s antikoróznou oceľou. Hrúbka podlahy je MB 75 + 20 mm (PLATON).

Strop : PUR panelový, samonosný

Chladiace zariadenie : stropná bloková chladiaca jednotka Zanotti BSB 125 T, okolitá teplota max. +30°C, okolitá teplota MB boxu +25°C; minimálna výška miestnosti je 2400 mm.

Vnútorná výbava : 2 poschodia pre zesnulých, podnos s kolieskami – 2 ks

Šikmý nájazd pred dverami CHO s protišmykovým plechom – 1 ks

Montáž :

- montáž stenových a stropných panelov, dverí
- montážny materiál
- montáž lišty a príslušenstva
- montáž chladiacej jednotky Zanotti

Mraziaci box s agregátom : 4.805,- €ur bez DPH

Stavebné práce – dodávka a montáž :

30	003	45.25.10.94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné, výš. podlahy do 1,9 m	2,000	m2	102,60	205,30	20
31	013	45.11.11.96203-1133	Búranie pniečok z tehál MV, MUC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	2,450	m2	50,10	122,75	20
32	013	45.11.11.96204-2321	Búranie muriva z betónu mŕnky	0,290	m3	252,50	73,22	20
33	013	45.11.11.96301-2510	Búranie stropov zo žeb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 15 cm	0,870	m3	276,70	240,70	20

34	013	45.11.11.96508-1713	Búranie dlažieb: xylolit, alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	9,000 m2	9,80	88,20	20
35	013	45.11.11.96703-1132	Prísekanie rovného ostenia v mušve: tehlovom na MV, MVC	9,000 m2	22,84	201,06	20
41	013	45.11.11.96807-2455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	3,600 m2	16,36	58,89	20
47	013	45.11.11.97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	8,700 m2	20,43	177,74	20
48	013	45.11.11.97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,500 t	7,74	34,83	20
51	013	45.11.11.97908-2111	Doprava sute a vybúraných hmôt, prenájom kontajnera, odvoz kontajnera so sutoú na skládku odpadu, poplatok za uskladnenie sute na skládke	4,500 t	185,25	833,63	20
72	700	45.00.00.771.4.12	Dlažba z keramických dlaždíc mrazuvzdorných do cemi. malty Vr. montáže, dodávky-komplet	8,700 m2	32,43	282,14	20
73	771	45.43.12.99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,139 %	2,82	3,21	20

Stavebné práce spolu : 2.321,67 €ur bez DPH

Chladiaci a mraziaci box spolu s príslušenstvom : 14.666,67 €ur bez DPH

20 % DPH : 2.933,33 €ur

Cena spolu s DPH : 17.600,- €ur

Obchodné podmienky:

■ Cena

Ceny sú bez DPH, fco stavba Banská Bystrica.

■ Platobné podmienky

Podľa podmienok v zmluve.

■ Termín dodávky

podľa potvrdenej objednávky ; cca 5 – 6 týždňov

■ Záruky

štandardné záručné podmienky : 24 mesiacov podľa podmienok v zmluve

spracoval : Ing. Jüraj Miküla – obchodný manažér