

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu garáže v rámci manažmentového strediska pri Správe CHKO Horná Orava

Všeobecné požiadavky pre 1.časť zákazky:

Vypracovanie architektonickej štúdie garáže vo vzťahu k ostatným existujúcim a plánovaným objektom na pozemku, vypracovanie projektu garáže pre stavebné povolenie.

Všeobecné požiadavky pre 2.časť zákazky:

Autorský dozor počas realizácie stavby.

Technická špecifikácia stavby garáže:

Garáž bude slúžiť na parkovanie vozidiel a manažmentovej techniky pri Správe CHKO Horná Orava. Bude to murovaná stavba s montovaným železobetónovým stropom s pôdorysným rozmerom cca 9600 x 7600 mm, svetlou výškou min. 3300 mm a plochou strechou. Zakladanie garáže bude na základných pásoch z простého betónu do nezamrzajúcej hĺbky. Vjazd do garáže bude riešený dvomi sekčnými automatickými bránami. Odvetranie a presvetlenie bude zabezpečené dvomi oknami.

Základové steny z debniacich tvárnic budú spojené so základovými pásmi výstužou. Podkladový betón bude vystužený KARI sieťovinou. Na základový betón a základové steny bude natavená izolácia proti zemnej vlhkosti. Obvodové steny budú murované, hr. 300 mm. Vodorovné nosné konštrukcie budú pozostávať z montovaného stropu a monolického železobetónového venca. Strešný plášť tvorí tepelná izolácia a hydroizolačná vrstva. V garáži bude riešená svetelná a zásuvková elektroinštalácia, napojená zo samostatného rozvádzača. Vnútorne priestory garáže nebudú rozdelené.

Spevnená plocha pred garážou a nájazd po prístupovej ceste budú riešené zhutneným štrkovým násypom.

Umiestnenie stavby bude na C KN p. č. 800/1, k. ú. Námestovo, ktorá je v správe verejného obstarávateľa.