

Kúpna zmluva č. Z202125228_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technická inšpekcia, a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36653004
DIČ: 2022210608
IČ DPH: SK2022210608
Bankové spojenie: IBAN: SK5581800000007000260365
Telefón: +421249208100

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: airo, s. r. o.
Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48286621
DIČ: 2120122488
IČ DPH: SK2120122488
Bankové spojenie: IBAN: SK8211000000002941044557
Telefón: 0915226771

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné počítače a príslušenstvo
Kľúčové slová: osobný prenosný počítač a príslušenstvo, monitor, dokovacia stanica, pracovná stanica, klávesnica, myš,
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30213300-8 - Stolový počítač; 30214000-2 - Pracovné stanice; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače; 30237280-5 - Napájacie príslušenstvo; 30237410-6 - Počítačová myš; 30237460-1 - Počítačové klávesnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Počítače a príslušenstvo

Funkcia				
Osobné prenosné počítače a desktopy AIO s príslušenstvom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Notebook 1	ks			84
Notebook 2	ks			11
Notebook 3	ks			1
Monitor 1	ks			26
Monitor 2	ks			2
Monitor 3	ks			1
Monitor 4	ks			1
Dokovacia stanica 1	ks			17
Dokovacia stanica 2	ks			10

Dokovacia stanica 3	ks			1
Myš	ks			68
Taška pre notebook	ks			95
Klávesnica a myš	ks			27
All-In-One PC	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. NOTEBOOK-1				
1.1 CPU	Min. 4 jadrový procesor, 8 vlákien, min. výkon procesora podľa „Passmark CPU Benchmark“ 10730 bodov ; podpora virtualizácie a paralelného spracovania (VT-x a VT-d), vyrov. pamäť min. s kapacitou 8MB			
1.2 Základná doska	Min. 4 jadrový procesor, 8 vlákien, min. výkon procesora podľa „Passmark CPU Benchmark“ 10730 bodov ; podpora virtualizácie a paralelného spracovania (VT-x a VT-d), vyrov. pamäť min. s kapacitou 8MB			
1.3 RAM	16 GB DDR4 3200 v jednom RAM module, možnosť rozšírenia aspoň do 48 GB a dvojkanálové usporiadanie – celkovo min. 2 DIMM sloty, z toho jeden voľný pri osadení požadovanej veľkosti RAM			
1.4 HDD	≥512 GB SSD Drive, pripojenie PCIe, min. hodnoty výkonu SSD modulu: sekvenčné čítanie 3500MB/s, sekvenčný zápis 3200MB/s, náhodný zápis 600kIOPS			
1.5 Displej	15,6" FHD (1920x1080) anti-glare, matný povrch, IPS technológia, LED podsvietenie, jas 300 cd/m2, kontrast 800:1, color gamut 45%, pozorovací uhol min. 170°. Obrazovka nesmie byť dotyková			
1.6 Webkamera	Integrovaná HD720p webkamera s integrovanou krytkou, ktorá má zároveň funkciu automatického vypnutia kamery a infračerveným snímaním pre funkciu Hello Face ID			
1.7 Grafická karta	integrovateľný grafický adaptér podporou DX12 a HDCP. Priamy výstup HDMI 2.0 (FullSize, nie miniHDMI) a DisplayPort 1.4a/Thunderbolt 4 (nie cez prevodníky alebo redukcie)			
1.7 Grafická karta	podpora zobrazenia 4 monitoroch naraz, podpora rozlíšenia do 5120x2880@60Hz na výstupnom porte, hodnotenie v Passmark G3D Mark minimálne 2860 bodov			
1.8 Porty	2x USB 3.2 Gen1 (jeden trvale napájaný); 2x USB 4/Thunderbolt 4 (podpora DisplayPort a Power Delivery 3.0 a zároveň prenosu dát priamym pripojením do portu bez použitia redukcií);			
1.8 Porty	HDMI 2.0 plnej veľkosti; združený vstup na mikrofón / stereoslúchadlá / zvukový výstup; fyzický RJ-45 konektor, nie skrze USB dongle;			
1.8 Porty	čítačka pamäťových kariet Secure Digital s podporou SD UHS-II; čítačka kariet SmartCard; dokovací konektor; port pre kartu nanoSIM			
1.9 Zvuk	integrovateľný High Definition (HD) Audio adaptér, technológia Dolby Audio, integrované stereo reproduktory min. 2x2W, vstavaný dual-array mikrofón			
1.10 Komunikácia	integrovateľný 10/100/1000 Ethernet s konektorom RJ-45; integrovateľný Wi-Fi 802.11ax 2x2; integrovateľný Bluetooth 5.2; integrovateľný 4G WWAN modul s eSIM			
1.11 Polohovacie zariadenie, klávesnica	polohovacie zariadenie Touchpad s konfigur. tlačidlami, so zabudovanou funkciou scrollovania, pointstick; Klávesnica SK s podsvietením a so znakom € /Euro/ (potlač, nie nálepky), s numerickou časťou.			
1.12 Napájanie	Li-Pol,min. 56Wh, s funkciou RapidCharge , výdrž pri práci na batériu min. 16,75 hod; Obstarávateľ požaduje napájací adaptér min. 65W s USB-C konektorom kvôli kompatibilitě s existujúcimi zariadeniami			
1.13 Hmotnosť	max 1,83 kg			

1.15 Bezpečnosť	Integrovaný snímač odtlačku prsta, ako fyzický identifikátor prístupu k zariadeniu. Možnosť nahradiť prihlasovacie heslo pre Operačný systém, heslo prístupu do BIOS a spustenia OS odtlačkom prsta.
1.15 Bezpečnosť	Štandardná podpora pre "Kensington cable lock"; ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS); SW a/alebo HW na rýchlu obnovu a zálohovanie dát v prípade chyby alebo ich vymazania;
1.15 Bezpečnosť	Bezpečnostný TPM 2.0 HW modul; Podpora bootovania zo siete; Možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty; Ovládače zariadení stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu notebooku, podpora min. pre Windows 10
1.16 Manažment	Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti operačného systému v súlade so stavmi napájania
1.16 Manažment	zariadenia: zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj zariadenia je pripojený k funkčnej elektr. zásuvke a pripojenia k dátovej sieti.
1.17 Operačný systém	Microsoft Windows 10 Profesional – Slovenská jazyková mutácia 64-bit. Obstarávateľ nepripúšťa ekvivalenty z dôvodu kompatibility s používanými aplikáciami a internými bezpečnostnými politikami
1.18 Záruka	min. 3 roky, oprava do nasledujúceho pracovného dňa servisným technikom na mieste (typ on-site), náhradné diely dostupné minimálne 5 rokov.
1.18.1 Záruka	Dodávateľ je povinný pri dodávke predložiť certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku na web. nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom
2. NOTEBOOK-2	
2.1 CPU	Min. 4 jadrový procesor, 8 vlákien, min. výkon procesora podľa „Passmark CPU Benchmark“ 10730 bodov ; podpora virtualizácie a paralelného spracovania (VT-x a VT-d), vyrov. pamäť min. s kapacitou 8MB
2.2 Základná doska	čipová sada rovnakej značky ako CPU, integrovaná v CPU. Základná doska musí umožňovať prenos údajov (Data Rate) medzi pamäťovými modulmi minimálne rýchlosťou 3200MT/s.
2.3 RAM	16 GB DDR4 3200
2.4 HDD	≥512 GB SSD Drive, pripojenie PCIe, min. hodnoty výkonu SSD modulu: sekven. čítanie 2200MB/s, sekven. zápis 1200MB/s, náhodný zápis 240kIOPS + voľný M.2 2280 NVMe slot pre inštaláciu 2. interného SSD
2.5 Displej	15,6" FHD (1920x1080) anti-glare, matný povrch, IPS technológia, LED podsvietenie, jas 250 cd/m2, kontrast 800:1, color gamut 45%, pozorovací uhol min. 170°. Obrazovka nesmie byť dotyková
2.6 Webkamera	Integrovaná HD720p webkamera s integrovanou krytkou, ktorá má zároveň funkciu automatického vypnutia kamery
2.7 Grafická karta	integrovaný grafický adaptér podporou DX12 a HDCP. Priamy výstup HDMI 1.4b (FullSize, nie miniHDMI) a DisplayPort 1.4a/Thunderbolt 4 (nie cez prevodníky alebo redukcie)
2.7 Grafická karta	podpora zobrazenia 4 monitoroch naraz, podpora rozlíšenia do 5120x2880@60Hz na výstupnom porte, hodnotenie v Passmark G3D Mark minimálne 2860 bodov
2.8 Porty	USB 3.2 Gen1 trvale napájaný; 1x USB 2.0; 1x USB 4/Thunderbolt 4 (podpora DisplayPort a Power Delivery 3.0 a zároveň prenosu dát priamym pripojením do portu bez použitia redukcií);
2.8 Porty	HDMI 1.4b plnej veľkosti; združený vstup na mikrofón / stereoslúchadlá / zvukový výstup; fyzický RJ-45 konektor, nie skrze USB dongle
2.9 Zvuk	integrovaný High Definition (HD) Audio adaptér, technológia Dolby Audio, integrované stereo reproduktory min. 2x2W, vstavaný dual-array mikrofón

2.10 Komunikácia	integrovaný 10/100/1000 Ethernet s konektorom RJ-45; integrovaný Wi-Fi 802.11ax 2x2; integrovaný Bluetooth 5.2
2.11 Polohovacie zariadenie, klávesnica	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad s konfigurovateľnými tlačidlami, so zabudovanou funkciou scrollovania, pointstick;
2.11 Polohovacie zariadenie, klávesnica	Klávesnica SK s podsvietením a so znakom € /Euro/ (potlač, nie nálepky), s numerickou časťou, odolná voči poľiatu tekutinou s odtokovými kanálíkmi
2.12 Napájanie	Li-Pol,min. 45Wh, s funkciou RapidCharge (nabitie na 80% kapacity dodávaným adaptérom do 1 hodiny), výdrž notebooku pri práci na batériu min. 10,75 hod;
2.12 Napájanie	Obstarávateľ požaduje napájací adaptér min. 65W s USB-C konektorom kvôli kompatibilite s existujúcimi zariadeniami
2.13 Hmotnosť	max 1,7 Kg
2.14 Prevedenie	Notebook musí byť v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako notebook 1 (jednotný farebný a dizajnový vzhľad); Odolné šasi z hliníkovej zliatiny alebo uhlíkových vlákien;
2.14 Prevedenie	vonkajšie krycie plasty v čiernej farbe z polyméru zosilneného sklenými vláknami; MIL-STD-810H military certification; maximálne rozmery š/d/v 366/240/19 mm
2.15 Bezpečnosť	Integrovaný snímač odtlačku prsta, ako fyzický identifikátor prístupu k zariadeniu. Možnosť nahradiť prihlasovacie heslo pre OS, heslo prístupu do BIOS a spustenia zavedenia OS odtlačkom prsta.
2.15 Bezpečnosť	Štandardná podpora pre "Kensington cable lock"; ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS); SW a/alebo HW na rýchlu obnovu a zálohovanie dát v prípade chyby alebo ich vymazania;
2.15 Bezpečnosť	Bezpečnostný TPM 2.0 HW modul; Podpora bootovania zo siete; Možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty; Ovládače zariadení stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu notebooku, podpora min. pre Windows 10.
2.16 Manažment	Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti operačného systému v súlade so stavmi napájania
2.16 Manažment	zariadenia: zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj zariadenia je pripojený k funkčnej elektr. zásuvke a pripojenia k dátovej sieti.
2.17 Operačný systém	Microsoft Windows 10 Profesional – Slovenská jazyková mutácia 64-bit. Obstarávateľ nepripúšťa ekvivalenty z dôvodu kompatibility s používanými aplikáciami a internými bezpečnostnými politikami
2.18 Záruka	min. 3 roky, oprava do nasledujúceho pracovného dňa servisným technikom na mieste (typ on-site), náhradné diely dostupné minimálne 5 rokov. Dodávateľ je povinný priamo pri dodávke notebooku
2.18 Záruka	predložiť certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom.
3. NOTEBOOK-3	
3.1 CPU	Min. 4 jadrový procesor, 8 vlákien, min. výkon procesora podľa „Passmark CPU Benchmark“ 129500 bodov ; podpora virtualizácie a paralelného spracovania (VT-x a VT-d), vyrov. pamäť min. s kapacitou 12MB
3.2 Základná doska	čipová sada rovnakej značky ako CPU, integrovaná v CPU. Základná doska musí umožňovať prenos údajov (Data Rate) medzi pamäťovými modulmi minimálne rýchlosťou 3200MT/s.
3.3 RAM	32 GB DDR4 3200 v dvojkanálovom usporiadaní, možnosť rozšírenia aspoň do 48 GB
3.4 HDD	≥2 TB SSD Drive, pripojenie PCIe, min. hodnoty výkonu SSD modulu: sekvenčné čítanie 3500MB/s, sekvenčný zápis 3200MB/s, náhodný zápis 600kIOPS

3.5 Displej	15,6" UHD (3840x2160) anti-glare, matný povrch, IPS technológia, technológia Dolby Vision™, HDR 400, LED podsvietenie, jas 600 cd/m2, kontrast 1400:1, color gamut 100%, pozorovací uhol min. 170°.
3.6 Webkamera	Integrovaná HD720p webkamera s integrovanou krytkou, ktorá má zároveň funkciu automatického vypnutia kamery a infračerveným snímaním pre funkciu Hello Face ID
3.7 Grafická karta	integrovaný grafický adaptér podporou DX12 a HDCP. Priamy výstup HDMI 2.0 (FullSize, nie miniHDMI) a DisplayPort 1.4a/Thunderbolt 4 (nie cez prevodníky alebo redukcie),
3.7 Grafická karta	podpora zobrazenia 4 monitoroch naraz, podpora rozlíšenia do 5120x2880@60Hz na výstupnom porte, hodnotenie v Passmark G3D Mark minimálne 2860 bodov
3.8 Porty	2x USB 3.2 Gen1 (jeden trvale napájaný); 2x USB 4/Thunderbolt 4 (podpora DisplayPort a Power Delivery 3.0 a prenosu dát priamym pripojením do portu bez použitia redukcií); HDMI 2.0 plnej veľkosti
3.8 Porty	združený vstup na mikrofón / stereoslúchadlá / zvukový výstup; fyzický RJ-45 konektor, nie skrze USB dongle
3.8 Porty	čítačka pamäťových kariet Secure Digital s podporou SD UHS-II; čítačka kariet SmartCard; dokovací konektor; port pre kartu nanoSIM
3.9 Zvuk	integrovaný High Definition (HD) Audio adaptér, technológia Dolby Audio, integrované stereo reproduktory min. 2x2W, vstavaný dual-array mikrofón
3.10 Komunikácia	integrovaný 10/100/1000 Ethernet s konektorom RJ-45; integrovaný Wi-Fi 802.11ax 2x2; integrovaný Bluetooth 5.2; integrovaný 4G WWAN modul s eSIM
3.11 Polohovacie zariadenie, klávesnica	Integrované duálne polohovacie zariadenie Touchpad s konfigurovateľnými tlačidlami, so zabudovanou funkciou scrollovania, pointstick;
3.11 Polohovacie zariadenie, klávesnica	Klávesnica SK s podsvietením a so znakom € /Euro/ (potlač, nie nálepky), s numerickou časťou, odolná voči poliatu tekutinou s odtokovými kanálíkmi
3.12 Napájanie	Li-Pol,min. 56Wh, s funkciou RapidCharge (nabitie na 80% kapacity dodávaným adaptérom do 1 hodiny), výdrž notebooku pri práci na batériu min. 16,75 hod;
3.12 Napájanie	Obstarávateľ požaduje napájací adaptér min. 65W s USB-C konektorom kvôli kompatibilite s existujúcimi zariadeniami
3.13 Hmotnosť	Max 1,75 kg.
3.14 Prevedenie	Notebook musí byť v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako notebook 1 (jednotný farebný a dizajnový vzhľad); Odolné šasi z magnézievej zliatiny alebo uhlíkových vlákien
3.14 Prevedenie	vonkajšie krycie plasty v čiernej farbe z polyméru zosilneného sklenými vláknami; MIL-STD-810H military certification; maximálne rozmery š/d/v 366/248/19,2 mm
3.15 Bezpečnosť	Integrovaný snímač odtlačku prsta, ako fyzický identifikátor prístupu k zariadeniu. Možnosť nahradiť prihlasovacie heslo pre OS, heslo prístupu do BIOS a spustenia zavedenia OS odtlačkom prsta.
3.15 Bezpečnosť	Štandardná podpora pre "Kensington cable lock"; ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS); SW a/alebo HW na rýchlu obnovu a zálohovanie dát v prípade chyby alebo ich vymazania;
3.15 Bezpečnosť	Bezpečnostný TPM 2.0 HW modul; Podpora bootovania zo siete; Možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty; Ovládače zariadení stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu notebooku, podpora min. pre Windows 10
3.16 Manažment	Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti OS v súlade so stavmi napájania zariadenia:

3.16 Manažment	zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj zariadenia je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke a pripojenia k dátovej sieti.
3.17 Operačný systém	Microsoft Windows 10 Profesional – Slovenská jazyková mutácia 64-bit. Obstarávateľ nepripúšťa ekvivalenty z dôvodu kompatibility s používanými aplikáciami a internými bezpečnostnými politikami
3.18 Záruka	min. 3 roky, oprava do nasledujúceho pracovného dňa servisným technikom na mieste (typ on-site), náhradné diely dostupné minimálne 5 rokov
3.18 Záruka	Dodávateľ je povinný priamo pri dodávke notebooku predložiť certifikát platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku pre overenie záruky poskytovanej výrobcom
4. MONITOR-1	
4.1 Obrazovka	minimálne 23,8", LED podsvietenie, technológia IPS
4.2 Jas	250 cd/m2
4.3 Kontrast	1000:1, dynamický 3000000:1, color gamut 72%
4.4 Uhol zobrazenia	178° horizontálne, 178° vertikálne
4.5 Odozva	Max. 4 ms
4.6 Rozlíšenie obrazovky	FHD 1920 x 1080 / 60Hz
4.7 Úprava povrchu obrazovky	Matná (anti-reflective, anti-glare)
4.8 I/O	Min. 1x DisplayPort (podpora HDCP) plnej veľkosti + 1x HDMI 1.4 (podpora HDCP) plnej veľkosti, podpora dvoch súčasne pripojených PC,
4.8 I/O	integrovaný USB 3.2 Gen 1 hub pre pripojenie min. 2 USB zariadení, súčasťou balenia musí byť min. kábel DP a samostatný kábel pre pripojenie hubu k PC, zvukový vstup a výstup kombo 3,5mm
4.9 Webkamera	Integrovaná 1080p IR webkamera s LED indikátorom zapnutia
4.10 Zvuk	Integrované reproduktory 2x3W, integrovaný dual-array mikrofón, súčasťou balenia musí byť kábel pre pripojenie audia k PC/notebooku
4.11 Spotreba	Max. 13W v normálnej prevádzke (max 0,5W v režime spánku), zabudovaný napájací adaptér, nie externý
4.12 Ostatné	Monitor musí byť odporúčaný výrobcom notebooku 1 a notebooku 2, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako notebook 1 a 2 a Monitor 2 (jednotný farebný vzhľad); Mechanizmus pre organizáciu káblov
4.12 Ostatné	Možnosť uzamknutia displeja cez kábový zámok Kensington; Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie v rozsahu min 40°, výšková nastaviteľnosť min. v rozsahu 150mm;
4.12 Ostatné	možnosť natočenia obrazovky v rozsahu 90° (horizontálne otáčanie), funkcia Pivot - otočenie o 90° na výšku; VESA mount 100x100 mm;
4.12 Ostatné	možnosť odpojiť podstavec; max. hmotnosť 7,9kg vrátane podstavca; HW ovládacie tlačidlá (nie dotykové) na prednej strane
4.13 Záruka	3 roky vzťahujúca sa aj na podsvietenie, oprava u zákazníka
5. MONITOR 2	
5.1 Obrazovka	minimálne 23,8", LED podsvietenie, technológia IPS
5.2 Jas	250 cd/m2
5.3 Kontrast	1000:1, dynamický 3000000:1, color gamut 72%
5.4 Uhol zobrazenia	178° horizontálne, 178° vertikálne
5.5 Odozva	Max. 4 ms
5.6 Rozlíšenie obrazovky	FHD 1920 x 1080 / 60Hz
5.7 Úprava povrchu obrazovky	Matná (anti-reflective, anti-glare)

5.8 I/O	Min. 1x DisplayPort (podpora HDCP) plnej veľkosti + 1x HDMI 1.4 (podpora HDCP) plnej veľkosti, podpora dvoch súčasne pripojených PC
5.8 I/O	integrovateľný USB 3.2 Gen 1 hub pre pripojenie min. 4 USB zariadení, súčasťou balenia musí byť min. kábel DP a samostatný kábel pre pripojenie hubu k PC
5.9 Spotreba	Max. 16W v normálnej prevádzke (max 0,5W v režime spánku), zabudovaný napájací adaptér, nie externý
5.10 Ostatné	Monitor musí byť odporúčaný výrobcom notebooku 1 a notebooku 2, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako Monitor 1 (jednotný farebný vzhľad); Mechanizmus pre organizáciu káblov
5.10 Ostatné	Možnosť uzamknutia displeja cez káblový zámok Kensington; Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie v rozsahu min 40°, výšková nastaviteľnosť min. v rozsahu 150mm
5.10 Ostatné	možnosť natočenia obrazovky v rozsahu 90° (horizontálne otáčanie), funkcia Pivot - otočenie o 90° na výšku; VESA mount 100x100 mm
5.10 Ostatné	možnosť odpojiť podstavec; max. hmotnosť 5,9kg vrátane podstavca; HW ovládacie tlačidlá (nie dotykové) na prednej strane
5.11 Záruka	3 roky vzťahujúca sa aj na podsvietenie, oprava u zákazníka
6. MONITOR 3	
6.1 Obrazovka	minimálne 27", LED podsvietenie, technológia IPS
6.2 Jas	350 cd/m2
6.3 Kontrast	1000:1, dynamický 3000000:1, color gamut 99%
6.4 Uhol zobrazenia	178° horizontálne, 178° vertikálne
6.5 Odozva	Max. 4 ms
6.6 Rozlíšenie obrazovky	QHD 2560 x 1440 / 60Hz
6.7 Úprava povrchu obrazovky	Matná (anti-reflective, anti-glare)
6.8 I/O	Min. 1x vstupný DisplayPort 1.2 plnej veľkosti + 1x výstupný DisplayPort 1.2 plnej veľkosti + 1x HDMI 1.4 plnej veľkosti + 1x USB Type-C Gen1 + 1x RJ45 1Gb, podpora 2 súčasne pripojených PC
6.8 I/O	integrovateľný USB 3.2 Gen 1 hub pre pripojenie min. 4 USB zariadení, súčasťou balenia musí byť min. kábel DP a samostatný kábel pre pripojenie hubu k PC, zvukový vstup a výstup kombo 3,5mm
6.9 Webkamera	Integrovaná 1080p IR webkamera s LED indikátorom zapnutia
6.10 Zvuk	Integrované reproduktory 2x3W, integrovateľný dual-array mikrofón, súčasťou balenia musí byť kábel pre pripojenie audia k PC/notebooku
6.11 Spotreba	Max. 25W v normálnej prevádzke (max 0,5W v režime spánku), zabudovaný napájací adaptér, nie externý
6.12 Ostatné	Monitor musí byť odporúčaný výrobcom notebooku 3, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako notebook 3 a Monitor 1 (jednotný farebný vzhľad); Mechanizmus pre organizáciu káblov;
6.12 Ostatné	Možnosť uzamknutia displeja cez káblový zámok Kensington; Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie v rozsahu min 40°, výšková nastaviteľnosť min. v rozsahu 135mm;
6.12 Ostatné	možnosť natočenia obrazovky v rozsahu 90° (horizontálne otáčanie), funkcia Pivot - otočenie o 90° na výšku; VESA mount 100x100 mm; možnosť odpojiť podstavec;
6.12 Ostatné	max. hmotnosť 7,4kg vrátane podstavca; HW ovládacie tlačidlá (nie dotykové) na prednej strane
6.13 Záruka	3 roky vzťahujúca sa aj na podsvietenie, oprava u zákazníka
7. MONITOR 4	
7.1 Obrazovka	minimálne 27", LED podsvietenie, technológia IPS
7.2 Jas	350 cd/m2

7.3 Kontrast	1000:1, dynamický 3000000:1, color gamut 99%
7.4 Uhol zobrazenia	178° horizontálne, 178° vertikálne
7.5 Odozva	Max. 4 ms
7.6 Rozlíšenie obrazovky	QHD 2560 x 1440 / 60Hz
7.7 Úprava povrchu obrazovky	Matná (anti-reflective, anti-glare)
7.8 I/O	Min. 1x DisplayPort 1.2 (podpora HDCP) plnej veľkosti + 1x HDMI 1.4 (podpora HDCP) plnej veľkosti, podpora dvoch súčasne pripojených PC
7.8 I/O	integrovaný USB 3.1 Gen 1 hub pre pripojenie min. 4 USB zariadení, súčasťou balenia musí byť min. kábel DP a samostatný kábel pre pripojenie hubu k PC
7.9 Spotreba	Max. 16W v normálnej prevádzke (max 0,5W v režime spánku), zabudovaný napájací adaptér, nie externý
7.10 Ostatné	Monitor musí byť odporúčaný výrobcom notebooku 3, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení ako Monitor 3 (jednotný farebný vzhľad); Mechanizmus pre organizáciu káblov;
7.10 Ostatné	Možnosť uzamknutia displeja cez kábový zámok Kensington; Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie v rozsahu min 40°, výšková nastaviteľnosť min. v rozsahu 135mm;
7.10 Ostatné	možnosť natočenia obrazovky v rozsahu 90° (horizontálne otáčanie), funkcia Pivot - otočenie o 90° na výšku; VESA mount 100x100 mm; možnosť odpojiť podstavec;
7.10 Ostatné	max. hmotnosť 7,45kg vrátane podstavca; HW ovládacie tlačidlá (nie dotykové) na prednej strane
7.11 Záruka	3 roky vzťahujúca sa aj na podsvietenie, oprava u zákazníka
8. Dokovacia stanica 1	Dokovacia stanica so samostatným min. 135W adaptérom, min. 3x USB 3.1 Gen1 port (aspoň jeden stále napájaný), min. 2x USB 2.0 port,
8. Dokovacia stanica 1	min. 1x USB-C port s funkciou napájania 5V/3A (celkový minimálny počet USB portov 6), 2xDisplayPort 1.4, audio porty analógový mikrofón in, slúchadlá out combo,
8. Dokovacia stanica 1	RJ-45 Ethernet port, Integrovaný uzamykací slot pre Kensington kábel a kľúčový zámok na zabezpečenie notebooku aj s dokom, záruka min. 3 roky. Dokovacia stanica musí byť kompatibilná s notebookom 1,
8. Dokovacia stanica 1	Pripojenie k notebooku cez dedikovaný dock port, pripojenie cez USB sa nepripúšťa.
9. Dokovacia stanica 2	Dokovacia stanica so samostatným min. 90W adaptérom, min. 3x USB 3.1 Gen2 port (aspoň jeden stále napájaný), min. 1x USB-C/Thunderbolt 3 port s funkciou napájania externého zariadenia 5V/3A
9. Dokovacia stanica 2	tento port nesmie byť použitý pre pripojenie notebooku, celkový minimálny počet USB portov 6, 2xDisplayPort, 1xHDMI, audio porty analógový mikrofón in, slúchadlá out combo, RJ-45 Ethernet port,
9. Dokovacia stanica 2	Integrovaný uzamykací slot pre Kensington kábel. Dokovacia stanica musí byť plne kompatibilná s notebookom 2, v prípade pripojenia typu USB musí byť garantovaná komunikačná rýchlosť min. 40Gbps
9. Dokovacia stanica 2	a plnohodnotné napájanie notebooku realizované jediným káblom zabezpečujúcim aj dátový prenos cez dedikovaný port dokovacej stanice.
9. Dokovacia stanica 2	Dokovacia musí byť odporúčaná výrobcom notebooku 2, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení notebooku 2 (jednotný farebný vzhľad)
10. Dokovacia stanica 3	Dokovacia stanica so samostatným min. 135W adaptérom, min. 4x USB 3.0 Gen2 port (aspoň jeden stále napájaný), min. 2x USB-C port s funkciou napájania 5V/3A

10. Dokovacia stanica 3	(celkový minimálny počet USB portov 6), 2xDisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0 plnej veľkosti, dokovacia stanica musí podporovať súčasné používanie min. 3 externých monitorov,
10. Dokovacia stanica 3	audio porty analógový mikrofón in, slúchadlá out combo, RJ-45 Ethernet port, Integrovaný uzamykací slot pre Kensington kábel a kľúčový zámok na zabezpečenie notebooku aj s dokom,
10. Dokovacia stanica 3	záruka min. 3 roky. Dokovacia stanica musí byť plne kompatibilná s notebookom 1 a notebookom 3, pripojenie k notebooku cez dedikovaný dock port, pripojenie cez USB sa nepripúšťa
11. Myš	Myš pre notebooky 1,2 a 3 – optická 1600dpi fyzicky, možnosť nastavenia v rozsahu 800-1600dpi cez ovládací program, s kolieskom, drôtová USB, hmotnosť max. 70 gramov vrátane kábla,
11. Myš	Dĺžka kábla min. 1,8m. Myš musí byť odporúčaná výrobcom notebookov, vo farebnom a dizajnovom prevedení notebooku 1 a notebooku 2 (jednotný farebný vzhľad). Bezdrôtová myš nie je prípustná.
12. Taška pre notebook	Taška pre notebook 1 a notebook 2 pre veľkosť notebooku min 15" max 15,6" musí byť vo farebnom a dizajnovom prevedení notebooku 1 a notebooku 2 (jednotný farebný vzhľad).
12. Taška pre notebook	Max hmotnosť tašky 0,35 kg, max rozmery šxvxh 42x29,5x5,3cm. Taška musí mať min. 3 samostatne prístupné vnútorné oddiely
13. Klávesnica a myš	Klávesnica s pripojením USB drôtová – klasické rozloženie se 104 klávesami, slovenská lokalizácia so znakom € /Euro/ (potlač, nie nálepky) + Optická myš 1600dpi fyzicky,
13. Klávesnica a myš	možnosť nastavenia v rozsahu 800-1600dpi cez ovládací program, s kolieskom, drôtová USB, hmotnosť max. 70 gramov vrátane kábla, dĺžka kábla min. 1,8m.
13. Klávesnica a myš	Klávesnica a myš musia byť odporúčané výrobcom notebooku 1,2 a 3, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení notebooku 1,2 a 3 (jednotný farebný vzhľad). Bezdrôtová klávesnica a myš nie je prípustná
14. ALL-IN-ONE PC	
14.1 Prevedenie	Osobný počítač typu All-In-One so všetkými funkčnými komponentami PC integrovanými v tele monitora; Integrovaný napájací zdroj v tele PC, nie externý,
14.1 Prevedenie	musí zabezpečiť plnú funkčnosť počítača v konfigurácii spĺňajúcej požiadavky vo všetkých funkčných režimoch + výkonová rezerva 80 W, maximálny príkon zdroja 155W,
14.1 Prevedenie	minimálny príkon zdroja 145W; Zariadenie musí spĺňať certifikáciu MIL-STD-810H a energetický certifikát Energy Star 8.0; Možnosť nastavenia pomocou podstavca:
14.1 Prevedenie	zvislé naklonenie v rozsahu min 35°, výšková nastaviteľnosť min. v rozsahu 80mm; možnosť natočenia obrazovky v rozsahu 90° (horizontálne otáčanie), VESA mount 100x100 mm;
14.1 Prevedenie	možnosť odpojiť podstavec bez použitia nástrojov; max. hmotnosť 7,85kg vrátane podstavca; HW ovládacie tlačidlá pre vypnutie/zapnutie integrovanej kamery,
14.1 Prevedenie	integrovaného mikrofónu a ovládanie jasu obrazovky. All-in-One PC musí byť vo farebnom a dizajnovom prevedení notebooku 1 a notebooku 2 (jednotný farebný vzhľad)
14.2 Obrazovka	23,8" FHD (1920x1080) anti-glare, matný povrch, IPS technológia, LED podsvietenie, jas 350 cd/m2, kontrast 1000:1, color gamut min. 72%, pozorovací uhol 178° vertikálne aj horizontálne
14.2 Obrazovka	Obrazovka NESMIE byť dotyková
14.3 Webkamera	Integrovaná 5MP webkamera s LED indikátorom zapnutia a samostatným HW vypínačom kamery/integrovanou krytkou, ktorá má zároveň funkciu automatického vypnutia kamery
14.3 Webkamera	a infračerveným snímaním pre funkciu Hello Face ID
14.4 CPU	Min. 6 jadrový procesor, min. výkon procesora podľa „Passmark CPU Benchmark“ 18520 bodov; podpora virtualizácie a paralelného spracovania (VT-x a VT-d), vyrovnávacia pamäť minimálne s kapacitou 12MB

14.5 Základná doska	čipová sada rovnakej značky ako CPU, Základná doska musí umožňovať prenos údajov (Data Rate) medzi pamäťovými modulmi minimálne rýchlosťou 3200MT/s.
14.6 RAM	16 GB DDR4 3200MHz, možnosť rozšírenia aspoň do 64 GB – celkovo min. 2 DIMM sloty, z toho jeden voľný pri osadení požadovanej veľkosti RAM, podpora dvojkanálového usporiadania RAM
14.7 HDD	≥512 GB SSD Drive, pripojenie PCIe, min. hodnoty výkonu SSD modulu: sekvenčné čítanie 3500MB/s, sekvenčný zápis 3200MB/s, náhodný zápis 600kIOPS
14.8 Optická mechanika	Interná mechanika DVD±RW
14.9 Grafická karta	Integrovaný grafický adaptér podporou DX12 a HDCP. Podpora DID (Dual Independent Display) s priamym výstupom Display Port (nie cez prevodníky alebo redukcie) pre ďalší monitor
14.9 Grafická karta	podpora rozlíšenia do 4096x2304@60Hz na integrovanom výstupnom porte, hodnotenie v Passmark G3D Mark minimálne 1950 bodov
14.10 Porty	4x USB 3.2 Gen1; 2x USB 3.2 Gen2; 1x USB-C 3.2 Gen2 (podpora dátového prenosu a zároveň 3A napájanie); DisplayPort 1.4b plnej veľkosti; združený vstup na mikrofón / stereoslúchadlá / zvukový výstup;
14.10 Porty	RJ-45 1Gb; čítačka pamäťových kariet 3v1 s podporou SD 3.0 UHS-I
14.11 Expanzné sloty	min. 2x voľný slot pre pripojenie 2,5" SSD disku s rozhraním SATA
14.12 Zvuk	integrovaný High Definition (HD) Audio adaptér, technológia Dolby Atmos, integrované reproduktory 2x3W, integrovaný dual-array mikrofón
14.13 Komunikácia	integrovaný 10/100/1000 Ethernet s technológiou vPRO a konektorom RJ-45; integrovaný Wi-Fi 802.11ac dvoj pásmový 2,4 aj 5GHz; integrovaný Bluetooth 5.1
14.14 Príslušenstvo	Myš optická 1200dpi štandardne, možnosť nastavenia v rozsahu 800-1600dpi cez ovládací program, s kolieskom, drôtová USB, s možnosťou vertikálneho aj horizontálneho scrollovania;
14.14 Príslušenstvo	Klávesnica s pripojením USB drôtová – klasické rozloženie se 104 klávesami, slovenská lokalizácia so znakom € /Euro/ (potlač, nie nálepky).
14.14 Príslušenstvo	Myš aj klávesnica musí byť odporúčaná výrobcom PC, v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení All-in-one PC (jednotný farebný vzhľad); Bezdrôtové pripojenie klávesnice a myši sa nepripúšťa
14.15 Bezpečnosť	Štandardná podpora pre "Kensington cable lock"; ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS); SW a/alebo HW na rýchlu obnovu a zálohovanie dát v prípade chyby alebo ich vymazania;
14.15 Bezpečnosť	Bezpečnostný TPM 2.0 modul; Podpora bootovania zo siete; Možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty; Možnosť zakázania akýchkoľvek storage zariadení na USB portoch;
14.15 Bezpečnosť	Ovládače zariadení stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu notebooku, podpora min. pre Windows 7, 8, 8.1, 10
14.16 Manažment	Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti operačného systému
14.16 Manažment	v súlade so stavmi napájania zariadenia: zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke
14.16 Manažment	a pripojenia k dátovej sieti. Plne aktivovaná technológia Intel® vPro™ System s existenciou Intel® AMT verzie minimálne 9.
14.16 Manažment	Vzdialené presmerovanie systémovej GUI konzoly – presmerovanie KVM (klávesnica, video, myš) bez podpory zo strany OS a aplikácií, vrátane presmerovania KVM systémovej GUI konzoly poškodeného OS

14.17 Operačný systém	Microsoft Windows 10 Profesional – Slovenská jazyková mutácia 64-bit. Obstarávateľ nepripúšťa ekvivalenty z dôvodu kompatibility s používanými aplikáciami a internými bezpečnostnými politikami
14.18 Záruka	min. 3 roky, oprava do nasledujúceho pracovného dňa na mieste, náhradné diely dostupné minimálne 5 rokov. Dodávateľ je povinný priamo pri dodávke PC predložiť certifikát
14.18 Záruka	o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Zmluvné strany sa dohodli, že v cene tovaru je započítaná aj doprava na miesto plnenia.	
Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.	
Dodávateľ predloží podrobný rozpočet jednotkových cien položiek predmetu zmluvy s DPH a bez DPH do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.	
Dodávateľ je povinný v termíne do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy pre všetky položky. Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy dodávateľ predkladá na účely kontroly či ponúkaný tovar zodpovedá technickej špecifikácii predmetu zákazky.	
Dodávateľ je povinný v termíne do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi nasledovné doklady a certifikáty týkajúce sa dodávaných zariadení: potvrdenie, že je autorizovaným partnerom výrobcu s oprávnením dodávať a podporovať ponúkané zariadenia na území SR. Potvrdenie dodávateľa, že je partnerom výrobcu predloží dodávateľ v jednom z týchto vyhotovení: vo forme kópie certifikátu alebo dodaním URL adresy na sídle výrobcu, na ktorej bude možné overiť požadovanú úroveň partnerstva alebo dodaním papierovej formy, v ktorom výrobca deklaruje úroveň dodávateľa.	
Všetky dodávané položky musia byť nové a originálne produkty, nie repasované, použité alebo inak upravované.	
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za dodaný tovar až po riadnom dodaní predmetu zákazky, a to po podpise preberacieho protokolu objednávateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonné alebo dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. Splatosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.	
Ak Dodávateľ Verejnému obstarávateľovi návrh na plnenie predmetu zmluvy nepredloží alebo predloží návrh na plnenie predmetu zmluvy, v ktorom ktorákoľvek hodnota/charakteristika nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, Obstarávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky, minimálne však 5000,00 € za každé také porušenie, pričom tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.	
V prípade, že Dodávateľ dodá Verejnému obstarávateľovi iný tovar ako požadovaný, alebo nesplní službu tak, ako bola požadovaná, Verejný obstarávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky, minimálne však 5000,00 € za každý takýto prípad, pričom tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.	
Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti zrušenia zmluvy a opakovania obstarania vrátane všetkých pridružených procesov z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajú nezodpovedajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú to nie je možné dodať alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky. Zmluvná pokuta sa nežiada, ak ide o preklep alebo o zjavný omyl, príp. ak je veľmi pravdepodobné, že sa jedná o ojedinelý prípad prehliadnutia, alebo nepresnosti, čo posúdi Verejný obstarávateľ.	
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisnom formulári alebo v osobitných podmienkach plnenia sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.	
Záručná doba na všetky tovarové položky je minimálne 36 mesiacov s garantovanou opravou/výmenou do 3 pracovných v sídle objednávateľa ak nie je priamo v požiadavkách konkrétnej položky uvedené inak.	
V momente uzavretia zmluvy musí dodávateľ mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a zákona o registri partnerov verejného sektora, inak je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Trnavská cesta, 56

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.02.2022 07:00:00 - 31.03.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplete celá zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 161 606,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 193 927,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202125228

V Bratislave, dňa 20.01.2022 10:38:01

Objednávateľ:
Technická inšpekcia, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
airo, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu