



regionálny  
operačný  
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. 1/ DZ221402201490101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214022014901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Ždiar  
sídlo : Ždiar 202, 059 55 Ždiar  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Pavol Bekeš, starosta obce Ždiar  
IČO : 00326780  
DIČ : 2021212776  
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie : 2844168451/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.05.2013. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **260 072,48** EUR (slovom dvestošesťdesiatšesťtisícšesťdesiatdva EUR a štyridsaťosem centov)
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **260 070,08** EUR (slovom dvestošesťdesiatšesťtisícšesťdesiat EUR a osem centov),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **247 066,57** EUR (slovom dvestoštyridsaťsedemtisícšesťdesiatšesť EUR a päťdesiatšedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,“
- 2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214022014901.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 04-11-2011

Podpis: [redacted]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v <sup>v</sup>Ždiari, dňa: 09. 11. 2011

Podpis: [redacted]


Ing. Pavol Bekéš, starosta obce Zdiar



Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 – Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu



## Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                                               |                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                                                | Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar                             |                         |
| Kód ITMS                                                                      | 22140220149                                                                |                         |
| Operačný program                                                              | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spoluufinancovaný z                                                           | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                                                  | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Opatrenie                                                                     | 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb                        |                         |
| Prioritná téma                                                                | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 100 %                                                                      | 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                           | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 22 – Iné nešpecifikované služby                                               | 100 %                                                                      | 05 – Horské oblasti     |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | SK 04 Východné Slovensko |
| NUTS III | SK 041 Prešovský kraj    |
| Okres    | Poprad                   |
| Obec     | Ždiar                    |
| Ulica    | Ždiar                    |
| Číslo    | 290                      |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšiť bezpečnosť spádového územia obce Ždiar a zlepšiť podmienky pre zásahov. činnosť - rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou objektu hasičskej zbrojnice. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zlepšiť podmienky pre vykonávanie činnosti OHZ v Ždiari prostredníctvom prestavby, dostavby a modernizácie hasičskej zbrojnice (SO 01).                          |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zariadiť objekt hasičskej stanice v Ždiari IKT vybavením.                                                                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zrealizovať podporné aktivity projektu prostredníctvom realizácie procesu verejného obstarávania a komplexného externého manažmentu.                             |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                              | Merná jednotka     | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet technicky zhodnotených zariadení OHZ                                                    | počet              | 0                    | 2010 | 1                 | 2013 |
|          | Počet debarierizovaných zariadení                                                             | počet              | 0                    | 2010 | 1                 | 2013 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                 | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,08        | 2013 |
|          | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,08        | 2013 |
|          | Zateplená plocha                                                                              | m <sup>2</sup>     | 0                    | 2010 | 786,74            | 2013 |
|          | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti   | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,08        | 2013 |
| Dopad    | Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom | počet              | 0                    | 2010 | 3                 | 2018 |
|          | Ročné úspory energie realizovaním projektu                                                    | GJ/rok             | 0                    | 2010 | 68,40             | 2018 |
|          | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                    | %                  | 0                    | 2010 | 75                | 2018 |
|          | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                      | kWh/m <sup>2</sup> | 0                    | 2010 | 350               | 2018 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                              | Merná jednotka     | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť    |                                                                                               |                    |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti   | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,08        | 2013 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                               |                    |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,80        | 2013 |
|                                                | Zateplená plocha                                                                              | m <sup>2</sup>     | 0                    | 2010 | 786,74            | 2013 |
| Dopad                                          | Ročné úspory energie realizovaním projektu                                                    | GJ/rok             | 0                    | 2010 | 68,4              | 2018 |
|                                                | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                    | %                  | 0                    | 2010 | 75                | 2018 |
|                                                | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                      | kWh/m <sup>2</sup> | 0                    | 2010 | 350               | 2018 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                               |                    |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet debarierizovaných zariadení                                                             | počet              | 0                    | 2010 | 1                 | 2013 |
|                                                | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                 | EUR                | 0                    | 2010 | 260 070,80        | 2013 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                              |                | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A Rekonštrukcia, rozširovanie<br>a modernizácia objektu OHZ | Stavebné práce | 11/2011                                   | 11/2012                                    |
|                                                             | Vybavenie      | 06/2011                                   | 06/2012                                    |
| Podporné aktivity                                           |                |                                           |                                            |
| B Proces verejného obstarávania                             |                | 12/2010                                   | 06/2011                                    |
| C Externý manažment projektov                               |                | 11/2011                                   | 02/2013                                    |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu                       |                |                                           | 05/2013                                    |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                                           |                   | Oprávnené<br>výdavky pred<br>verejným<br>obstarávaním | Neoprávnené<br>výdavky pred<br>verejným<br>obstarávaním | Výdavky pred<br>verejným<br>obstarávaním<br>celkovo | Skupina výdavkov |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Hlavné aktivity   |                                                           |                   | EUR                                                   | 251 150,08                                              | 2,40                                                | 251 152,48       |             |
| A                 | Rekonštrukcia, rozširovanie<br>a modernizácia objektu OHZ | Stavebné<br>práce | EUR                                                   | 45 073,90                                               | 2,40                                                | 45 076,30        | 717002      |
|                   |                                                           |                   | EUR                                                   | 199 428,18                                              | 0,00                                                | 199 428,18       | 717003      |
|                   |                                                           | SPOLU             | EUR                                                   | 244 502,08                                              | 2,40                                                | 244 504,48       | Σ Stavba    |
|                   |                                                           | Vybavenie         | EUR                                                   | 6 480,00                                                | 0,00                                                | 6 480,00         | 713002      |
|                   |                                                           |                   | EUR                                                   | 168,00                                                  | 0,00                                                | 168,00           | 713003      |
|                   |                                                           | SPOLU             | EUR                                                   | 6 648,00                                                | 0,00                                                | 6 648,00         | Σ Vybavenie |
| Podporné aktivity |                                                           |                   | EUR                                                   | 8 920,00                                                | 0,00                                                | 8 920,00         |             |
| C                 | Verejné obstarávanie                                      | EUR               | 1 830,00                                              | 0,00                                                    | 1 830,00                                            | 637002           |             |
| D                 | Externý manažment projektu                                | EUR               | 7 090,00                                              | 0,00                                                    | 7 090,00                                            | 637005           |             |
| Celkovo           |                                                           |                   | EUR                                                   | 260 070,08                                              | 2,40                                                | 260 072,48       |             |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



# Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia hasičskej stanice Ždiar

## Rekapitulácia - oprávnené výdavky - STAVEBNÉ PRÁCE

| objekt                         | časť | celkom       |           |            | rekonštrukcia a modernizácia 717002 |         |            | nadstavba,prístavba 717003 |           |            |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------|------------|
|                                |      | cena bez DPH | DPH 20%   | cena s DPH | cena bez DPH                        | DPH 20% | cena s DPH | cena bez DPH               | DPH 20%   | cena s DPH |
| SO 01 Rekonk.,nadst.,prístavba | asr  | 198 707,85   | 39 741,58 | 238 449,43 | 36 689,59                           | 7337,92 | 44027,51   | 162 018,26                 | 32 403,66 | 194 421,92 |
| a modernizácia HS              | ZTI  | 5 043,87     | 1 008,78  | 6 052,65   | 871,99                              | 174,40  | 1 046,39   | 4171,88                    | 834,38    | 5 006,26   |
|                                |      |              |           |            |                                     |         |            |                            |           |            |
| spolu                          |      | 203 751,72   | 40 750,36 | 244 502,08 | 37561,58                            | 7512,32 | 45073,90   | 166 190,14                 | 33 238,04 | 199 428,18 |

# KRYCI LIST

Názov stavby Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice Ždiar

Názov objektu

Názov časti oprávnené výdavky

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|--------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 208,90            | 8  | Práca nadčas      | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 107 288,56          | 9  | Bez pevnej podl.  | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 43 587,83           | 10 | Kultúrna pamiatka | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 51 418,10           | 11 |                   | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 237,34              |    |                   | 17                             | Ostatné            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 10,99               |    |                   | 18                             | VRN z rozpočtu     | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 203 751,72          | 12 | DN (r. 8-11)      | 19                             | VRN (r. 13-18)     | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 22                             | Ostatné náklady    | 0    |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

EUR

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 203 751,72 |
| 24 | 20 %                  | 40 750,36  |
| 25 | Cena s DPH (ř. 23-24) | 244 502,08 |

1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0 |
| 28 | Zvýhodnenie + -       | 0 |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice Ždiar

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice

Časť: asr -717002

| P.Č.       | KGN | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 10               | 11              |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                  |    |                 |                 | <b>28 199,69</b> | <b>22,832</b>   |
| <b>3</b>   |     |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                       |    |                 |                 | <b>112,26</b>    | <b>0,726</b>    |
| 1          | 014 | 310279841   | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm                  | m3 | 0,540           | 131,11          | 70,80            | 0,657           |
| 2          | 593 | 5934113100  | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm                                                     | ks | 3,000           | 8,64            | 25,92            | 0,053           |
| 3          | 012 | 317121110   | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                                   | ks | 3,000           | 5,18            | 15,54            | 0,017           |
|            |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                                   |    |                 |                 | <b>10 893,42</b> | <b>21,707</b>   |
| 4          | 011 | 611461111   | Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm     | m2 | 70,300          | 3,34            | 234,80           | 0,492           |
| 5          | 011 | 611461135   | Vnúťorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm      | m2 | 70,300          | 13,10           | 920,93           | 2,345           |
| 6          | 011 | 611461138   | Vnúťorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm   | m2 | 70,300          | 5,47            | 384,54           | 0,518           |
| 7          | 011 | 612465111   | Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm | m2 | 156,500         | 3,16            | 494,54           | 1,095           |
| 8          | 011 | 612465135   | Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm        | m2 | 156,500         | 9,92            | 1 552,48         | 5,008           |
|            | 011 | 612465138   | Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm     | m2 | 156,500         | 3,20            | 500,80           | 0,939           |
| 10         | 011 | 625991040.1 | Zateplenie ostien doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm                      | m2 | 2,520           | 26,20           | 66,02            | 0,029           |
| 11         | 011 | 625991080   | Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm                             | m2 | 182,500         | 31,71           | 5 787,08         | 2,478           |
| 12         | 011 | 631362021   | Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI             | t  | 0,081           | 1 351,00        | 109,43           | 0,097           |
| 13         | 011 | 632451236.1 | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. 80 mm                                     | m2 | 70,310          | 10,96           | 770,60           | 8,655           |
| 14         | 011 | 648991113   | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm                                  | m  | 5,400           | 3,80            | 20,52            | 0,048           |
| 15         | 562 | 5624900360  | Plast Parapet                                                                                               | m  | 5,400           | 9,57            | 51,68            | 0,003           |
|            |     | <b>9</b>    | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                  |    |                 |                 | <b>17 101,31</b> | <b>0,399</b>    |
| 16         | 003 | 941941042   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m             | m2 | 52,500          | 1,52            | 79,80            | 0,000           |
| 17         | 003 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042                               | m2 | 52,500          | 0,88            | 46,20            | 0,041           |
| 18         | 003 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m          | m2 | 52,500          | 0,90            | 47,25            | 0,000           |
| 19         | 011 | 953945106   | Profil soklový hliníkový SI 8 BAUMIT                                                                        | m  | 16,000          | 3,79            | 60,64            | 0,000           |
| 20         | 011 | 953945111   | Lišta rohová BAUMIT 9075                                                                                    | m  | 25,400          | 1,96            | 49,78            | 0,000           |
| 21         | 013 | 962031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t                                | m2 | 10,048          | 2,74            | 27,53            | 0,007           |
| 22         | 013 | 962032631   | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t                                  | m3 | 0,750           | 19,08           | 14,31            | 0,000           |
| 23         | 013 | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla do 1,5 m2                                    | ks | 4,000           | 0,33            | 1,32             | 0,000           |
| 24         | 013 | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného kridla do 2 m2                                      | ks | 3,000           | 0,48            | 1,44             | 0,000           |
| 25         | 013 | 968061137   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. kridla vrat nad 4 m2                                         | ks | 4,000           | 2,75            | 11,00            | 0,000           |
| 26         | 013 | 968062355   | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t              | m2 | 4,860           | 6,57            | 31,93            | 0,006           |
| 27         | 013 | 968062455   | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t                                                   | m2 | 3,200           | 4,85            | 15,52            | 0,004           |
| 28         | 013 | 968062558   | Vybúranie drevených a kovových vrat -0,054 t                                                                | m2 | 16,750          | 2,77            | 46,40            | 0,014           |
| 29         | 013 | 974032164   | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hf. 150 mm a š. do 150 mm -0,034 t          | m  | 49,000          | 3,31            | 162,19           | 0,025           |
| 30         | 013 | 978011191   | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t                  | m2 | 225,725         | 2,04            | 460,48           | 0,000           |
| 31         | 013 | 979082111   | Vnúťroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                  | t  | 212,015         | 5,97            | 1 265,73         | 0,000           |
| 32         | 013 | 979082121.1 | Poplatok za skládku vybranej sute                                                                           | t  | 212,015         | 29,73           | 6 303,21         | 0,000           |
| 33         | 006 | 979083112   | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m                          | t  | 212,015         | 3,34            | 708,13           | 0,000           |
| 34         | 006 | 979083191   | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                                           | t  | 1 908,137       | 0,42            | 801,42           | 0,000           |
| 35         | 006 | 979093111   | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                                 | t  | 212,015         | 0,50            | 106,01           | 0,000           |
| 36         | 006 | 981011416   | Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 35%                                     | m3 | 285,876         | 24,00           | 6 861,02         | 0,303           |
|            |     | <b>99</b>   | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                      |    |                 |                 | <b>92,70</b>     | <b>0,000</b>    |
| 37         | 011 | 998011003   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m              | t  | 22,832          | 4,06            | 92,70            | 0,000           |

|    |     |             |                                                                                                        |    |         |          |                 |               |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|---------------|
|    |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                             |    |         |          | <b>8 489,90</b> | <b>12,848</b> |
|    |     | <b>766</b>  | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                           |    |         |          | <b>1 297,70</b> | <b>0,123</b>  |
| 38 | 766 | 766681413   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar. jednokrídlových, š. do 800 mm bez priezoru | ks | 2,000   | 5,99     | 11,98           | 0,000         |
| 39 | 611 | 6116400800  | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm iná farba                | ks | 2,000   | 309,24   | 618,48          | 0,040         |
| 40 | 766 | 766695212   | Montáž prahu dverí jednokrídlových                                                                     | ks | 2,000   | 2,49     | 4,98            | 0,000         |
| 41 | 611 | 6118715600  | Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm                                                                       | ks | 2,000   | 4,81     | 9,62            | 0,003         |
| 42 | 611 | 6117103030  | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk                                                                   | ks | 2,000   | 138,14   | 276,28          | 0,036         |
| 43 | 766 | 766702212   | Montáž zárubní obložkových protipožiar. pre dvere jednokrídli hr. steny nad 170 do 350 mm              | ks | 2,000   | 37,57    | 75,14           | 0,002         |
| 44 | 611 | 6117100300  | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 80x197 cm                                      | ks | 2,000   | 150,61   | 301,22          | 0,042         |
|    |     | <b>767</b>  | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                    |    |         |          | <b>5 631,47</b> | <b>3,269</b>  |
| 45 | 767 | 767631108.1 | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 1400 mm                         | m2 | 4,860   | 28,02    | 136,18          | 0,002         |
| 46 | 611 | 6114100300  | Plastové okno 1350x900                                                                                 | ks | 4,000   | 132,34   | 529,36          | 0,039         |
| 47 | 767 | 767657320   | Montáž vrát zdvíhacích, oceľového rámu s plochou 6-9 m2                                                | ks | 2,000   | 280,96   | 561,92          | 0,003         |
| 48 | 553 | 55344601000 | Vráta oceľové zdvíhacie s oceľovým rámom - predbežná cena                                              | ks | 2,160   | 1 031,30 | 2 227,61        | 2,203         |
| 49 | 767 | 767657330   | Montáž vrát zdvíhacích, oceľového rámu s plochou 9-13 m2                                               | ks | 1,000   | 301,51   | 301,51          | 0,002         |
| 50 | 553 | 5534460100  | Vráta oceľové zdvíhacie s oceľovým rámom - predbežná cena                                              | ks | 1,000   | 1 867,58 | 1 867,58        | 1,020         |
| 51 | 767 | 998767203   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m                 | %  | 0,130   | 56,24    | 7,31            | 0,000         |
|    |     | <b>777</b>  | <b>Podlahy syntetické</b>                                                                              |    |         |          | <b>937,59</b>   | <b>0,139</b>  |
|    | 773 | 777615214   | Nátery epoxidové podláh betónových dvojnásobne                                                         | m2 | 93,620  | 9,96     | 932,46          | 0,139         |
| 53 | 773 | 998777201   | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m                                            | %  | 0,550   | 9,32     | 5,13            | 0,000         |
|    |     | <b>782</b>  | <b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>                                                             |    |         |          | <b>434,89</b>   | <b>9,245</b>  |
| 54 | 782 | 782111140   | Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm           | m2 | 8,000   | 31,94    | 255,52          | 0,245         |
| 55 | 583 | 58380818000 | Umelý kameň                                                                                            | m2 | 9,000   | 19,59    | 176,31          | 9,000         |
| 56 | 782 | 998782201   | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                               | %  | 0,710   | 4,31     | 3,06            | 0,000         |
|    |     | <b>784</b>  | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                      |    |         |          | <b>188,25</b>   | <b>0,072</b>  |
| 57 | 784 | 784411301   | Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m      | m2 | 226,800 | 0,16     | 36,29           | 0,023         |
| 58 | 784 | 784452272   | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m   | m2 | 226,800 | 0,67     | 151,96          | 0,049         |

**Celkom**

**36 689,59**

**35,680**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice Ždiar

Objekt: nadstavba,prístavba hasičskej stanice Ždiar

Časť: asr -717003

| P.Č.       | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3            | 4                                                                                             | 5  | 6               | 7               | 10               | 11              |
| <b>HSV</b> |     |              | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |    |                 |                 | <b>80 297,77</b> | <b>447,251</b>  |
| <b>1</b>   |     |              | <b>Zemné práce</b>                                                                            |    |                 |                 | <b>1 403,41</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1          | 001 | 122201101    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3                                       | m3 | 27,508          | 4,08            | 112,23           | 0,000           |
| 2          | 001 | 122201109    | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                        | m3 | 27,508          | 0,73            | 20,08            | 0,000           |
| 3          | 001 | 132201101    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                 | m3 | 24,390          | 17,08           | 416,58           | 0,000           |
| 4          | 001 | 132201109    | Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3                                                       | m3 | 24,390          | 4,82            | 117,56           | 0,000           |
| 5          | 001 | 162301102    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m                                              | m3 | 51,898          | 2,67            | 138,57           | 0,000           |
| 6          | 001 | 162701109    | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                            | m3 | 467,082         | 0,35            | 163,48           | 0,000           |
| 7          | 001 | 167101101    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                     | m3 | 51,898          | 4,92            | 255,34           | 0,000           |
| 8          | 001 | 17120120 .01 | Poplatok za uloženie sypaniny na skládku                                                      | m3 | 51,898          | 2,65            | 137,53           | 0,000           |
| 9          | 001 | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                        | m3 | 51,898          | 0,81            | 42,04            | 0,000           |
| <b>2</b>   |     |              | <b>Zakladanie</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>4 416,73</b>  | <b>86,147</b>   |
| 10         | 011 | 273313611    | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20                                                   | m3 | 6,129           | 115,03          | 705,02           | 14,826          |
| 11         | 011 | 274313611    | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20                                                    | m3 | 29,471          | 114,22          | 3 366,18         | 71,300          |
| 12         | 011 | 274351215    | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce                                               | m2 | 29,085          | 10,13           | 294,63           | 0,021           |
| 13         | 011 | 274351216    | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce                                              | m2 | 29,085          | 1,75            | 50,90            | 0,000           |
| <b>3</b>   |     |              | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                         |    |                 |                 | <b>25 173,41</b> | <b>138,478</b>  |
| 14         | 011 | 311231487    | Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10                         | m3 | 100,310         | 153,68          | 15 415,64        | 92,028          |
| 15         | 011 | 311231489    | Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15                       | m3 | 35,524          | 154,30          | 5 481,35         | 32,849          |
| 16         | 012 | 317121109    | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm                                             | ks | 46,000          | 3,39            | 155,94           | 0,174           |
| 17         | 593 | 5934113100   | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm                                       | ks | 37,000          | 8,64            | 319,68           | 0,648           |
| 18         | 593 | 5934113200   | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm                                       | ks | 6,000           | 10,51           | 63,06            | 0,126           |
| 19         | 012 | 317121110    | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                     | ks | 23,000          | 5,18            | 119,14           | 0,128           |
| 20         | 593 | 5934113300   | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm                                       | ks | 8,000           | 12,36           | 98,88            | 0,196           |
| 21         | 593 | 5934113500   | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2250 mm                                       | ks | 18,000          | 15,40           | 277,20           | 0,567           |
| 22         | 012 | 317121116    | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm                                            | ks | 6,000           | 8,62            | 51,72            | 0,038           |
| 23         | 593 | 5934113700   | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2750 mm                                       | ks | 6,000           | 20,45           | 122,70           | 0,232           |
| 24         | 011 | 330321310    | Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železové (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 0,800           | 136,85          | 109,48           | 1,947           |
| 25         | 011 | 331351101    | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                | m2 | 7,400           | 19,26           | 142,52           | 0,040           |
| 26         | 011 | 331351102    | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce               | m2 | 7,400           | 2,05            | 15,17            | 0,000           |
| 27         | 011 | 331361821    | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505                                            | t  | 0,296           | 1 420,69        | 420,52           | 0,318           |

|    |     |           |                                                                                                    |    |         |          |                  |                |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|----------------|
| 28 | 011 | 342242100 | Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm                                                     | m2 | 121,264 | 19,63    | 2 380,41         | 9,186          |
|    |     | <b>4</b>  | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                       |    |         |          | <b>19 175,45</b> | <b>117,725</b> |
| 29 | 011 | 411162300 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 350,KSV 45                                              | m2 | 1,575   | 63,04    | 99,29            | 0,543          |
| 30 | 011 | 411162320 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 400,KSV 45                                              | m2 | 5,535   | 61,84    | 342,28           | 1,888          |
| 31 | 011 | 411162490 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 325,KSV 60                                              | m2 | 9,425   | 42,32    | 398,87           | 2,810          |
| 32 | 011 | 411162500 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 350,KSV 60                                              | m2 | 21,350  | 54,16    | 1 156,32         | 6,859          |
| 33 | 011 | 411162520 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 400,KSV 60                                              | m2 | 36,900  | 53,25    | 1 964,93         | 11,726         |
| 34 | 011 | 411162540 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 450,KSV 60                                              | m2 | 27,450  | 52,52    | 1 441,67         | 8,651          |
| 35 | 011 | 411321313 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20               | m3 | 15,116  | 114,57   | 1 731,84         | 36,557         |
| 36 | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                       | m2 | 68,630  | 11,28    | 774,15           | 0,336          |
| 37 | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                      | m2 | 68,630  | 3,50     | 240,21           | 0,000          |
|    | 011 | 411351103 | Debnenie stropov vložkových zhotovenie                                                             | m2 | 90,395  | 2,57     | 232,32           | 0,194          |
| 39 | 011 | 411351104 | Debnenie stropov vložkových odstránenie                                                            | m2 | 90,395  | 1,14     | 103,05           | 0,000          |
| 40 | 011 | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie                                    | m2 | 159,025 | 5,70     | 906,44           | 0,615          |
| 41 | 011 | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie                                   | m2 | 159,025 | 1,45     | 230,59           | 0,000          |
| 42 | 011 | 411361821 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505                      | t  | 1,048   | 1 425,19 | 1 493,60         | 1,066          |
| 43 | 011 | 411362021 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zvarných sietí KARI                | t  | 1,363   | 1 345,03 | 1 833,28         | 1,640          |
| 44 | 011 | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                                 | m2 | 11,780  | 16,95    | 199,67           | 0,063          |
| 45 | 011 | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                                | m2 | 11,780  | 2,89     | 34,04            | 0,000          |
| 46 | 011 | 413351213 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie                                               | m2 | 5,070   | 11,78    | 59,72            | 0,032          |
| 47 | 011 | 413351214 | Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie                                              | m2 | 5,070   | 3,00     | 15,21            | 0,000          |
| 48 | 011 | 417278111 | Obmurovka vencia tehlov vencovou POROTHERM s tepelnou izoláciou 130/500/200                        | m  | 94,450  | 7,01     | 662,09           | 1,996          |
|    | 011 | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20                                              | m3 | 10,626  | 113,13   | 1 202,12         | 25,727         |
| 50 | 011 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                               | m2 | 73,080  | 6,06     | 442,86           | 0,250          |
| 51 | 011 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                              | m2 | 73,080  | 2,10     | 153,47           | 0,000          |
| 52 | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                        | t  | 0,979   | 1 441,64 | 1 411,37         | 1,045          |
| 53 | 011 | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20                                                | m3 | 3,636   | 122,66   | 445,99           | 8,803          |
| 54 | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                         | t  | 0,323   | 1 580,79 | 510,60           | 0,329          |
| 55 | 011 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie           | m2 | 22,728  | 17,04    | 387,29           | 0,208          |
| 56 | 011 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie          | m2 | 22,728  | 2,99     | 67,96            | 0,000          |
| 57 | 011 | 434311115 | Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20                                | m  | 58,100  | 8,05     | 467,71           | 6,327          |
| 58 | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie          | m2 | 14,075  | 9,57     | 134,70           | 0,061          |
| 59 | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie         | m2 | 14,075  | 2,26     | 31,81            | 0,000          |
|    |     | <b>6</b>  | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                          |    |         |          | <b>26 010,34</b> | <b>104,448</b> |
| 60 | 011 | 611461111 | Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 112,810 | 3,34     | 376,79           | 0,790          |

|    |     |             |                                                                                                             |    |         |          |           |        |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--------|
| 61 | 011 | 611461135   | Vnútná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm        | m2 | 112,810 | 13,10    | 1 477,81  | 3,764  |
| 62 | 011 | 611461138   | Vnútná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm     | m2 | 112,810 | 5,47     | 617,07    | 0,830  |
| 63 | 011 | 612465111   | Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm | m2 | 889,848 | 3,16     | 2 811,92  | 6,229  |
| 64 | 011 | 612465135   | Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm          | m2 | 889,848 | 9,92     | 8 827,29  | 28,475 |
| 65 | 011 | 612465138   | Vnútná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm       | m2 | 817,248 | 3,20     | 2 615,19  | 4,903  |
| 66 | 011 | 622464222   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm                              | m2 | 5,040   | 12,34    | 62,19     | 0,017  |
| 67 | 011 | 622466111   | Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm | m2 | 5,040   | 3,16     | 15,93     | 0,035  |
| 68 | 011 | 622466133   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, jadrová ľahká hr. 1 cm      | m2 | 5,040   | 5,31     | 26,76     | 0,060  |
| 69 | 011 | 625991040.1 | Zateplenie ostien doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm                      | m2 | 19,530  | 26,20    | 511,69    | 0,226  |
| 70 | 011 | 625991080   | Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm                             | m2 | 138,050 | 31,71    | 4 377,57  | 1,875  |
| 71 | 011 | 631362021   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI             | t  | 0,327   | 1 350,20 | 441,52    | 0,394  |
|    | 011 | 631571003   | Násyp zo štrkodrvy (pre spevnenie podkladu)                                                                 | m3 | 12,258  | 37,88    | 464,33    | 22,518 |
| 73 | 011 | 632451236.1 | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. 60 mm                                    | m2 | 276,945 | 10,96    | 3 035,32  | 34,088 |
| 74 | 011 | 648991113   | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm                                  | m  | 26,100  | 3,80     | 99,18     | 0,231  |
| 75 | 562 | 5624900360  | Plast Parapet                                                                                               | m  | 26,100  | 9,57     | 249,78    | 0,013  |
|    |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                         |    |         |          | 2 302,59  | 0,453  |
| 76 | 011 | 931961115   | Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm                                         | m2 | 3,408   | 4,09     | 13,94     | 0,002  |
| 77 | 003 | 941941042   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m             | m2 | 579,300 | 1,52     | 880,54    | 0,000  |
| 78 | 003 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1042                              | m2 | 579,300 | 0,88     | 509,78    | 0,451  |
| 79 | 003 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m          | m2 | 579,300 | 0,90     | 521,37    | 0,000  |
| 80 | 011 | 953945106   | Profil soklový hliníkový SI 8 BAUMIT                                                                        | m  | 26,750  | 3,79     | 101,38    | 0,000  |
| 81 | 011 | 953945111   | Lišta rohová BAUMIT 9075                                                                                    | m  | 140,600 | 1,96     | 275,58    | 0,000  |
|    |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                             |    |         |          | 1 815,84  | 0,000  |
| 82 | 011 | 998011003   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m              | t  | 447,251 | 4,06     | 1 815,84  | 0,000  |
|    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                         |    |         |          | 81 720,49 | 77,335 |
|    |     | 711         | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                              |    |         |          | 1 921,11  | 0,727  |
| 83 | 711 | 711111001   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                                     | m2 | 81,415  | 0,13     | 10,58     | 0,000  |
| 84 | 111 | 1116315000  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                         | t  | 0,024   | 1 183,44 | 28,40     | 0,024  |
| 85 | 711 | 711123131   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej                 | m2 | 22,440  | 2,78     | 62,38     | 0,000  |
| 86 | 711 | 711123141   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej                    | m2 | 49,800  | 3,74     | 186,25    | 0,008  |
| 87 | 235 | 2353200500  | Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG                                                       | kg | 252,840 | 4,90     | 1 238,92  | 0,253  |
| 88 | 711 | 711141559   | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením                                    | m2 | 81,415  | 1,42     | 115,61    | 0,044  |
| 89 | 628 | 6283221000  | Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                                    | m2 | 93,627  | 2,45     | 229,39    | 0,398  |
| 90 | 711 | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %  | 2,650   | 18,71    | 49,58     | 0,000  |
|    |     | 713         | Izolácie tepelné                                                                                            |    |         |          | 4 174,56  | 1,985  |

|     |     |             |                                                                                          |    |         |        |                  |               |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|---------------|
| 91  | 713 | 713111111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne   | m2 | 246,800 | 0,82   | 202,38           | 0,000         |
| 92  | 631 | 6314150050  | Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny                                       | m2 | 75,276  | 5,77   | 434,34           | 0,226         |
| 93  | 631 | 6314150060  | Nobasil MPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny                                       | m2 | 75,276  | 6,94   | 522,42           | 0,271         |
| 94  | 631 | 6314150110  | Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny                                       | m2 | 101,184 | 11,55  | 1 168,68         | 0,607         |
| 95  | 713 | 713121111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednvrstvomá            | m2 | 216,880 | 0,65   | 140,97           | 0,007         |
| 96  | 631 | 6315145270  | Kročajová izolácia podláh hr. 30 mm                                                      | m2 | 221,218 | 4,00   | 884,87           | 0,664         |
| 97  | 713 | 713131121   | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôti        | m2 | 25,080  | 2,09   | 52,42            | 0,013         |
| 98  | 631 | 6314150050  | Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny                                       | m2 | 12,791  | 5,77   | 73,80            | 0,038         |
| 99  | 631 | 6314150060  | Nobasil MPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny                                       | m2 | 12,791  | 6,94   | 88,77            | 0,046         |
| 100 | 713 | 713191122.1 | Izolácie tepelné podláh prkrytím fóliou                                                  | m2 | 216,880 | 2,50   | 542,20           | 0,113         |
| 101 | 713 | 998713203   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                      | %  | 1,550   | 41,10  | 63,71            | 0,000         |
|     |     | <b>762</b>  | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                              |    |         |        | <b>11 523,44</b> | <b>20,103</b> |
| 102 | 762 | 762081060   | Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné                             | m2 | 16,896  | 2,61   | 44,10            | 0,000         |
| 103 | 762 | 762332110   | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2         | m  | 117,740 | 4,33   | 509,81           | 0,117         |
| 104 | 762 | 762332120   | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2        | m  | 573,370 | 5,33   | 3 056,06         | 0,568         |
| 105 | 762 | 762332130   | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2        | m  | 27,600  | 7,43   | 205,07           | 0,027         |
| 106 | 605 | 6051559200  | Hranoľy SM/JD                                                                            | m3 | 17,457  | 219,81 | 3 837,22         | 9,601         |
| 107 | 762 | 762342203   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm   | m2 | 342,000 | 0,83   | 283,86           | 0,000         |
| 108 | 605 | 6051717900  | Laty do 25 cm2 mäkké rezivo                                                              | m3 | 2,427   | 228,51 | 554,59           | 1,335         |
| 109 | 762 | 762342210   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm     | m2 | 342,000 | 0,68   | 232,56           | 0,000         |
| 110 | 762 | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 19,884  | 28,81  | 572,86           | 0,469         |
| 111 | 762 | 762521104   | Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien                         | m2 | 87,200  | 2,31   | 201,43           | 0,000         |
| 112 | 605 | 6051313500  | Dosky a fošne omietané SM/JD hr. 45 mm                                                   | m3 | 4,238   | 230,79 | 978,09           | 2,331         |
| 113 | 762 | 762524104   | Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien                          | m2 | 9,500   | 3,56   | 33,82            | 0,000         |
| 114 | 605 | 60510102000 | Drevená podlaha                                                                          | m2 | 10,260  | 46,70  | 479,14           | 5,643         |
| 115 | 762 | 762595000   | Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia   | m3 | 4,238   | 4,14   | 17,55            | 0,013         |
| 116 | 762 | 998762203   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                     | %  | 4,700   | 110,06 | 517,28           | 0,000         |
|     |     | <b>763</b>  | <b>Konštrukcie - drevostavby</b>                                                         |    |         |        | <b>10 695,62</b> | <b>6,722</b>  |
| 117 | 763 | 763132110   | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm         | m2 | 70,310  | 18,01  | 1 266,28         | 0,895         |
| 118 | 763 | 763138411   | Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK, podkrovie, upevnenie priame                                 | m2 | 197,400 | 30,69  | 6 058,21         | 5,099         |
| 119 | 763 | 763147111   | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr. konštrukcie 30 mm, doska RB 12,5 mm               | m2 | 20,700  | 13,30  | 275,31           | 0,394         |
| 120 | 763 | 763732112   | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m         | m  | 25,640  | 7,39   | 189,48           | 0,000         |
| 121 | 492 | 49291220000 | Priehradový nosník "PN1"                                                                 | m  | 12,350  | 89,07  | 1 100,01         | 0,148         |
| 122 | 492 | 49291420000 | Priehradový nosník "PN2"                                                                 | m  | 13,290  | 101,26 | 1 345,75         | 0,186         |
| 123 | 763 | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                    | %  | 4,500   | 102,35 | 460,58           | 0,000         |

|     |     |            |                                                                                                        |    |         |        |                  |               |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|---------------|
|     |     | <b>764</b> | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                         |    |         |        | <b>1 481,05</b>  | <b>0,296</b>  |
| 124 | 764 | 764321220  | Oplechovanie z poplastovaného plechu ríms rš 500 mm                                                    | m  | 15,000  | 12,52  | 187,80           | 0,029         |
| 125 | 764 | 764324220  | Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segment. rš 330 mm     | m  | 30,600  | 6,38   | 195,23           | 0,003         |
| 126 | 764 | 764352205  | Žlaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm                                        | m  | 30,600  | 10,86  | 332,32           | 0,170         |
| 127 | 764 | 764359212  | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm                                                          | ks | 4,000   | 11,40  | 45,60            | 0,007         |
| 128 | 764 | 764359241  | Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm                                           | ks | 4,000   | 25,10  | 100,40           | 0,021         |
| 129 | 764 | 764410250  | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm                                 | m  | 31,500  | 11,35  | 357,53           | 0,053         |
| 130 | 764 | 764454203  | Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 120 mm                                       | m  | 22,400  | 10,44  | 233,86           | 0,014         |
| 131 | 764 | 998764203  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                               | %  | 1,950   | 14,52  | 28,31            | 0,000         |
|     |     | <b>765</b> | <b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>                                                                     |    |         |        | <b>10 915,09</b> | <b>18,446</b> |
| 132 | 765 | 765331011  | Krytina Betónová Bramac Moravská plus drážková strecha zložitá na sucho                                | m2 | 342,000 | 16,86  | 5 766,12         | 16,572        |
| 133 | 765 | 765331021  | Krytina Betónová Bramac Moravská plus drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami       | m  | 24,800  | 20,87  | 517,58           | 0,337         |
| 134 | 765 | 765331083  | Krytina Betónová Bramac drážková úžlabí na sucho s hliníkovým pásom                                    | m  | 27,600  | 24,13  | 665,99           | 0,071         |
| 135 | 765 | 765331141  | Krytina Betónová Bramac Moravská plus drážková štítové hrany zo škridiel krajných s ozubem             | m  | 68,080  | 11,25  | 765,90           | 1,294         |
| 136 | 765 | 765901004  | Pokrytie strechy fóliou                                                                                | m2 | 451,720 | 2,53   | 1 142,85         | 0,090         |
| 137 | 765 | 765901202  | Pokrytie strechy fóliou                                                                                | m2 | 254,645 | 5,31   | 1 352,16         | 0,081         |
| 138 | 765 | 998765203  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                         | %  | 6,900   | 102,10 | 704,49           | 0,000         |
|     |     | <b>766</b> | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                           |    |         |        | <b>16 393,69</b> | <b>4,060</b>  |
| 139 | 766 | 766412113  | Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm   | m2 | 126,310 | 0,26   | 32,84            | 0,024         |
| 140 | 611 | 6119166600 | Obloženie drevené                                                                                      | m2 | 151,572 | 7,79   | 1 180,75         | 0,891         |
| 141 | 766 | 766417111  | Montáž obloženia stien podkladový rošt                                                                 | m  | 227,500 | 5,42   | 1 233,05         | 0,048         |
| 142 | 605 | 6051718000 | Lata podkladná 60/40                                                                                   | m  | 236,600 | 0,90   | 212,94           | 0,312         |
| 143 | 766 | 766421213  | Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm   | m2 | 158,406 | 5,15   | 815,79           | 0,049         |
| 144 | 611 | 6119166600 | Obloženie drevené                                                                                      | m2 | 190,087 | 7,79   | 1 480,78         | 1,118         |
| 145 | 766 | 766427112  | Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt                                                            | m  | 327,050 | 5,85   | 1 913,24         | 0,105         |
| 146 | 605 | 6051718000 | Lata podkladná 60/40                                                                                   | m  | 340,132 | 0,90   | 306,12           | 0,449         |
| 147 | 766 | 766661112  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové       | ks | 8,000   | 3,72   | 29,76            | 0,000         |
| 148 | 611 | 6116011900 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa                                               | ks | 7,000   | 46,73  | 327,11           | 0,097         |
| 149 | 611 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa                                               | ks | 1,000   | 52,78  | 52,78            | 0,016         |
| 150 | 766 | 766661132  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové        | ks | 3,000   | 6,12   | 18,36            | 0,000         |
| 151 | 611 | 6116058500 | Dvere vnútorné hladké dvojkridlové zasklené z 1/3 120x197 cm prefa                                     | ks | 2,000   | 151,66 | 303,32           | 0,074         |
| 152 | 553 | 5534065100 | Dvere vchodové dvojkridlové                                                                            | ks | 1,000   | 400,64 | 400,64           | 0,134         |
| 153 | 766 | 766661413  | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiar. jednokridlových, š. do 800 mm bez priezoru | ks | 9,000   | 5,99   | 53,91            | 0,000         |
| 154 | 611 | 6116400800 | Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm iná farba                | ks | 8,000   | 309,24 | 2 473,92         | 0,160         |
| 155 | 611 | 6116400200 | Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 60x197 cm iná farba                | ks | 1,000   | 271,23 | 271,23           | 0,018         |

|     |     |             |                                                                                                      |    |         |        |                 |              |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|--------------|
| 156 | 766 | 766671001   | Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm       | ks | 5,000   | 15,56  | 77,80           | 0,003        |
| 157 | 611 | 6113901900  | Strešné okno VELUX GGL 3059 M04                                                                      | ks | 5,000   | 251,56 | 1 257,80        | 0,139        |
| 158 | 611 | 6113903500  | Lemovanie VELUX EDW 1000 M04                                                                         | ks | 5,000   | 69,19  | 345,95          | 0,027        |
| 159 | 766 | 766695212   | Montáž prahu dverí, jednokridlových                                                                  | ks | 17,000  | 2,49   | 42,33           | 0,000        |
| 160 | 611 | 6118715600  | Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm                                                                     | ks | 9,000   | 4,81   | 43,29           | 0,010        |
| 161 | 611 | 6118711600  | Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm                                                                     | ks | 8,000   | 3,57   | 28,56           | 0,007        |
| 162 | 766 | 766695232   | Montáž prahu dverí, dvojkridlových                                                                   | ks | 3,000   | 3,37   | 10,11           | 0,000        |
| 163 | 611 | 6118721600  | Prah dubový dĺžky 127 šírky 10 cm                                                                    | ks | 3,000   | 7,59   | 22,77           | 0,006        |
| 164 | 766 | 766702112   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové                                                   | ks | 8,000   | 34,44  | 275,52          | 0,008        |
| 165 | 766 | 766702123   | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové                                                    | ks | 3,000   | 42,24  | 126,72          | 0,005        |
| 166 | 611 | 6117103030  | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk                                                                 | ks | 9,000   | 138,14 | 1 243,26        | 0,162        |
|     | 766 | 766702212   | Montáž zárubní obložkových protipožiarных pre dvere jednokridlí hr.steny nad 170 do 350 mm           | ks | 9,000   | 37,57  | 338,13          | 0,010        |
| 168 | 611 | 6117100100  | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokridlové rámové 60x197 cm                                    | ks | 1,000   | 139,93 | 139,93          | 0,020        |
| 169 | 611 | 6117100300  | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokridlové rámové 80x197 cm                                    | ks | 8,000   | 150,61 | 1 204,88        | 0,168        |
| 170 | 766 | 998766203   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                               | %  | 0,800   | 162,63 | 130,10          | 0,000        |
|     |     | <b>767</b>  | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                  |    |         |        | <b>8 284,06</b> | <b>0,370</b> |
| 171 | 767 | 767161110.1 | Dodávka a montáž zábradlia                                                                           | m  | 18,950  | 155,84 | 2 949,38        | 0,001        |
| 172 | 767 | 767631108.1 | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 1400 mm                       | m2 | 38,400  | 28,02  | 1 075,97        | 0,014        |
| 173 | 611 | 6114100100  | Plastové okno 900x900                                                                                | ks | 3,000   | 88,24  | 264,72          | 0,025        |
| 174 | 611 | 6114100200  | Plastové okno 900x1500-700                                                                           | ks | 1,000   | 143,37 | 143,37          | 0,009        |
| 175 | 611 | 6114100400  | Plastové okno 900x1500                                                                               | ks | 9,000   | 147,05 | 1 323,45        | 0,092        |
| 176 | 611 | 6114100500  | Plastové okno 900x600                                                                                | ks | 2,000   | 58,82  | 117,64          | 0,022        |
| 177 | 611 | 6114100600  | Plastové okno 500x900                                                                                | ks | 5,000   | 49,02  | 245,10          | 0,057        |
| 178 | 611 | 6114100700  | Plastové okno 900x1800                                                                               | ks | 3,000   | 176,46 | 529,38          | 0,036        |
| 179 | 611 | 6114100800  | Plastové okno 1800x1800                                                                              | ks | 1,000   | 352,91 | 352,91          | 0,013        |
| 180 | 611 | 6114100900  | Plastové okno 500x1200                                                                               | ks | 4,000   | 65,36  | 261,44          | 0,053        |
| 181 | 611 | 6114101000  | Plastové okno 900x2200                                                                               | ks | 2,000   | 215,67 | 431,34          | 0,028        |
| 182 | 611 | 6114101100  | Plastové okno 900x2500                                                                               | ks | 1,000   | 245,09 | 245,09          | 0,009        |
| 183 | 611 | 6114101200  | Plastové okno 900x2700                                                                               | ks | 1,000   | 264,69 | 264,69          | 0,010        |
| 184 | 767 | 998767203   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m               | %  | 0,970   | 82,04  | 79,58           | 0,000        |
|     |     | <b>771</b>  | <b>Podlahy z dlaždíc</b>                                                                             |    |         |        | <b>4 728,74</b> | <b>3,606</b> |
| 185 | 771 | 771275107   | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm              | m2 | 32,114  | 13,91  | 446,71          | 0,207        |
| 186 | 771 | 771415014   | Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm                  | m  | 125,050 | 1,98   | 247,60          | 0,078        |
| 187 | 771 | 771445039   | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité 300x100 mm, v. 100 mm | m  | 33,910  | 3,39   | 114,95          | 0,032        |
| 188 | 771 | 771575107   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | m2 | 99,510  | 10,31  | 1 025,95        | 0,489        |

|     |     |             |                                                                                                        |    |         |       |                   |                |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------------|----------------|
| 189 | 597 | 5976404700  | Dlaždice keramické                                                                                     | m2 | 150,470 | 16,61 | 2 499,31          | 2,708          |
| 190 | 771 | 771589795   | Príplatok k cene za škárovanie                                                                         | m2 | 147,520 | 1,41  | 208,00            | 0,091          |
| 191 | 771 | 998771203   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                     | %  | 4,100   | 45,42 | 186,22            | 0,000          |
|     |     | <b>775</b>  | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                     |    |         |       | <b>3 283,53</b>   | <b>1,348</b>   |
| 192 | 775 | 775551220   | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1946x194 mm | m2 | 145,220 | 9,37  | 1 360,71          | 0,148          |
| 193 | 611 | 6119800100  | Laminátové parkety                                                                                     | m2 | 148,124 | 12,74 | 1 887,10          | 1,200          |
| 194 | 775 | 998775203   | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                           | %  | 1,100   | 32,47 | 35,72             | 0,000          |
|     |     | <b>781</b>  | <b>Dokončovacie práce a obklady</b>                                                                    |    |         |       | <b>2 754,45</b>   | <b>1,854</b>   |
| 195 | 771 | 781445018   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm                  | m2 | 72,600  | 13,93 | 1 011,32          | 0,214          |
| 196 | 597 | 5976574500  | Obkladačky keramické                                                                                   | m2 | 74,052  | 17,36 | 1 285,54          | 1,555          |
| 197 | 771 | 781449704   | Príplatok za škárovanie                                                                                | m2 | 72,600  | 1,41  | 102,37            | 0,068          |
|     | 771 | 781491111   | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny                                             | m2 | 72,600  | 4,04  | 293,30            | 0,017          |
| 199 | 771 | 998781203   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                     | %  | 2,300   | 26,92 | 61,92             | 0,000          |
|     |     | <b>782</b>  | <b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>                                                             |    |         |       | <b>754,30</b>     | <b>16,874</b>  |
| 200 | 782 | 782111140   | Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm           | m2 | 13,225  | 31,94 | 422,41            | 0,404          |
| 201 | 583 | 58380818000 | Úmелý kameň                                                                                            | m2 | 16,470  | 19,59 | 322,65            | 16,470         |
| 202 | 782 | 998782201   | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                               | %  | 1,240   | 7,45  | 9,24              | 0,000          |
|     |     | <b>783</b>  | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                     |    |         |       | <b>4 038,90</b>   | <b>0,650</b>   |
| 203 | 783 | 783626300   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním                                  | m2 | 301,612 | 4,38  | 1 321,06          | 0,130          |
| 204 | 783 | 783782203   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                      | m2 | 834,744 | 2,58  | 2 153,64          | 0,367          |
| 205 | 783 | 783894612   | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x      | m2 | 267,710 | 1,99  | 532,74            | 0,145          |
| 206 | 783 | 783894622   | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x        | m2 | 20,700  | 1,52  | 31,46             | 0,008          |
|     |     | <b>784</b>  | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                      |    |         |       | <b>771,95</b>     | <b>0,295</b>   |
| 207 | 784 | 784411301   | Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m     | m2 | 930,058 | 0,16  | 148,81            | 0,093          |
| 208 | 784 | 784452272   | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnas. výšky nad 3,80 m   | m2 | 930,058 | 0,67  | 623,14            | 0,202          |
|     |     |             | <b>Celkom</b>                                                                                          |    |         |       | <b>162 018,26</b> | <b>524,586</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia,nadstavba,prístavba a modernizácia hasičskej stanice Ždiar

Objekt: rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice

Časť: ZTI -717002

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom    | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                             | 5   | 6               | 7               | 10             | 11              |
|      |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                    |     |                 |                 |                |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 |                |                 |
|      |     | <b>721</b>  | <b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>                                       |     |                 |                 |                |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 |                |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>871,990</b> |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>623,830</b> | <b>0,535</b>    |
| 1    | 141 | 1411536400  | Rúrka bezšvíková 11353.0 d51 hr3,2                                            | m   | 0,500           | 4,4100          | 2,210          | 0,002           |
| 2    | 142 | 1422600900  | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 245 hr.6,3                                         | m   | 0,500           | 60,3300         | 30,170         | 0,019           |
| 3    | 721 | 721171108   | Montáž potrubie plastové DN do 75 S.pol                                       | m   | 13,000          | 10,4500         | 135,850        | 0,337           |
| 4    | 721 | 721171109   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2           | m   | 6,000           | 11,8100         | 70,860         | 0,128           |
| 5    | 721 | 721171112   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9           | m   | 3,000           | 14,6300         | 43,890         | 0,030           |
|      | 286 | 2861116308  | Rúra plastová DN 75, Ekoplastik                                               | m   | 13,000          | 1,4900          | 19,370         | 0,005           |
| 8    | 286 | 2861116303  | Rúra plastová DN 110, Ekoplastik                                              | m   | 6,000           | 3,1900          | 19,140         | 0,003           |
| 9    | 286 | 2863104100  | Koleno PE D75-45 St.                                                          | ks  | 6,000           | 3,5200          | 21,120         | 0,000           |
| 10   | 286 | 2863104300  | Koleno PE D110-45 St.                                                         | ks  | 7,000           | 4,9500          | 34,650         | 0,002           |
| 11   | 286 | 2863104400  | Koleno PE D110-90 St.                                                         | ks  | 1,000           | 5,8100          | 5,810          | 0,000           |
| 12   | 286 | 2862112380  | Odbočka 45° DN 110/50mm                                                       | ks  | 1,000           | 9,5800          | 9,580          | 0,000           |
| 13   | 286 | 2862112430  | Odbočka 45° DN 110/110mm                                                      | ks  | 2,000           | 9,5800          | 19,160         | 0,001           |
| 14   | 286 | 2862112410  | Odbočka 45° DN 110/75mm                                                       | ks  | 1,000           | 9,5800          | 9,580          | 0,000           |
| 15   | 286 | 2862112691  | Odbočka DN 75/110                                                             | ks  | 5,000           | 12,6400         | 63,200         | 0,008           |
| 16   | 286 | 2862701208  | Redukcia R75/40, Ekoplastik                                                   | ks  | 2,000           | 3,1200          | 6,240          | 0,000           |
| 17   | 286 | 2862701209  | Redukcia R110/75, Ekoplastik                                                  | ks  | 2,000           | 0,6600          | 1,320          | 0,000           |
|      | 286 | 2864700040  | Čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom                               | ks  | 1,000           | 91,1600         | 91,160         | 0,001           |
| 19   | 721 | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150             | m   | 19,000          | 0,5600          | 10,640         | 0,000           |
| 20   | 721 | 998721101   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                 | t   | 2,230           | 13,4000         | 29,880         | 0,000           |
|      |     | <b>722</b>  | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>                                      |     |                 |                 |                |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 |                |                 |
|      |     |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>248,160</b> | <b>0,036</b>    |
| 21   |     | 722172220   | Potrubie z plastických rúrok PP DN 15x2,0 polyfúznym zváraním                 | m   | 10,000          | 3,8200          | 38,200         | 0,008           |
| 22   | 721 | 722172221   | Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním                 | m   | 10,000          | 4,6500          | 46,500         | 0,008           |
| 23   | 721 | 722172400   | Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 15                                   | M   | 28,000          | 1,0300          | 28,840         | 0,008           |
| 24   | 721 | 722172401   | Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20                                   | M   | 30,000          | 1,0400          | 31,200         | 0,008           |
| 25   | 283 | 283771020   | Mirelon 22x6 na izoláciu potrubia                                             | M   | 10,000          | 0,2800          | 2,800          | 0,000           |
| 26   | 721 | 722220111   | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | KUS | 1,000           | 2,9400          | 2,940          | 0,001           |
| 27   | 551 | 551243721   | Guľový kohút 5/4"PC                                                           | kus | 1,000           | 79,5500         | 79,550         | 0,002           |
| 28   | 721 | 722290226   | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                       | m   | 10,000          | 0,9200          | 9,200          | 0,002           |
| 29   | 721 | 722290234   | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                     | m   | 10,000          | 0,5700          | 5,700          | 0,000           |

|    |     |           |                                                                  |   |       |         |       |       |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|-------|-------|
| 30 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m        | t | 0,250 | 12,1800 | 3,050 | 0,000 |
| 31 | 721 | 998722102 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | T | 0,019 | 9,5800  | 0,180 | 0,000 |

**Celkom**

**871,990**

**0,571**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice Ždiar

Objekt: nadstavba, prístavba HS

Časť: ZTI -717003

| P.Č.       | KCN        | Kód položky                              | Popis                                                             | MJ                     | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1          | 2          | 3                                        | 4                                                                 | 5                      | 6               | 7               | 10          | 11              |
| <b>PSV</b> |            |                                          | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                        | <b>3 923,550</b>       |                 |                 |             |                 |
| <b>721</b> |            |                                          | <b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>                           | <b>438,030 0,366</b>   |                 |                 |             |                 |
| 1          | 721        | 721171108                                | Montáž potrubie plastové DN do 75 S.pol                           | m                      | 13,000          | 10,4500         | 135,850     | 0,337           |
| 2          | 286        | 2861116300                               | Rúrka odpadná rovná 40x1,8                                        | m                      | 7,000           | 0,9800          | 6,860       | 0,002           |
| 3          | 286        | 2861116301                               | Rúra plastová DN 50, Ekoplastik                                   | m                      | 3,000           | 1,0900          | 3,270       | 0,001           |
| 4          | 286        | 2861116308                               | Rúra plastová DN 75, Ekoplastik                                   | m                      | 17,000          | 1,4900          | 25,330      | 0,007           |
| 5          | 286        | 2861116303                               | Rúra plastová DN 110, Ekoplastik                                  | m                      | 15,000          | 3,1900          | 47,850      | 0,006           |
|            | 286        | 2863103402                               | Koleno K40-87,5 St ,Ekoplastik                                    | ks                     | 6,000           | 0,6300          | 3,780       | 0,000           |
| 7          | 286        | 2863104100                               | Koleno PE D75-45 St.                                              | ks                     | 4,000           | 3,5200          | 14,080      | 0,000           |
| 8          | 286        | 2863104300                               | Koleno PE D110-45 St.                                             | ks                     | 2,000           | 4,9500          | 9,900       | 0,001           |
| 9          | 286        | 2863104400                               | Koleno PE D110-90 St.                                             | ks                     | 2,000           | 5,8000          | 11,600      | 0,001           |
| 10         | 286        | 2862112120                               | Odbočka 88,5st DN 40/40                                           | ks                     | 1,000           | 4,2200          | 4,220       | 0,000           |
| 11         | 286        | 2862112130                               | Odbočka 45st DN50/40mm                                            | ks                     | 2,000           | 4,2200          | 8,440       | 0,000           |
| 12         | 286        | 2862112380                               | Odbočka 45° DN 110/50mm                                           | ks                     | 2,000           | 9,5800          | 19,160      | 0,001           |
| 13         | 286        | 2862112430                               | Odbočka 45° DN 110/110mm                                          | ks                     | 2,000           | 9,5800          | 19,160      | 0,001           |
| 14         | 286        | 2862112410                               | Odbočka 45° DN 110/75mm                                           | ks                     | 1,000           | 9,5800          | 9,580       | 0,000           |
| 15         | 286        | 2862112691                               | Odbočka DN 75/110                                                 | ks                     | 2,000           | 12,6400         | 25,280      | 0,003           |
| 16         | 286        | 2862701200                               | Redukcia PE D50/40                                                | ks                     | 5,000           | 2,1200          | 10,600      | 0,000           |
|            | 286        | 2862701208                               | Redukcia R75/40, Ekoplastik                                       | ks                     | 2,000           | 3,1200          | 6,240       | 0,000           |
| 18         | 286        | 2862701209                               | Redukcia R110/75, Ekoplastik                                      | ks                     | 1,000           | 0,6600          | 0,660       | 0,000           |
| 19         | 721        | 721273145                                | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600          | ks                     | 1,000           | 16,0500         | 16,050      | 0,005           |
| 20         | 721        | 721290112                                | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150 | m                      | 54,000          | 0,5600          | 30,240      | 0,000           |
| 21         | 721        | 998721101                                | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m     | t                      | 2,230           | 13,4000         | 29,880      | 0,000           |
|            | <b>722</b> | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b> |                                                                   | <b>1 734,290 0,128</b> |                 |                 |             |                 |
| 22         |            | 722172220                                | Potrubie z plastických rúrok PP DN 15x2,0 polyfúznym zváraním     | m                      | 18,667          | 3,8200          | 71,310      | 0,014           |
| 23         | 721        | 722172221                                | Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním     | m                      | 20,000          | 4,6500          | 93,000      | 0,015           |
| 24         | 721        | 722172223                                | Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním     | m                      | 25,000          | 5,7400          | 143,500     | 0,022           |
| 25         | 721        | 722172400                                | Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 15                       | M                      | 18,000          | 1,0300          | 18,540      | 0,005           |
| 26         | 721        | 722172401                                | Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20                       | M                      | 20,000          | 1,0400          | 20,800      | 0,006           |
| 27         | 721        | 722172402                                | Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25                       | M                      | 25,000          | 1,0700          | 26,750      | 0,007           |
| 28         | 283        | 283771020                                | Mirelon 22x6 na izoláciu potrubia                                 | M                      | 18,000          | 0,2800          | 5,040       | 0,000           |

|    |     |            |                                                                                                   |     |        |          |           |       |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|
| 29 | 283 | 283771060  | Mirelon 26x6 na izoláciu potrubia                                                                 | M   | 20,000 | 0,3700   | 7,400     | 0,001 |
| 30 | 283 | 2837711000 | Mirelon 35x9 na izoláciu potrubia                                                                 | m   | 25,000 | 0,5000   | 12,500    | 0,001 |
| 31 | 286 | 2864828700 | TIEMME nástenka 16x1/2"                                                                           | ks  | 18,000 | 2,8900   | 52,020    | 0,000 |
| 32 | 721 | 722220111  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                    | KUS | 21,000 | 2,9500   | 61,950    | 0,014 |
| 33 | 551 | 5511083503 | Uzatvárací guľový kohút DN 15                                                                     | ks  | 21,000 | 28,3200  | 594,720   | 0,015 |
| 34 | 551 | 551601120  | Ventil dr um dĺžky t900                                                                           | kus | 4,000  | 4,0900   | 16,360    | 0,001 |
| 35 | 721 | 722231048  | Montáž armatúry s dvoma závitmi, kohút                                                            | KUS | 4,000  | 4,7900   | 19,160    | 0,000 |
| 36 | 551 | 551243721  | Guľový kohút 5/4"PC                                                                               | kus | 4,000  | 79,5600  | 318,240   | 0,006 |
| 37 | 551 | 551243722  | Guľový kohút 3/4" PC                                                                              | kus | 2,000  | 72,9300  | 145,860   | 0,003 |
| 38 | 721 | 722290226  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                           | m   | 83,000 | 0,9200   | 76,360    | 0,016 |
| 39 | 721 | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                         | m   | 83,000 | 0,5700   | 47,310    | 0,001 |
|    | 721 | 998722101  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                         | t   | 0,250  | 12,1900  | 3,050     | 0,000 |
| 41 | 721 | 998722102  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                  | T   | 0,044  | 9,5900   | 0,420     | 0,000 |
|    |     | 725        | Zdravotechnika - zariadenia, predmety                                                             |     |        |          | 1 751,230 | 0,130 |
| 42 | 721 | 725119305  | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                               | ks  | 2,000  | 20,7700  | 41,540    | 0,004 |
| 43 | 642 | 6423002000 | Wc kombi 32196 ,ako napríklad, Bahama II.A zadný rovný odpad                                      | ks  | 2,000  | 90,1700  | 180,340   | 0,024 |
| 44 | 721 | 725122112  | Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu                                                            | sub | 1,000  | 62,4600  | 62,460    | 0,000 |
| 45 | 721 | 725200000  | Automatický splachovač pisoárov                                                                   | kus | 1,000  | 198,8900 | 198,890   | 0,000 |
| 46 | 721 | 725219201  | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly    | ks  | 3,000  | 20,7900  | 62,370    | 0,007 |
| 47 | 642 | 6421373300 | Umývadlo biele I.A 60cm 10372                                                                     | ks  | 3,000  | 32,6500  | 97,950    | 0,044 |
| 48 | 552 | 5523400000 | Výlevka smaltovaná                                                                                | ks  | 1,000  | 62,0000  | 62,000    | 0,008 |
| 49 | 721 | 725249101  | Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny                   | ks  | 1,000  | 7,6100   | 7,610     | 0,000 |
|    | 552 | 552220221  | Sprcha                                                                                            | kus | 1,000  | 54,0900  | 54,090    | 0,023 |
| 51 | 721 | 725329101  | Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého | SUB | 1,000  | 14,6100  | 14,610    | 0,003 |
| 52 | 552 | 552313480  | Dvojdrez                                                                                          | kus | 1,000  | 116,1800 | 116,180   | 0,007 |
| 53 | 721 | 725332320  | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová                          | ks  | 1,000  | 15,9100  | 15,910    | 0,001 |
| 54 | 551 | 551436230  | Sprchová jednopáková batéria                                                                      | kus | 1,000  | 151,4800 | 151,480   | 0,001 |
| 55 | 551 | 551436860  | Drezová jednopáková batéria                                                                       | kus | 1,000  | 147,8500 | 147,850   | 0,001 |
| 56 | 721 | 725829201  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej                                       | ks  | 3,000  | 4,7000   | 14,100    | 0,000 |
| 57 | 551 | 5514361900 | Umývadlová jednopáková batéria ,                                                                  | ks  | 3,000  | 152,8100 | 458,430   | 0,003 |
| 58 | 721 | 725859101  | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 10                                        | ks  | 17,000 | 2,3500   | 39,950    | 0,003 |
| 59 | 721 | 725869101  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                           | KUS | 3,000  | 2,6500   | 7,950     | 0,001 |
| 60 | 551 | 551613100  | Uzávierka záp. umyv.                                                                              | kus | 3,000  | 2,9200   | 8,760     | 0,001 |
| 61 | 551 | 551617030  | Uzávierka zápachová drez                                                                          | kus | 1,000  | 5,6100   | 5,610     | 0,001 |
| 62 | 721 | 725869203  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50                     | KUS | 1,000  | 2,7300   | 2,730     | 0,000 |

|               |     |             |                                                                     |    |       |          |                  |              |
|---------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------------|--------------|
| 63            | 721 | 998725102   | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | T  | 0,038 | 11,1200  | 0,420            | 0,000        |
|               |     | <b>M</b>    | <b>Práce a dodávky M</b>                                            |    |       |          | <b>248,330</b>   | <b>0,000</b> |
|               |     | <b>36-M</b> | <b>Montáž prev.,mer. a regul.zariadení</b>                          |    |       |          | <b>248,330</b>   | <b>0,000</b> |
| 64            | 936 | 361410308   | Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz                             | ks | 1,000 | 10,9900  | 10,990           | 0,000        |
| 65            | 426 | 4268152259  | Čerpadlo GRUNDFOS UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz obj.č. 96433886       | ks | 1,000 | 237,3400 | 237,340          | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |     |             |                                                                     |    |       |          | <b>4 171,880</b> | <b>0,624</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia HS

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia HS

Časť: Obstaranie vybavenia - nákup počítačovej techniky (713006) a softvéru (711003)

Objednávateľ: Obec Ždiar

Spracoval: František Hvizda

Zhotoviteľ:

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2     | 3  | 4               | 5               | 6           |

## 1 Notebook - 713006

ks

3,000

950,000

2 850,00

|                                                                                                                     |    |       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| Minimálna konfigurácia<br>Procesor Core duo, takt.frekv. 2,2 GHz<br>RAM 2048 +1024MB<br>HDD 250 GB<br>15,6" monitor |    |       |          |          |
| 2 Interaktívna tabuľa - 713006                                                                                      |    |       |          | 2 550,00 |
| Snímač eBeam Complete USB                                                                                           | ks | 1,000 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| Tabuľa Keramic štandard, 2400x1200mm                                                                                | ks | 1,000 | 420,00   | 420,00   |
| Datap projektor (XGA 1024x768, 4000 ANSI, 2500:1)                                                                   | ks | 1,000 | 870,00   | 870,00   |
| 3 Softvér - 711003                                                                                                  |    |       |          | 140,00   |
| MS Office 2007 Basic                                                                                                | ks | 1,000 | 140,00   | 140,00   |

Celkom bez DPH

5 540,00

Celkom s DPH

6 648,00



## Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia hasičskej stanice Ždiar

### Rekapitulácia - rekonštrukcia a modernizácia neoprávnené výdavky

|                                |      | rekonštrukcia a modernizácia -717002 |         |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------------|
| objekt                         | časť | cena bez DPH                         | DPH 20% | cena s DPH |
| SO 01 Rekonš.,nadst.,prístavba | asr  | 0,00                                 | 0,00    | 0,00       |
| a modernizácia HS              | ZTI  | 2,00                                 | 0,40    | 2,40       |
|                                |      |                                      |         |            |
| spolu                          |      | 2                                    | 0,40    | 2,40       |