

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky „Zariadenia vykurovacie a varné“

P.č	Číslo materiálu (interné)	Názov položky	technické parametre	memná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo na 24mesiacov v MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
1.	416383	Ohrievač el. prietokový s pákovou batériou	Malý elektrický prietokový ohrievač vody s pákovou batériou pre jedno odberné miesto, 5 úrovni ochrany a prepínanie výkonu 1,5 kW/3,5 kW/5,0 kW, inštalácia nad umývadlo alebo drez.	ks	20	150,79	3 015,80
2.	409068	Ohrievač vody 10 l s pákovou batériou	Malý beztlakový ohrievač vody, nad drez, s pákovou batériou, objem 10 litrov, príkon 1500 W, napätie 230 V.	ks	170	132,39	22 506,30
3.	416384	Ohrievač vody el. 10l, umiestnenie vertikálne	Ohrievač vody el. 10 l; 2,2 kW - beztlakový, objem 10 l, výkon 2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie vertikálne	ks	10	93,54	935,40
4.	413992	Ohrievač vody el. 50 L, umiestnenie vertikálne	Ohrievač vody elektrický, objem: 50 l, výkon: 1800-2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie vertikálne	ks	10	102,30	1 023,00
5.	409069	Ohrievač vody el. 80 L, umiestnenie vertikálne	Ohrievač vody elektrický, objem: 80 l, výkon: 1800-2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie vertikálne	ks	60	106,00	6 360,00
6.	416385	Ohrievač vody el. 80 L, umiestnenie horizontálne	Ohrievač vody elektrický, objem: 80 l, výkon: 1800-2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie horizontálne	ks	10	203,75	2 037,50
7.	409070	Ohrievač vody el. 120 L, umiestnenie vertikálne	Ohrievač vody elektrický, objem: 120 l, výkon: 2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie vertikálne	ks	80	149,20	11 936,00
8.	409071	Ohrievač vody el. 150 L, umiestnenie vertikálne	Ohrievač vody elektrický, objem: 150 l, výkon: 2000 W, napätie: 230 V, umiestnenie vertikálne	ks	30	171,20	5 136,00
9.	409132	Koleno dymové priemer v mm 112	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	20	5,17	103,40
10.	409133	Koleno dymové priemer v mm 118	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	180	5,80	1 044,00
11.	409134	Koleno dymové priemer v mm 132	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	20	7,99	159,80
12.	409136	Koleno dymové priemer v mm 152	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	10	9,17	91,70
13.	409137	Koleno dymové priemer v mm 160	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	20	9,94	198,80
			Koleno dymové priemer 160 mm – 45° materiál: 2 mm hrubý ocelový plech				

14.	416472	Koleno dymové priemer 160 mm – 45°	<p>priemer: 160 mm</p> <p>tepelná odolnosť: max 400 °C</p> <p>sila materiálu: 2 mm</p> <p>farebné prevedenie: čierna</p> <p>uhol: 45°</p>	ks	10	21,65	216,50
15.	419473	Koleno dymové priemer 160 mm – 90°	<p>Koleno dymové priemer 160 mm – 90°</p> <p>materiál: 2 mm hrubý oceľový plech</p> <p>priemer: 160 mm</p> <p>tepelná odolnosť: max 400 °C</p> <p>sila materiálu: 2 mm</p> <p>farebné prevedenie: čierna</p> <p>uhol: 90°</p>	ks	10	23,41	234,10
16.	409139	Rúra dymová priemer v mm 112	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Rúry dymové z čierneho plechu	ks	20	4,81	96,20
17.	409140	Rúra dymová priemer v mm 118	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Rúry dymové z čierneho plechu	ks	170	4,67	793,90
18.	409141	Rúra dymová priemer v mm 132	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Rúry dymové z čierneho plechu	ks	30	6,62	198,60
19.	409143	Rúra dymová priemer v mm 152	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Rúry dymové z čierneho plechu	ks	20	6,34	126,80
20.	409144	Rúra dymová priemer v mm 160	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Rúry dymové z čierneho tenkého plechu	ks	20	6,38	127,60
21.	409145	Ružica dymová priemer v mm 118	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Ružice dymové	ks	40	1,16	46,40
22.	409146	Ružica dymová priemer v mm 132	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Ružice dymové	ks	10	1,47	14,70
23.	409147	Zdera dymová priemer v mm 118	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných Spony dymové	ks	40	0,95	38,00
24.	409149	Plech pre kachle 650x1000 mm	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných	ks	10	17,64	176,40
25.	409151	Uhliak čierny plechový hranatý	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných- sporákov	ks	40	15,75	630,00
26.	409152	Uhliak násypný z pozink. plechu 2093	Príslušenstvo zariadení vykurovacích a varných- sporákov	ks	40	14,55	582,00
27.	416377	Kachle plynové s vývodom cez stenu	Ohrievač plynový zemný plyn- 4,2 kW vývod cez stenu regulácia teploty termostat 10-32 °C	ks	10	271,70	2 717,00
28.	416378	Kachle plynové s vývodom do komína	Ohrievač plynový zemný plyn- 4,2 kW vývod spalín do komína regulácia teploty termostat 10-32 °C	ks	10	271,29	2 712,90
			Dymové hrdlo(Ø) 120 mm;				

29.	416379	Kachle na tuhé palivo	celkový vykurovací priestor 48 až 124 m ³ , napojenie hrdla zadné, menovitý/nominálny výkon- 5 kW, minimálne rozmery: šírka výrobku 28.5 cm, výška výrobku 88.5 cm, hĺbka výrobku 32.0 cm	ks	60	225,63	13 537,80
30.	417375	Kachle akumulčné 2kW, 12 ks tehál	Akumulačné kachle vlastnosti: izolácia: moderné tepelno- izolačné a zdravotne nezávadné materiály, akumulačné jadro: feolit, vykurovacie telesá: vyrobené z vysoko teplotne odolnej zliatiny, nabíjací termostat: kvapalinový, regulovateľný, bezpečnostný termostat: kvapalinový, nastavený na pevno, napájacie napätie: 230/400 V, hliníková eloxovaná mriežka pre výstup teplého vzduchu, ventilátor: 2- rýchlostný nízkootáčkový, parametre a rozmery: 2000 W, 14 kg, tehál 12 ks, dĺžka 515 mm, výška 680 mm, hrúbka 245 mm	ks	10	454,64	4 546,40
31.	417376	Kachle akumulčné 3kW, 18 ks tehál	Akumulačné kachle vlastnosti: izolácia: moderné tepelno- izolačné a zdravotne nezávadné materiály, akumulačné jadro: feolit, vykurovacie telesá: vyrobené z vysoko teplotne odolnej zliatiny, nabíjací termostat: kvapalinový, regulovateľný, bezpečnostný termostat: kvapalinový, nastavený na pevno, napájacie napätie: 230/400 V, hliníková eloxovaná mriežka pre výstup teplého vzduchu, ventilátor: 2- rýchlostný nízkootáčkový, parametre a rozmery: 3000 W, 21 kg, tehál 18 ks, dĺžka 685 mm, výška 680 mm, hrúbka 245 mm	ks	20	516,00	10 320,00
32.	417377	Kachle akumulčné 4kW, 24 ks tehál	Akumulačné kachle vlastnosti: izolácia: moderné tepelno- izolačné a zdravotne nezávadné materiály, akumulačné jadro: feolit, vykurovacie telesá: vyrobené z vysoko teplotne odolnej zliatiny, nabíjací termostat: kvapalinový, regulovateľný, bezpečnostný termostat: kvapalinový, nastavený na pevno, napájacie napätie: 230/400 V, hliníková eloxovaná mriežka pre výstup teplého vzduchu, ventilátor: 2- rýchlostný nízkootáčkový,	ks	140	577,41	80 837,40

			parametre a rozmery: 4000 W, 28 kg, tehál 24 ks, dĺžka 685 mm, výška 680 mm, hrúbka 295 mm				
33.	417378	Kachle akumuláčn� 5kW, 32 ks teh�l	<p>Akumula�n� kachle vlastnosti:</p> <p>izol�cia: modern� tepelno- izola�n� a zdravotne nezávadn� materi�ly,</p> <p>akumula�n� jadro: feolit,</p> <p>vykurovacie teles�: vyroben� z vysoko teplotne odolnej zliatiny,</p> <p>nab�jaci termostat: kvapalinov�, regulovateľn�,</p> <p>bezpe�nostn� termostat: kvapalinov�, nastaven� na pevno,</p> <p>nap�jacie nap�tie: 230/400 V,</p> <p>hlin�kov� eloxovan� mriežka pre v�stup tepl�ho vzduchu,</p> <p>ventil�tor: 2- r�chlostn� n�zkoot��kov�,</p> <p>parametre a rozmery: 5000 W, 35 kg, teh�l 32 ks, dĺžka 855 mm, v�ška 680 mm, hr�bka 295 mm</p>	ks	10	677,02	6 770,20
34.	417379	Kachle akumuláčn� 6kW, 36 ks teh�l	<p>Akumula�n� kachle vlastnosti:</p> <p>izol�cia: modern� tepelno- izola�n� a zdravotne nezávadn� materi�ly,</p> <p>akumula�n� jadro: feolit,</p> <p>vykurovacie teles�: vyroben� z vysoko teplotne odolnej zliatiny,</p> <p>nab�jaci termostat: kvapalinov�, regulovateľn�,</p> <p>bezpe�nostn� termostat: kvapalinov�, nastaven� na pevno,</p> <p>nap�jacie nap�tie: 230/400 V,</p> <p>hlin�kov� eloxovan� mriežka pre v�stup tepl�ho vzduchu,</p> <p>ventil�tor: 2- r�chlostn� n�zkoot��kov�,</p> <p>parametre a rozmery: 6000 W, 42 kg, teh�l 36 ks, dĺžka 685 mm, v�ška 680 mm, hr�bka 890 mm</p>	ks	50	710,50	35 525,00
35.	417380	Kachle akumuláčn� 7kW, 40 ks teh�l	<p>Akumula�n� kachle vlastnosti:</p> <p>izol�cia: modern� tepelno- izola�n� a zdravotne nezávadn� materi�ly,</p> <p>akumula�n� jadro: feolit,</p> <p>vykurovacie teles�: vyroben� z vysoko teplotne odolnej zliatiny,</p> <p>nab�jaci termostat: kvapalinov�, regulovateľn�,</p> <p>bezpe�nostn� termostat: kvapalinov�, nastaven� na pevno,</p> <p>nap�jacie nap�tie: 230/400 V,</p> <p>hlin�kov� eloxovan� mriežka pre v�stup tepl�ho vzduchu,</p> <p>ventil�tor: 2- r�chlostn� n�zkoot��kov�,</p> <p>parametre a rozmery: 7000 W, 49 kg, teh�l 40 ks, dĺžka 1025 mm, v�ška 680 mm, hr�bka 295 mm</p>	ks	10	769,08	7 690,80
			<p>Akumula�n� kachle vlastnosti:</p> <p>izol�cia: modern� tepelno- izola�n� a zdravotne nezávadn� materi�ly,</p>				

36.	417381	Kachle akumuláčn 8kW, 48 ks tehál	akumulačné jadro: feolit, vykurovacie telesá: vyrobené z vysoko teplotne odolnej zliatiny, nabíjací termostat: kvapalinový, regulovateľný, bezpečnostný termostat: kvapalinový, nastavený na pevno, napájacie napätie: 230/400 V, hliníková eloxovaná mriežka pre výstup teplého vzduchu, ventilátor: 2- rýchlostný nízkootáčkový, parametre a rozmery: 8000 W, 56 kg, tehál 48 ks, dĺžka 8555 mm, výška 890 mm, hrúbka 295 mm	ks	10	806,36	8 063,60
37.	416376	Infražiarič kúpeľňový	Výkon: dva stupne nastavenia- 600/1200W, napätie: 230V, IP 24 ochrana krytia, sklopný	ks	30	25,62	768,60
38.	909479	Radiátor elektrický olejový s 11 rebrami	Olejevý el. radiátor s 11 rebrami, príkon: 2000- 2300 W, napätie: 230V, priestorový termostat s funkciou proti zamrznutiu, 3 výkonové stupne, 4 kolieska a madlo pre jednoduché premiestnenie	ks	10	72,06	720,60
39.	909482	Varič indukčný keramický dvojplatňový	Indukčný dvojplatňový varič, keramická varná doska- pravá platňa 1300 W, ľavá platňa 1800 W, indukčná zóna 2 x 30 cm x 27 cm, napätie: 230 V	ks	10	91,99	919,90
40.	909483	Varič indukčný keramický jednoplatňový	Indukčný jednoplatňový varič, keramická varná doska- výkon: 2000 W, priemer platne: 12 cm, napätie: 230 V	ks	10	78,49	784,90
41.	903554	Varič el. s prepínačom jednoplatňový	Varič elektrický s prepínačom jednoplatňový, s regulovateľným termostatom, rozmer platne: 180 - 185 mm; liatinová, výkon: min. 1500 W, napätie: 230 V	ks	70	25,21	1 764,70
42.	903555	Varič el. s prepínačom dvojplatňový	Varič elektrický s prepínačom dvojplatňový, s regulovateľným termostatom, rozmer platne: 180 - 185 mm a 150 - 155 m, liatinová, výkon: min. 2500 W, napätie: 230 V	ks	90	29,61	2 664,90
43.	903563	Hriankovač	Príkon 850 - 1000 W, funkcia rozmrazovania a rozpekanie, otvory na 2 hrianky Mikrovlnná rúra 20 l,	ks	10	22,43	224,30

44.	909480	Rúra mikrovlnná 20 l	objem 20 l, digitálne ovládanie, nulová spotreba vo vypnutom stave, 10 úrovní výkonu, rýchle varenie (3 programy), automatické rozmrazovanie	ks	40	72,89	2 915,60
45.	909481	Rúra mikrovlnná 17 l	Mikrovlnná rúra 17 l, objem: 17 l, príkion: 700 W, maximálny čas ohrevu: 35 min., priemer otočného taniera: 24,5 cm	ks	80	101,82	8 145,60
46.	909925	Teplomet na propán bután	Teplomet na propán bután, výkon (kW)- 1,1 Váha: 0,8 kg, Spotreba (g/hod)- 85 Teplomet na propán bután je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti, je pripojený priamo k propán butánovej fľaši	ks	10	28,27	282,70
Celková cena zákazky							249 741,80

Jedná sa o predpokladané množstvo, ktoré sa bude meniť v závislosti od požiadaviek našich odberateľov. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky vrátane montáže, nákladov spojených s dopravou a prepravou na miesta dodania.

Vyhlasovateľ požaduje pri dodávkach predmetu zákazky nasledovné:

- balenie zodpovedajúce predmetu zákazky, pri dodávke v dodacom liste požadujeme uvádzať číslo materiálu (položky) používané na ŽSR
- manuál, návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku