

Kúpna zmluva č. Z2022456_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HATRICK, s.r.o.
Sídlo: Strojárska 305, 97643 Valaská - Piesok, Slovenská republika
IČO: 36626350
DIČ: 2021824244
IČ DPH: SK2021824244
Telefón: 0905261205

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Cestné smerové stĺpiky, Cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou
Kľúčové slová: smerový stĺpik, smerový stĺpik s výsuvnou tyčou
CPV: 34920000-2 - Cestné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Cestné smerové stĺpiky, Cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou

Funkcia				
V zmysle dopravných noriem bezpečnostné zariadenie zabezpečujúce bezpečnosť cestnej premávky a to najmä za zníženej viditeľnosti a v nočných hodinách				
Položka č.1 - Cestný smerový stĺpik klasický dĺžka 1200 mm				
Položka č.2 - Cestný smerový stĺpik flexibilný s kovovým bodcom dĺžka 1200 mm (900 mm plast , 400 mm kov)				
Položka č.3 - Cestný smerový stĺpik s integrovanou snehovou tyčou dĺžka 1200 mm (1200 mm + 900 mm výsuvná plastová tyč)				
Položka č.4 - Cestný smerový stĺpik flexibilný so zaistovacím kolíkom dĺžka 1200 mm				
Položka č.5 - Zvodidlóvé odrážače kovové do zvodidiel NH4, obojstranný, výška 130 mm				
Položka č.6 - Zvodidlóvé odrážače kovové do zvodidiel EZK1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1 - (stĺpik klasický) požadované množstvo	ks			50
Položka č.1 - dĺžka stĺpika	mm			1 200
Položka č.1 - hrúbka steny stĺpika	mm	2	3	
Položka č.1 - retroreflexná fólia	trieda			2
Položka č.2 - (stĺpik flexibilný s kovovým bodcom) požadované množstvo	ks			2 500

Položka č.2 - dĺžka stĺpika	mm			1 200
Položka č.2 - hrúbka stĺpika	mm			3
Položka č.2 - retroreflexná fólia	trieda			2
Položka č.2 - výška plastovej časti	mm			900
Položka č.2 - výška kovovej časti (bodca)	mm			400
Položka č.3 - (stĺpik s integrovanou snehovou tyčou) požadované množstvo	ks			50
Položka č.3 - dĺžka stĺpika - základná plastová časť	mm			1200
Položka č.3 - výsuvná plastová tyč - dĺžka	mm	900	950	
Položka č.3 - hrúbka steny základu stĺpika	mm	2	3	
Položka č.3 - retroreflexná fólia	trieda			2
Položka č.4 - (stĺpik flexibilný s zaistovacím kolíkom) požadované množstvo	ks			4 100
Položka č.4 - dĺžka stĺpika	mm			1200
Položka č.4 - hrúbka stĺpika	mm			3
Položka č.4 - retroreflexná fólia	trieda			2
Položka č.5 - Zvodidlové odrážače kovové do zvodidiel NH4, obojstranný, výška 130 mm	ks			20
Položka č.5 - dĺžka zvodidlového odrážača	mm			130
Položka č.5 - retroreflexná fólia	trieda			2
Položka č.6 - Zvodidlové odrážače kovové do zvodidiel EZK1	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č.1 - tvar	trojuholníkového prierezu so zaoblenými rohmi.			
Položka č.1 - farba	biela, žltá			
Položka č.1 - vyrobený z	Polyetylénu			
Položka č.1 - požadovaná norma	EN 12899-3			
Položka č.1 - vyhotovenie	na viditeľných plochách striedavo na hornej časti stĺpika opatrený dvomi			
Položka č.1 - vyhotovenie	odrazovými fóliami oranžovej farby v reflexnej úprave triedy II. 3M			
Položka č.1 - vyhotovenie	a na druhej strane jedna odrazová fólia bielej farby v reflexnej úprave triedy II., osadená zvislo			
Položka č.1 - vyhotovenie	stĺpik je v hornej časti pod odrazovými fóliami opatrený čiernym pruhom z nereflexnej fólie.			
Položka č.1 - stabilizácia	proti UV žiareniu			
Položka č.2 - farba	biela			
Položka č.2 - vyrobený z	vyrobený z pružeho PVC, z ľahko deštruovateľnej hmoty, po náraze sa vráti do pôvodného stavu			
Položka č.2 - požadovaná norma	EN 12899-3			
Položka č.2 - vyhotovenie	na viditeľných plochách striedavo na hornej časti stĺpika opatrený dvomi			
Položka č.2 - vyhotovenie	odrazovými fóliami oranžovej farby v reflexnej úprave triedy II. 3M			
Položka č.2 - vyhotovenie	a na druhej strane jedna odrazová fólia bielej farby v reflexnej úprave triedy II., osadená zvislo			
Položka č.2 - vyhotovenie	stĺpik je v hornej časti pod odrazovými fóliami opatrený čiernym pruhom z nereflexnej fólie.			
Položka č.2 - stabilizácia	proti UV žiareniu			
Položka č.3 - farba základu stĺpika	biela			
Položka č.3 - farba výsuvnej tyče	červená			
Položka č.3 - vyrobený z	Polyetylénu			
Položka č.3 - tvar	trojuholníkového prierezu so zaoblenými rohmi.			

Položka č.3 - požadovaná norma	EN 12899-3
Položka č.3 - vyhotovenie	na viditeľných plochách striedavo na hornej časti stĺpika opatrený
Položka č.3 - vyhotovenie	odrazovými fóliami oranžovej farby v reflexnej úprave triedy II. 3M
Položka č.3 - vyhotovenie	a na druhej strane jedna odrazová fólia bielej farby v reflexnej úprave triedy II., osadená zvislo
Položka č.3 - vyhotovenie	stĺpik je v hornej časti pod odrazovými fóliami opatrený čiernym pruhom z nereflexnej fólie.
Položka č.3 - vyhotovenie	výsuvná tyč z polyetylénu integrovaná v dutine smerového stĺpika s možnosťou je jednoduchého vysunutia.
Položka č.3 - stabilizácia	proti UV žiareniu
Položka č.4 - farba	biela
Položka č.4 - vyrobený z	z pružného PVC, ľahko deš. hmoty, po náraze sa vráti do pôvodného stavu + zaistovací kolík
Položka č.4 - požadovaná norma	EN 12899-3
Položka č.4 - vyhotovenie	na viditeľných plochách striedavo na hornej časti stĺpika opatrený dvomi
Položka č.4 - vyhotovenie	odrazovými fóliami oranžovej farby v reflexnej úprave triedy II. 3M
Položka č.4 - vyhotovenie	na druhej strane jedna odrazová fólia bielej farby v reflexnej úprave triedy II., osadená zvislo
Položka č.4 - vyhotovenie	stĺpik je v hornej časti pod odrazovými fóliami opatrený čiernym pruhom z nereflexnej fólie
Položka č.4 - vyhotovenie	v spodnej časti stĺpika diera na umiestnenie zaistovacieho kolíka
Položka č.4 - stabilizácia	proti UV žiareniu
Položka č.5 - vyrobený	z kovu
Položka č.5 - požadovaná norma	EN 12899 - 3
Položka č.5 - vyhotovenie	použitelný do zvodidiel NH4, výška 130 mm ZvO-K130 obojstranný výšky 130 mm,
Položka č.5 - vyhotovenie	opatrený na viditeľných plochách striedavo odrazovou fóliou oranžovej farby a bielej farby
Položka č.5 - vyhotovenie	v reflexnej úprave triedy II. 3M vrátane spojovacieho materiálu
Položka č.6 - požadovaná norma	EN 12899 - 3
Položka č.6 - vyhotovenie	telo odrazky materiál - galvanizovaná oceľ
Položka č.6 - vyhotovenie	reflektor typ R2 - Trieda 2
Položka č.6 - vyhotovenie	uhol ohybu 60 stupňov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Nitra, Komárno, Nové Zámky, Topoľčany.
Požaduje sa po uzatvorení Kúpnej zmluvy do 5 dní predložiť platný certifikát na jednotlivé smerové stĺpiky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Lehota plnenia pre dodávateľa od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie od objednávateľa - do 7 pracovných dní.
Periodicita zasielania čiastkových výziev na plnenie objednávateľom počas platnosti Kúpnej zmluvy - najviac 1x mesačne.
Minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej čiastkovej výzvy objednávateľa - 300 jednotiek zmluvného plnenia.
Lehota splatnosti faktúr : 30 dní od dňa doručenia faktúry.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Foto položky č.1	Položka č. 1_CSS_klasik.jpg
Foto položky č.2	Položka č. 2_CSS_flexi.jpg
Foto položky č.4	Položka č. 4_CSS_flexi+kolík.jpg
Položka č. 3_CSS_s_výsuvnou tyčou.jpg	Položka č. 3_CSS_s_výsuvnou tyčou.jpg.jpg
Položka č.6 - zvodidlový odrážač	Položka č.6 - zvodidlový odrážač.png
Položka č. 6 - zvodidlový odrážač_rozmary	Položka č. 6 - zvodidlový odrážač_rozmary.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Nitriansky

Okres:

Obec:

Ulica: Štúrova 147 Nitra, Bešeňovská cesta 2 - Nové Zámky ; Bašta IV Okružná cesta - Komárno,
Pod kalváriou 2003 - Topoľčany

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.02.2022 07:00:00 - 30.12.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok (podľa OF)

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 52 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 63 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022456

V Bratislave, dňa 11.02.2022 10:58:02

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

HATRICK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu