

Profesionálny krovinorez - 26 kusov

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
1	Zdvihový objem	Rovný alebo viac ako 50,0 cm ³
2	Výkon	Rovný alebo viac ako 2,4 kW
3	Hmotnosť	Rovný alebo menej ako 9,5 kg
4	Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	Rovný alebo viac ako 102
5	Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	Rovný alebo menej ako 119
6	Vibrácie rukoväte ľavá/pravá	Od 1.5/1,5 m/s ² po maximálne 2,8/2,8 m/s ²
7	Celková dĺžka bez rezného nástroja	Menej ako 1,80 m
8	Objem palivovej nádržky	Rovný alebo viac ako 0,99 l
9	Hnací hriadeľ	pevný
10	Ľahký štart	áno
11	Antivibračné tlmiče	áno
12	Multifunkčná rukoväť	áno
13	Obojručná rukoväť	áno
14	Nastaviteľná rukoväť	áno
15	Popruh dvojramenný s mäkkým vystužením	áno
16	Ochranné okuliare	áno
17	Dodávaný žací nástroj č. 1	3-ramenný obojstranný oceľový nôž s priemerom od 300 mm
18	Dodávaný žací nástroj č. 2	vyžíňacia hlava s priemerom lanka 3,0 mm

Profesionálna reťazová píla typ A - 14 kusov

Veľmi ľahká, kompaktná a výkonná profesionálna motorová píla s vysokou priechodnosťou do dreva.

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
1	Dĺžka reznej časti lišty	Min. 36 cm do max. 38 cm
2	Zdvihový objem	Min. 50,0 a max. 50,2 cm ³
3	Výkon	Rovný alebo viac ako 2,7 kW
4	Hmotnosť	Min. 4,5 kg do max. 5,5 kg
5	Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	Rovný alebo menej ako 3,6/4,9 m/s ²
6	Hladina akustického výkonu	Min. 103 a max. 117 dB
7	Hladina akustického tlaku	Min. 102 a max. 107 dB
8	Antivibračný systém	Áno
9	Pílová reťaz	.325"
10	Vodiace lišty	áno
11	Zariadenie na bočné napínanie reťaze	áno
12	Dekompresný ventil	áno
13	Výfuk z nehrdzavejúcej ocele	áno
14	Vzduchový filter s jednoduchým čistením	áno
15	Spôsob upevnenia zabraňujúci strate matíc lišty	áno
16	Zaistené skrutky štartéra	áno

Príloha č 1. Opis predmetu zákazky

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
17	Dlhodobý systém filtrácie vzduchu	áno
18	Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie	áno
19	Nastaviteľné olejové čerpadlo	áno
20	Transportný kryt reťaze	áno
21	V cene píly bude dodané	náhradná lišta, náhradná reťaz

Profesionálna reťazová píla typ B - 10 kusov

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
1	Dĺžka reznej časti lišty	Od 36 cm do max. 38 cm
2	Zdvihový objem	Rovný alebo viac ako 50,0 cm ³
3	Výkon	Rovný alebo viac ako 2,7 kW
4	Hmotnosť	Od 4,5 kg do max. 5,8 kg
5	Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	Rovný alebo menej ako 3,6/4,1 m/s ²
6	Hladina akustického výkonu	Min. 113 a max. 117 dB
7	Hladina akustického tlaku	Min. 102 a max. 106 dB
8	Antivibračný systém	Áno
9	Pílová reťaz	3/8" alebo .325" alebo ekvivalent
10	Vodiace lišty	áno
11	Zariadenie na bočné napínanie reťaze	áno
12	Dlhodobý systém filtrácie vzduchu	áno
13	Transportný kryt reťaze	áno
14	Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie	áno
15	V cene píly bude dodané	náhradná lišta, náhradná reťaz

Prilba k reťazovej píle - 30 kusov

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
1	Profesionálna prilba pre ochranu pri práci s reťazovou pílou	áno
2	Ochranný štít	áno
3	Ochrana sluchu s dobrou izoláciou proti hluku	áno
4	Vetracie otvory v hornej časti prilby	áno
5	Nastaviteľná čelenka	áno
6	Vymeniteľná náhlavná vložka	áno
7	Materiál prilby	Polyetylén s vysoko hustotou (HDPE)
8	Certifikácia EN: 397	áno

Rukavice k reťazovej píle – 48 kusov

Poradové číslo	Požadované technické parametre	
1	Rukavice s protiporezovou ochranou pre prácu s reťazovou pilou	áno
2	Vyrobené z odolnej kože pre náročné používanie	áno
3	Antivibračná vložka v dlaňovej časti	áno
4	Ochrana proti prerezaniu	áno
5	Certifikácia: EN 388	áno
6	Zosilnenie v namáhaných častiach	áno
7	Nastaviteľná manžeta na suchý zips	áno