

Rámcová dohoda

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa
31. 01. 2001 v znení neskorších dodatkov
Sídlo: Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
Korešpondenčná adresa: Vašinova 124/59, priechodok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová
Zastúpený: PaedDr. Eleonóra Grófová, riaditeľka ústavu
IČO: 00738417
DIČ: 2021204944
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Kontaktná osoba: Bc. Jerguš Píš
E-mail: Jergus.Pis@zvjs.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ (obchodné meno): Železiarstvo Mikulášik, s. r. o.
Sídlo: Bolečkova 1, 949 01 Nitra
Zastúpený: Peter Mikulášik, konateľ spoločnosti
IČO: 47982811
DIČ: 2024171776
IČ DPH: SK2024171776
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Nitra
Číslo účtu: ;
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 38168/N

(ďalej len „dodávateľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I Predmet dohody

- 1.1 Predmetom dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti a účinnosti dohody na základe písomne vyhotovených čiastkových výziev, resp. objednávok objednávateľa dodať pre objednávateľa tovar, a to vodoinštalčný materiál v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto dohody a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa dodaný tovar v zmysle čiastkovej výzvy, resp. objednávky prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi časť ceny, zodpovedajúcu splnenému rozsahu dohody.
- 1.2 Tovar, ktorý je predmetom tejto dohody je špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Príloha č. 1 obsahuje 253 presne vyšpecifikovaných položiek vodoinštalčného materiálu. V položke 254 objednávateľ uviedol ostatný vodoinštalčný

a kúrenársky materiál, ktorého potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa, ktoré nemohol objednávateľ ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať.

- 1.3 Predmet dohody bude v priebehu platnosti dohody realizovaný plneniami v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto dohode, ktorými sú zmluvné strany viazané.
- 1.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti dohody dodávateľovi čiastkovú výzvu.

Článok II **Čas plnenia**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022.

Článok III **Cena a platobné podmienky**

- 3.1 Cena za dodanie tovaru je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena predmetu dohody, cena za tovar obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením dohody (odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky.
- 3.2 Celkovú cenu tovaru tvoria položky od č. 1 až č. 253 a cena za položku č. 254 „Ostatný vodoinštalčný a kúrenársky materiál“. Maximálna cena predmetu dohody je **17 403,87 EUR (slovom: sedemnást' tisíc štyristotri eur 87/100) vrátane DPH.**
- 3.3 Cena za položky č. 1 až č. 253 je určená v Prílohe č. 1 tejto dohody.
- 3.4 Spôsob určenia ceny „Ostatného vodoinštalčného a kúrenárskeho materiálu“: Objávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na tovar, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu tovaru, pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty tovaru bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky. Objávateľ po určení predpokladanej hodnoty tovaru, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na tovar. Ak predložená cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota tovaru určená objednávateľom, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu do výšky predpokladanej hodnoty tovaru stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
- 3.5 Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými predpismi. V prípade, že to tak nebude, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.
- 3.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet dohody bude dodávať v množstvách špecifikovaných v jednotlivých čiastkových výzvach, v termíne najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia čiastkovej výzvy.
- 4.2 Skutočná potreba dodávok tovarov bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa. V prípade, že bude potreba dodávok tovarov nižšia ako sú predpokladané množstvá uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, nevzniká dodávateľovi nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu dohody, ani na doplatenie celkovej ceny uvedenej v Prílohe č. 1 a ani nárok na náhradu škody, či odstúpenie od dohody.
- 4.3 Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto dohody nový, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný.
- 4.4 Pokiaľ z Prílohy č. 1 (technická špecifikácia tovaru) vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
- 4.5 Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky vyčerpania celkovej ceny predmetu dohody.
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať tovar a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
- 4.7 Dodávateľ dodá tovar zabalený v originálnych obaloch od výrobcu, nový, nepoužívaný, nepoškodený.
- 4.8 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohody spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku.

Článok V

Sankcie

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, má dodávateľ právo uplatniť si u objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania dodávateľa so splnením termínu dodania materiálu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý aj začatý deň omeškania.

Článok VI

Zodpovednosť za vady, záruky

- 6.1 Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru objednávateľovi.
- 6.2 Dodávateľ je povinný dodať tovar v dohodnutej akosti podľa technickej špecifikácie. Pri dodaní tovaru inej akosti ako je dohodnutá, je objednávateľ oprávnený tovar neprevziať a požadovať od dodávateľa dodanie tovaru v akosti podľa dohody.
- 6.3 Tovar s viditeľnými nedostatkami (napr. poškodený obal) nie je objednávateľ povinný prevziať. Pri výskyte viditeľných nedostatkov tovaru môže objednávateľ požadovať odstránenie nedostatkov dodaním náhradného tovaru za bezchybný do 48 hodín.
- 6.4 Opakované dodanie tovaru v inej ako dohodnutej akosti alebo opakované dodanie tovaru s nedostatkami znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti dodávateľom.

Článok VII

Zánik dohody

- 7.1 Dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená podľa bodu 2.2 dohody.
- 7.2 Dohodu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou podľa bodu 7.3,
 - c) okamžitým odstúpením od dohody v prípade podstatného porušenia povinností podľa bodu 7.4.
- 7.3 Dohodu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude objednávateľ považovať najmä nedodržanie času plnenia, nedodanie tovaru v dohodnutej akosti (podľa technickej špecifikácie) alebo množstve, nedodržanie povinností dodávateľa podľa článku VI tejto dohody a dodávateľ nezaplatenie faktúry v lehote dojednanej v dohode.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných číslovaných dodatkov, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.2 Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

- 8.3 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto dohody sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 8.4 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto dohody a v tejto dohode bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 8.6 Dohoda je evidovaná u objednávateľa pod číslom: UVTOS-00272/32-CH-2022-1

Prílohy:

Príloha č. 1 Rámcovej dohody UVTOS-00272/32-CH-2022-1

V Nitre, dňa 25 -02- 2022

Za odberateľa:

V zast. pplk. Ing. Borislav

iko

PaedDr. Eleonora Grófová
riaditeľka

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
riaditeľka



V Nitre, dňa 24 -02- 2022

Za dodávateľa:

Železia

Bolk

IČO: 47

IČ

, s.r.o.

76

171776

'76

Peter Mikulášik
konateľ

Železiarstvo Mikulášik, s. r. o.

Príloha č. 1 - Cenová ponuka na predmet zákazky "Vodoinštalčný materiál"

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: Železiarstvo Mikulášik, s.r.o

Adresa, sídlo: Bolečkova 1, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Mikulášik Peter

IČO, 47982811

DIČ: SK2024171776

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie cenovej ponuky

Poradové číslo položky	Technická špecifikácia tovaru	Počet	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
1.	GEBO QI DG 1/2" VZN (alebo ekvivalent)	2	ks	8,33	10,00	16,66	20
2.	GEBO QI DG 3/4" VZN (alebo ekvivalent)	2	ks	9,92	11,90	19,84	23,8
3.	GEBO QI DG 1" VZN (alebo ekvivalent)	2	ks	12,42	14,90	24,84	29,8
4.	Mosadzná redukcia 3/8 x 1/2"	10	ks	1,66	1,99	16,6	19,9
5.	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 1/2"	10	ks	2,58	3,10	25,8	31
6.	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 3/8"	5	ks	1,92	2,30	9,6	11,5
7.	Mosadzné šróbenie kúrenárske priame 3/4"	10	ks	4,58	5,50	45,8	55
9.	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 10	10	ks	1,08	1,30	10,8	13
10.	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 15	10	ks	1,33	1,60	13,3	16
11.	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 20	5	ks	1,5	1,80	7,5	9
12.	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 25	5	ks	2,21	2,65	11,05	13,25
13.	Mosadzné predĺženie závit 1/2" x 30	5	ks	2,33	2,80	11,65	14
14.	Mosadzná vsuvka 3/8"	5	ks	1,5	1,80	7,5	9
15.	Mosadzná vsuvka 1/2"	5	ks	1,3	1,56	6,5	7,8
16.	Mosadzná vsuvka redukovaná 3/4"x1/2"	5	ks	3,08	3,70	15,4	18,5
17.	Mosadzná vsuvka redukovaná 1/2" x 3/8"	5	ks	2,40	2,88	12	14,4
18.	Mosadzná redukcia 1/2"-3/8"	10	ks	0,57	0,68	5,7	6,8
19.	Mosadzný nátrubok 1/2" - voda	10	ks	1,1	1,32	11	13,2
20.	Mosadzný nátrubok 3/4" - voda	5	ks	1,7	2,04	8,5	10,2
21.	Mosadzný nátrubok 3/8" - voda	5	ks	0,38	0,46	1,9	2,3
22.	Mosadzné viečko 1/2"	5	ks	0,70	0,84	3,5	4,2
23.	Mosadzné viečko 3/8"	5	ks	0,60	0,72	3	3,6
24.	Perlátor 24x1 vonkajší závit	100	ks	0,83	1,00	83	100
25.	Perlátor 24x1 vnútorný závit	50	ks	0,83	1,00	41,5	50
26.	Ramienko výtokové na batériu S 210 mm	30	ks	5,58	6,70	167,4	201
27.	Vršok batérie 1/2" s tisíchranom pre plastovú rukoväť	200	ks	2,49	2,99	498	598
28.	Vršok batérie 3/8" s tisíchranom pre plastovú rukoväť	10	ks	1,63	1,95	16,3	19,5
29.	Ovládacia páka na drezovú batériu, tisíchrnan	20	ks	6,92	8,30	138,4	166
30.	Ovládacia páka na drezovú batériu, štrohran	20	ks	5,26	6,31	105,2	126,2
31.	Ovládacia páka na umývadlovú batériu, tisíchrnan	20	ks	6,92	8,30	138,4	166
32.	Ovládacia páka na umývadlovú batériu, štvorhran	20	ks	5,26	6,31	105,2	126,2
33.	Batéria umývadlová nástenná páková 150 mm ploché ramienko	5	ks	35	42,00	175	210
34.	Batéria drezová nástenná 150 mm S výtok s vymeniteľnými obyčajnými mosadznými vrškami a sedlami	5	ks	33,33	40,00	166,65	200
35.	Batéria sprchová 150 mm páková	5	ks	34,17	41,00	170,85	205
36.	Batéria umývadlová stojanková Novaservis Retro I chróm 99013, ramienko tvar J, alebo ekvivalent	5	ks	35	42,00	175	210
37.	Umývadlová nástenná batéria na jednu vodu RAF RIO, chróm RI 10792, guľaté ústie 200mm, klasický vršok na RI(XT0003P), ramienko guľaté, dĺžka 200 mm (RK200 EKO) aerator M22x1, vnútorný závit (XT0031P), nástenná krytka na batériu (XT0026), rúčka k batérii Rio, modrá (RIM), alebo ekvivalent	5	ks	40,83	49,00	204,15	245
38.	Batéria umývadlová páková stojanková s výpustou	3	ks	22,42	26,90	67,26	80,7
39.	Batéria umývadlová páková stojanková bez výpuste	3	ks	22,42	26,90	67,26	80,7
40.	Batéria drezová páková stojanková s otočným ramienkom	3	ks	23,33	28,00	69,99	84
41.	Batéria drezová stojanková	2	ks	24,17	29,00	48,34	58
42.	Batéria drezová stojanková s výsuvnou sprškou	2	ks	49,17	59,00	98,34	118
43.	Rohový ventil 1/2" x 1/2"	30	ks	6	7,20	180	216
44.	Rohový pračkový ventil 1/2"x3/4"	10	ks	6,33	7,60	63,3	76
45.	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	30	ks	6,42	7,70	192,6	231
46.	Odvzdušňovák V 4320 3/8"	10	ks			0	0
47.	Radiátorový priamy ručný ventil 1/2" TERMOSTATICKÝ	5	ks	7,65	9,18	38,25	45,9
48.	Radiátorový priamy ručný ventil 3/8" TERMOSTATICKÝ	5	ks	10,42	12,50	52,1	62,5
49.	Ventil priamy ručný radiátorový 1/2"	10	ks	21,58	25,90	215,8	259
50.	Ventil priamy ručný radiátorový 3/8"	10	ks	21,25	25,50	212,5	255
51.	Radiátorové šróbenie uzatvárateľné priame 1/2"	5	ks	4,7	5,64	23,5	28,2
52.	Radiátorové štóbenie uzatvárateľné priame 3/8"	5	ks	4,45	5,34	22,25	26,7
53.	Guľový vypúšťací ventil 1/2"	5	ks	3,6	4,32	18	21,6

54.	Guľový vypúšťací ventil 3/8"	5	ks	3,49	4,19	17,45	20,95
55.	Guľový ventil záhradný 1/2"	5	ks	3,75	4,50	18,75	22,5
56.	Guľový ventil záhradný 3/4"	5	ks	5,17	6,20	25,85	31
57.	Guľový ventil 1/2" MF páka	5	ks	3,5	4,20	17,5	21
58.	Guľový ventil 3/4" MF páka	5	ks	5,08	6,10	25,4	30,5
59.	Guľový ventil 1" MF páka	5	ks	7,83	9,40	39,15	47
60.	Guľový ventil 1/2" FF páka	5	ks	3,34	4,01	16,7	20,05
61.	Guľový ventil 3/4" FF páka	5	ks	4,92	5,90	24,6	29,5
62.	Guľový ventil 1" FF páka	5	ks	7,71	9,25	38,55	46,25
63.	Ventil 1" priamy K-83T	5	ks	14,65	17,58	73,25	87,9
64.	Vršok ventilu K-294T DN25 1"	5	ks	11,40	13,68	57	68,4
65.	Kartuša nízka 35mm, pre pákovú batériu	20	ks	7,00	8,40	140	168
66.	Kartuša nízka 40mm, pre pákovú batériu	10	ks	10,51	12,61	105,1	126,1
67.	Sedlo batérie T500 1/2-02	100	ks	2,58	3,10	258	310
68.	Záhradná hadica nepriehľadná PVC čierna duša + opletenie PES priadzou + nepriehľadný obal v žltej farbe, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 1/2" balenie 50bm	5	bal	27,15	32,58	135,75	162,9
69.	Záhradná hadica nepriehľadná PVC čierna duša + opletenie PES priadzou + nepriehľadný obal v žltej farbe, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 3/4" balenie 50bm	5	bal	49,9	59,88	249,5	299,4
70.	Záhradná hadica dvojrstvové špirálové opletenie PES priadzou, pracovná teplota -15°C až +60°C, vnútorný priemer 1/2" balenie 50bm	5	bal			0	0
71.	Sprchová hadica 150 cm	100	ks	3,67	4,40	367	440
72.	Flexi nerez 60 cm 3/8" FF	10	ks	2,08	2,50	20,8	25
73.	Flexi nerez 80 cm 3/8" FF	10	ks	2,18	2,62	21,8	26,2
74.	Flexi nerez 60 cm 1/2" x 3/8" FF	10	ks	2,08	2,50	20,8	25
75.	Flexi nerez 60 cm 1/2" FF	10	ks	2,13	2,55	21,3	25,5
76.	Flexi nerez 80cm 1/2" - 3/8" FF	10	ks	2,18	2,62	21,8	26,2
77.	Flexi nerez 80cm 1/2" - 1/2" FF	10	ks	2,18	2,62	21,8	26,2
78.	PPR nástenný komplet ø 20 pod batériu kompletne lisovaný s nastaviteľným rozstupom pripájacích otvorov SLOVARM, alebo ekvivalent	3	ks	7,8	9,36	23,4	28,08
79.	PPR nástenný komplet ø 25 pod batériu kompletne lisovaný s nastaviteľným rozstupom pripájacích otvorov SLOVARM, alebo ekvivalent	3	ks	10	12,00	30	36
80.	PPR nástenka s vnútorným závitom 20x1/2"	5	ks	2,30	2,76	11,5	13,8
81.	PPR nástenka s vnútorným závitom 25x1/2"	5	ks	2,67	3,20	13,35	16
82.	PPR nástenka 25x3/4"	5	ks	3,25	3,90	16,25	19,5
83.	PPR rúra 20,	60	bm	1,11	1,33	66,6	79,8
84.	PPR rúra 25,	60	bm	1,73	2,08	103,8	124,8
85.	PPR T-kus 20x20x20	5	ks	0,29	0,35	1,45	1,75
86.	PPR T-kus 25x25x25	5	ks	0,37	0,44	1,85	2,2
87.	PPR nátrubok 20x20	5	ks	0,2	0,24	1	1,2
88.	PPR nátrubok 25x25	5	ks	0,26	0,31	1,3	1,55
89.	PPR koleno FF 20x20, 90°	5	ks	0,24	0,29	1,2	1,45
90.	PPR koleno FF 20x20 45°	5	ks	0,3	0,36	1,5	1,8
91.	PPR koleno FF 25x25, 90°	5	ks	0,3	0,36	1,5	1,8
92.	PPR koleno FF 25x25 45°	5	ks	0,41	0,49	2,05	2,45
93.	PPR zátka 20	10	ks	0,34	0,41	3,4	4,1
94.	PPR Redukcia 25x20	5	ks	0,26	0,31	1,3	1,55
95.	PPR Redukcia 20x25	5	ks	0,26	0,31	1,3	1,55
96.	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 20x1/2"	5	ks	3,2	3,84	16	19,2
97.	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 25x1/2"	5	ks	3	3,60	15	18
98.	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 25x3/4"	5	ks	4	4,80	20	24
99.	PPR DG prechod priamy vonkajší závit 20x3/4"	5	ks	3,55	4,26	17,75	21,3
100.	PPR DG prechod priamy vnútorný závit 20x1/2"	5	ks	3	3,60	15	18
101.	PPR DG prechod priamy vnútorný závit 25x3/4"	5	ks	3,60	4,32	18	21,6
102.	PPR prechodové koleno vnútorný závit 20 1/2"	5	ks	3,2	3,84	16	19,2
103.	PPR prechodové koleno vonkajší závit 20 1/2"	5	ks	3,5	4,20	17,5	21
104.	PPR prechodové koleno vnútorný závit 25 1/2"	5	ks	3,35	4,02	16,75	20,1
105.	PPR prechodové koleno vnútorný závit 25 3/4"	5	ks	4	4,80	20	24
106.	PPR prechodové koleno vonkajší závit 25 3/4"	5	ks	4,7	5,64	23,5	28,2
107.	PPR t-kus redukovaný 25x20x25	5	ks	0,41	0,49	2,05	2,45
108.	PEX-AL-PE potrubie 16x2	200	bm	0,85	1,02	170	204
109.	PEX-AL-PE potrubie 20x2	200	bm	1,40	1,68	280	336
110.	Lisovacie koleno PEX 16	20	ks	3,15	3,78	63	75,6
111.	Lisovacie koleno PEX 20	20	ks	3,70	4,44	74	88,8
112.	Lisovací prechod PEX16 x1/2" s vnútorným závitom	30	ks	2,10	2,52	63	75,6
113.	Lisovací prechod PEX16 x1/2" s vonkajším závitom	30	ks	1,70	2,04	51	61,2
114.	Lisovací prechod PEX 20x1/2" s vnútorným závitom	30	ks	2,20	2,64	66	79,2
115.	Lisovací prechod PEX 20x1/2" s vonkajším závitom	30	ks	2,09	2,51	62,7	75,3
116.	HT presuvka 40	10	ks	0,79	0,95	7,9	9,5

117.	HT presuvka 50	10	ks	0,83	1,00	8,3	10
118.	HT presuvka 75	10	ks	1,58	1,90	15,8	19
119.	HT presuvka 110	10	ks	1,83	2,20	18,3	22
120.	HT rúra 40x250	10	ks	1,6	1,92	16	19,2
121.	HT rúra 40x500	10	ks	1	1,20	10	12
122.	HT rúra 40x1000	10	ks	1,42	1,70	14,2	17
123.	HT rúra 50x250	10	ks	1,41	1,69	14,1	16,9
124.	HT rúra 50x500	10	ks	1,17	1,40	11,7	14
125.	HT rúra 50x1000	10	ks	1,54	1,85	15,4	18,5
126.	HT rúra 50x2000	10	ks	3,15	3,78	31,5	37,8
127.	HT rúra 75x1500	10	ks	4,12	4,94	41,2	49,4
128.	HT rúra 110x500	10	ks	2,67	3,20	26,7	32
129.	HT rúra 110x1000	10	ks	4,33	5,20	43,3	52
130.	HT rúra 110x2000	10	ks	7	8,40	70	84
131.	HT odbočka jednoduchá 40/40 87°	10	ks	0,83	1,00	8,3	10
132.	HT odbočka jednoduchá 50/50 87°	10	ks	0,83	1,00	8,3	10
133.	HT odbočka 50/50/45°	10	ks	1	1,20	10	12
134.	HT odbočka 50/40/45°	10	ks	0,92	1,20	9,2	12
135.	HT odbočka 75/50/45°	10	ks	1,58	1,90	15,8	19
136.	HT odbočka 110/50/45°	10	ks	2,42	2,90	24,2	29
137.	HT odbočka 110/50 67°	10	ks	2,63	3,15	26,3	31,5
138.	HT odbočka 110/75/45°	10	ks	2,91	3,49	29,1	34,9
139.	HT odbočka 110/110/45°	10	ks	3,88	4,65	38,8	46,5
140.	HT koleno 40/15°	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
141.	HT koleno 40/30°	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
142.	HT koleno 40/45°	10	ks	0,67	0,80	6,7	8
143.	HT koleno 40/67°	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
144.	HT koleno 40/87°	10	ks	0,63	0,75	6,3	7,5
145.	HT koleno 50/15°	10	ks	0,5	0,60	5	6
146.	HT koleno 50/30°	10	ks	0,92	1,10	9,2	11
147.	HT koleno 50/45°	10	ks	0,92	1,10	9,2	11
148.	HT koleno 50/67°	10	ks	1	1,20	10	12
149.	HT koleno 50/87°	10	ks	1,2	1,44	12	14,4
150.	HT koleno 75/15°	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
151.	HT koleno 75/30°	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
152.	HT koleno 75/45°	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
153.	HT koleno 75/67°	10	ks	1,35	1,62	13,5	16,2
154.	HT koleno 75/87°	10	ks	1,4	1,68	14	16,8
155.	HT koleno 110/15°	10	ks	1,8	2,16	18	21,6
156.	HT koleno 110/30°	10	ks	1,92	2,30	19,2	23
157.	HT koleno 110/67°	10	ks	1,85	2,22	18,5	22,2
158.	HT koleno 110/45°	10	ks	1,8	2,16	18	21,6
159.	HT koleno 110/87°	10	ks	2,24	2,69	22,4	26,9
160.	HT redukcia 50/40	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
161.	HT redukcia 63/50	10	ks	1,13	1,35	11,3	13,5
162.	HT redukcia 75/50	10	ks	1,3	1,56	13	15,6
163.	HT redukcia 110/50	10	ks	1,38	1,65	13,8	16,5
164.	HT redukcia 110/75	10	ks	1,92	2,30	19,2	23
165.	HTRE 110 čistiaci kus	5	ks	4,42	5,30	22,1	26,5
166.	PVC rúra 63/1,8mm	20	bm	1,93	2,32	38,6	46,4
167.	PVC rúra 110/2,2mm	20	bm	3,29	3,95	65,8	79
168.	PVC zátka 40	10	ks	0,66	0,79	6,6	7,9
169.	PVC zátka 50	10	ks	0,71	0,85	7,1	8,5
170.	PVC zátka 110	10	ks	1,17	1,40	11,7	14
171.	PVC redukcia 50/40	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
172.	PVC redukcia 63/50	10	ks	1,13	1,35	11,3	13,5
173.	PVC koleno 63/45°	10	ks	0,82	0,99	8,2	9,9
174.	PVC koleno 63/63°	10	ks	1,17	1,40	11,7	14
175.	PVC koleno 63/87°	10	ks	0,92	1,10	9,2	11
176.	PVC odbočka 63/63	10	ks	1,04	1,25	10,4	12,5
177.	PVC odbočka 63/50	10	ks	1,38	1,65	13,8	16,5
178.	WC kombinované, hlboké splachovanie, zadný odpad, bočné napúšťanie	3	ks	85	102,00	255	306
179.	Umývadlo 55x40 bez otvoru s otvorom na batériu	2	ks	29	34,80	58	69,6
180.	Umývadlo 55x40 bez otvoru na batériu	2	ks	29	34,80	58	69,6
181.	Sedátko JIKA ZETA (alebo ekvivalent)	20	ks	4,42	5,30	88,4	106
182.	Sedátko Alcaplast A 60 (alebo ekvivalent)	10	ks	8,74	10,49	87,4	104,9
183.	Napúšťací ventil bočný 1/2" pre keramické nádržky	100	ks	5,75	6,90	575	690
184.	Napúšťací ventil bočný 3/8" + redukcia 1/2" pre keramické nádržky	30	ks	5,79	6,95	173,7	208,5
185.	Vypúšťacie zariadenie tlačidlové TE 4543 (alebo ekvivalent)	20	ks	11,25	13,90	225	278
186.	Vypúšťacie zariadenie tliahlové TE 4549 (alebo ekvivalent)	20	ks	12,92	15,50	258,4	310

187.	Vypúšťacie zariadenie tlačidlové pre JIKA ZETA (alebo ekvivalent)	20	ks	13,25	15,90	265	318
188.	Tlačítko s puzdrom krátke dual-flush pre WC Lyra, Zeta a Deep (alebo ekvivalent)	20	ks	4	4,80	80	96
189.	TE-4549B/I-30 GOMBIK s maticou	20	ks	2,42	2,90	48,4	58
190.	Tiahlo vypúšťacieho zariadenia TE-4549/I-05	20	ks	0,67	0,80	13,4	16
191.	Rúra k WC manžeta krátka priama 110 mm	10	ks	2,21	2,65	22,1	26,5
192.	Rúra k WC manžeta excentrická priama 110 mm	10	ks	2,21	2,65	22,1	26,5
193.	Rúra k WC flexi AlcaPlast A 975 (alebo ekvivalent)	5	ks	5,5	6,60	27,5	33
194.	Dopojenie k WC priame ALCAPLAST A991 (alebo ekvivalent)	5	ks	2,20	2,64	11	13,2
195.	Dopojenie k WC excentrické ALCAPLAST A991-40 (alebo ekvivalent)	10	ks	2,20	2,64	22	26,4
196.	Sifon umývadlový	10	ks	4,05	4,86	40,5	48,6
197.	Sifon drezový	5	ks	4,45	5,34	22,25	26,7
198.	Sifon pisoárový	5	ks	4,9	5,88	24,5	29,4
199.	Flexi pripojenie 5/4" x 32/40 plast	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
200.	Flexi pripojenie 5/4" x 40 plast	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
201.	Flexi pripojenie 6/4" x 40/50 plast	10	ks	1,21	1,45	12,1	14,5
202.	Podlahová vpusť bočná, nerezová mriežka	5	ks	6,23	7,47	31,15	37,35
203.	Prýchtka mono 20 PPR, PVC	30	ks	0,17	0,20	5,1	6
204.	Prýchtka mono 25 PPR, PVC	30	ks	0,19	0,23	5,7	6,9
205.	Plastová prýchtka 25 P na plastové potrubie	30	ks	0,71	0,85	21,3	25,5
206.	Plastová rukoväť 3/8" štvorhran	10	ks	0,58	0,70	5,8	7
207.	plastová rukoväť T 1/2"	100	ks	0,69	0,83	69	83
208.	Ručná sprchová hlavica guľatá, chróm	50	ks	2,75	3,30	137,5	165
209.	Sprchový držiak, chróm	10	ks	1,67	2,00	16,7	20
210.	Objímka kov - guma 15-19 3/8"	5	ks	0,46	0,55	2,3	2,75
211.	Objímka kov - guma 20-23 1/2"	5	ks	0,5	0,60	2,5	3
212.	Objímka kov - guma 25-30 3/4"	5	ks	0,53	0,64	2,65	3,2
213.	Objímka kov - guma 32-36 1"	5	ks	0,58	0,70	2,9	3,5
214.	Objímka kov - guma 40-43 5/4"	5	ks	0,65	0,78	3,25	3,9
215.	Objímka kov-guma 105 -114 mm	10	ks	1,45	1,74	14,5	17,4
216.	Skrutka 8x100 k objímke kov-guma	50	ks	0,13	0,16	6,5	8
217.	Skrutky sada k WC nádržke	20	ks	1,08	1,30	21,6	26
218.	Skrutka umývadlová súprava	10	ks	1,38	1,65	13,8	16,5
219.	Skrutka k WC 6x80	10	ks	0,67	0,80	6,7	8
220.	Skrutka k WC 8x90	10	ks	0,67	0,80	6,7	8
221.	Polymér TEC-7 (alebo ekvivalent)	30	ks	12,41	14,90	372,3	447
222.	Čistič k polyméru TEC-7 (alebo ekvivalent)	10	ks	5,83	7,00	58,3	70
223.	Silikón sanitárny transparentný 300g	5	ks	4,92	5,90	24,6	29,5
224.	Silikón sanitárny biely 300g	5	ks	4,92	5,90	24,6	29,5
225.	Lepidlo PVC 175ml	2	ks	1,42	1,70	2,84	3,4
226.	Mazivo montážne 250 ml	3	ks	2,9	3,48	8,7	10,44
227.	Tesniaca niť Loctite 55, 150m (alebo ekvivalent)	10	ks	7,17	8,60	71,7	86
228.	Tesnenie na kuželky vrškov - ploché 3/8" 4x13,5x4 guma čierna	50	ks	0,04	0,05	2	2,5
229.	Tesnenie na kuželky vrškov - ploché 1/2" 4x16x4 guma čierna	100	ks	0,07	0,08	7	8
230.	O-krúžky na vršok a vreteno vršku T14 1/2" 5,6x2,3 /6x10/	20	ks	0,05	0,06	1	1,2
231.	O-krúžky na vršok a vreteno vršku T14 3/8" 7,6x2,3 /8x12/	20	ks	0,05	0,06	1	1,2
232.	O-krúžok PVC na výtok. Ramienko d18mm, zaistovací	20	ks	0,08	0,09	1,6	1,8
233.	Fibrové tesnenie na vršok T12 3/8" 16,8x20x1	100	ks	0,04	0,05	4	5
234.	Fibrové tesnenie na vršok T14 1/2" 21x25x1,5	100	ks	0,06	0,07	6	7
235.	Fibrové tesnenie na sedlá T2690 1/2" 12x15x1	100	ks	0,04	0,05	4	5
236.	Fibrové tesnenie na sedlá T1859, T500 18x22x1,5	100	ks	0,06	0,07	6	7
237.	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC T2341/II-07 30x70x3 plochá	50	ks	0,79	0,95	39,5	47,5
238.	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC T2447/II-07 24x70x3 s vybraním	50	ks	0,67	0,80	33,5	40
239.	Tesnenie do vypúšťacieho zariadenia - membrána WC CH-01 30x65x2 plochá	50	ks	0,28	0,33	14	16,5
240.	Tesnenie do napúšťacieho zariadenia - membrána s PVC vložkou T - 2442 -04	10	ks	0,72	0,86	7,2	8,6
241.	Membrána do napúšťacieho ventilu ALCA PLAST A15-komplet s PVC trňom Alca Plast	30	ks	0,67	0,80	20,1	24
242.	Tesnenie gumové 18 x 24 x 2, 1/2" do hadicových koncoviek	50	ks	0,08	0,10	4	5
243.	Tesnenie gumové 21 x 30 x 2 3/4" do hadicových koncoviek	50	ks	0,08	0,10	4	5
244.	Tesnenie gumové 28 x 38 x 2 1" do hadicových koncoviek	20	ks	0,08	0,10	1,6	2
245.	Tesnenie z gumy 13 x 24 x 2 na práčkovú hadicu	50	ks	0,08	0,10	4	5

246.	Tesnenie z gumy 13 x 24 x 3 na práčkovú hadicu	50	ks	0,08	0,10	4	5
247.	Tesnenie z gumy 10 x 18 x 1 na práčkovú hadicu	50	ks	0,08	0,10	4	5
248.	Tesnenie klingerit 8 x 15 x 1,5 3/8" flexi had.	100	ks	0,08	0,10	8	10
249.	Tesnenie klingerit 10 x 19 x 1,5 1/2" flexi had.	100	ks	0,08	0,10	8	10
250.	Tesnenie 19 x 27 x 2 3/8" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,08	0,10	4	5
251.	Tesnenie 24 x 34 x 2 1/2" z klingeritu do vodárenských šróbení	200	ks	0,08	0,10	16	20
252.	Tesnenie 28 x 38 x 2 3/4" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,08	0,10	4	5
253.	Tesnenie 34 x 44 x 2 1" z klingeritu do vodárenských šróbení	50	ks	0,12	0,14	6	7
254.	Ostatný vodoinštalčný a kúrenársky materiál	1	celok	3000,00	3600,00	3000,00	3600,00
		5048				14493,47	17403,87
		položiek				bez DPH	s DPH

Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, vrátane obalov a dopravy.

Vyhlasujem, že súhlasím s obchodnými a zmluvnými podmienkami, určenými verejným obstarávateľom.

V Nitre dňa 08.02.2022

Železiars'

Boleč
IČO: 47 9E
IČ DPH

S. P. O.
171776
776

meno, priezvisko a tel. kontakt osoby, ktorá vypracovala cenovú ponuku, pečie