

Kúpna zmluva č. Z2022674_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kátlovce
Sídlo: Kátlovce 1, 91955 Kátlovce, Slovenská republika
IČO: 00312622
DIČ: 2021175618
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212
Telefón: 00421335576271

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRA, s.r.o.
Sídlo: Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36382914
DIČ: 2020119717
IČ DPH: SK 2020119717
Bankové spojenie: IBAN: SK13090000000000350867587
Telefón: 043-4283845

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie zberného dvora v obci Kátlovce
Kľúčové slová: Traktor, čelný nakladač, hákový kontajnerový nosič, samochodný kolesový nakladač, kontajnery
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 34390000-7 - Príslušenstvo tahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor
2. Čelný nakladač
3. Hákový kontajnerový nosič za traktor
4. Samochodný kolesový nakladač
5. Kontajner- Otvorený pre stavebný odpad
6. Kontajner - Otvorený pre všeobecný triedený odpad a BIO odpad
7. Nádrž na kuchynský olej

Položka č. 1: Traktor

Funkcia				
Komunálny traktor pre zberný dvor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepravná rýchlosť	km/hod	40		
Prevádzková pohotovostná hmotnosť traktora bez závaží	kg	5200		

Maximálna dovoľená hmotnosť traktora	kg	8000		
Objem motora	cm ³	4000		
Výkon motora nominálny-menovitý (uvedený v OE)	kW	85		
Otáčky pri nominálnom-menovitom výkone	ot./min.		2200	
Krútiaci moment motora	Nm	500		
Prevody prevodovky- dopredu	ks	18		
Prevody prevodovky- dozadu	ks	18		
Radený prevod pod záťažou v každej skupine tzv. Power Shift	ks	3		
Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu	kN	75		
Dodávka hlavného čerpadla hydrauliky	l/min	70		
Zadné dvojčinné okruhy	počet	3		
Prevádzkový tlak v zadných hydraulických okruhoch	MPa	19		
Zadná vratka oleja	ks	1		
Pracovné svetlá predné	ks	6		
Pracovné svetlá zadné	ks	4		
Maják na streche kabíny	ks	2		
Palivová nádrž objemu	l	2300		
Zadné závažia v zadných kolesách	kg	450		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohon	Pohon 4x4, Kolesá traktora zadné (Min. 460/85R38), Kolesá traktora predné (Min. 380/85R24), Brzdy traktora na všetky kolesá – brzda v každom kolese			
motor	Naftový motor, minimálne štvorvalcový, elektrický predohrev motora na 220 V			
prevodovka	Mechanická s násobičmi, Reverzačná, reverzor pod záťažou tzv. Power Shuttle			
predná náprava	Hnaná s uzávierkou, predné blatníky			
zadný záves	Prípojný a hydraulický systém, zadný trojbodový záves II kategória s rýchlopínačmi, ovládanie trojbodového závesu aj na blatníku traktora,			
zadný hriadeľ	Zadný vývodový hriadeľ Min 540 ot/min + 540Eco + 1000 ot/min, Výmene koncovky zadného vývodového hriadeľa 6 a 21 drážok			
záves	Spodný zdvíhací záves pre návesy tzv. Agrohák			
tiahlo	Tiahlo pre prívesy výškovo rýchlonastaviteľné automatické, čap 38 mm			
kabína	Bezpečnostná, uzatvorená s kúrením, vetraním a filtráciou, Klimatizácia, Presklená strecha v prednej časti pre viditeľnosť na nakladač, Predný stierač s ostrekovačom a zadný stierač, Príprava na rádio			
sedadlá	Sedadlo vodiča odpružené, Sedadlo spolujazdca sklopné s bezpečnostným pásom musí byť zapísané v Osvedčení o evidencii			
ďalšia funkionalita	Vyhrievané zadné sklo a spätné zrkadlá			
brzdový systém	Brzdy prívesu vzduchové dvojhadicový aj jednohadicový			
príslušenstvo	Skrinka na náradie, Zásuvka na zapaľovač + DIN zásuvka, podkladací klin, uzamykateľné viečko nádrže paliva, výstražný trojuholník			
ďalšia funkionalita	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 2: Čelný nakladač

Funkcia

Príslušenstvo ku komunálnemu traktoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška zdvihu výložníka v oku výložníka	mm	3800		
Hmotnosť výložníka	kg	540		
Lopata - šírka	cm	210		
Lopata - objem lopaty	m3	0,6		
Lopata s drapákom - šírka lopaty	mm	1700		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nosnosť	Nosnosť v oku výložníka pri tlaku 19,5 MPa je Min 2800 kg			
ovládanie	Joistickové ovládanie v kabíne			
ďalšia funkcionality	Namontovaný na traktore - vhodný pre uvedený traktor, Rýchlo demontovateľný s odstavňými nohami			
ďalšia funkcionality	Euro upínač prídavných zariadení			
ďalšia funkcionality	Tlmič rázov a III hydraulická funkcia			
ďalšia funkcionality	Multispojka – rýchlopínač hydraulických hadíc			
ďalšia funkcionality	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 3: Hákový kontajnerový nosič za traktor

Funkcia				
Príslušenstvo ku komunálnemu traktoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevádzková vlastná hmotnosť nosiča	kg		3000	
Celková hmotnosť uvedená v OE časť II	kg	13000		
Užitočná hmotnosť	kg	12000		
Dovolené zvislé zaťaženie v bode spojenia	kg	2000		
Dĺžka nosiča bez kontajnera	mm		6000	
Šírka nosiča bez kontajnera	mm		2400	
Prepravná rýchlosť	km/hod	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ďalšia funkcionality	Nosič na podvozku typu Traktorový náves, Podvozok so zdvojenou nápravou - výkyvnou			
ďalšia funkcionality	Hydraulicky ovládaná aretácia (zablokovanie) výkyvu zadnej nápravy z kabíny vodiča			
ďalšia funkcionality	Pripojenie ku traktoru do spodného závesu – Agro háku, Pripojenie na hydrauliku traktora pomocou rýchlo spojok			
ďalšia funkcionality	Použiteľná dĺžka kontajnerov je min. v rozmedzí 4550 – 4900 mm			
ďalšia funkcionality	Výška háku podľa DIN – meniteľná v dvoch polohách a to 1450 a 1570 mm			
Manipulačné schopnosti	Naťahovanie a skladanie kontajnerov, vyklápanie kontajnerov			
ďalšia funkcionality	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 4: Samochodný kolesový nakladač

Funkcia				
Kíbový nakladač určený pre komunálne účely na zvoz a manipuláciu s odpadom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výškový dosah	mm	3200		

Výkon motora nominálny-menovitý (uvedený v OE)	kW	50		
Otáčky pri nominálnom-menovitom výkone	ot/min		2600	
Pracovný tlak pre prídavné zariadenia	MPa	20,5		
Zdvihová sila menovitá podľa ISO 14397-1	kg	1900		
Zdvihová sila pri prevrátaní v priamom smere ISO 14397-1	kg	2900		
Prevádzková hmotnosť stroja	kg	5000		
Pracovné svetlá predné	ks	2		
Pracovné svetlá zadné	ks	1		
Paletizačné vidly - nosnosť	kg	2000		
Lopata univerzálna - šírka	mm	1900		
Lopata univerzálna- objem	l	800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohon	4x4 hydrostatický pohon kolies, Štandardné brzdy + automatická parkovacia brzda			
ďalšia funkcionálnosť	Dvojrychlostný pojazd: pracovný rozsah (min. 0 - 20 km/hod), prepravný rozsah (min.0 - 30 km/hod)			
ďalšia funkcionálnosť	Cestné osvetlenie, Uzávierka diferenciálu			
motor	minimálne štvorvalcový			
hydraulický systém	Dvojčinný hydraulický vývod so 7 pólou zásuvkou pre ovládanie viacokruhových prídavných zariadení, Hydraulický systém s otvoreným stredom			
ďalšia funkcionálnosť	Prietok hydraulického oleja na pohon prídavných zariadení - štandard (Min.75 l/min), Prietok hydraulického oleja na pohon prídavných zariadení- vysoký prietok (potrebný pre štiepkovač) (Min.100 l/min)			
ďalšia funkcionálnosť	Ovládanie výložníka a prídavných zariadení jedným joystickom na pravú ruku, Ukazovateľ polohy lopaty a paletizačných vidiel			
kabína	Bezpečnostná, uzatvorená s kúrením, vetraním a filtráciou, Príprava na rádio, Zadná kamera, Stierač predného okna, Presklená kabína, uzamykateľné otváracie dvere, ochranná konštrukcia ROPS-FOPS			
ďalšia funkcionálnosť	Zvuková signalizácia cúvania , Blatníky			
príslušenstvo	Vidly s drapákom (Min. 450 kg), Skrinka na náradie, Štiepkovač do výložníka štiepkovaný priemer (min. 130mm)- Poháňaný hydraulikou z nakladača			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 5: Kontajner- Otvorený pre stavebný odpad

Funkcia				
Natáhovací kontajner na hákový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorne rozmery ložnej plochy - Dĺžka	mm	4300		
Vnútorne rozmery ložnej plochy - Šírka	mm	1900		
Objem	m3	6		
Vonkajšia dĺžka kontajnera	mm		4900	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ďalšia funkcionálnosť	Určený pre ťažký odpad (stavebný odpad resp. zber železa a pod)			
ďalšia funkcionálnosť	Poloha háku podľa DIN vo výške 1570 mm			
materiál	Materiál kontajnera : oceľový, hrúbka materiálu - dno min. 4 mm, boky min. 3 mm			

d'alšia funkcionálnosť	Zadné dvojité otváracie krídlové dvere, Úchyty pre použitie krycej plachty alebo siete
d'alšia funkcionálnosť	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič resp. pre kontajnerový nosič T185 Pronar

Položka č. 6: Kontajner - Otvorený pre všeobecný triedený odpad a BIO odpad

Funkcia				
Naťahovací kontajner na hákový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorné rozmery ložnej plochy - Dĺžka	mm	4300		
Vnútorné rozmery ložnej plochy - Šírka	mm	2300		
Objem	m3	12		
Vonkajšia dĺžka kontajnera	mm		4900	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálnosť	Určený pre triedenie všeobecného odpadu alebo uskladnenie Bio odpadu			
d'alšia funkcionálnosť	Poloha háku podľa DIN vo výške 1570 mm			
materiál	Materiál kontajnera : oceľový, hrúbka materiálu - dno min. 4 mm, boky min. 3 mm			
d'alšia funkcionálnosť	Zadné dvojité otváracie krídlové dvere, Úchyty pre použitie krycej plachty alebo siete			
d'alšia funkcionálnosť	použiteľné pre ponúknutý kontajnerový nosič resp. pre kontajnerový nosič T185 Pronar			

Položka č. 7: Nádrž na kuchynský olej

Funkcia				
Veľkokapacitná nádrž na zber kuchynského oleja pre priame nalievanie oleja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem vnútornej skladovacej nádoby	l	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálnosť	Dvojplášťová konštrukcia – nepotrebuje zbernú nádobu, Vnútorná nádoba vyrobená z nekorodujúceho materiálu, Vonkajšia nádoba vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE).			
d'alšia funkcionálnosť	Obsahuje uhlíkový protizápachový filter, ktorý zabraňuje taktiež vniknutiu hmyzu a hlodavcov.			
d'alšia funkcionálnosť	Certifikované UN/RID/ADR na bezpečnú prepravu po komunikáciách.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, s preukázaním funkčnej a technickej špecifikácie (napr. na základe technických listov, katalógových listov, technický opis ...) preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky, na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky.
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je platiteľom DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Zmluva s dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s odkladacou podmienkou, ktorá znie: účinnosť zmluvy je po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Kátlovce
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.05.2022 12:00:00 - 31.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 7,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 205 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 246 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022674

V Bratislave, dňa 25.02.2022 12:38:02

Objednávateľ:
Obec Kátlovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
AGRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu