

Rámcová dohoda č. Z20221293_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Kamil Dobranský - AMD
Sídlo: Hrašovík 91, 04442 Hrašovík, Slovenská republika
IČO: 47768681
DIČ: 1077054165
IČ DPH: SK1077054165
Bankové spojenie: IBAN: SK9202000000003279976855
Telefón: +421907203279

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, rôzne veľkosti
Kľúčové slová: rukavice, bezlatexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepúdrované, nitrilové
CPV: 18424300-0 - Jednorazové rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. S
2. Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. M
3. Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. L
4. Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. XL

Položka č. 1: Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. S

Funkcia				
Ochrana a prevencia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Síla pretrhnutia, medián	N	6		
Hrúbka steny v oblasti dlaní meraná dvojito, medián	mm	0,12		
Dĺžka	mm	240		
Množstvo	ks			120000
množstvo (v prepočte na 100 ks/bal)	bal			1200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nitril-butadién-kaučuk			
Spĺňajúce normy	ASTM, EN 455, EN 374-1,-2, EN 374-3, smernica 93/42 EHS o zdravotných pomockach			

Skladovateľnosť	3 roky
Kvalita	AQL(Acceptable Quality Level) akceptovateľná úroveň kvality 1,5
Povrchová úprava	povrch rukavíc je hladký a prsty sú textúrované
Hrúbka	stabilná hrúbka rukavíc od prstov až po zápästie dodáva ideálne hmatové vlastnosti
Ochrana	nitrilové rukavice poskytujú optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a chemikáliami

Položka č. 2: Rukavice vyšetровacie nitrilové, veľ. M

Funkcia				
Ochrana a prevencia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sila pretrhnutia,medián	N	6		
Hrúbka steny v oblasti dlaní meraná dvojito, medián	mm	0,12		
Dĺžka	mm	240		
Množstvo	ks			280000
množstvo (v prepočte na 100 ks/bal)	bal			2800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nitril-butadién-kaučuk			
Spĺňajúce normy	ASTM,EN 455, EN 374-1,-2, EN 374-3, smernica 93/42 EHS o zdravotných pomockach			
Skladovateľnosť	3 roky			
Kvalita	AQL(Acceptable Quality Level) akceptovateľná úroveň kvality 1,5			
Povrchová úprava	povrch rukavíc je hladký a prsty sú textúrované			
Hrúbka	stabilná hrúbka rukavíc od prstov až po zápästie dodáva ideálne hmatové vlastnosti			
Ochrana	nitrilové rukavice poskytujú optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a chemikáliami			

Položka č. 3: Rukavice vyšetровacie nitrilové, veľ. L

Funkcia				
Ochrana a prevencia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	ks			100
Sila pretrhnutia,medián	N	6		
Hrúbka steny v oblasti dlaní meraná dvojito, medián	mm	0,12		
Dĺžka	mm	240		
Množstvo	ks			120000
množstvo (v prepočte na 100 ks/bal)	bal			1200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nitril-butadién-kaučuk			
Spĺňajúce normy	ASTM,EN 455, EN 374-1,-2, EN 374-3, smernica 93/42 EHS o zdravotných pomockach			
Skladovateľnosť	3 roky			
Kvalita	AQL(Acceptable Quality Level) akceptovateľná úroveň kvality 1,5			
Povrchová úprava	povrch rukavíc je hladký a prsty sú textúrované			
Hrúbka	stabilná hrúbka rukavíc od prstov až po zápästie dodáva ideálne hmatové vlastnosti			

Ochrana	nitrilové rukavice poskytujú optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a chemikáliami
---------	--

Položka č. 4: Rukavice vyšetrovacie nitrilové, veľ. XL

Funkcia				
Ochrana a prevencia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	ks			100
Sila pretrhnutia, medián	N	6		
Hrúbka steny v oblasti dlaní meraná dvojito, medián	mm	0,12		
Dĺžka	mm	240		
Množstvo	ks			50000
množstvo (v prepočte na 100 ks/bal)	bal			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nitril-butadién-kaučuk			
Spĺňajúce normy	ASTM, EN 455, EN 374-1,-2, EN 374-3, smernica 93/42 EHS o zdravotných pomockach			
Skladovateľnosť	3 roky			
Kvalita	AQL(Acceptable Quality Level) akceptovateľná úroveň kvality 1,5			
Povrchová úprava	povrch rukavíc je hladký a prsty sú textúrované			
Hrúbka	stabilná hrúbka rukavíc od prstov až po zápästie dodáva ideálne hmatové vlastnosti			
Ochrana	nitrilové rukavice poskytujú optimálnu ochranu pred vírusovými infekciami a chemikáliami			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Objednávateľ požaduje, aby bol tovar prepravovaný a doručený v originálnom ochrannom obale/balení (kartón, krabica).
Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy:
a) objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
- 1) ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky;
b) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi,
Objednávateľ požaduje od dodávateľa predloženie dokladov, ktorými preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na tovar:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru:
- musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar,
- musí byť predložený v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku (anglický jazyk je akceptovateľný v prípade dokladov preukazujúcich plnenie noriem);
Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.

Faktúra musí obsahovať odvolávku na číslo zmluvy z EKS. Faktúra bude vystavená na objednávateľa, s ktorým bude uzatvorená zmluva, pričom splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu, 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 19 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221293

V Bratislave, dňa 07.03.2022 10:06:03

Objednávateľ:

Deťská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Ing. Kamil Dobranský - AMD
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska