

Rámcová dohoda č. Z20221740_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika
IČO: 738425
DIČ: 2020964022
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706
Telefón: 0532832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0918847217

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely
Kľúčové slová: maliarska farba, štetec, riedidlo, valček, maliarska páska, zakrývacia fólia špachtľa, lepidlá, teleskopická tyč, maliarska sada, sadra, tmel
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 44831100-5 - Tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. FARMAL PLUS biela vnútorná vodouriediteľná maliarska farba na steny
2. ALBAPURA biela maliarska vodouriediteľná farba
3. Ekokryl Mat 0603 Slonovinová kosť
4. DECORHIT P penetračný náter
5. Farba S2822/1000 UNIAKRYL
6. FERRO COLOR U 2066 pololesk
7. SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba – lesklá
8. NATRIMA NA RADIÁTORY 0,6 L
9. SYNTETIKA S 2000 U 2,5 L základná farba – matná
10. Schuller Prisma Color 400ml
11. S 6006 Riedidlo
12. Držiak na valec 8mm
13. Valec maliarsky 25cm
14. Štetec zárohák Profi 1,5“
15. Štetec plochý maliarský 1,5“
16. Štetec plochý maliarský 2,5“
17. Štetec plochý maliarský 3“

18. Štetec plochý maliarský 4"
19. PROFIPRÉN Extrém kontaktné lepidlo na namáhané spoje
20. Maliarska mriežka
21. Krycia fólia LDPE
22. Maliarska páska
23. Spokar teleskopická tyč 150-300 cm
24. Nerezová špachtľa
25. Het Sadra 1 kg biela
26. Cyklon Tmel akryl biely 310ml
27. Duvilax BD-20 1 kg
28. Lakovacia súprava 10cm molitan
29. Valček 10cm mini
30. Perchlóretylén 500 ml

Položka č. 1: FARMAL PLUS biela vnútorná vodouriediteľná maliarska farba na steny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Belosť: 87% BaSO ₄ , vysoká krycia schopnosť, zvýšená belosť, optimálne paropriepustná, ľahko sa rozotiera, zaschnutý náter sa neotiera (akceptujeme balenie najviac 25 kg)	kg		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: ALBAPURA biela maliarska vodouriediteľná farba

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Belosť: min. 91% BaSO ₄ , vynikajúca krycia schopnosť, vysoká výdatnosť, výborná prirodzená belosť, vysoká paropriepustnosť (akceptujeme balenie najviac 20 kg)	kg		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Ekokryl Mat 0603 Slonovinová kosť

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálna, vodou riediteľná akrylátová vrchná matná farba, pri natieraní nezapácha a vyznačuje (akceptujeme balenie najviac 5 L)	liter		75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: DECORHIT P penetračný náter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
použitie na hlbokú penetráciu v exteriéri i interiéri, zvyšuje povrchovú pevnosť, znižuje savosť podkladu, zlepšuje rovnomerné vyfarbenie povrchu, na vodnej báze (akceptujeme balenie najviac 10 L)	liter		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Farba S2822/1000 UNIAKRYL

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie: hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod. (akceptujeme balenie najviac 25 kg)	kg		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: FERRO COLOR U 2066 pololesk

Funkcia				
základná a vrchná farba (2v1) – pololesklá, alkyduretánová syntetická farba s antikoróznou ochranou. Používa sa ako základný i vrchný náter v jednom (2v1) na kovové povrchy: oceľ, železo, hliník a zoxidovaný pozinkovaný materiál. Konečný náter chráni podklad pred koróziou, je pružný a odoláva nepriaznivým poveternostným vplyvom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odtieň: 1000 biela – bal 0,75 L	ks		15	
Odtieň: 1100 sivá – bal 0,75 L	ks		15	
Odtieň: 1999 čierna – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 2430 hnedá tmavá – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 4553 modrá – bal 2,5 L	ks		10	
Odtieň: 6200 žltá – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 8440 hnedá svetlá – bal 0,75 L	ks		10	
Odtieň: 9110 sivá svetlá – bal 0,75 L	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba – lesklá

Funkcia				
lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odtieň: 1000 biela – bal 0,6 L	ks		15	
Odtieň: 1100 sivá – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 1999 čierna – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 2430 hnedá tmavá – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 4550 modrá – bal 2,5 L	ks		10	
Odtieň: 6200 žltá – bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 8440 hnedá svetlá - bal 0,6 L	ks		10	
Odtieň: 9110 sivá svetlá – bal 0,6 L	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: NATRIMA NA RADIÁTORY 0,6 L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

vrchná farba - hodvábne matná vrchná vodou riediteľná farba na radiátory a iné teplovodné potrubia s tepelnou odolnosťou až do + 90 °C. Vyznačuje sa vysokou belosťou, minimálnym tepelným odporom a zvýšenou odolnosťou proti žltnutiu. Obsahuje antikoročné látky, nezapácha a rýchle zasychá	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: SYNTETIKA S 2000 U 2,5 L základná farba – matná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film, odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Schuller Prisma Color 400ml

Funkcia				
rýchlosch. akryl. lak. S vysokou krycou schopnosťou a leskom, určený k použitiu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí s automatickým samočistiacim ventilom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farebný odtieň: žltá	ks		5	
Farebný odtieň: červená	ks		5	
Farebný odtieň: čierna	ks		5	
Farebný odtieň: modrá	ks		5	
Farebný odtieň: zelená	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: S 6006 Riedidlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo L (akceptujeme balenie najviac 4,5 L)	liter		72	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Držiak na valec 8mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
držiak na maliarske valčeky s vnútorným priemerom 8mm. Rozmer:25cm - na valčeky 23-25cm šírky, Priemer drôtu: 8mm	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Valec maliarsky 25cm

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
poťah polyamid (tzv.nekonečné vlákno) výška vlasu min.18mm, priemer valca 48mm, priemer držiaka 8mm	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Štetec zárohák Profi 1,5“

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na všetky druhy náterových hmôt	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Štetec plochý maliarský 1,5“

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Štetec plochý maliarský 2,5“

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Štetec plochý maliarský 3“

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Štetec plochý maliarský 4“

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
určený pre vysoko kvalitnú aplikáciu všetkých druhov náterových hmôt vytvárajúci kompaktnú rovnomernú vrstvu	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: PROFIPŘEN Extrém kontaktné lepidlo na namáhané spoje

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

použitie: na lepenie extrémne namáhaných spojov. Lepí, napr. kožu, gumu, textilie a rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt, kovu alebo dreva. Profi prén Extrém odoláva vode, ľahko a rýchlo sa s ním pracuje. Bal. 0,3L	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Maliarska mriežka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
plastová, 25cm	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Krycia fólia LDPE

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krycia fólia LDPE 4x5m, 40 µm	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Maliarska páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarska páska 48mmx50m	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Spokar teleskopická tyč 150-300 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopická tyč profi je vhodná na všetky typy maliarskych držiakov valcov, stierok, bazénového a záhradného náradia atď. Tyč má dĺžku 150 - 300 cm	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Nerezová špachtľa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová špachtľa 60 mm	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Het Sadra 1 kg biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pre vodo- či elektroinštalačné, kúrenárske, modelárske, stavebné práce, rýchlotuhnúca	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Cyklon Tmel akryl biely 310ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
trvalo elastický tmel na báze akrylovej disperzie	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Duvilax BD-20 1 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
plastifikačná a prevdzušňujúca prísada do mált, zvyšuje odolnosť voči oteru	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Lakovacia súprava 10cm molitan

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové držadlo priemer 6 mm, Valček MOLTOPRÉN 10cm, Vanička	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Valček 10cm mini

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
valček kompatibilný s vysúšaženou lakovacou súpravou vhodný na riedke materiály a laky s nízkym obsahom riedidla	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Perchlóretylén 500 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prostriedok na čistenie a odmasťovanie textílií a kovov. Rozpúšťa a riedi niektoré organické nátery a laky	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.

Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky Objednávateľa.
Faktúra aj dodací list budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovými cenami.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok so zložením, vlastnosťami a koncentráciou jednotlivých zložiek ako má požadovaný výrobok/ovarov v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa techn. špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s Dodávateľom telefonicky žiadosť o nápravu.
Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle Objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie.
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Rámcová dohoda bude platná do 31.12.2022
Množstvá odberu tovaru nie sú záväzné podľa zmluvy, platí množstvo podľa elektronicky predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok po dobu trvania rámcovej dohody (telefonicky, e-mailom). V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar.
Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Nepredloženie dokladov preukázajúcich požadovanú kvalitu podľa návrhu plnenia sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.
Predávajúci predloží k farbám, riedidlám, tužidlám a iným kartu bezpečnostných údajov vyhotovenú v zmysle zákona č. 405/2008 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov /chemický zákon/, 3a).
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, dodanie tovaru za kalendárny rok.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Obec: Levoča
Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

10

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 741,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 5 690,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221740

V Bratislave, dňa 11.03.2022 12:10:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CHEMOLAK a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu