

Kúpna zmluva č. Z20221866_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchranná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000289408
Telefón: 0911408160

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GEMOR Fashion s.r.o.
Sídlo: Košická 44, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31657010
DIČ: 31657010/924
IČ DPH: SK2020522570
Bankové spojenie: IBAN: SK86 1100 0000 0029 2672 6218
Telefón: +421905309858

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zimná bunda
Kľúčové slová: bundy, odevy, firemné odevy
CPV: 18221200-6 - Bundy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zimná bunda

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zimná bunda čiernej farby z trojzložkového materiálu, nepremokavá	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1 Bunda s kapucňou, zapínanie:	pomocou nepremokavého zipsu, siahajúceho od vrchného stojáčika, ktorý je súčasťou kapucne až po spodný okraj bundy;			
1.2 Predný diel bundy:	vyhotovený zo sedla a štyroch dielov;			
1.3 Vrchný predný diel - vrecká:	na oboch stranách bundy sú umiestnené vertikálne vrecká uzatvárané nepremokavým zipsom s dĺžkou cca 18 cm, zips prešitý do okienka, vo vrchnom kraji zipsu je garáž na bežec zipsu dĺžky cca 2,5 cm;			
1.3.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok vrecka je z vrchného materiálu, spodný vačok vrecka z pomocného trojzložkového materiálu, vačok vrecka je v bočnom kraji ukončený vo šve vrchného predného dielu a vrchného bočného dielu;			

1.4 Spodné vertikálne bočné vrecká:	umiestnené sú v spodnom kraji na oboch stranách, všité do bočného spodného dielu a predšité do okienka, uzatvárané na nepremokavý zips dlhý cca 19 cm, s garážou na bežec zipsu dĺžky cca 2,5 cm;
1.4.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok vrecka je z vrchného materiálu, spodný vačok vrecka z pomocného trojzložkového materiálu;
1.5 Vetracie otvory:	uzatvárané pomocou nepremokavého zipsu s dvoma bežcami, ktorý je všitý do vrchného bočného dielu predného kraja a siaha až do rukáva - spodný rukávový diel;
1.6 Rukáv:	zo štyroch dielov: vrchný rukávový diel, vrchný spodný rukávový diel, spodný rukávový diel a spodný diel;
1.6.1 Obvod spodného kraja rukáva:	regulovateľný pomocou plastovej spinky našteповanej cca 2,5 cm od spodného rukávového šva a cca 1,5 cm od spodného okraja,
1.6.1.1 Obvod spodného kraja rukáv - pokračovanie:	na spodnom rukávovom diele cca 4 cm od spinky a cca 1,5 cm od spodného kraja našteповaný suchý zips LOOP šírky cca 2 cm a dĺžky cca 11 cm.
1.6.2 Rukávové vrecko:	na ľavom rukáve cca 10,5 cm od hlavice prieramku je nakladané rukávové vrecko šírky cca 14 cm a dĺžky cca 19 cm, uzatvárateľné nepremokavým zipsom dĺžky cca 16 cm, zips prešíť do okienka,
1.6.2.1 Rukávové vrecko - pokračovanie:	vo vrchnom kraji zipsu garáž na bežec dĺžky cca 2,5 cm, zips je cca 1,5 cm od spodného a predného kraja vrecka a cca 2 cm od vrchného kraja vrecka.
1.6.2.2 Štepy rukávového vrecka:	cca 5 cm od predného kraja vrecka štep dĺžky cca 7 cm, druhý štep cca 3,5 cm od predchádzajúceho štepu a následne tretí štep od predchádzajúceho štepu (vrecká na perá).
1.6.2.3 Vrecko na perá:	vstup je chránený našteповaným pogumovaným materiálom, uzávery na vrecku sú v bode zošitia prúžku mech vrecka a vrchného vačku vrecka.
1.6.3 Rukáv - lakťová časť:	vrchný spodný rukávový diel v mieste lakťa je tvarovaný odševkom dĺžky cca 9 cm.
1.7 Sedlá:	prechádzajú do predného a zadného dielu vo vrchnom kraji v šírke cca 8 cm a spodnom kraji v šírke cca 20 cm siahajúce k hlavici rukáva.
1.7.1 Retroreflexná potlač - umiestnenie:	v spodných krajoch sedla, na prednom aj na zadnom diele, strieborná, v tvare trojuholníkov, na prednom diele vo vrchnom kraji šírky cca 2 cm a na zadnom diele vo vrchnom kraji v šírke cca 1 cm.
1.8 Zadný diel bundy:	zložený z dvoch dielov: vrchný a spodný zadný diel; spodný kraj zadného dielu tvarovaný a dlhší o cca 5 cm ako predný diel bundy.
1.9 Kapucňa:	stojacič bundy tvorí spodný diel kapucne, ďalšie tri diely tvoria hlavu kapucne; kapucňa má vystužený šilt;
1.9.1 Kapucňa - regulácia obvodu:	v mieste zošitia hlavy kapucne a spodného dielu kapucne je tunel s okrúhlou gumou zaistenou v krajoch tunela a dvojdielkovou brzdičkou s klipom prichytenou o ripsovú stuhu všitú vo šve.
1.9.2 Hlava kapucne:	z troch dielov; v spodnej časti stredného dielu je našteповaná spinka so suchým zipsom HOOK dĺžky cca 5 cm a šírky cca 2 cm, spinka je široká cca 2,5 cm a dlhá cca 9,5 cm,
1.9.2.1 Hlava kapucne - pokračovanie:	oproti spinke je našitý suchý zips LOOP šírky cca 2 cm a dĺžky cca 10 cm. Spinka a suchý zips slúžia na reguláciu výšky kapucne.
1.9.3 Retroreflexná strieborná potlač kapucne:	je umiestnená v bočných švoch stredového dielu kapucne, v strede šírky cca 1,2 cm.
1.9.4 Kapucňa - regulácia výšky:	V vo vrchnom kraji kapucne je tunel všitý do podsádkového šva, na oboch stranách podsádky kapucne sú 2 kovové očka na prevlečenie okrúhlej gumy s dvojdielkovou brzdičkou s klipom a plast. koncovkami
1.10 Spodný kraj bundy:	začistený podsádkou šírky cca 3 cm, obvod je regulovaný okrúhlou gumou a 2 brzdičkami s klipom, ktoré prechádzajú cez 2 kovové očka umiestnené v bočných podsádkach predných dielov a zadného dielu.
1.11 Ďalšie parametre:	vrchné štepovanie: celá bunda cca 2 mm, spodný kraj cca 3 cm, rukáv cca 4 cm. Všetky suché zipsy majú mať oblé hrany, na všetkých bežcoch zipsov majú byť ťahače zo suchého zipsu,

1.12 Podlepenie švov:	všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou.
1.13 Logo č. 1 - umiestnenie	na vrchnom prednom diele na ľavej strane cca 4 cm od vrchného kraja zipsu a cca 2,5 cm od všítia zipsu
1.13.1 Farba loga	bielo červená
1.13.2 Veľkosť loga	120 x 70 mm
1.13.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.14 Logo č. 2 - umiestnenie	v spodnom kraji vrečka cca 2 cm od šva vrchného a spodného predného dielu
1.14.1 Farba loga	biela
1.14.2 Veľkosť loga	150 x 20 mm
1.14.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.15 Logo č. 3 - umiestnenie	na pravom rukáve cca 14,5 cm od hlavice prieramku
1.15.1 Veľkosť loga	priemer 70 mm
1.15.2 Aplikácia loga	sieťotlač
1.16 Logo č. 4 - umiestnenie	na rukávovom vrečku pod štepmi
1.16.1 Veľkosť loga	priemer 70 mm
1.16.2 Aplikácia loga	sieťotlač
1.17 Logo č. 5 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 8,5 cm od priekrčníka
1.17.1 Farba loga	bielo červená
1.17.2 Veľkosť loga	200 x 100 mm
1.17.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.18 Logo č. 6 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 6 cm od loga č. 5
1.18.1 Farba loga	strieborná retroreflexná potlač
1.18.2 Veľkosť loga	220 x 150 mm
1.18.3 Aplikácia loga	fluorescenčná nažehľovacia fólia
1.19 Logo č. 7 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 6 cm od loga č. 6
1.19.1 Farba loga	biela
1.19.2 Veľkosť loga	150 x 20 mm
1.19.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.20 Materiálové zloženie bundy - 3 zložky:	lícna vrstva: 100 % polyester $\pm 2\%$, funkčná vrstva: membrána PU, rubová vrstva: 100 % polyester $\pm 2\%$;
1.20.1 Štruktúra lícnej a rubovej vrstvy	keper, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
1.20.1.1 Plošná hmotnosť	180 g/m ² $\pm 2\%$, STN EN 12127, STN ISO 3801
1.20.2 Zmena rozmerov po 1 praní pri 60 °C	max. 3,0 % po osnove, max. 3,0 % po útku, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330
1.20.3 Pevnosť v ťahu osnova/útok	min. 1000 N/min. 810 N, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
1.20.4 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok	min. 58 N/min. 50 N, STN EN ISO 4674-1, metóda A
1.20.5 Odolnosť proti oderu lícna vrstva	min. 100 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2, Tlak 9 kPa, Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
1.20.6 Priepustnosť vodných pár	Ret 11,55 (m ² Pa/W), STN EN 11092
1.20.7 Odolnosť proti prenikaniu vody	min. 10 000 mm (povrch), STN EN ISO 811:2018
1.20.8 Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	5, STN EN ISO 4920
1.20.9 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
1.20.10 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
1.20.11 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
1.20.12 Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	min. 4/4 (sivej stupnice), STN EN ISO 105-X12
1.20.13 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01

1.20.14 Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	min. 4/4 (sivej stupnice), STN EN ISO 105-E04
1.20.15 Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg, STN EN ISO 14184-1
1.20.16 Obsah ťažkých kovov, PCP	v zmysle normy STN 80 0055
1.20.17 Obsah arylamínov	max. 30 mg/kg, STN EN 14362-1, 3
1.20.18 pH vodného výluhu	4 – 7,5, STN EN ISO 3071
1.20.19 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 1.20.12 až 1.20.18
1.21 Farba bundy	čierna, Pantone 19-1102 TPX
1.22 Retroreflexná nažehľovacia páska použitá na bunde - parametre	Mäkká, flexibilná, reflexná odevná páska zo sklenených guľičiek s mikroguličkami, vhodná na tepelné použitie pre potreby priemyselného prania, EN ISO 20471: 2013.
1.22.1 Ďalšie vlastnosti:	Skladba zo širokouhlých, exponovaných retroreflexných šošoviek spojených s tepelne aktivovaným polyuretánovým lepidlom. Lepidlo je chránené plastovou vložkou.
1.22.2 Farba pásy	Páska je v striebornej farbe (denný vzhľad) s bielou odrazenou farbou.
1.22.3 Požiadavky na odrazivosť	Prekračuje minimálne požiadavky na odrazivosť podľa EN ISO 20471:2013 pre samostatné použitie. Skúšanie pri $e = 0^\circ$ alebo $e = 90^\circ$ v súlade s postupmi v EN ISO 20471:2013.
1.23 Hotový výrobok:	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov v zmysle normy – bežné kritériá, STN 83 2702.
1.24 Balenie	Každá bunda balená samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia, všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu kúpnej zmluvy (KZ) a vrátane vyloženia tovaru osobe určenej Objednávateľom na preberanie tovaru.
2. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru, 1.tr. kvality.
3. Požaduje sa dodanie predmetu KZ v lehote 30 dní odo dňa prijatia písomnej objednávky.
4. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa – dodávateľ musí dodať celý predmet zmluvy. Vystavenie faktúry je podmienené kompletným dodaním celého predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi v lehote do 1 pracovného dňa odo dňa účinnosti KZ logá vo formáte PDF.
6. Od dodávateľa sa požaduje do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti KZ elektronicky predložiť náhľad bundy s umiestnením loga podľa technickej špecifikácie.
7. Objednávateľ poskytne dodávateľovi v lehote do 5 pracovných dní odo dňa schválenia presného umiestnenia loga na odevoch jednotlivé veľkostné typy podľa mierenkových listov.
8. Dodávateľ predloží Objednávateľovi do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti KZ certifikát vlastností a návod na čistenie a starostlivosť o odevy.
9. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zmluvy v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DPH a cenu za celkový počet kusov v EUR s DPH.
10. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky.
11. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry objedávateľovi.
12. Ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste aj kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka a údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).
13. Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov.
14. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu KZ, ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet KZ nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objedávateľom.

15. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
16. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti KZ bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom.
17. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od KZ a udelenie neuspokojivej referencie.
18. . Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy (KZ) vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto KZ alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Ak Dodávateľ postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto KZ vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu Objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
cierne bundy nahlad.pdf	cierne bundy nahlad.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.03.2022 08:00:00 - 23.05.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 22,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 377,99 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 253,59 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221866

V Bratislave, dňa 14.03.2022 10:38:02

Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GEMOR Fashion s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska