

Kúpna zmluva č. Z20221369_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
Sídlo: Bratislavská 2508/47, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 33912343
DIČ: 6862226569
IČ DPH: SK1020320785
Bankové spojenie: IBAN: SK5156000000000713805001
Telefón: 0905682212

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Košeľe a blúzky používané v OS SR
Kľúčové slová: Košeľa, bundokošeľa, blúzka
CPV: 18332000-5 - Košeľe; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Košeľe a blúzky používané v OS SR

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Košeľa 2015 bledozelená dlhý rukáv | ks | | | 400 |
| Košeľa 2015 biela dlhý rukáv | ks | | | 300 |
| Košeľa 2015 bledomodrá dlhý rukáv | ks | | | 100 |
| Blúzka 2015 biela dlhý rukáv | ks | | | 200 |
| Blúzka 2015 bledozelená krátky rukáv | ks | | | 200 |
| Košeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | ks | | | 200 |
| Blúzka 2015 bledozelená dlhý rukáv | ks | | | 300 |
| Blúzka 2015 bledomodrá krátky rukáv | ks | | | 50 |
| Blúzka 2015 bledomodrá dlhý rukáv | ks | | | 50 |
| Bundokošeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | ks | | | 150 |
| Bundokošeľa 2015 bledomodrá krátky rukáv | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---|--|
| 1. Košeľa 2015 bledozelená dlhý rukáv, 2. Košeľa 2015 biela dlhý rukáv, 3. Košeľa 2015 bledomodrá dlhý rukáv ďalej len "Košeľa 2015", 4. Košeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | Košeľa sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu a v prevedení rukáva |
| Košeľa 2015 | Košeľa sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. |
| Košeľa 2015 - polopredky | Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. |
| Košeľa 2015 - ľavý polpredok | Ľavý polpredok je vystužený má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po obidvoch stranách légy. |
| Košeľa 2015 - ľavý polpredok - lega | Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina). |
| Košeľa 2015 - pravý polpredok | Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. |
| Košeľa 2015 - polpredky | Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. |
| Košeľa 2015 - polpredky | Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká. |
| Košeľa 2015 - vrecká | Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košeľa. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. |
| Košeľa 2015 - vrecká | Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. |
| Košeľa 2015 - príklopky nad vreckami | Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na vrecká 1 gombíkom. |
| Košeľa 2015 - zadný diel | Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm. |
| Košeľa 2015 - golier | Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je vystužený vložkovinou, preštepovaný v šírke 0,5 cm. |
| Košeľa 2015 - golier stojačik | Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je jedná dierka a 1 gombík. |
| Košeľa 2015 rukávy dlhé | Rukávy košeľa sú hlavicové, jednodielne dlhé. |
| Košeľa 2015 - rukávy dlhé | V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok 16 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm. |
| Košeľa 2015 - rukávy dlhé | Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. |
| Košeľa 2015 - manžety | Manžety sú hladké, výška 7 cm, v rohoch skosené. |
| Košeľa 2015 -štepovanie | Štepovanie je 0,1 cm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík. |
| Košeľa 2015 - rukávy krátke | Rukávy košeľa sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, predštepovanú v šírke 0,5 cm. |
| Košeľa 2015 - rukávy krátke | V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka, oštepovaná na 0,5 cm. Otočená je do lícnej strany a na pevno prichytená gombíkom. |
| Košeľa 2015 - košeľový znak OS SR | Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm. |
| Košeľa 2015 - náplecníky | V mieste plečného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. |
| Košeľa 2015 - náplecníky | Náplecníky sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. |
| Košeľa 2015 - plečné švy | Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. |
| Košeľa 2015 - prieramok | Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. |

| | |
|---|--|
| Košele 2015 - montážne švy | Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlavým strojom na šírku šva 0,5 cm. |
| Košele 2015 - dierky | Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia - lišty. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm |
| Košele 2015 - dierky na náplečníkoch a gombíky | Dierky na náplečníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 2-dierkové, prišité so zaisteným stehom. |
| Košele 2015 - dolný kraj košele | Dolný kraj košele je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm. |
| Košele 2015 - navliekacie náplečníky | Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. |
| Košele 2015 - náplečník | Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka. |
| Košele 2015 - navliekacie náplečníky | Náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48 |
| Košele 2015 - farba náplečníkov | Bledomodrá košeľa bude mať náplečníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplečníky tmavozelené, košeľa biela bude mať náplečníky biele. |
| Košele 2015 - veľkostný sortiment | Veľkosť košele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Košele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku. |
| Košele 2015 - veľkostný sortiment - tabuľka | Výška postavy Obvod krku 1 – 170 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 – 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
| Košele 2015 - veľkostný sortiment - tabuľka | 3 – 182 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 – 188 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 5 – 194 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
| 4. Blúzka 2015 biela dlhý rukáv, 5. Blúzka 2015 bledozelená krátky rukáv, 6. Blúzka 2015 bledozelená dlhý rukáv, 7. Blúzka 2015 bledomodrá dlhý rukáv, 8. Blúzka 2015 bledomodrá krátky rukáv, ďalej len "Blúzky 2015". | Blúzky sú strihovým riešením a konfekčným spracovaním identické, rozdiel je iba vo farbezakladnej tkanine. |
| Blúzky 2015 | Blúzky sú v polopríliehavej línii, v bočných švoch mierne tvarované. Dolný kraj je zaoblený, podohnutý a obrúbený na 0,5 cm. |
| Blúzky 2015 - golier | Blúzky s dlhými aj s krátkymi rukávami majú dvojdielny vystužený tvarovaný golierzapínaný pod krkom. Predné diely sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. |
| Blúzky 2015 - pravý predný kraj | Pravý predný kraj je spracovaný do légy 3 cm, vystužený lepiovou výstužou, prešíty v šírke 5 mm a má vyšité dierky. |
| Blúzky 2015 - ľavý predný kraj | Ľavý predný kraj je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný a má našité gombíky. |
| Blúzky 2015 - prsné odševky | Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky. |
| Blúzky 2015 - vrecká | Na oboch predných dieloch sú našité vrecká s príklopkami. Vrecká sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. |
| Blúzky 2015 - vrecká | Horný kraj vrecka je obrúbený na šírku 2 cm, v strede je našitý gombík, dolný kraj má zrezané rožky. Vrecko je našité 0,1 cm od kraja, v hornom kraji je prešité do trojuholníka. |
| Blúzky 2015 - príklopky | Príklopky sú našité nad vreckami, vystužené, so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede príklopky je vyšitá 1 dierka, ktorou sa pripína o vrecko s gombíkom 6/10. |
| Blúzky 2015 - zadný diel | Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm. |
| Blúzky 2015 - golier | Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je preštepovaný v šírke 0,5 cm. |

| | |
|--|--|
| Blúzky 2015 - stoačik | Stoačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. |
| Blúzky 2015 - rukávy krátke | Sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm. |
| Blúzky 2015 - rukávy dlhé | Sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový cca 15 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm. |
| Blúzky 2015 - rukávy dlhé - manžety | Rukáv je do manžety všíty so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné výška 5 cm. Štepanie je 0,1 cm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík. |
| Blúzky 2015 - znak | Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 3 cm, 1,8 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | V mieste plecného šva sú do prieramkov všíte náplecníky šírky 3,5 cm, dĺžky 12,5 cm. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | Je na nich vyšitá 1dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. |
| Blúzky 2015 - plecné švy | Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepané vpredu na 0,1 cm. |
| Blúzky 2015 - prieramok | Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. |
| Blúzky 2015 - montážne švy | Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlavým strojom na šírku šva 0,5 cm. |
| Blúzky 2015 - dierky | Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. |
| Blúzky 2015 - dierky | Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklapkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. |
| Blúzky 2015 - gombíky | Gombíky sú 2-dierkové, prišité so zaisteným stehom. |
| Blúzky 2015 - dolný kraj | Dolný kraj blúzky je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všíte náplecníky , sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje . V špičke náplecníka je vyšitá dierka. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm. |
| Blúzky 2015 - náplecníky | Bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené, blúzka biela bude mať náplecníky biele. |
| Blúzky 2015 - veľkostný sortiment | Blúzky sa vyrábajú v troch výškových skupinách v 12 obvodoch hrudníka. Veľkosť blúzky sa udáva výškou postavy a obvodom hrudníka. |
| Blúzky 2015 - veľkostný sortiment | Skrátený spôsob - kód udáva výškovú skupinu a polovičný obvod hrudníka. Príklad: výška postavy 170 cm, obvod hrudníka 96 cm označenie veľkosti: 2 – 48 |
| Blúzky 2015 - veľkostný sortiment - tabuľka | Výška postavy Polovičný obvod hrudníka1 – 164 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 622 – 170 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 623 – 176 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 |
| 9. Bundokošeľa 2015 bledozelená krátky rukáv, 10. Bundokošeľa 2015 bledomodrá krátky rukáv, ďalej len "Bundokošele 2015" | Bundokošele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu. |
| Bundokošele 2015 | sú rovného strihu, s krátkymi rukávami, s jednodielnym rozhalenkovým golierom, v dolnom kraji sú riešené do pása. Nosia sa na nohavice, golier sa nosí buď rozhalenkový alebo zapnutý pod krkom. |
| Bundokošele 2015 - polpredky | Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po oboch stranách légy. |

| | |
|--|---|
| Bundokošele 2015 - polpredky | Obidva polpredky sú predšité podsádkou, okraje obnitkované. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina). |
| Bundokošele 2015 - polpredky | Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. |
| Bundokošele 2015 - vrecká | Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká, umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. |
| Bundokošele 2015 - vrecká | Vrecko našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapínanie na 1 gom. |
| Bundokošele 2015 - vrecká | Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm. |
| Bundokošele 2015 - zadný diel | Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm. |
| Bundokošele 2015 | Dolný kraj košele je spracovaný do pásca širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. |
| Bundokošele 2015 | Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité dva tunelíky v dĺžke 17 cm slúžiace na navlečenie pruženky. |
| Bundokošele 2015 | Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka pruženky je 17 cm |
| Bundokošele 2015 - rukávy | Rukávy sú hlavícové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm |
| Bundokošele 2015 | V mieste plečného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. |
| Bundokošele 2015 | Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. |
| Bundokošele 2015 | Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štep. vpredu na 0,1 cm. Prieramok je preplátovaný (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlovým strojom na š. šva 0,5 cm |
| Bundokošele 2015 - dierky | Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. |
| Bundokošele 2015 - dierky | Na náplecníkoch, manžet. a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 2-dierkové, prišité so zaisteným stehom sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť vystuž. |
| Bundokošele 2015 - dierky | Na spodnej strane je našité pútka na navlečenie 1 cm od kraja. |
| Bundokošele 2015 - náplecník | Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. |
| Bundokošele 2015 - náplecník | Navliekacie náplecníky sú zhotovené z mat. rovnakého zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. |
| Bundokošele 2015 - náplecník | Bledomodrá bundokošeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená bundokošeľa bude mať náplecníky tmavozelené. |
| Bundokošele 2015 - veľkostný sortiment | Veľkosť bundokošele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Bundokošele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku. |

| | |
|--|---|
| Bundokošele 2015 - veľkostný sortiment - tabuľka | Výška postavy Obvod krku 1 – 170 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2 – 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
| Bundokošele 2015 - veľkostný sortiment - tabuľka | 3 – 182 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 484 - 188 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 485 – 194 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
| Košele 2015 , Blúzky 2015, Bundokošele 2015: | Základné konštrukčno-technologické parametre tkaniny, hodnoty a parametre musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby. |
| Parameter – norma/predpis | Požadovaná hodnota |
| Obsah textilných vlákien v zmesiach (%) podľa STN 80 0067 | 65 % polyester 35 % bavlna U=2% |
| Väzba | Plátňová |
| Farba košele/farba náplečníka podľa vzorky, ktorú poskytne objednávateľ na základe požiadavky od dodávateľa | Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice |
| Plošná hmotnosť podľa STN EN 12 127 | 110 g/m ² ± 10 g/m ² |
| Zmeny rozmerov pri praní: Automatická pračka T:400C, IEC 456, Tž: 1500C dĺžka, šírka podľa STN EN 340, STN EN ISO 6330, STN EN 25077 | max.3 % |
| Posuv nití vo šve: Priemerný posuv osnovných nití Priemerný posuv útkov nití. Hodnota napínacej sily 80 N podľa STN EN ISO 13 936-2 | osnova: 2 mm útok: 2 mm |
| Stanovenie uhla zotavenia v 0 Vzorka v smere osnovy - uhol zotavenia Vzorka v smere útku - uhol zotavenia podľa STN EN 22313 | min. osnova: 115 min. útok: 110 |
| Odolnosť proti žmolkovaniu: Odolnosť proti žmolkovaniu po 3000 otáčkach podľa STN 80 0846 | Stupeň 4 (mierne žmolkovanie) |
| Stálofarebnosť na svetle (stupeň modrej stupnice) podľa STN EN ISO 105-B02 | min. 4 |
| Stálofarebnosť pri žehlení za sucha /za vlhka podľa STN EN ISO 105-X11 | min. 4 |
| Stálofarebnosť pri praní pri 600C podľa STN EN ISO 105-C06 | min. 4 |
| Stálofarebnosť pri suchom a mo-krom otere podľa STN EN ISO 105-X12 | min. 4 |
| Stálofarebnosť v kyslom a alkalickom pote podľa STN EN ISO 105-E04 | min. 4 |
| Stanovenie obsahu ťažkých kovov formaldehydu a pesticídov (mg.kg - 1) | podľa STN 80 0055 |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia na vlastné náklady dodávateľa |
| Do 3 pracovných dní po zverejnení zmluvy dodať rozpis cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny za jednotlivé druhy tovaru uviesť s DPH a bez DPH. |
| Predmet zmluvy podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 - jednotný systém získavania údajov a podľa zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky Ministerstva obrany slovenskej republiky č. 476/2011 Z.z.. |
| Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou na predmet zmluvy na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem. |
| Dodávateľ zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov najneskôr do termínu dodania predmetu zmluvy na adresu určenú objednávateľom. |
| Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle v časti Odbor kodifikácie. |
| Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. |
| Čas plnenia zmluvy v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska čl. VIII., bod 8.4. |

| |
|---|
| Na účely tejto kúpnej zmluvy je pojem "obchodné podmienky elektronického trhoviska" ďalej vedený pod skratkou "OPET". |
| V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa kúpnej zmluvy objednávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Rozsah plnenia bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania kúpnej zmluvy, ale najviac v rozsahu maximálnej výšky zdrojov. Jednotkové ceny vyplývajúce z ponuky celkovej zmluvnej sú počas trvania zmluvy nemenné. |
| Objednávateľ upresní veľkostný sortiment a množstvo tovaru podľa potreby v objednávke. |
| Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar dodaný v súlade s touto kúpnu zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu. |
| Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. |
| Výrobky dopraviť v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zašpineniu. |
| Objednávateľ požaduje dodanie po 1 ks vzorky tovarov plnenia v ľubovoľnej veľkosti spolu s certifikátmi a protokolmi alebo inými dokladmi o skúškach vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám pred dodaním tovaru, a to za účelom overenia požadovaných vlastností a to najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa. |
| Bez predloženia vzorky, certifikátov, protokolov alebo iných dokladov uvedených v predchádzajúcej vete objednávateľ neprevezme tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy. |
| Ak dodávateľ nedodá vzorku tovaru spolu s certifikátmi a protokolmi alebo inými dokladmi o skúškach požadovanými podľa tejto kúpnej zmluvy najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa je to podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužívaného tovaru vyrobeného v roku 2022. |
| Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu tejto kúpnej zmluvy. |
| Objednávateľ požaduje spolu s tovarom dodať podrobný návod na údržbu v slovenskom jazyku. |
| Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním. |
| Objednávateľ požaduje, aby tovar bol dodaný /dodávaný objednávateľovi v pracovné dni v dobe od 6,30 hod. do 14,00 hod. |
| Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. |
| Objednávateľ požaduje predložiť vyhlásenie o zhode (označenie CE) v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody kontaktnej osobe objednávateľa pri predkladaní vzorky. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej vo funkčnej, technickej špecifikácii zákazky a osobitných požiadavkách na plnenie, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 EUR ak objednávateľ v súvislosti s podstatným porušením kúpnej zmluvy uplatní inštitút odstúpenia od kúpnej zmluvy. |

| Názov | Upresnenie |
|---------------------------------|------------|
| prípustnosť variantných riešení | nie |

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|--------|---------------------|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Žilinský |
| Okres: | Liptovský Mikuláš |
| Obec: | Demänová |
| Ulica: | Demänová 393 |

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.03.2022 07:00:00 - 29.07.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 51 685,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 62 022,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221369

V Bratislave, dňa 15.03.2022 08:38:01

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska