DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019

(ďalej len *„Dodatok“*)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	50349287
konajúci:	Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Trnavský samosprávny kraj
sídlo:	Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava Slovenská republika
IČO:	37836901
konajúci:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČ DPH:	SK2021628367

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.06.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021Q398-211-17 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie *„(ďalej len „Obchodný zákonník“)“* a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie *„(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.*

2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE´“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 15.06.2021 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 10“), ktoré znie nasledovne:

*„**PREAMBULA***

(A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*

(B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020Q398 zo dňa 27.03.2019, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

*1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**"). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.*

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	*:*	*Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec*
Kód projektu v ITMS2014+	*:*	*302021Q398*
Miesto realizácie projektu	*:*	*Okoč, Topoľníky*
Výzva - kód Výzvy	*:*	*IROP-PO2-SC211-2017-17*
Použitý systém financovania	*:*	*refundácia a/alebo predfinancovanie*

*(ďalej ako „**Projekt**“).*

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	*Integrovaný regionálny operačný program*
Spolufinancovaný fondom:	*Európsky fond regionálneho rozvoja*
Prioritná os:	*2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
Investičná priorita:	*2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné*
Špecifický cieľ:	*2.1.1. - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni*
Schéma pomoci:	*neuplatňuje sa*
na dosiahnutie cieľa Projektu:	*cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade*

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO"), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 *Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:*

a) *neuplatňuje sa,*

b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 233 761,18 EUR (slovom: tri milióny dvestotridsaťtritisíc sedemstošesťdesiatjeden eur osemnásť centov),*

c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 072 073,12 EUR (slovom: tri milióny sedemdesiatdvatisíc sedemdesiattri eur dvanásť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*

d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*

(i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 161 688,06 EUR (slovom: jednostošesťdesiatjedentisíc šesťstoosemdesiatosem eur šesť centov)*

z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*

3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*

3.8. *Neuplatňuje sa.*

3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*

4.2. *Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany*

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenú momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť") sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.3 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- *a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
- *b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,*
- *c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy").*

4.4 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.5 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.6 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. *vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,*

b. *vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*

c. *zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*

4.7 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*

4.8 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.*

4.9 *Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...*

a. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo*

b. *v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo*

c. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.*

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 *Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.*

5.5 *Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).*

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 *Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.*

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 *Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:*

a) ***Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie*** *a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.*

b) ***<u>Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie</u>*** *a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia*

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) ***Formálna zmena*** *spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.*

d) *V prípade* ***menej významných zmien*** *Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.*

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny

podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, <u>ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu</u>, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného

obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) *Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**<u>významnejšie zmeny</u>“**), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.*

   Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) ***<u>Podstatnú zmenu Projektu</u>*** *tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej*

zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 *V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:*

a) *miesta realizácie Projektu,*

b) *miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*

c) *Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*

d) *počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,*

e) *majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*

f) *priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*

g) *používaného systému financovania,*

h) *doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*

i) *Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*

j) *spôsobu spolufinancovania Projektu,*

k) *v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 *Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*

6.5 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.6 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:*

a) *Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*

b) *Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*

c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*

d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*

a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*

b) *Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

6.9 *V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy*

o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde

k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*

d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*

6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*

6.14 *Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*

6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*

6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*

6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*

a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*

b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe*

metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. *článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;*

b. *tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;*

c. *projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:*

   (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

   (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. *Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa*

7.4 *Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

7.5 *Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*

7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*

7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní*

v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenových konaní.

2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nemení a tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú

za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis: .....
Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....
Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
      (ix) zákon o účtovníctve,
      (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia") **–** nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom" alebo „bez príznaku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia

za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

   (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

   (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

   (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

   (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných

procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez

ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovižiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

   a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

   a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky[1]

[1] platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,

b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná"", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
   b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ"), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

   f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

   g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

   h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

   i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom

verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

   a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[2] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
   b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

[2]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

    b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

    c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

    e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Kód projektu:	302021Q398
Kód ŽoNFP:	NFP302020Q398
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2081800000007000500488	Štátna pokladnica	18. 4. 2019	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000501106	Štátna pokladnica	18. 4. 2019	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Okoč
2.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Topoľníky

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	110
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	7.2014
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	37836901

Hlavné aktivity projektu

1.	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec
2.	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky
3.	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč
4.	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč
5.	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	mzdové výdavky
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	**Merná jednotka:**	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	12

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	12
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	12
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	12
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	12

Kód:	P0072	**Merná jednotka:**	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	0

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	0
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	0

Kód:	P0073	**Merná jednotka:**	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	12

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	12
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	12
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	12
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	12

Kód:	P0228	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	1
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	1

Kód:	P0332	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	0

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	0
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	0

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	1

Kód:	P0387	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	1

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	1
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	1

Kód:	P0433	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	1

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	1
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	1
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	1

Kód:	P0613	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 507,3900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	362
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	393,99
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	364,46
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	386,94

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	407,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	407,1

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	0

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	0
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	0

Kód:	P0764	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 37836901

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	0

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hlavné aktivity projektu:		**Cieľová hodnota**
	302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	0
	302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč	0
	302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	4,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 507,3900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	407,1000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	37836901
		Výška oprávnených výdavkov:	3 233 761,18 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	3 150 054,86 €
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)	604 710,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q39800001 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	604 710,61 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				581 690,01 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*581 690,01 €*
Skupina výdavku:	1.2 - 027 - Pozemky				23 020,60 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Pozemky*	*Projekt*			*23 020,60 €*

Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	2 545 344,25 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q39800002 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. ú. Dolné Topoľníky	648 855,23 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				648 855,23 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*648 855,23 €*
Hlavné aktivity projektu:	2. 302Q39800005 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k. ú. Okoč				642 725,92 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				642 470,39 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*642 470,39 €*
Skupina výdavku:	2.2 - 027 - Pozemky				255,53 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.2.1 - Pozemky*	*Projekt*			*255,53 €*
Hlavné aktivity projektu:	3. 302Q39800004 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k. ú. Okoč				628 768,20 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby				628 054,27 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*628 054,27 €*
Skupina výdavku:	3.2 - 027 - Pozemky				713,93 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.2.1 - Pozemky*	*Projekt*			*713,93 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 302Q39800003 - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k. ú. Okoč	624 994,90 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby				624 994,90 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*624 994,90 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	83 706,32 €
Podporné aktivity:	1. 302Q398P0001 - Podporné aktivity	83 706,32 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				3 600,00 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Ostatné služby*	*Projekt*			*3 600,00 €*
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky				80 106,32 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Mzdové výdavky*	*Projekt*			*80 106,32 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 233 761,18 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 072 073,12 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	161 688,06 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trnavský samosprávny kraj							
Názov projektu:	Deinštutucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Spatovský Sokolec							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	10,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	5,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH) NIE***

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	***Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu A MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec***								
*Stavebné práce **po VO***	021 Stavby	súbor	1,00	461 813,96	461 813,96	554 176,75	533 315,35	**506 649,58**	20 861,40
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 400,00	10 400,00	12 480,00	12 480,00	**11 856,00**	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	10 630,23	10 630,23	12 756,27	10 666,31	**10 132,99**	2 089,96
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	**1 026,00**	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	20 123,6250	20 123,63	24 148,35	24 148,35	**22 940,93**	0,00
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	15 529,19	15 529,19	18 635,03	18 635,03	**17 703,27**	0,00
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	3 654,64	3 654,64	4 385,57	4 385,57	**4 166,29**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**523 051,65**	**627 661,97**	**604 710,61**	**574 475,06**	**22 951,36**
Hlavná aktivita č. 2	***Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k.ú. Dolné Topoľníky***								
*Stavebné práce **po VO***	021 Stavby	súbor	1,00	519 179,11	519 179,11	623 014,93	623 014,93	**591 864,18**	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 250,00	10 250,00	12 300,00	12 300,00	**11 685,00**	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	11 443,54	11 443,54	13 732,25	12 460,30	**11 837,29**	1 271,95
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	**1 026,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**541 772,65**	**650 127,18**	**648 855,23**	**616 412,47**	**1 271,95**
Hlavná aktivita č. 3	***Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. - k.ú. Okoč***								
*Stavebné práce **po VO***	021 Stavby	súbor	1,00	499 391,25	499 391,25	599 269,51	599 269,51	**569 306,03**	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 550,00	10 550,00	12 660,00	12 660,00	**12 027,00**	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	11 155,58	11 155,58	13 386,70	11 985,39	**11 386,12**	1 401,31
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00	**1 026,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**521 996,83**	**626 396,21**	**624 994,90**	**593 745,15**	**1 401,31**
Hlavná aktivita č. 4	***Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. - k.ú. Okoč***								
*Stavebné práce **po VO***	021 Stavby	súbor	1,00	499 163,58	499 163,58	598 996,30	596 706,71	**566 871,37**	2 289,59
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	13 941,00	13 941,00	16 729,20	16 729,20	**15 892,74**	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	12 008,04	12 008,04	14 409,65	11 934,13	**11 337,42**	2 475,52
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	1 549,00	1 549,00	1 858,80	1 858,80	1 765,86	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	687,86	687,86	825,43	825,43	784,16	0,00
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	594,94	594,94	713,93	713,93	678,23	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					**527 944,42**	**633 533,31**	**628 768,20**	**597 329,78**	**4 765,11**
Hlavná aktivita č. 5	***Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. - k.ú. Okoč***								
*Stavebné práce **po VO***	021 Stavby	súbor	1,00	481 400,77	481 400,77	577 680,94	577 680,94	**548 796,89**	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	18 400,00	18 400,00	22 080,00	22 080,00	**20 976,00**	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	10 954,83	10 954,83	13 145,80	11 553,62	**10 975,94**	1 592,18

Odborný autorský dohľad	021 Stavby	súbor	1,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	**1 140,00**	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	23495,275	23 495,28	28 194,34	28 194,34	**26 784,62**	0,00
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	ks	1,00	1467,908	1 467,91	1 761,49	1 761,49	**1 673,42**	0,00
Nákup nehnuteľností	027 Pozemky	ks	1,00	212,941	212,94	255,53	255,53	**242,75**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 5					**536 931,73**	**644 318,10**	**642 725,92**	**610 589,62**	**1 592,18**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**2 651 697,28**	**3 182 036,77**	**3 150 054,86**	**2 992 552,08**	**31 981,91**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	ks	5,00	300,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	**1 710,00**	0,00
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	ks	5,00	500,00	2 500,00	3 000,00	1 800,00	**1 710,00**	1 200,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**4 000,00**	**4 800,00**	**3 600,00**	**3 420,00**	**1 200,00**
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	**z toho NFP (EUR)**	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	80,00%	1 400,00	489,30	46 854,64	**44 511,91**	0,00
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	30,00%	1 400,00	489,30	17 570,49	**16 691,97**	0,00
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	3,00	70,00%	1 400,00	489,30	3 967,53	**3 769,15**	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	31,00	20,00%	1 400,00	489,30	11 713,66	**11 127,98**	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							**80 106,32**	**76 101,01**	**0,00**
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**84 106,32**	**84 906,32**	**83 706,32**	**79 521,01**	**1 200,00**
S P O L U *(celkové výdavky projektu)*					**2 735 803,60**	**3 266 943,09**	**3 233 761,18**	**3 072 073,09**	**33 181,91**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090NovyNNN
Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

JKSO:
Miesto: Okoč, parc.č.2517/34,35
KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
AD ATELIER
IČO: 30730783
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**499 391,25**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**499 391,30**	**99 878,26**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**599 269,51**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090NovyNNN

Stavba: **Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením**

Miesto: **Okoč, parc.č.2517/34,35**
Dátum: 03.08.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Projektant: AD ATELIER
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.
Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**499 391,25**	**599 269,51**
SO 01	**SO 01 Rodinný dom**	187 118,93	224 542,72
SO 01P	**SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok**	44 069,86	52 883,83
SO 02	**SO 02 Rodinný dom**	158 578,61	190 294,33
SO 02P	**SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok**	43 034,73	51 641,69
SO 03	**SO 03 Prípojka vody**	3 933,90	4 720,68
SO 04	**SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa**	22 489,85	26 987,82
SO 05	**SO 05 NN prípojka**	1 482,43	1 778,92
SO 06	**SO 06 Spevnené plochy**	19 527,89	23 433,47
SO 07	**SO 07 Oplotenie**	19 155,05	22 986,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **187 118,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	187 118,97	0,20	37 423,79

Cena s DPH **v EUR** **224 542,72**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**187 118,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 584,84
1 - Zemné práce	2 796,37
2 - Zakladanie	8 244,70
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 648,59
4 - Vodorovné konštrukcie	12 146,52
5 - Komunikácie	129,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 828,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 317,33
99 - Presun hmôt HSV	2 473,69
PSV - Práce a dodávky PSV	123 514,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 534,13
712 - Izolácie striech	7 508,35
713 - Izolácie tepelné	7 955,05
720 - Zdravotechnika	14 648,07
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 072,72
730 - Ústredné vykurovanie	34 258,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 900,75
764 - Konštrukcie klampiarske	2 899,06
766 - Konštrukcie stolárske	1 478,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 796,25
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	6 664,80
771 - Podlahy z dlaždíc	572,46
776 - Podlahy povlakové	7 381,79
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 843,99
M - M	14 019,79
21-M - Elektromontáže	13 925,80
21.1 - Montáž silnoprúd	1 956,69
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	3 188,25
21.3 - Montáž svietidlá	732,19
21.4 - Nosný materiál svietidlá	6 897,27
21.5 - Montáž bleskozvod	453,03
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	340,32
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	134,25
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	223,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	93,99

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**187 118,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 584,84
	D	1	Zemné práce				2 796,37
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,79	63,86
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,400	4,77	154,55
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,400	0,73	23,65
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,336	13,66	523,67
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,336	5,56	213,15
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,838	1,21	97,81
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129,210	3,00	387,63
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 146,330	0,30	343,90
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,838	6,00	485,03
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,838	0,55	44,46
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	72,558	4,48	325,06
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,364	2,82	63,07
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	213,725	0,33	70,53
	D	2	Zakladanie				8 244,70
14	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	32,91	1 628,42
15	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	73,26	2 416,99
16	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	15,43	152,53
17	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,85	38,06
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	850,25	1 133,38
19	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	116,59	1 283,66
20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	18,326	74,22	1 360,16
21	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	850,25	198,11
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m /okap.chodník/	m2	28,440	0,45	12,80
23	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*32,706*	*0,63*	*20,60*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 648,59
24	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300mm AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	174,89	90,94
25	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,393	96,45	230,80
26	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	44,299	80,00	3 543,92
27	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	131,48	821,49
28	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,24	81,92
29	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,60	50,40
30	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	18,31	183,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	22,46	44,92
32	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	83,19	37,19
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	13,89	56,25
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	4,41	17,86
35	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	4,48	26,21
36	K	342243185	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	19,744	23,48	463,59
	D	4	Vodorovné konštrukcie				12 146,52
37	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	25,61	76,83
38	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	40,61	690,37
39	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*42,31*	*8 743,70*
40	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,37	137,27
41	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	850,25	128,39
42	K	413321315	Betón nosníkov a prievlakov železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,980	80,17	78,57
43	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,885	12,29	109,20
44	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,885	2,92	25,94
45	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,303	8,46	19,48
46	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,303	2,40	5,53
47	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,753	83,97	734,99
48	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	5,54	317,59
49	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	2,14	122,68
50	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	850,25	948,03
51	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	1,94	1,70
52	*M*	*2837650060*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*0,920*	*6,80*	*6,26*
	D	5	Komunikácie				129,56
53	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	15,800	4,46	70,47
54	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	15,800	3,74	59,09
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 828,08
55	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,113	0,95	59,01
56	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	175,310	0,98	171,80
57	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	157,240	8,81	1 385,28
58	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	18,070	8,59	155,22
59	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaniem vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	214,295	10,53	2 256,53
60	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	56,135	11,00	617,49
61	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	62,113	0,95	59,01
62	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	232,263	9,16	2 127,53
63	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	17,990	25,08	451,19
64	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,056	15,34	16,20
65	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	203,230	22,31	4 534,06
66	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,987	18,68	186,56
67	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,717	87,15	933,99
68	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,605	87,15	139,88
69	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,715	850,25	607,93
70	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	42,83	429,80
71	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	178,620	3,90	696,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 317,33
72	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	32,150	6,71	215,73
73	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*32,472*	*1,14*	*37,02*
74	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	2,80	750,04
75	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,24	332,16
76	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	0,82	219,66
77	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	2,84	60,72
78	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	4,53	214,31
79	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	196,690	2,98	586,14
80	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	79,500	0,92	73,14
81	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	30,625	1,41	43,18
82	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	92,025	1,34	123,31
83	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,025	2,33	214,42
84	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch,stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50
	D	99	Presun hmôt HSV				2 473,69
85	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	487,907	5,07	2 473,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				123 514,31
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 534,13
86	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	219,945	18,35	4 035,99
87	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	18,566	18,35	340,69
88	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	11,020	8,73	96,20
89	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	1,874	8,73	16,36
90	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	44,892	1,00	44,89
	D	712	Izolácie striech				7 508,35
91	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	0,45	215,13
92	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*549,769*	*0,63*	*346,35*
93	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	3,58	778,51
94	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana*	*m2*	*250,079*	*3,49*	*872,78*
95	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	4,48	1 176,40
96	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*7,70*	*2 332,94*
97	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	13,43	80,58
98	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,13	37,56
99	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	8,95	772,39
100	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*690,400*	*0,18*	*124,27*
101	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*35,383*	*10,74*	*380,01*
102	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	71,169	5,50	391,43
	D	713	Izolácie tepelné				7 955,05
103	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,690	0,45	88,51
104	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*226,194*	*0,45*	*101,79*
105	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	393,380	0,90	354,04
106	*M*	*2837653605*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm*	*m2*	*200,624*	*1,69*	*339,05*
107	*M*	*2837653603*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm*	*m2*	*200,624*	*1,27*	*254,79*
108	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	14,47	793,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	*M*	*28376591701*	*Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia*	*m2*	*55,960*	*10,20*	*570,79*
110	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	1,34	537,86
111	*M*	*2837653424*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm*	*m2*	*409,418*	*6,27*	*2 567,05*
112	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,79	371,34
113	*M*	*2837653501*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S*	*m3*	*10,580*	*58,18*	*615,54*
114	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,48	271,62
115	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*4,48*	*277,06*
116	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,690	1,79	352,08
117	*M*	*2837620200*	*Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3*	*m2*	*20,062*	*2,24*	*44,94*
118	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	75,403	5,50	414,72
	D	720	Zdravotechnika				14 648,07
119	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	14 648,07	14 648,07
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 072,72
120	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	10,000	4,48	44,80
121	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*4,000*	*85,03*	*340,12*
122	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*4,000*	*57,28*	*229,12*
123	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*90,40*	*180,80*
124	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	8,95	17,90
125	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast.konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*108,47*	*216,94*
126	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,297	4,18	43,04
	D	730	Ústredné vykurovanie				34 258,31
127	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	34 258,31	34 258,31
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 900,75
128	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane zosilaného lemovania otvorov UA profilom, vrátane akrylovania spojov	m2	109,580	23,88	2 616,77
129	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	40,324	25,55	1 030,28
130	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	27,600	6,82	188,23
131	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	3,300	19,82	65,41
132	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	18,31	391,47
133	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	9,000	17,90	161,10
134	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Záruben 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*3,000*	*142,31*	*426,93*
135	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Záruben 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
136	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Záruben 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*2,000*	*159,31*	*318,62*
137	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Záruben 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*159,31*	*159,31*
138	*M*	*5533126000.14*	*Pol.14 Záruben 800/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hrnatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
140	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	57,851	2,00	115,70
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 899,06
141	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	11,64	1 004,53
142	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	4,48	79,74
143	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	111,88	335,64
144	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	30,43	228,23
145	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	30,43	91,29
146	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	93,98	281,94
147	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	33,12	466,99
148	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	28,64	171,84
149	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	11,64	23,28
150	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	21,48	64,44
151	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,479	5,50	151,13
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 478,59
152	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	6,000	40,28	241,68
153	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	70,71	212,13
154	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*3,000*	*68,91*	*206,73*
155	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*
156	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*175,42*	*350,84*
157	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*184,37*	*184,37*
158	*M*	*6116020100.14*	*Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*68,91*	*68,91*
159	*M*	*6116020100.15*	*Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,WC sada*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*
160	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	14,705	0,55	8,09
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				25 796,25
161	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 577,53	1 577,53
162	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	2,000	1 340,62	2 681,24
163	K	76702.	Pol.02* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1175/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 566,25	1 566,25
164	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 781,86	1 781,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 001,51	3 004,53
166	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 210,22	1 210,22
167	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 210,22	1 210,22
168	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	656,08	656,08
169	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	378,23	378,23
170	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné	ks	2,000	338,76	677,52
171	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98
172	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	1 343,04	1 343,04
173	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	514,20	514,20
174	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	1,000	2 667,10	2 667,10
175	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,68
176	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,84
177	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,63
178	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	255,662	0,90	230,10
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				6 664,80
179	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	7,000	44,01	308,07
180	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*7,000*	*905,73*	*6 340,11*
181	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	66,482	0,25	16,62
	D	771	Podlahy z dlaždíc				572,46
182	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	22,940	4,55	104,38
183	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	18,070	16,32	294,90
184	*M*	*59786514601*	*Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300 mm*	*m2*	*20,178*	*7,61*	*153,55*
185	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,528	3,55	19,62
	D	776	Podlahy povlakové				7 381,79
186	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	87,110	4,92	428,58
187	*M*	*2841291550.1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*100,177*	*13,38*	*1 340,37*
188	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	81,065	2,60	210,77
189	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	2,60	137,59
190	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	5,37	105,09
191	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2.4mm /PVC 2/*	*m2*	*22,506*	*15,66*	*352,44*
192	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,184	9,76	889,96
193	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*104,862*	*17,86*	*1 872,84*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,355	20,54	1 691,57
195	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	2,60	83,66
196	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sádrokartónové steny a sádrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	11,839	20,54	243,17
197	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	73,560	0,35	25,75
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				2 843,99
198	K	784101110.1	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	382,564	4,58	1 752,14
199	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	249,303	3,78	942,37
200	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,690	0,76	149,48
	D	M	M				14 019,79
	D	21-M	Elektromontáže				13 925,80
	D	21.1	Montáž silnoprúd				1 956,69
201	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	1,61	112,70
202	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	1,61	112,70
203	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	2,06	61,80
204	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,72	36,00
205	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,45	9,00
206	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,07	16,05
207	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	480,000	0,81	388,80
208	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,81	121,50
209	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
210	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,81	486,00
211	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,81	40,50
212	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	3,58	57,28
213	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	45,000	0,72	32,40
214	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	3,58	17,90
215	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,58	39,38
216	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	3,58	35,80
217	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
218	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	3,58	132,46
219	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
220	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
221	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	5,37	5,37
222	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5	ks	1,000	107,40	107,40
223	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd				3 188,25
224	*M*	*M001*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*70,000*	*0,12*	*8,40*
225	*M*	*M002*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*70,000*	*0,12*	*8,40*
226	*M*	*M003*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*30,000*	*0,65*	*19,50*
227	*M*	*M004*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*50,000*	*0,45*	*22,50*
228	*M*	*M005*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*20,000*	*0,33*	*6,60*
229	*M*	*M007*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*480,000*	*0,36*	*172,80*
230	*M*	*M008*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*150,000*	*0,36*	*54,00*
231	*M*	*M009*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*100,000*	*0,59*	*59,00*
232	*M*	*M010*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*600,000*	*0,53*	*318,00*
233	*M*	*M011*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*50,000*	*0,90*	*45,00*
234	*M*	*M012*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*16,000*	*1,88*	*30,08*
235	*M*	*M013*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*45,000*	*0,44*	*19,80*
236	*M*	*M014*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*5,000*	*1,73*	*8,65*
237	*M*	*M015*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*11,000*	*2,51*	*27,61*
238	*M*	*M016*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*10,000*	*2,07*	*20,70*
239	*M*	*M017*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*2,000*	*2,77*	*5,54*
240	*M*	*M018*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*37,000*	*2,46*	*91,02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	*M*	*M019*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*3,75*	*3,75*
242	*M*	*M020*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*13,17*	*13,17*
243	*M*	*M021*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*7,28*	*7,28*
244	*M*	*M022*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6*	*ks*	*1,000*	*2 201,70*	*2 201,70*
245	*M*	*M023*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.3	Montáž svietidlá				732,19
246	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	10,74	32,22
247	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	10,74	42,96
248	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	10,74	85,92
249	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	10,74	10,74
250	K	213290150.26.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	10,74	42,96
251	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	10,74	21,48
252	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	10,74	32,22
253	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	4,48	31,36
254	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	10,74	268,50
255	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	10,74	21,48
256	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	10,74	21,48
257	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	13,43	67,15
258	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
259	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	13,43	40,29
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá				6 897,27
260	*M*	*M024*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10*	*ks*	*3,000*	*78,72*	*236,16*
261	*M*	*M025*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20*	*ks*	*4,000*	*158,33*	*633,32*
262	*M*	*M026*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30*	*ks*	*8,000*	*194,93*	*1 559,44*
263	*M*	*M027*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*1,000*	*246,63*	*246,63*
264	*M*	*M027.*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.*	*ks*	*4,000*	*293,56*	*1 174,24*
265	*M*	*M028*	*LED svietidlo prisadené, GXLS225*	*ks*	*2,000*	*27,84*	*55,68*
266	*M*	*M029*	*Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW*	*ks*	*3,000*	*62,05*	*186,15*
267	*M*	*M030*	*LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11*	*m*	*7,000*	*8,95*	*62,65*
268	*M*	*M031*	*Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830*	*ks*	*25,000*	*91,49*	*2 287,25*
269	*M*	*M032*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557*	*ks*	*2,000*	*51,71*	*103,42*
270	*M*	*M033*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350*	*ks*	*2,000*	*45,74*	*91,48*
271	*M*	*M034*	*Napájací zdroj, ELG-150-24*	*ks*	*5,000*	*38,45*	*192,25*
272	*M*	*M035*	*Napájací zdroj, LPV-60-24*	*ks*	*1,000*	*11,93*	*11,93*
273	*M*	*M036*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*3,000*	*18,89*	*56,67*
	D	21.5	Montáž bleskozvod				453,03
274	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	13,000	1,97	25,61
275	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	12,000	1,97	23,64
276	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,97	157,60
277	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,70	6,80
278	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
279	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	2,69	2,69
280	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	2,69	2,69
281	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	13,43	13,43
282	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	4,48	4,48
283	K	213290150.45	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	1,61	6,44
284	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,90	3,60
285	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	1,70	25,50
286	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	1,07	107,00
287	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.6	Bleskozvod nosný materiál				340,32
288	*M*	*M037*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*13,000*	*3,76*	*48,88*
289	*M*	*M038*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*12,000*	*1,32*	*15,84*
290	*M*	*M039*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*80,000*	*1,32*	*105,60*
291	*M*	*M040*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*1,16*	*4,64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
292	*M*	*M041*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*40,000*	*0,30*	*12,00*
293	*M*	*M042*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*1,000*	*0,86*	*0,86*
294	*M*	*M043*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*1,000*	*1,64*	*1,64*
295	*M*	*M044*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*10,07*	*10,07*
296	*M*	*M045*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*1,000*	*6,71*	*6,71*
297	*M*	*M046*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*4,000*	*2,51*	*10,04*
298	*M*	*M047*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*4,000*	*0,81*	*3,24*
299	*M*	*M048*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*15,000*	*0,27*	*4,05*
300	*M*	*M049*	*Podpera PV 21*	*ks*	*100,000*	*0,72*	*72,00*
301	*M*	*M050*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia				134,25
302	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
	D	21.8	Hodinové zúčtovacie stavby				223,80
303	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	22,38	223,80
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				93,99
304	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	31,33	93,99

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoč1 SO 01 - zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,060	km	1 342,50			80,55			
2	MAT	286 1A0101	Predizolvoané potrubie Austroflex D25	30,000	m	35,80			1 074,00			
3	MAT	286 1A0102	Predizolvoané potrubie Austroflex D40	30,000	m	40,28			1 208,40			
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	76,000	m3	15,86			1 205,36			
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	76,000	m3	0,90			68,40			
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	76,000	m3	22,57			1 715,32			
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	55,000	m3	1,23			67,65			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						**5 419,68**			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	21,000	m3	24,94			523,74			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						**523,74**			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	30,000	m	0,75			22,50			
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	0,45			22,50			
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	16,11			805,50			
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,28			45,12			
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	18,17			72,68			
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	5,000	kus	13,87			69,35			
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	30,000	m	1,73			51,90			
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	30,000	m	1,13			33,90			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						**1 123,45**			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	22,38			44,76			
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	28,650	t	11,91			341,22			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						**385,98**			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						**7 452,85**			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia						0,00			
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	5,70			28,50			
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	12,60			277,20			
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	7,33			73,30			
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	7,51			37,55			
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	8,53			110,89			
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	3,000	kus	1,25			3,75			
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	1,33			3,99			
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	1,48			7,40			
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	1,78			0,00			
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	2,18			6,54			
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	123,00			123,00			
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	3,80			3,80			
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	3,000	kus	20,30			60,90			
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	17,90			53,70			
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	12,57			25,14			
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96			
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	28,95			86,85			
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,91			50,05			
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	2,24			44,80			
44	721	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,450	t	5,65			2,54			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:						**1 257,66**			
		722 - Vnútorný vodovod										
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	96,000	m	6,32			606,72			
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	10,52			420,80			
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	10,000	m	13,08			130,80			
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	15,000	m	18,00			270,00			
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	96,000	m	3,23			310,08			
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	3,36			134,40			
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	4,01			40,10			
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	15,000	m	5,37			80,55			
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	15,000	kus	3,42			51,30			
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	6,83			20,49			
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14			
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92			
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,76			3,76			
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,09			10,18			
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	8,01			16,02			
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	3,000	kus	11,91			35,73			
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	5,91			5,91			
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	6,98			6,98			
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	1,000	kus	35,71			35,71			
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	1,23			1,23			
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	3,000	kus	2,06			6,18			
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	2,27			4,54			
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	5,000	kus	2,68			13,40			
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	161,000	m	1,75			281,75			
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	161,000	m	1,13			181,93			
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	249,17			90,95			
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**3 016,37**			
			725 - Zariaďovacie predmety									
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	9,42			28,26			
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	3,000	súbor	9,07			27,21			
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	109,61			328,83			
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	2,86			8,58			
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	12,89			38,67			
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	165,58			496,74			
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	31,33			93,99			
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	17,95			53,85			
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	42,18			126,54			
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	98,75			296,25			
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	17,90			35,80			
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	223,75			447,50			
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	2,000	súbor	13,43			26,86			
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	1,79			3,58			
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	14,32			28,64			
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	12,78			0,00			
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	107,40			0,00			
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	5,88			0,00			
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	8,95			0,00			
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	15,000	súbor	5,03			75,45			
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	15,000	kus	4,03			60,45			
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	22,38			0,00			
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	17,63			35,26			
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	13,14			39,42			
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	4,54			0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	6,77			33,85			
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	21,04			63,12			
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	6,77			20,31			
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	3,000	kus	13,43			40,29			
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	3,000	kus	8,95			26,85			
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	2,42			7,26			
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	3,03			6,06			
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	3,000	kus	3,36			10,08			
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	3,36			3,36			
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	3,36			13,44			
108	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80			
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	5,65			1,05			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:						**2 692,35**			
	732 - Strojovne											
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	23,44			23,44			
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	179,90			179,90			
			732 - Strojovne spolu:									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**203,34**			
									7 169,71			
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	30,000	m	0,85			25,50			
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:						**25,50**			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:						**25,50**			
			Za rozpočet celkom						**14 648,07**			

Odberateľ: **Spracoval:**
Projektant: **JKSO :**
Dodávateľ: **Dátum: 03.08.2020**

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoc - SO 01
Časť : časť Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnos Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	13,500	m3	15,86			214,11	
2	001	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	13,500	m3	15,86			214,11	
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	13,500	m3	22,57			304,70	
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	13,500	m3	5,21			70,34	
5	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	7,500	m3	1,23			9,23	
6	272	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	6,000	m3	13,43			80,58	
7	MAT	583 373050	Piesok	9,250	t	13,43			124,23	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						**1 017,28**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	9,250	t	2,07			19,15	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						**19,15**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						**1 036,43**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
			722 - Vnútorný vodovod							
9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	90,000	m	3,23			290,70	
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	20,000	m	3,36			67,20	
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	0,000	m	4,01			0,00	
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	6,21			372,60	
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	6,97			69,70	
14	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	249,17			6,23	
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**913,83**	
			731 - Kotolne							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnos Jednotková
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	492,25			492,25	
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	13 130,46			13 130,46	
18	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
			731 - Kotolne spolu:						**13 837,51**	
	732 - Strojovne									
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	30,34			30,34	
20	MAT	484 1I0501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	31,50			31,50	
21	MAT	484 1I0505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	65,78			65,78	
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	760,39			760,39	
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	554,18			554,18	
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	11,90			35,70	
25	MAT	484 J07824	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	1,000	kus	221,51			221,51	
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	42,87			85,74	
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	2,000	kus	401,94			803,88	
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	114,15			30,14	
			732 - Strojovne spolu:						**2 726,56**	
	733 - Rozvod potrubia									
30	731	73332-1105	Potrubie plastové opredizolovane syst. Austroflex AustroPEX	40,000	m	30,34			1 213,60	
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	90,000	m	9,86			887,40	
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	20,000	m	17,47			349,40	
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	0,000	m	23,46			0,00	
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	50,24			3 014,40	
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	73,34			733,40	
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	0,000	kus	0,45			0,00	
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	6,000	kus	0,63			3,78	
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	4,000	kus	0,90			3,60	
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	110,000	m	0,41			45,10	
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	60,000	m	0,50			30,00	
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,71			7,10	
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	432,58			90,84	
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	12,52			25,04	
			733 - Rozvod potrubia spolu:						**6 618,46**	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnos Jednotková
	734 - Armatúry									
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	0,89			20,47	
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	3,52			35,20	
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,57			25,70	
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	3,000	kus	10,00			30,00	
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	3,000	kus	9,93			29,79	
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	3,000	kus	7,47			22,41	
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,47			45,11	
52	MAT	484 1I0502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	51,02			51,02	
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	4,14			49,68	
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,33			82,64	
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	17,35			173,50	
56	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	14,09			140,90	
57	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	35,71			142,84	
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	19,24			38,48	
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	6,08			60,80	
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	13,42			13,42	
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	362,48			362,48	
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon - 7147886	2,000	kus	30,61			61,22	
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač - 7147887	1,000	kus	29,00			29,00	
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40	
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80	
			734 - Armatúry spolu:						**1 525,86**	
	735 - Vykurovacie telesá									
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	3,000	kus	2,00			6,00	
67	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	3,000	kus	0,27			0,81	
68	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	3,000	kus	1,68			5,04	
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	6,000	kus	3,25			19,50	
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	3,000	súbor	32,85			98,55	
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	3,000	kus	52,95			158,85	
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	190,000	m2	7,16			1 360,40	
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 600,000	m	1,49			2 384,00	
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	85,000	m	0,78			66,30	
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	190,000	m2	10,19			1 936,10	
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	36,000	kus	0,65			23,40	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnos Jednotková
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	220,000	m	0,84			184,80	
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	25,000	m	6,72			168,00	
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	40,000	kg	3,20			128,00	
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	36,000	kus	0,76			27,36	
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000	kus	121,65			0,00	
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 4	1,000	kus	147,43			147,43	
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000	kus	331,38			0,00	
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	349,42			349,42	
85	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	80,87			80,87	
86	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	120,34			120,34	
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80	
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	101,35			119,69	
			735 - Vykurovacie telesá spolu:						**7 599,66**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**33 221,88**	
			Za rozpočet celkom						**34 258,31**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **44 069,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	44 069,85	0,20	8 813,97

Cena s DPH **v EUR** **52 883,83**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**44 069,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 632,67
1 - Zemné práce	529,22
2 - Zakladanie	813,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 622,01
5 - Komunikácie	348,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	632,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	177,84
99 - Presun hmôt HSV	508,82
PSV - Práce a dodávky PSV	22 631,54
762 - Konštrukcie tesárske	3 387,38
766 - Konštrukcie stolárske	8 879,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 185,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	179,05
M - M	11 805,65
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	11 805,65

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 069,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 632,67
	D	1	Zemné práce				529,22
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,155	0,79	10,39
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,498	13,66	116,08
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,498	5,56	47,25
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,335	26,50	35,38
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,335	4,12	5,50
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,155	1,21	15,92
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,988	3,00	68,96
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	210,081	0,30	63,02
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,155	6,00	78,93
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,155	0,55	7,24
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	14,750	4,48	66,08
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,850	0,33	14,47
	D	2	Zakladanie				813,77
13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,930	22,00	20,46
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	7,725	74,22	573,35
15	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,570	74,22	116,53
16	K	275351217	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,580	15,43	39,81
17	K	275351218	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	2,580	3,85	9,93
18	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m /altánok/	m2	43,850	0,50	21,93
19	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*50,428*	*0,63*	*31,77*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 622,01
20	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	115,370	13,43	1 549,42
21	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	11,425	85,54	977,29
22	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	115,370	25,13	2 899,25
23	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	115,370	3,41	393,41
24	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,452	850,25	384,31
25	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,492	850,25	418,32
	D	5	Komunikácie				348,17
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	43,850	3,74	164,00
27	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	43,850	4,20	184,17
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				632,84
28	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m2	31,500	20,09	632,84
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				177,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	152,000	1,17	177,84
	D	99	Presun hmôt HSV				508,82
30	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	100,359	5,07	508,82
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 631,54
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 387,38
31	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	101,600	3,13	318,01
32	*M*	*6051010200.1*	*Ozn. DT1,DT2 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/*	*m3*	*1,017*	*478,45*	*486,58*
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,698	24,75	17,28
34	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	43,850	51,85	2 273,62
35	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	43,850	3,33	146,02
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	32,415	4,50	145,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				8 879,73
37	K	766359901	D+M drevených slnolamov podhľadov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu, vrátane pripevňov materiálu	m2	141,560	52,81	7 475,78
38	K	766359902	D+M drevených slnolamov stien z hoblov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu, vrátane pripevňov materiálu	m2	25,665	52,81	1 355,37
39	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	88,312	0,55	48,57
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 185,38
40	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	149,993	67,30	10 094,53
41	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,945	0,90	90,85
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				179,05
42	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	35,456	5,05	179,05
	D	M	M				11 805,65
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				11 805,65
43	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 865,450	4,12	11 805,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **158 578,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	158 578,61	0,20	31 715,72

Cena s DPH **v EUR** **190 294,33**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**158 578,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 127,47
1 - Zemné práce	2 817,34
2 - Zakladanie	8 253,34
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 247,02
4 - Vodorovné konštrukcie	12 414,34
5 - Komunikácie	172,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 480,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 282,41
99 - Presun hmôt HSV	2 460,19
PSV - Práce a dodávky PSV	95 180,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 434,31
712 - Izolácie striech	7 073,41
713 - Izolácie tepelné	7 960,08
720 - Zdravotechnika	9 944,77
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 387,91
730 - Ústredné vykurovanie	13 828,01
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 068,63
764 - Konštrukcie klampiarske	2 899,06
766 - Konštrukcie stolárske	1 726,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 546,83
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	5 712,66
776 - Podlahy povlakové	8 923,66
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 674,68
M - M	14 271,07
21-M - Elektromontáže	14 177,08
21.1 - Montáž silnoprúd	1 984,66
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	3 205,15
21.3 - Montáž svietidlá	709,81
21.4 - Nosný materiál svietidlá	7 117,04
21.5 - Montáž bleskozvod	456,97
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	345,40
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	134,25
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	223,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	93,99

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**158 578,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 127,47
	D	1	Zemné práce				2 817,34
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,79	63,86
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,400	4,77	154,55
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	32,400	0,73	23,65
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,336	13,66	523,67
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,336	5,56	213,15
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,838	1,21	97,81
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	131,042	3,00	393,13
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 168,314	0,30	350,49
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,838	6,00	485,03
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,838	0,55	44,46
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	75,306	4,48	337,37
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,532	2,82	57,90
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	218,975	0,33	72,26
	D	2	Zakladanie				8 253,34
14	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	32,91	1 628,42
15	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	73,26	2 416,99
16	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	15,43	152,53
17	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,85	38,06
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	850,25	1 133,38
19	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	116,59	1 283,66
20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	18,326	74,22	1 360,16
21	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	850,25	198,11
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,793	0,45	16,11
23	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*41,162*	*0,63*	*25,93*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 247,02
24	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300 AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	174,89	90,94
25	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,185	96,45	210,74
26	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	45,249	80,00	3 619,92
27	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 15 cm /strešné atiky/	m3	6,248	131,48	821,49
28	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	10,24	40,96
29	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,60	50,40
30	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	14,000	18,31	256,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	22,46	44,92
32	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	83,19	37,19
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	13,89	56,25
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	4,41	17,86
	D	4	Vodorovné konštrukcie				12 414,34
35	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	25,61	76,83
36	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	56,13	954,21
37	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*42,31*	*8 743,70*
38	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,37	137,27
39	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	850,25	128,39
40	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,990	80,17	79,37
41	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,985	12,29	110,43
42	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,985	2,92	26,24
43	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,325	8,46	19,67
44	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,325	3,69	8,58
45	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,747	83,97	734,49
46	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	5,54	317,39
47	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	2,14	122,60
48	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	850,25	947,18
49	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,882	1,94	1,71
50	*M*	*2837650060*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*0,926*	*6,80*	*6,30*
	D	5	Komunikácie				172,61
51	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	21,050	4,46	93,88
52	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	21,050	3,74	78,73
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 480,23
53	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	56,135	0,95	53,33
54	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonPrimer	m2	175,920	0,98	172,40
55	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	175,920	8,81	1 549,86
56	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaniem vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	228,569	10,53	2 406,83
57	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,638	1,29	76,93
58	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	234,150	9,16	2 144,81
59	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	18,930	25,08	474,76
60	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,864	15,34	13,25
61	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	204,765	22,31	4 568,31
62	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,591	18,68	179,16
63	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,838	87,15	1 031,68
64	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,717	850,25	609,63
65	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	42,83	429,80
66	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	197,300	3,90	769,47
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 282,41
67	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,220	6,71	202,78
68	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*30,522*	*1,14*	*34,80*
69	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	2,80	750,04
70	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,24	332,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	0,82	219,66
72	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	2,84	60,72
73	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	4,53	214,31
74	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	197,300	2,98	587,95
75	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	72,700	0,92	66,88
76	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	32,525	1,41	45,86
77	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,125	1,34	116,75
78	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,125	2,33	203,00
79	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50
	D	99	Presun hmôt HSV				2 460,19
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	485,244	5,07	2 460,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				95 180,07
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 434,31
81	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	219,945	18,35	4 035,99
82	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vystužené páskou)	m2	19,314	18,35	354,41
83	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	43,904	1,00	43,90
	D	712	Izolácie striech				7 073,41
84	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	0,45	215,13
85	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*549,769*	*0,63*	*346,35*
86	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	3,58	778,51
87	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy*	*m2*	*250,079*	*3,49*	*872,78*
88	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	2,91	764,14
89	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*7,70*	*2 332,94*
90	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	13,43	80,58
91	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,13	37,56
92	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	8,95	772,39
93	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*690,400*	*0,18*	*124,27*
94	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*35,383*	*10,74*	*380,01*
95	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	67,047	5,50	368,76
	D	713	Izolácie tepelné				7 960,08
96	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	197,300	0,45	88,79
97	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*226,895*	*0,45*	*102,10*
98	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	394,600	0,90	355,14
99	*M*	*2837653605*	*EPS alastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm*	*m2*	*201,246*	*1,69*	*340,11*
100	*M*	*2837653603*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm*	*m2*	*201,246*	*1,27*	*255,58*
101	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	14,47	793,87
102	*M*	*28376591701*	*Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia*	*m2*	*55,960*	*10,20*	*570,79*
103	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	1,34	537,86
104	*M*	*2837653424*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm*	*m2*	*409,418*	*6,27*	*2 567,05*
105	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,79	371,34
106	*M*	*2837653501*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S*	*m3*	*10,580*	*58,18*	*615,54*
107	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,48	271,62
108	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*4,48*	*277,06*
109	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	197,300	1,79	353,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	*M*	*2837620200*	*Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3*	*m2*	*20,125*	*2,24*	*45,08*
111	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	75,451	5,50	414,98
	D	720	Zdravotechnika				9 944,77
112	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	9 944,77	9 944,77
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 387,91
113	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	4,48	62,72
114	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*85,03*	*510,18*
115	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*57,28*	*343,68*
116	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*90,40*	*180,80*
117	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	8,95	17,90
118	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast.konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*108,47*	*216,94*
119	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	13,322	4,18	55,69
	D	730	Ústredné vykurovanie				13 828,01
120	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	13 828,01	13 828,01
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6 068,63
121	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	91,783	23,88	2 191,78
122	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	54,638	25,55	1 396,00
123	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoĺníkom Al 25x25 mm	m	24,850	6,82	169,48
124	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	6,600	19,82	130,81
125	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	18,31	391,47
126	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	17,90	179,00
127	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*4,000*	*142,31*	*569,24*
128	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
129	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*2,000*	*159,31*	*318,62*
130	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*159,31*	*159,31*
131	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15* Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
132	*M*	*5533126000.20*	*Pol.16i* Zárubeň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*159,31*	*159,31*
133	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	59,496	2,00	118,99
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 899,06
134	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	11,64	1 004,53
135	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	4,48	79,74
136	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	111,88	335,64
137	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	30,43	228,23
138	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	30,43	91,29
139	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	93,98	281,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	33,12	466,99
141	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	28,64	171,84
142	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	11,64	23,28
143	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	21,48	64,44
144	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,479	5,50	151,13
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 726,07
145	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	6,000	40,28	241,68
146	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	70,71	282,84
147	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*4,000*	*68,91*	*275,64*
148	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*
149	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*175,42*	*350,84*
150	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*184,37*	*184,37*
151	*M*	*6116020100.15.*	*Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*
152	*M*	*6117103100-16i.*	*Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*175,42*	*175,42*
153	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,166	0,55	9,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				23 546,83
154	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 577,53	1 577,53
155	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
156	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 781,86	1 781,86
157	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 001,51	3 004,53
158	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
159	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	656,08	656,08
160	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	378,23	378,23
161	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné	ks	4,000	338,76	1 355,04
162	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	1 343,04	1 343,04
164	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	514,20	514,20
165	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	1,000	2 667,10	2 667,10
166	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,68
167	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,84
168	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,63
169	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	233,368	0,90	210,03
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				5 712,66
170	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	6,000	44,01	264,06
171	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*6,000*	*905,73*	*5 434,38*
172	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	56,894	0,25	14,22
	D	776	Podlahy povlakové				8 923,66
173	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	65,810	4,92	323,79
174	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*75,682*	*13,38*	*1 012,63*
175	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	57,503	2,60	149,51
176	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	80,740	2,60	209,92
177	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	5,37	115,62
178	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/*	*m2*	*24,760*	*15,66*	*387,74*
179	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,320	9,76	1 359,76
180	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*160,218*	*17,86*	*2 861,49*
181	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	20,54	1 963,03
182	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	2,60	95,81
183	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sádrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	20,119	20,54	413,24
184	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	88,925	0,35	31,12
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 674,68
185	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	395,398	1,97	778,93
186	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	197,300	3,78	745,79
187	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	197,300	0,76	149,95
	D	M	M				14 271,07
	D	21-M	Elektromontáže				14 177,08
	D	21.1	Montáž silnoprúd				1 984,66
188	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	1,61	112,70
189	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	1,61	104,65
190	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	2,06	61,80
191	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	50,000	0,72	36,00
192	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,45	9,00
193	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,07	16,05
194	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	520,000	0,81	421,20
195	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,81	121,50
196	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
197	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,81	486,00
198	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,81	40,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	3,58	50,12
200	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	55,000	0,72	39,60
201	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	5,000	3,58	17,90
202	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,58	39,38
203	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	10,000	3,58	35,80
204	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
205	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	38,000	3,58	136,04
206	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
207	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,37	5,37
208	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	5,37	5,37
209	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5	ks	1,000	107,40	107,40
210	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd				3 205,15
211	*M*	*M001*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*70,000*	*0,12*	*8,40*
212	*M*	*M002*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*65,000*	*0,12*	*7,80*
213	*M*	*M003*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*30,000*	*0,65*	*19,50*
214	*M*	*M004*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*50,000*	*0,45*	*22,50*
215	*M*	*M005*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*20,000*	*0,33*	*6,60*
216	*M*	*M007*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*520,000*	*0,36*	*187,20*
217	*M*	*M008*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*150,000*	*0,36*	*54,00*
218	*M*	*M009*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*100,000*	*0,59*	*59,00*
219	*M*	*M010*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*600,000*	*0,53*	*318,00*
220	*M*	*M011*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*50,000*	*0,90*	*45,00*
221	*M*	*M012*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*14,000*	*1,88*	*26,32*
222	*M*	*M013*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*55,000*	*0,44*	*24,20*
223	*M*	*M014*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*5,000*	*1,73*	*8,65*
224	*M*	*M015*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*11,000*	*2,51*	*27,61*
225	*M*	*M016*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*10,000*	*2,07*	*20,70*
226	*M*	*M017*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*2,000*	*2,77*	*5,54*
227	*M*	*M018*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*38,000*	*2,46*	*93,48*
228	*M*	*M019*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*3,75*	*3,75*
229	*M*	*M020*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*13,17*	*13,17*
230	*M*	*M021*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*7,28*	*7,28*
231	*M*	*M022*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6*	*ks*	*1,000*	*2 201,70*	*2 201,70*
232	*M*	*M023*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.3	Montáž svietidlá				709,81
233	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	10,74	21,48
234	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	10,74	32,22
235	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	10,74	96,66
236	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	10,74	21,48
237	K	213290150.26.	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.	ks	4,000	10,74	42,96
238	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	10,74	10,74
239	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	10,74	32,22
240	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	4,48	35,84
241	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	26,000	10,74	279,24
242	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	10,74	21,48
243	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	10,74	21,48
244	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	13,43	53,72
245	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
246	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	13,43	26,86
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá				7 117,04
247	*M*	*M024*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10*	*ks*	*2,000*	*78,72*	*157,44*
248	*M*	*M025*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20*	*ks*	*3,000*	*158,33*	*474,99*
249	*M*	*M026*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30*	*ks*	*9,000*	*194,93*	*1 754,37*
250	*M*	*M027*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*2,000*	*246,63*	*493,26*
251	*M*	*M027.*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40.*	*ks*	*4,000*	*293,56*	*1 174,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	*M*	*M028*	*LED svietidlo prisadené, GXLS225*	*ks*	*1,000*	*27,84*	*27,84*
253	*M*	*M029*	*Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW*	*ks*	*3,000*	*62,05*	*186,15*
254	*M*	*M030*	*LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11*	*m*	*8,000*	*8,95*	*71,60*
255	*M*	*M031*	*Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830*	*ks*	*26,000*	*91,49*	*2 378,74*
256	*M*	*M032*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557*	*ks*	*2,000*	*51,71*	*103,42*
257	*M*	*M033*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350*	*ks*	*2,000*	*45,74*	*91,48*
258	*M*	*M034*	*Napájací zdroj, ELG-150-24*	*ks*	*4,000*	*38,45*	*153,80*
259	*M*	*M035*	*Napájací zdroj, LPV-60-24*	*ks*	*1,000*	*11,93*	*11,93*
260	*M*	*M036*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*2,000*	*18,89*	*37,78*
	D	21.5	Montáž bleskozvod				456,97
261	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	1,97	27,58
262	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	1,97	25,61
263	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	1,97	157,60
264	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,70	6,80
265	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
266	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	2,69	2,69
267	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	2,69	2,69
268	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	13,43	13,43
269	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	4,48	4,48
270	K	213290150.45	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	1,61	6,44
271	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,90	3,60
272	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	1,70	25,50
273	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	1,07	107,00
274	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.6	Bleskozvod nosný materiál				345,40
275	*M*	*M037*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*14,000*	*3,76*	*52,64*
276	*M*	*M038*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*13,000*	*1,32*	*17,16*
277	*M*	*M039*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*80,000*	*1,32*	*105,60*
278	*M*	*M040*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*1,16*	*4,64*
279	*M*	*M041*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*40,000*	*0,30*	*12,00*
280	*M*	*M042*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*1,000*	*0,86*	*0,86*
281	*M*	*M043*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*1,000*	*1,64*	*1,64*
282	*M*	*M044*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*10,07*	*10,07*
283	*M*	*M045*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*1,000*	*6,71*	*6,71*
284	*M*	*M046*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*4,000*	*2,51*	*10,04*
285	*M*	*M047*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*4,000*	*0,81*	*3,24*
286	*M*	*M048*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*15,000*	*0,27*	*4,05*
287	*M*	*M049*	*Podpera PV 21*	*ks*	*100,000*	*0,72*	*72,00*
288	*M*	*M050*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia				134,25
289	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
	D	21.8	Hodinové zúčtovacie stavby				223,80
290	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	22,38	223,80
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				93,99
291	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	31,33	93,99

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoč1 SO 02 - zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,050	km	1 342,50			67,13			
2	MAT	286 1A0101	Predizolvoané potrubie Austroflex D25	3,000	m	35,80			107,40			
3	MAT	286 1A0102	Predizolvoané potrubie Austroflex D40	3,000	m	40,28			120,84			
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	58,000	m3	15,86			919,88			
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	58,000	m3	0,90			52,20			
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	58,000	m3	22,57			1 309,06			
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	47,500	m3	1,23			58,43			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						**2 634,93**			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	10,500	m3	24,94			261,87			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						**261,87**			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	5,000	m	0,75			3,75			
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	0,45			22,50			
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	16,11			805,50			
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,28			45,12			
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	18,17			72,68			
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	1,000	kus	13,87			13,87			
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	5,000	m	1,73			8,65			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	5,000	m	1,13			5,65			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						**977,72**			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	22,38			44,76			
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	18,880	t	11,91			224,86			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						**269,62**			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						**4 144,14**			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	5,70			28,50			
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	12,60			277,20			
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	0,000	m	7,33			0,00			
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	7,51			37,55			
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	8,53			110,89			
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	0,000	kus	2,20			0,00			
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,34			7,02			
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	1,48			4,44			
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	1,78			1,78			
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	2,18			6,54			
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	0,000	kus	123,00			0,00			
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	0,000	kus	3,80			0,00			
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	2,000	kus	20,30			40,60			
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	17,90			53,70			
39	MAT	642 1H9204	HL21	0,000	kus	12,57			0,00			
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96			
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	28,95			86,85			
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,91			50,05			
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	2,24			44,80			
44	721	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	15,000	hod	10,74			161,10			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,380	t	5,65			2,15			
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:						**956,13**			
	722 - Vnútorný vodovod											
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	6,32			632,00			
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	10,52			420,80			
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	5,000	m	13,08			65,40			
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	5,000	m	18,00			90,00			
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	3,23			323,00			
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	3,36			134,40			
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	5,000	m	4,01			20,05			
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	5,000	m	5,37			26,85			
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	11,000	kus	3,42			37,62			
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	6,83			20,49			
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14			
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92			
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,76			3,76			
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	0,000	kus	5,09			0,00			
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	8,01			16,02			
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	11,91			0,00			
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	0,000	kus	5,91			0,00			
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	0,000	kus	6,98			0,00			
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	0,000	kus	35,71			0,00			
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	1,23			1,23			
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	0,000	kus	2,06			0,00			
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	2,27			4,54			
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	0,000	kus	2,68			0,00			
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	150,000	m	1,75			262,50			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	150,000	m	1,13			169,50			
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	15,000	hod	10,74			161,10			
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	249,17			46,10			
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**2 477,42**			
			725 - Zariaďovacie predmety						0,00			
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	9,42			28,26			
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	3,000	súbor	9,07			27,21			
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	109,61			328,83			
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	2,86			8,58			
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	12,89			38,67			
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	165,58			496,74			
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	31,33			93,99			
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	17,95			53,85			
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	42,18			126,54			
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	98,75			296,25			
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	17,90			17,90			
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	1,000	súbor	223,75			223,75			
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	1,000	súbor	13,43			13,43			
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus	1,79			1,79			
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	1,000	kus	14,32			14,32			
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	12,78			12,78			
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	1,000	kus	107,40			107,40			
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	1,000	kus	5,88			5,88			
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	1,000	kus	8,95			8,95			
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	11,000	súbor	5,03			55,33			
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	11,000	kus	4,03			44,33			
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	22,38			22,38			
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	17,63			17,63			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	13,14			39,42			
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	4,54			4,54			
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	6,77			27,08			
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	21,04			42,08			
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	6,77			13,54			
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	2,000	kus	13,43			26,86			
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	2,000	kus	8,95			17,90			
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	2,42			7,26			
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	3,03			3,03			
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	2,000	kus	3,36			6,72			
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	0,000	kus	3,36			0,00			
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	0,000	kus	3,36			0,00			
108	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	12,000	hod	10,74			128,88			
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,130	t	5,65			0,73			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:						**2 362,83**			
	732 - Strojovne											
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	0,000	súbor	23,44			0,00			
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	0,000	kus	179,90			0,00			
			732 - Strojovne spolu:						**0,00**			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**5 796,38**			
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	5,000	m	0,85			4,25			
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:						**4,25**			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:						**4,25**			
			Za rozpočet celkom						**9 944,77**			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoc - SO 02
Časť : časť Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			722 - Vnútorný vodovod										
1	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	70,000	m	3,23			226,10				
2	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	3,36			0,00				
3	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	4,01			40,10				
4	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	6,21			372,60				
5	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	0,000	m	6,97			0,00				
6	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
7	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	249,17			6,23				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**752,43**				
			733 - Rozvod potrubia										
8	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	70,000	m	9,86			690,20				
9	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	17,47			0,00				
10	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	10,000	m	23,46			234,60				
11	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	50,24			3 014,40				
12	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	2,000	kus	0,45			0,90				
13	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	4,000	kus	0,63			2,52				
14	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	70,000	m	0,41			28,70				
15	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	70,000	m	0,50			35,00				
16	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80				
17	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	432,58			90,84				
18	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	12,52			25,04				
			733 - Rozvod potrubia spolu:						**4 337,00**				
			734 - Armatúry										
19	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	0,89			3,56				
20	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	2,000	kus	3,52			7,04				
21	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	2,57			10,28				
22	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	2,000	kus	10,00			20,00				
23	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	2,000	kus	9,93			19,86				
24	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	2,000	kus	7,47			14,94				
25	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	4,000	kus	3,47			13,88				
26	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	14,09			140,90				
27	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	35,71			142,84				
28	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	5,000	hod	10,74			53,70				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
29	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80				
			734 - Armatúry spolu:						**430,80**				
	735 - Vykurovacie telesá												
30	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	2,000	kus	2,00			4,00				
31	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	2,000	kus	0,27			0,54				
32	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	2,000	kus	1,68			3,36				
33	MAT	553 468530	Držiak KORAD	4,000	kus	3,25			13,00				
34	731	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	2,000	súbor	32,85			65,70				
35	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	2,000	kus	52,95			105,90				
36	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	210,000	m2	7,16			1 503,60				
37	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 800,000	m	1,49			2 682,00				
38	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	100,000	m	0,78			78,00				
39	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	210,000	m2	10,19			2 139,90				
40	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	38,000	kus	0,65			24,70				
41	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	230,000	m	0,84			193,20				
42	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	35,000	m	6,72			235,20				
43	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	50,000	kg	3,20			160,00				
44	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	38,000	kus	0,76			28,88				
45	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 5	1,000	kus	184,67			184,67				
46	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	349,42			349,42				
47	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	80,87			80,87				
48	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	120,34			120,34				
49	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80				
50	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	101,35			119,69				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:						**8 307,77**				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**13 828,01**				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **43 034,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	43 034,78	0,20	8 606,96

Cena s DPH **v EUR** **51 641,69**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**43 034,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 871,28
1 - Zemné práce	621,00
2 - Zakladanie	835,78
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 167,19
5 - Komunikácie	533,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	934,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,34
99 - Presun hmôt HSV	622,61
PSV - Práce a dodávky PSV	22 615,52
762 - Konštrukcie tesárske	4 638,75
766 - Konštrukcie stolárske	8 041,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 746,91
783 - Dokončovacie práce - nátery	188,43
M - M	9 547,94
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	9 547,94

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 034,73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 871,28
	D	1	Zemné práce				621,00
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	19,365	0,79	15,30
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,825	13,66	120,55
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,825	5,56	49,07
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,097	26,50	29,07
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,097	4,12	4,52
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,365	1,21	23,43
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,287	3,00	87,86
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	254,619	0,30	76,39
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,365	6,00	116,19
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,365	0,55	10,65
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	14,883	4,48	66,68
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	64,550	0,33	21,30
	D	2	Zakladanie				835,78
13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,931	22,00	20,48
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,022	74,22	595,39
15	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,290	74,22	95,74
16	K	275351217	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,340	15,43	36,11
17	K	275351218	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	2,340	3,85	9,01
18	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	64,550	0,50	32,28
19	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*74,233*	*0,63*	*46,77*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				7 167,19
20	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	122,130	13,43	1 640,21
21	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	13,925	85,54	1 191,14
22	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	122,130	25,13	3 069,13
23	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	122,130	3,41	416,46
24	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,447	850,25	380,06
25	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,553	850,25	470,19
	D	5	Komunikácie				533,18
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	64,550	3,74	241,42
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,550	4,52	291,77
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				934,19
28	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m2	46,500	20,09	934,19
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				157,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,476	1,17	157,34
	D	99	Presun hmôt HSV				622,61
30	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	122,802	5,07	622,61
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 615,52
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 638,75
31	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	108,300	3,13	338,98
32	*M*	*6051010200.1*	*Ozn. DT1,DT2,DT3 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/*	*m3*	*1,087*	*478,45*	*520,08*
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,730	24,75	18,07
34	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	64,550	51,85	3 346,92
35	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	64,550	3,33	214,95
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	44,390	4,50	199,76
	D	766	Konštrukcie stolárske				8 041,43
37	K	766359901	D+M drevených slnolamov podhľadov z hoblov. latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	122,140	52,81	6 450,21
38	K	766359902	D+M drevených slnolamov stien z hoblov. latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	29,298	52,81	1 547,23
39	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	79,974	0,55	43,99
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 746,91
40	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt a spojov.materiálu a oplechovania	m2	128,248	67,30	8 631,09
41	K	767359903	D+M opláštenia stien vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt a spojov.materiálu	m2	15,288	67,30	1 028,88
42	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	96,600	0,90	86,94
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				188,43
43	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	37,313	5,05	188,43
	D	M	M				9 547,94
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				9 547,94
44	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 317,460	4,12	9 547,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Stanislav Švec	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 933,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	3 933,89	0,20	786,78

Cena s DPH **v EUR** **4 720,68**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 933,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 649,67
1 - Zemné práce	1 187,33
4 - Vodorovné konštrukcie	295,29
8 - Rúrové vedenie	1 562,64
99 - Presun hmôt HSV	604,40
PSV - Práce a dodávky PSV	284,23
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	284,23

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 933,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 649,67
	D	1	Zemné práce				1 187,33
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	1 342,50	67,13
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	51,260	15,86	812,98
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	51,260	0,90	46,13
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	51,260	1,34	68,69
5	K	17420-1101	Zásyp neznútrený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	39,420	1,23	48,49
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	11,840	11,19	132,49
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,650	3,13	11,42
	D	4	Vodorovné konštrukcie				295,29
8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	11,840	24,94	295,29
	D	8	Rúrové vedenie				1 562,64
9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	20,000	1,87	37,40
10	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	30,000	2,09	62,70
11	*M*	*286 138400.1*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda*	*kus*	*4,000*	*2,86*	*11,44*
12	*M*	*286 138420.1*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda*	*kus*	*5,000*	*6,71*	*33,55*
13	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,61
14	*M*	*422 911100.1*	*Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32*	*kus*	*1,000*	*13,67*	*13,67*
15	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	3,78	3,78
16	*M*	*422 735A06.1*	*Navrtávací pás pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 5/4"*	*kus*	*1,000*	*94,42*	*94,42*
17	*M*	*422 912A01.1*	*Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 32-50, 0.7-1.2m*	*kus*	*1,000*	*26,81*	*26,81*
18	*M*	*422 914020.1*	*Príklop Y4510-ventilový*	*kus*	*1,000*	*16,47*	*16,47*
19	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	50,000	1,73	86,50
20	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	50,000	1,13	56,50
21	K	89331-2111	Šachta armat. železbet. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	638,17	638,17
22	*M*	*552 421500.1*	*Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60*	*kus*	*1,000*	*161,10*	*161,10*
23	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	223,75	223,75
24	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	14,50	14,50
25	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	69,54	34,77
26	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,000	0,85	42,50
	D	99	Presun hmôt HSV				604,40
27	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	31,611	1,60	50,58
28	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	31,611	17,52	553,82
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				284,23
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				284,23
29	K	72223-0104.1	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	11,91	23,82
30	K	72223-1064.1	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,98	6,98
31	*M*	*422 6B0604*	*Filter - FA.00.050.032 - 11/4"*	*kus*	*1,000*	*58,18*	*58,18*
32	K	72223-9104.1	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	2,68	10,72
33	K	72226-2203.1	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,38	12,38
34	K	72226-2213.1	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	147,68	147,68
35	K	72299-9904.1	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	99872-2101.1	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	249,18	2,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Stanislav Švec	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **22 489,85**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	22 489,85	0,20	4 497,97

Cena s DPH **v EUR** **26 987,82**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 489,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 489,85
1 - Zemné práce	3 890,14
4 - Vodorovné konštrukcie	718,27
8 - Rúrové vedenie	16 083,05
99 - Presun hmôt HSV	1 798,39

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 489,85**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 489,85
	D	1	Zemné práce				3 890,14
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,070	1 342,50	93,98
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	176,000	13,85	2 437,60
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,000	0,90	158,40
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	176,000	1,34	235,84
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	105,600	2,87	303,07
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	105,600	1,47	155,23
7	K	17420-1101	Zásyp neznutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	147,200	1,23	181,06
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	25,600	11,19	286,46
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,300	3,13	38,50
	D	4	Vodorovné konštrukcie				718,27
10	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	28,800	24,94	718,27
	D	8	Rúrové vedenie				16 083,05
11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,92
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	70,000	2,30	161,00
13	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000*	*kus*	*4,000*	*11,29*	*45,16*
14	*M*	*286 110200*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000*	*kus*	*10,000*	*20,41*	*204,10*
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	70,000	16,11	1 127,70
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	3,000	134,25	402,75
17	*M*	*286 5A2303*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st.- RF110000*	*kus*	*1,000*	*183,83*	*183,83*
18	*M*	*286 5A2341*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X*	*kus*	*2,000*	*158,68*	*317,36*
19	*M*	*286 5A2402*	*Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000*	*kus*	*3,000*	*153,94*	*461,82*
20	*M*	*286 5A2451*	*Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*21,21*	*63,63*
21	*M*	*286 5A2472*	*Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*153,85*	*461,55*
22	*M*	*286 5A2504*	*Poklop liatinový D600 -*	*kus*	*3,000*	*78,76*	*236,28*
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	2 237,50	2 237,50
24	*M*	*921 AN37990*	*Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50*	*kus*	*1,000*	*10 105,45*	*10 105,45*
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	14,50	58,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 798,39
26	K	97913-1413.1	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	158,000	4,48	707,84
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	57,037	1,60	91,26
28	K	99827-1201.2	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	57,037	17,52	999,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.251/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Anton Horváth	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 482,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	1 482,43	0,20	296,49

Cena s DPH **v EUR** **1 778,92**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:	Okoč, parc.č.251/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 482,43**
M - Práce a dodávky M	1 303,39
21-M - Elektromontáže	692,09
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	611,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	179,04

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:	Okoč, parc.č.251/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 482,43**
	D	M	Práce a dodávky M				1 303,39
	D	21-M	Elektromontáže				692,09
1	K	213290150	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,55
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	m	25,000	0,81	20,25
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 32A PO	ks	1,000	107,40	107,40
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	m	50,000	0,90	45,00
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=60mm v zemi	m	5,000	0,72	3,60
6	K	213290150.4	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
7	*M*	*56358741*	*Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp*	*ks*	*1,000*	*25,17*	*25,17*
8	*M*	*1745689*	*Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi*	*m*	*25,000*	*1,58*	*39,50*
9	*M*	*56123987*	*Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 32A PO*	*ks*	*1,000*	*91,07*	*91,07*
10	*M*	*56215153*	*Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi*	*m*	*50,000*	*3,64*	*182,00*
11	*M*	*109076*	*Plastová chránička KOPOFLEX d=60mm v zemi*	*ks*	*5,000*	*1,61*	*8,05*
12	*M*	*213290150.5*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				611,30
13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	30,000	8,77	263,10
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	15,000	2,33	34,95
15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,25
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				179,04
18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	22,38	179,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **19 527,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	19 527,88	0,20	3 905,58

Cena s DPH **v EUR** **23 433,47**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 527,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 078,31
1 - Zemné práce	3 474,68
2 - Zakladanie	372,00
4 - Vodorovné konštrukcie	442,00
5 - Komunikácie	10 392,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 330,61
99 - Presun hmôt HSV	1 066,07
PSV - Práce a dodávky PSV	1 449,58
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 449,58

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 527,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 078,31
	D	1	Zemné práce				3 474,68
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	81,456	0,79	64,35
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,102	4,77	167,44
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažená . Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	35,102	0,73	25,62
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	81,456	1,21	98,56
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,102	3,00	105,31
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	421,224	0,30	126,37
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	81,456	6,00	488,74
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,456	0,55	44,80
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	52,653	4,48	235,89
10	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	690,360	0,62	428,02
11	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*25,371*	*6,31*	*160,09*
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	271,520	0,33	89,60
13	K	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	690,360	1,85	1 277,17
14	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,035	1 029,25	36,02
15	*M*	*2511111200*	*Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach*	*t*	*0,036*	*384,26*	*13,83*
16	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	34,518	3,27	112,87
	D	2	Zakladanie				372,00
17	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	232,500	0,45	104,63
18	*M*	*6936651600*	*Geotextília 500g/m2*	*m2*	*267,375*	*1,00*	*267,38*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				442,00
19	K	451577777.1	Podklad z kameniva ťaženého fr.0-1, hr.50 mm	m2	170,000	2,60	442,00
	D	5	Komunikácie				10 392,95
20	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	100,640	2,91	292,86
21	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	85,000	3,41	289,85
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	257,020	3,74	961,25
23	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	85,000	6,52	554,20
24	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živičného pojiva hr. 15 mm	m2	186,520	20,98	3 913,19
25	K	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	186,520	14,50	2 704,54
26	K	581120215.1	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	85,000	19,73	1 677,05
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 330,61
27	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	40,28	40,28
28	*M*	*4044575600.1*	*Značka dopravná informatívna reflexná AI IP16+ E15+ E1*	*ks*	*1,000*	*103,82*	*103,82*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	*M*	*1414112600*	*Rúrka oceľ.závitová bezošvá ozn. STN 11 353.0 normálna pozinkovaná, Ms 2"*	*m*	*3,600*	*22,29*	*80,24*
30	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	22,38	44,76
31	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,570	6,71	634,56
32	*M*	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*95,516*	*1,14*	*108,89*
33	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	10,500	8,14	85,47
34	*M*	*5921954410*	*Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*10,605*	*4,05*	*42,95*
35	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	50,800	8,14	413,51
36	*M*	*5922903060*	*Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	*ks*	*51,308*	*3,48*	*178,55*
37	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	41,040	4,48	183,86
38	K	919724211	Rezanie priečnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	19,000	9,21	174,99
39	*M*	*2728402000*	*Pásy gumové dilatačné M 3720*	*m*	*19,190*	*12,44*	*238,72*
	D	99	Presun hmôt HSV				1 066,07
40	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	380,738	2,80	1 066,07
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 449,58
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 449,58
41	K	711461103	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojoch a s vyvedením okolo obrubníka	m2	116,250	4,48	520,80
42	*M*	*2833000260*	*Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm,čierna*	*m2*	*133,688*	*6,84*	*914,43*
43	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,352	1,00	14,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **19 155,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	19 155,04	0,20	3 831,01

Cena s DPH **v EUR** **22 986,06**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 155,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 021,93
1 - Zemné práce	641,91
2 - Zakladanie	1 560,22
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 548,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26,66
99 - Presun hmôt HSV	244,30
PSV - Práce a dodávky PSV	13 706,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 706,21
M - Práce a dodávky M	426,92
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	426,92

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč 1 zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Okoč, parc.č.2517/34,35	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 155,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 021,93
	D	1	Zemné práce				641,91
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,509	13,66	198,19
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,509	5,56	80,67
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,000	26,50	79,50
4	K	133201201.1	Vŕtanie jamiek DN 250mm pre pätky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	0,864	26,50	22,90
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,864	4,12	15,92
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,373	3,00	55,12
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	220,476	0,30	66,14
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	27,560	4,48	123,47
	D	2	Zakladanie				1 560,22
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,907	22,00	41,95
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	13,463	74,22	999,22
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	16,400	15,58	255,51
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	16,400	3,85	63,14
13	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	2,700	74,22	200,39
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 548,83
14	K	338121123	Osadenie stlpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	13,000	17,58	228,54
15	*M*	*5923110000*	*Stlpik plotový železobetónový tvaru "H" 170x190x2800mm*	*ks*	*9,000*	*18,35*	*165,15*
16	*M*	*5923110001*	*Stlpik plotový železobetónový polovičný tvaru "C" 170x95x2800mm*	*ks*	*4,000*	*18,35*	*73,40*
17	K	338171121	Osadenie stlpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	10,000	4,48	44,80
18	K	338171122	Osadenie stlpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním objem do 0.05 m3	ks	22,000	8,31	182,82
19	*M*	*M003*	*Stlpik s montážnou lištou 2700/48/1,5mm, povrchová úprava Zn+PVC RAL 6005*	*ks*	*16,000*	*8,50*	*136,00*
20	*M*	*M004*	*Vzpera guľatá 2500/38/1,25mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005*	*ks*	*6,000*	*5,96*	*35,76*
21	*M*	*M006.1*	*Stabilizačný držiak z umelej hmoty pre stlpik priemer 48mm, dĺžka 30cm*	*ks*	*16,000*	*9,42*	*150,72*
22	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	70,000	5,00	350,00
23	*M*	*5923311000.1*	*Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2520x300x35-51 mm pohľadová z oboch strán*	*ks*	*70,000*	*13,43*	*940,10*
24	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej 2450x300x50 mm	ks	13,000	5,00	65,00
25	*M*	*M005*	*Podhrabová doska 2450/300/50 mm*	*ks*	*13,000*	*13,58*	*176,54*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,66
26	K	919736111.1	Rezanie betónových plotových dosák - skrátenie hr. do 100 mm	m	6,600	4,04	26,66
	D	99	Presun hmôt HSV				244,30
27	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	48,185	5,07	244,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 706,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 706,21
28	K	767489901	b1 D+M plotový dielec rozm.1620x1600 mm zložený z 1KR otv.brány1000x1600 mm a z pevnej časti 620x1600,nosná oc.konštr.so stĺpikmi,žiar pozink.PU náter,výplň drev.latky sev. smrekovec 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant G/K	ks	1,000	1 118,75	1 118,75
29	K	767489902	b2 D+M oplotenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter so stĺpikmi 7 ks, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	10,700	465,40	4 979,78
30	K	767489903	e D+M posuvná brána oplotenia rozmer 5440x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, ovládaná elektromotorom	ks	1,000	3 630,12	3 630,12
31	K	767489904	f D+M 2KR bránka oplotenia rozm. 1800x1600 mm,nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink.+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant G/K el zámok ovl cez el vrátnik	ks	2,000	1 566,25	3 132,50
32	K	767489905	k D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ťahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	100,69	100,69
33	K	767499901	D+M poštová schránka pre zabudovanie do plota šxv 400x240mm	ks	2,000	93,98	187,96
34	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	31,600	8,95	282,82
35	*M*	*M001*	*Zváraná sieť výška 180 cm, oko 50 x 100 mm, priemer drôtu 2,5mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005*	*m*	*34,760*	*3,13*	*108,80*
36	*M*	*M002*	*Svorky z nehrdzavejúcej ocel pre uchytenie siete ku stĺpiku balenie 250ks*	*bal*	*1,000*	*15,66*	*15,66*
37	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,571	1,10	149,13
	D	M	Práce a dodávky M				426,92
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				426,92
38	K	221354000	D+M domový vrátnik	ks	2,000	213,46	426,92

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090AKTNNN
Stavba: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**481 400,77**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**481 400,85**	**96 280,17**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**577 680,94**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090AKTNNN

Stavba: **Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III**

Miesto: **Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275** Dátum: 03.08.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**481 400,77**	**577 680,94**
SO 01	**SO 01 Búracie práce**	26 250,59	31 500,71
SO 02	**SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami**	331 714,07	398 056,89
SO 02P	**SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky**	53 731,91	64 478,30
SO 03	**SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta**	20 506,27	24 607,52
SO 03.1	**Prípojka vody**	2 358,11	2 829,73
SO 03.2	**Prípojka kanalizácie**	18 148,16	21 777,79
SO 04	**SO 04 Prípojka NN**	1 903,48	2 284,18
SO 05	**SO 05 Telefónna prípojka**	1 631,89	1 958,27
SO 06	**SO 06 Spevnené plochy**	20 830,37	24 996,45
SO 07	**SO 07 Oplotenie**	24 832,19	29 798,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 01 - SO 01 Búracie práce

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **26 250,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	26 250,59	0,20	5 250,12

Cena s DPH **v EUR** **31 500,71**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 01 - SO 01 Búracie práce

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**26 250,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 435,36
1 - Zemné práce	2 509,03
2 - Zakladanie	658,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 266,63
99 - Presun hmôt HSV	1 001,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 815,23
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	89,50
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 670,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	55,30

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 01 - SO 01 Búracie práce

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 250,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 435,36
	D	1	Zemné práce				2 509,03
1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	116,190	7,15	830,76
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	116,190	13,87	1 611,56
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	29,520	2,26	66,72
	D	2	Zakladanie				658,20
4	K	271533001	Zásyp existujúcej žumpy so zhutnením po vrstvách z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	20,000	32,91	658,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 266,63
5	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,641	58,21	386,57
6	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,648	90,11	328,72
7	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	84,170	4,06	341,73
8	K	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	1,000	2,24	2,24
9	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	603,423	3,00	1 810,27
10	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	7 241,076	0,30	2 172,32
11	K	979089011	Poplatok za skladovanie - nebezpečný odpad azbest	t	3,892	44,75	174,17
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	603,423	13,43	8 103,97
13	K	981011312	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%, -0,25000t	m3	685,445	3,24	2 220,84
14	K	981011314	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 25%, -0,45000t	m3	781,089	4,77	3 725,79
	D	99	Presun hmôt HSV				1 001,50
15	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	89,101	11,24	1 001,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 815,23
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				89,50
16	K	723260802	Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4, -0,02600t	ks	1,000	89,50	89,50
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 670,43
17	K	765321811R	Demontáž a likvidácia zbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45° špecializovanou firmou, -0,01300 t	m2	299,376	8,92	2 670,43
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				55,30
18	K	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	15,200	2,05	31,16
19	K	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	5,35	5,35
20	K	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	18,79	18,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

JKSO:		KS:	
Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	34116516
	A.DOM, spol. s r.o.	IČ DPH:	SK2020393287
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **331 714,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	331 714,11	0,20	66 342,82

Cena s DPH **v EUR** **398 056,89**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**331 714,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	95 400,41
1 - Zemné práce	5 950,10
2 - Zakladanie	16 681,90
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 507,65
4 - Vodorovné konštrukcie	23 928,19
5 - Komunikácie	168,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 997,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 354,68
99 - Presun hmôt HSV	4 811,90
PSV - Práce a dodávky PSV	208 241,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 522,87
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 699,31
713 - Izolácie tepelné	15 368,06
720 - Zdravotechnika	21 479,61
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	2 460,63
730 - Ústredné vykurovanie	41 769,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 257,79
764 - Konštrukcie klampiarske	5 045,26
766 - Konštrukcie stolárske	3 854,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44 707,60
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	14 645,07
771 - Podlahy z dlaždíc	397,96
776 - Podlahy povlakové	16 474,95
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 557,98
M - Práce a dodávky M	28 072,54
21-M - Elektromontáže	27 853,23
21.1 - Montáž silnoprud	3 897,44
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	6 339,82
21.3 - Montáž svietidlá	1 288,89
21.4 - Nosný materiál svietidlá	13 445,85
21.5 - Montáž slaboprúd	213,89
21.6 - Nosný materiál slaboprúd	607,11
21.7 - Montáž bleskozvod	842,40
21.8 - Dodávka bleskozvod	635,98
21.9 - Hodinová zúčtovacia sadzba	581,85
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	219,31

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**331 714,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				95 400,41
	D	1	Zemné práce				5 950,10
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	59,616	0,79	47,10
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	240,327	2,72	653,69
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	240,327	0,73	175,44
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	70,527	13,66	963,40
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	70,527	5,56	392,13
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	254,430	3,00	763,29
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 053,160	0,30	915,95
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /ornica/	m3	59,616	0,55	32,79
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	381,645	4,48	1 709,77
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,424	2,82	159,12
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	416,450	0,33	137,43
	D	2	Zakladanie				16 681,90
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením po vrstvách z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm /exist.suterén/	m3	9,476	32,91	311,86
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	98,963	34,01	3 365,73
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	65,565	73,26	4 803,29
15	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	16,890	15,43	260,61
16	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	16,890	3,85	65,03
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,706	850,25	2 300,78
18	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT 30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm	m3	20,625	116,59	2 404,67
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	34,827	74,22	2 584,86
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,657	850,25	558,61
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	20,600	0,56	11,54
22	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová 300g/m2*	*m2*	*23,690*	*0,63*	*14,92*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				10 507,65
23	K	311231516.1	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	1,041	174,89	182,06
24	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	5,536	96,45	533,95
25	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	86,465	80,00	6 917,20
26	K	311271300.1	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	11,100	131,48	1 459,43
27	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,24	81,92
28	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000	12,60	100,80
29	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	20,000	18,31	366,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	22,46	134,76
31	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,893	83,19	74,29
32	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,700	13,89	93,06
33	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,700	4,41	29,55
34	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	4,48	26,21
35	K	342243185	Priečky z tehál pálených hr.17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	21,645	23,48	508,22
	D	4	Vodorovné konštrukcie				23 928,19
36	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	6,000	25,61	153,66
37	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	34,000	40,61	1 380,74
38	*M*	*593430006400.1*	*Stropný panel predpätý LHD 20-2 hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*413,316*	*42,31*	*17 487,40*
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	3,215	85,37	274,46
40	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,303	850,25	257,63
41	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC2	m3	1,960	80,17	157,13
42	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,770	12,29	218,39
43	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	17,770	2,92	51,89
44	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	4,605	8,46	38,96
45	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	4,605	2,40	11,05
46	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	15,586	83,97	1 308,76
47	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	105,755	5,54	585,88
48	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	105,755	2,14	226,32
49	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,070	850,25	1 760,02
50	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	1,751	1,94	3,40
51	*M*	*283750001000*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hr. 100 mm*	*m2*	*1,839*	*6,80*	*12,51*
	D	5	Komunikácie				168,92
52	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	20,600	4,46	91,88
53	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-19 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,600	3,74	77,04
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 997,07
54	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	103,025	0,95	97,87
55	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	349,600	0,98	342,61
56	K	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	336,550	8,81	2 965,01
57	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	13,050	8,59	112,10
58	K	612465121.R	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a presieťkovania	m2	466,402	10,53	4 911,21
59	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	40,482	11,00	445,30
60	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	103,025	0,95	97,87
61	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	409,142	9,16	3 747,74
62	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	32,460	25,08	814,10
63	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,440	15,34	22,09
64	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	346,212	22,31	7 723,99
65	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	16,992	18,68	317,41
66	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	12,038	41,49	499,46
67	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	313,200	0,33	103,36
68	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,759	87,15	1 983,45
69	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,148	87,15	100,05
70	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,426	850,25	1 212,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde frakcie 16-32 mm, s utlačením urovnaním povrchu	m3	20,114	42,83	861,48
72	K	632458563.1	Cementová samonivelizačná stierka hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	379,310	3,90	1 479,31
73	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	17,90	17,90
74	*M*	*553310001400*	*Pol.17 Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá do muriva zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 175 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 354,68
75	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,900	6,71	354,96
76	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*53,429*	*1,14*	*60,91*
77	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	2,80	1 255,84
78	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	1,24	556,16
79	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	448,515	0,82	367,78
80	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	136,660	2,84	388,11
81	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	392,360	2,98	1 169,23
82	K	953945111	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	116,000	0,92	106,72
83	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	59,400	1,41	83,75
84	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	153,600	1,34	205,82
85	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	153,600	2,33	357,89
86	K	971042241R	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl.pásoch stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50
	D	99	Presun hmôt HSV				4 811,90
87	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	949,092	5,07	4 811,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				208 241,12
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				10 522,87
88	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	437,100	18,35	8 020,79
89	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	123,500	18,35	2 266,23
90	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	13,050	8,73	113,93
91	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,033	8,73	17,75
92	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	104,187	1,00	104,19
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				14 699,31
93	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	948,130	0,45	426,66
94	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová 300g/m2*	*m2*	*1 090,350*	*0,63*	*686,92*
95	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav.v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	433,120	3,58	1 550,57
96	*M*	*628310001000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana*	*m2*	*498,088*	*3,49*	*1 738,33*
97	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spojov	m2	518,940	4,48	2 324,85
98	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu*	*m2*	*596,781*	*7,70*	*4 595,21*
99	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	12,000	13,43	161,16
100	*M*	*283220001200*	*Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu*	*m2*	*1,380*	*7,70*	*10,63*
101	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	20,000	3,13	62,60
102	*M*	*283220001200*	*Hydroizolačná fólia na báze mPVC-P hr. 1,5 mm, s ochranou proti UV žiareniu*	*m2*	*0,800*	*7,70*	*6,16*
103	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	160,200	8,95	1 433,79
104	*M*	*311690001000*	*Rozperný nit do betónu - kotviaca technika*	*ks*	*1 281,600*	*0,18*	*230,69*
105	*M*	*607260000300*	*Doska OSB 3 drevostiepková hrxlxš 18x2500x1250 mm*	*m2*	*65,682*	*10,74*	*705,42*
106	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	139,330	5,50	766,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	713	Izolácie tepelné				15 368,06
107	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	392,360	0,45	176,56
108	*M*	*283230011400*	*Separačná - fólia PE hr. 0,2 mm*	*m2*	*451,214*	*0,45*	*203,05*
109	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	784,720	0,90	706,25
110	*M*	*283720002700*	*Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy*	*m2*	*400,207*	*1,69*	*676,35*
111	*M*	*283720002800*	*Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*400,207*	*1,27*	*508,26*
112	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkllladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	93,555	14,47	1 353,74
113	*M*	*28376591701*	*Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia*	*m2*	*95,426*	*10,20*	*973,35*
114	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	804,560	1,34	1 078,11
115	*M*	*283720008200*	*Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*820,651*	*6,27*	*5 145,48*
116	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	414,900	1,79	742,67
117	*M*	*283760007400*	*Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*21,160*	*58,18*	*1 231,09*
118	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	108,660	4,48	486,80
119	*M*	*283750000700*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hr. 50 mm*	*m2*	*110,833*	*4,48*	*496,53*
120	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	392,360	2,01	788,64
121	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	145,669	5,50	801,18
	D	720	Zdravotechnika				21 479,61
122	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	21 479,61	21 479,61
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				2 460,63
123	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	24,000	4,48	107,52
124	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*10,000*	*85,03*	*850,30*
125	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*10,000*	*57,28*	*572,80*
126	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*4,000*	*90,40*	*361,60*
127	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	4,000	8,95	35,80
128	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast.konštrukcia nerez*	*ks*	*4,000*	*108,47*	*433,88*
129	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	23,619	4,18	98,73
	D	730	Ústredné vykurovanie				41 769,64
130	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	41 769,64	41 769,64
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 257,79
131	K	763115112R	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená z oboch strán doskami Habito (DFRIH1) 12.5 mm s tep.izoláciou, CW 75, vrátane zosileného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	200,262	23,88	4 782,26
132	K	763115312R	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená z jednej strany doskami Glasroc H OCEAN hr. 12.5 mm a z druhej strany doskami Habito (DFRIH1) s tep. izoláciou, CW 75, vrátane zosileného lemovania otvorov UA profilom a akrylovania spojov	m2	71,580	25,55	1 828,87
133	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoĺníkom Al 25x25 mm	m	51,200	6,82	349,18
134	K	763126652r	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou Glasroc H OCEAN 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií	m2	6,600	19,82	130,81
135	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov stvk stena a strop	m2	42,760	18,31	782,94
136	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	ks	19,000	17,90	340,10
137	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hrúbka pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*7,000*	*142,31*	*996,17*
138	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hrúbka pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*2,000*	*142,31*	*284,62*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*4,000*	*159,31*	*637,24*
140	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*2,000*	*159,31*	*318,62*
141	*M*	*5533126000.14*	*Pol.14 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
142	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
143	*M*	*5533126000.16*	*Pol.15* Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*142,31*	*142,31*
144	*M*	*5533126000.17*	*Pol.16i* Zárubeň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*159,31*	*159,31*
145	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	110,371	2,00	220,74
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 045,26
146	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	160,200	11,64	1 864,73
147	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	36,000	4,48	161,28
148	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	5,000	111,88	559,40
149	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	12,000	30,43	365,16
150	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	5,000	30,43	152,15
151	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	5,000	93,98	469,90
152	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	20,200	33,12	669,02
153	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	12,000	28,64	343,68
154	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	4,000	11,64	46,56
155	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	7,000	21,48	150,36
156	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	47,822	5,50	263,02
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 854,39
157	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	13,000	40,28	523,64
158	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	7,000	70,71	494,97
159	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*7,000*	*68,91*	*482,37*
160	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*2,000*	*102,92*	*205,84*
161	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*4,000*	*273,87*	*1 095,48*
162	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*2,000*	*282,82*	*565,64*
163	*M*	*6116020100.14*	*Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*68,91*	*68,91*
164	*M*	*6116020100.15*	*Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,WC sada*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	*M*	*6116020100.16*	*Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*102,92*	*102,92*
166	*M*	*6117103100-17*	*Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných.WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*121,71*	*121,71*
167	*M*	*6116020100.18*	*Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*68,91*	*68,91*
168	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	38,333	0,55	21,08
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				44 707,60
169	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 577,53	3 155,06
170	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
171	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	1 340,62	1 340,62
172	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 781,86	3 563,72
173	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 001,51	2 003,02
174	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
175	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	2,000	1 210,22	2 420,44
176	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	3,000	656,08	1 968,24
177	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	2,000	559,38	1 118,76
178	K	76708.1	Pol.08* D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	1,000	559,38	559,38
179	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné žalúzie	ks	6,000	380,82	2 284,92
180	K	76709.1	Pol.09* D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S, nepriehľadná matovaná fólia na sklo, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech,vnútorné žalúzie	ks	2,000	380,82	761,64
181	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	272,98	272,98
182	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	2,000	1 343,04	2 686,08
183	K	767019901ČR	Pol.24 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	2,000	514,20	1 028,40
184	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	2,000	2 667,10	5 334,20
185	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	2 295,68	4 591,36
186	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	1 782,84	3 565,68
187	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	2,000	1 946,63	3 893,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	443,088	0,90	398,78
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				14 645,07
189	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	14,000	44,01	616,14
190	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*14,000*	*984,58*	*13 784,12*
191	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	144,003	1,70	244,81
	D	771	Podlahy z dlaždíc				397,96
192	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	13,550	4,55	61,65
193	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta veľ. 300 x 300 mm	m2	13,050	16,32	212,98
194	*M*	*5977400012001*	*Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 1A 300x300 mm*	*m2*	*14,414*	*7,61*	*109,69*
195	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,843	3,55	13,64
	D	776	Podlahy povlakové				16 474,95
196	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	157,580	4,92	775,29
197	*M*	*2841291550.1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*181,217*	*13,38*	*2 424,68*
198	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	142,412	2,60	370,27
199	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	139,882	2,60	363,69
200	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	41,100	5,37	220,71
201	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/*	*m2*	*47,265*	*15,66*	*740,17*
202	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	231,496	9,76	2 259,40
203	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*266,220*	*17,86*	*4 754,69*
204	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	176,605	20,54	3 627,47
205	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	68,750	2,60	178,75
206	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sádrokartónové steny a sádrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	34,195	20,54	702,37
207	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	164,175	0,35	57,46
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				5 557,98
208	K	784101110.1	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	793,275	4,58	3 633,20
209	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	430,314	3,78	1 626,59
210	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	392,360	0,76	298,19
	D	M	Práce a dodávky M				28 072,54
	D	21-M	Elektromontáže				27 853,23
	D	21.1	Montáž silnoprud				3 897,44
211	K	213290150.11	Inštal. krab. KR 68	ks	140,000	1,61	225,40
212	K	213290150.12	Inštal. krab. KP 68	ks	135,000	1,61	217,35
213	K	213290150.13	Inštal. krab. KR 97	ks	60,000	2,06	123,60
214	K	213290150.14	Trubka LUR d=40mm	m	100,000	0,72	72,00
215	K	213290150.15	Lustr. svorka 3x4	ks	40,000	0,45	18,00
216	K	213290150.16	Ukonč. vod. v rozv.	ks	45,000	1,07	48,15
217	K	213290150.17	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 000,000	0,81	810,00
218	K	213290150.18	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	300,000	0,81	243,00
219	K	213290150.19	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	200,000	0,81	162,00
220	K	213290150.20	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 200,000	0,81	972,00
221	K	213290150.21	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	100,000	0,81	81,00
222	K	213290150.22	Inšt. krab.ACIDUR	ks	30,000	3,58	107,40
223	K	213290150.23	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	100,000	0,72	72,00
224	K	213290150	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	4,000	3,58	14,32
225	K	213290150.1	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	22,000	3,58	78,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	213290150.2	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	20,000	3,58	71,60
227	K	213290150.3	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	3,58	3,58
228	K	213290150.4	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	2,000	3,58	7,16
229	K	213290150.5	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	80,000	3,58	286,40
230	K	213290150.6	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,74
231	K	213290150.7	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,74
232	K	213290150.8	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	2,69	2,69
233	K	213290150.9	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.6-3, D1.6-4	ks	2,000	107,40	214,80
234	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd				6 339,82
235	*M*	*M003*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*140,000*	*0,12*	*16,80*
236	*M*	*M004*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*135,000*	*0,12*	*16,20*
237	*M*	*M005*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*60,000*	*0,65*	*39,00*
238	*M*	*M006*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*100,000*	*0,45*	*45,00*
239	*M*	*M007*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*40,000*	*0,33*	*13,20*
240	*M*	*M009*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*1 000,000*	*0,36*	*360,00*
241	*M*	*M010*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*300,000*	*0,36*	*108,00*
242	*M*	*M011*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*200,000*	*0,59*	*118,00*
243	*M*	*M012*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*1 200,000*	*0,53*	*636,00*
244	*M*	*M013*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*100,000*	*0,90*	*90,00*
245	*M*	*M014*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*30,000*	*1,88*	*56,40*
246	*M*	*M015*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*100,000*	*0,44*	*44,00*
247	*M*	*M016*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*4,000*	*1,73*	*6,92*
248	*M*	*M017*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*22,000*	*2,51*	*55,22*
249	*M*	*M018*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*20,000*	*2,07*	*41,40*
250	*M*	*M019*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B*	*ks*	*1,000*	*2,07*	*2,07*
251	*M*	*M020*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*2,000*	*2,77*	*5,54*
252	*M*	*M021*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*80,000*	*2,46*	*196,80*
253	*M*	*M022*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*2,000*	*3,75*	*7,50*
254	*M*	*M023*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*2,000*	*13,17*	*26,34*
255	*M*	*M024*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*7,28*	*7,28*
256	*M*	*M026*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.6-3, D1.6-4*	*ks*	*2,000*	*2 201,70*	*4 403,40*
257	*M*	*M027*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.3	Montáž svietidlá				1 288,89
258	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	5,000	10,74	53,70
259	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	7,000	10,74	75,18
260	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	17,000	10,74	182,58
261	K	213290150.27	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	3,000	10,74	32,22
262	K	213290150.28	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	8,000	10,74	85,92
263	K	213290150.29	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	10,74	21,48
264	K	213290150.30	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	6,000	10,74	64,44
265	K	213290150.31	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	15,000	4,48	67,20
266	K	213290150.32	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	47,000	10,74	504,78
267	K	213290150.33	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	4,000	10,74	42,96
268	K	213290150.34	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	11,000	10,74	118,14
269	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	13,43	13,43
270	K	213290150.36	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	13,43	26,86
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá				13 445,85
271	*M*	*M028*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10*	*ks*	*5,000*	*78,72*	*393,60*
272	*M*	*M029*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20*	*ks*	*7,000*	*158,33*	*1 108,31*
273	*M*	*M030*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30*	*ks*	*17,000*	*194,93*	*3 313,81*
274	*M*	*M031*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*3,000*	*246,63*	*739,89*
275	*M*	*M032*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*8,000*	*293,56*	*2 348,48*
276	*M*	*M033*	*LED svietidlo prisadené, GXLS225*	*ks*	*2,000*	*27,84*	*55,68*
277	*M*	*M034*	*Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW*	*ks*	*6,000*	*62,05*	*372,30*
278	*M*	*M035*	*LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11*	*m*	*15,000*	*8,95*	*134,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	*M*	*M036*	*Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830*	*ks*	*47,000*	*91,49*	*4 300,03*
280	*M*	*M037*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557*	*ks*	*4,000*	*51,71*	*206,84*
281	*M*	*M038*	*Napájací zdroj, ELG-150-24*	*ks*	*11,000*	*38,45*	*422,95*
282	*M*	*M039*	*Napájací zdroj, LPV-60-24*	*ks*	*1,000*	*11,93*	*11,93*
283	*M*	*M040*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*2,000*	*18,89*	*37,78*
	D	21.5	Montáž slaboprúd				213,89
284	K	213290150.37	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta	ks	1,000	13,43	13,43
285	K	213290150.38	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	24,000	0,90	21,60
286	K	213290150.39	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	2,000	0,54	1,08
287	K	213290150.40	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	24,000	0,54	12,96
288	K	213290150.41	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	14,000	3,58	50,12
289	K	213290150.42	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	40,000	0,72	28,80
290	K	213290150.43	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	40,000	0,72	28,80
291	K	213290150.44	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	2,000	12,53	25,06
292	K	213290150.45	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	1,61	1,61
293	K	213290150.46	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	26,85	26,85
294	K	213290150.47	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	3,58	3,58
	D	21.6	Nosný materiál slaboprúd				607,11
295	*M*	*M041*	*Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta*	*ks*	*1,000*	*29,76*	*29,76*
296	*M*	*M042*	*Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely*	*ks*	*24,000*	*1,29*	*30,96*
297	*M*	*M043*	*CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá*	*ks*	*2,000*	*62,65*	*125,30*
298	*M*	*M044*	*CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny*	*ks*	*24,000*	*1,57*	*37,68*
299	*M*	*M045*	*Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku*	*ks*	*14,000*	*12,08*	*169,12*
300	*M*	*M046*	*Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová*	*m*	*40,000*	*1,07*	*42,80*
301	*M*	*M047*	*Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8*	*m*	*40,000*	*0,45*	*18,00*
302	*M*	*M048*	*Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1*	*ks*	*2,000*	*26,18*	*52,36*
303	*M*	*M049*	*Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955*	*ks*	*1,000*	*2,01*	*2,01*
304	*M*	*M050*	*Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N*	*ks*	*1,000*	*91,29*	*91,29*
305	*M*	*M051*	*Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5*	*ks*	*1,000*	*7,83*	*7,83*
	D	21.7	Montáž bleskozvod				842,40
306	K	213290150.48	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	30,000	1,97	59,10
307	K	213290150.49	Vodič FeZn d=10mm	kg	20,000	1,97	39,40
308	K	213290150.50	Vodič FeZn30/4mm	kg	170,000	1,97	334,90
309	K	213290150.51	Skúšobná svorka SZ	ks	7,000	1,70	11,90
310	K	213290150.52	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,72	28,80
311	K	213290150.53	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	2,000	2,69	5,38
312	K	213290150.54	Ochranná strieška OS01	ks	2,000	2,69	5,38
313	K	213290150.55	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	2,000	13,43	26,86
314	K	213290150.56	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	2,000	4,48	8,96
315	K	213290150.57	Inštalačná krabica KO125mm	ks	7,000	1,61	11,27
316	K	213290150.58	Svorka okapových žľabov SO	ks	7,000	0,90	6,30
317	K	213290150.59	Spojovacia svorka SS	ks	33,000	1,70	56,10
318	K	213290150.60	Podpera PV 21	ks	190,000	1,07	203,30
319	K	213290150.61	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.8	Dodávka bleskozvod				635,98
320	*M*	*M052*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*30,000*	*3,76*	*112,80*
321	*M*	*M053*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*20,000*	*1,32*	*26,40*
322	*M*	*M054*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*170,000*	*1,32*	*224,40*
323	*M*	*M055*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*7,000*	*1,16*	*8,12*
324	*M*	*M056*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*40,000*	*0,30*	*12,00*
325	*M*	*M057*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*2,000*	*0,86*	*1,72*
326	*M*	*M058*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*2,000*	*1,64*	*3,28*
327	*M*	*M059*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*2,000*	*10,07*	*20,14*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
328	*M*	*M060*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*2,000*	*6,71*	*13,42*
329	*M*	*M061*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*7,000*	*2,51*	*17,57*
330	*M*	*M062*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*7,000*	*0,81*	*5,67*
331	*M*	*M063*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*33,000*	*0,27*	*8,91*
332	*M*	*M064*	*Podpera PV 21*	*ks*	*190,000*	*0,72*	*136,80*
333	*M*	*M065*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	21.9	Hodinová zúčtovacia sadzba				581,85
334	K	213290150.62	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
335	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	20,000	22,38	447,60
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				219,31
336	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		7,000	31,33	219,31

Odberateľ: **Spracoval:**

Projektant: **JKSO :**

Dodávateľ: **Dátum:03.08.2020**

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,

Objekt : OKOČ III SO 02 Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
	1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,160	km	1 342,50			214,80				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	155,000	m3	15,86			2 458,30				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	155,000	m3	0,90			139,50				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	155,000	m3	22,57			3 498,35				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	102,500	m3	1,23			126,08				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						**6 437,03**				**0,000**
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	52,500	m3	24,94			1 309,35				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						**1 309,35**				**0,000**
	8 - RÚROVÉ VEDENIA												
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	50,000	m	0,75			37,50				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	110,000	m	0,45			49,50				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	110,000	m	16,11			1 772,10				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	5,000	kus	11,28			56,40				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	9,000	kus	18,17			163,53				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	9,000	kus	13,87			124,83				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	50,000	m	1,73			86,50				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	50,000	m	1,13			56,50				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						0,00				**0,000**
									0,00				
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	10,000	kus	22,38			223,80				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	45,600	t	11,91			543,10				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						**3 113,76**				**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						**10 860,13**				**0,000**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	721 - Vnútorná kanalizácia												
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	10,000	m	5,70			57,00				
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	50,000	m	12,60			630,00				
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	7,33			73,30				
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	20,000	m	7,51			150,20				
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	25,000	m	8,53			213,25				
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	2,000	kus	1,25			2,50				
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus	1,33			7,98				
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	11,000	kus	1,48			16,28				
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	1,78			0,00				
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	2,18			13,08				
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	123,00			123,00				
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	3,80			3,80				
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	5,000	kus	20,30			101,50				
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	6,000	kus	17,90			107,40				
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	12,57			25,14				
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	21,48			42,96				
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	7,000	kus	28,95			202,65				
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	115,000	m	0,91			104,65				
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	80,000	m	2,24			179,20				
44	721	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,585	t	5,65			3,31				
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:						**2 325,70**				**0,000**
	722 - Vnútorný vodovod												
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	6,32			632,00				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	80,000	m	10,52			841,60				
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	20,000	m	13,08			261,60				
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	0,000	m	18,00			0,00				
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	3,22			322,00				
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	80,000	m	3,36			268,80				
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	25,000	m	4,01			100,25				
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	0,000	m	5,37			0,00				
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	22,000	kus	3,42			75,24				
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	5,000	pár	6,83			34,15				
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	5,19			31,14				
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	1,82			10,92				
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	2,000	kus	3,76			7,52				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,09			10,18				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	5,000	kus	8,01			40,05				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	11,91			0,00				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	1,000	kus	5,91			5,91				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	6,98			6,98				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 1	1,000	kus	35,71			35,71				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	3,000	kus	1,23			3,69				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	2,06			4,12				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	7,000	kus	2,27			15,89				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	205,000	m	1,75			358,75				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	205,000	m	1,16			237,80				
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	249,17			90,95				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**3 663,75**				**0,000**
	725 - Zariaďovacie predmety								0,00				
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	6,000	kus	9,42			56,52				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	6,000	súbor	9,07			54,42				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	6,000	kus	109,61			657,66				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	6,000	kus	2,86			17,16				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	6,000	kus	12,89			77,34				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	6,000	kus	165,58			993,48				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	6,000	kus	31,33			187,98				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	6,000	súbor	17,95			107,70				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	6,000	kus	42,18			253,08				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	5,000	súbor	98,75			493,75				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	17,90			35,80				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	223,75			447,50				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	2,000	súbor	13,43			26,86				
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	1,79			3,58				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	14,32			28,64				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	12,78			0,00				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	107,40			0,00				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	5,88			0,00				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	8,95			0,00				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	22,000	súbor	5,03			110,66				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	22,000	kus	4,03			88,66				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	22,38			0,00				
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	17,63			35,26				
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	6,000	kus	13,14			78,84				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	4,54			0,00				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	8,000	kus	6,77			54,16				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	5,000	súbor	21,04			105,20				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	5,000	kus	6,77			33,85				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	5,000	kus	13,43			67,15				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	5,000	kus	8,95			44,75				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	6,000	kus	2,42			14,52				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	3,03			6,06				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	5,000	kus	3,36			16,80				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	3,36			3,36				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	3,36			13,44				
108	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	25,000	hod	10,74			268,50				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,269	t	5,65			1,52				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:						**4 384,20**				**0,000**
	732 - Strojovne												
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	23,44			23,44				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	179,90			179,90				
			732 - Strojovne spolu:						**203,34**				**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**10 576,98**				**0,000**
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody												
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	50,000	m	0,85			42,50				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:						**42,50**				**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:						**42,50**				**0,000**
			Za rozpočet celkom						**21 479,61**				**0,000**

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.03.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Okoc III SO-02
Časť : časť Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	722 - Vnútorný vodovod												
9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	140,000	m	3,23			452,20				
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	3,36			0,00				
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	35,000	m	4,01			140,35				
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	100,000	m	6,21			621,00				
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	6,97			69,70				
14	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,152	t	249,17			37,87				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:						**1 428,52**				
	731 - Kotolne												
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	492,25			492,25				
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI23 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	13 130,46			13 130,46				
18	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4	20,000	hod	10,74			214,80				
			731 - Kotolne spolu:						**13 837,51**				
	732 - Strojovne								0,00				
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	30,34			30,34				
20	MAT	484 1I0501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	31,50			31,50				
21	MAT	484 1I0505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	65,78			65,78				
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	760,39			760,39				
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	554,18			554,18				
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	11,90			35,70				
25	MAT	484 J07824	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	1,000	kus	221,51			221,51				
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	42,87			42,87				
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	1,000	kus	401,94			401,94				
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	114,15			30,14				
			732 - Strojovne spolu:						**2 281,75**				
	733 - Rozvod potrubia												
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	140,000	m	9,86			1 380,40				
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	17,47			0,00				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	35,000	m	23,46			821,10				
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	100,000	m	50,24			5 024,00				
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	73,34			733,40				
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	10,000	kus	0,45			4,50				
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	10,000	kus	0,63			6,30				
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	2,000	kus	0,90			1,80				
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	175,000	m	0,41			71,75				
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	100,000	m	0,50			50,00				
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,71			7,10				
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	30,000	hod	10,74			322,20				
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,350	t	432,58			151,40				
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1“- 269262-001	3,000	2 ks	12,52			37,56				
			733 - Rozvod potrubia spolu:						**8 611,51**				
	734 - Armatúry												
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	0,89			20,47				
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	3,52			35,20				
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,57			25,70				
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	4,000	kus	10,00			40,00				
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	4,000	kus	9,93			39,72				
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	4,000	kus	7,47			29,88				
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,47			45,11				
52	MAT	484 1I0502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	51,02			51,02				
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	4,14			49,68				
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,33			82,64				
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	17,35			173,50				
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	19,24			38,48				
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	6,08			60,80				
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	13,42			13,42				
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	362,48			362,48				
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon - 7147886	1,000	kus	30,61			30,61				
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač - 7147887	1,000	kus	29,00			29,00				
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	10,74			107,40				
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	31,43			3,80				
			734 - Armatúry spolu:						**1 238,91**				
	735 - Vykurovacie telesá												
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	4,000	kus	2,00			8,00				
67	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	4,000	kus	0,27			1,08				
68	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	4,000	kus	1,68			6,72				
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	8,000	kus	3,25			26,00				
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	4,000	súbor	32,85			131,40				
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	4,000	kus	52,95			211,80				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	410,000	m2	7,16			2 935,60				
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	2 650,000	m	1,49			3 948,50				
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	170,000	m	0,78			132,60				
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	410,000	m2	10,19			4 177,90				
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	56,000	kus	0,65			36,40				
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	420,000	m	0,84			352,80				
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	50,000	m	6,72			336,00				
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	80,000	kg	3,20			256,00				
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	56,000	kus	0,76			42,56				
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000	kus	121,65			0,00				
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 6	1,000	kus	203,12			203,12				
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000	kus	331,38			0,00				
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	2,000	kus	349,42			698,84				
85	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 7 okruhov	1,000	kus	90,40			90,40				
86	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	2,000	kus	120,34			240,68				
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	30,000	hod	10,74			322,20				
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,100	t	101,35			212,84				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:						**14 371,44**				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						**41 769,64**				
			Za rozpočet celkom						**41 769,64**				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275
KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **53 731,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	53 731,93	0,20	10 746,39

Cena s DPH **v EUR** **64 478,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**53 731,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 082,21
1 - Zemné práce	472,09
2 - Zakladanie	939,03
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 998,34
4 - Vodorovné konštrukcie	26,26
5 - Komunikácie	203,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	783,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	207,02
99 - Presun hmôt HSV	452,87
PSV - Práce a dodávky PSV	28 763,52
762 - Konštrukcie tesárske	4 481,30
766 - Konštrukcie stolárske	11 566,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 434,89
783 - Nátery	280,46
M - Práce a dodávky M	15 886,18
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	15 886,18

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánky

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 731,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 082,21
	D	1	Zemné práce				472,09
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,290	0,79	12,87
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,413	13,66	142,24
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,413	5,56	57,90
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,128	26,50	56,39
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,128	4,12	8,77
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,541	3,00	37,62
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	150,492	0,30	45,15
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených /ornica/	m3	16,290	0,55	8,96
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,812	4,48	84,28
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	54,300	0,33	17,92
	D	2	Zakladanie				939,03
11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,057	22,00	23,25
12	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,330	74,22	618,25
13	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	2,240	74,22	166,25
14	K	275351217	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,360	15,43	51,84
15	K	275351218	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,360	3,85	12,94
16	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	54,300	0,50	27,15
17	*M*	*693110001200*	*Geotextília netkaná 300g/m2*	*m2*	*62,445*	*0,63*	*39,34*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 998,34
18	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	105,385	13,43	1 415,32
19	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4,XF3	m3	12,174	85,89	1 045,62
20	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	105,385	25,13	2 648,33
21	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	105,385	3,41	359,36
22	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,359	850,25	305,24
23	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,264	850,25	224,47
	D	4	Vodorovné konštrukcie				26,26
24	K	451572111	Lôžko z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,765	34,33	26,26
	D	5	Komunikácie				203,08
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	54,300	3,74	203,08
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				783,51
26	K	632921913.1	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr. 50 mm	m2	39,000	20,09	783,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				207,02
27	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	176,940	1,17	207,02
	D	99	Presun hmôt HSV				452,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	89,323	5,07	452,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 763,52
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 481,30
29	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	167,600	3,13	524,59
30	*M*	*605110000100.1*	*DT1,DT2 smrekové hranoly tr. C24 /KVH/*	*m3*	*1,532*	*478,45*	*732,99*
31	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,393	24,75	34,48
32	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	54,300	51,85	2 815,46
33	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	54,300	3,33	180,82
34	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,883	4,50	192,97
	D	766	Konštrukcie stolárske				11 566,87
35	K	766359901	D+M drevených slnolamov podhľadov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu, vrátane pripevňov materiálu	m2	166,500	52,81	8 792,87
36	K	766359902	D+M drevených slnolamov stien z hoblov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu, vrátane pripevňov materiálu	m2	51,330	52,81	2 710,74
37	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	115,036	0,55	63,27
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				12 434,89
38	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	183,120	67,30	12 323,98
39	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	123,240	0,90	110,92
	D	783	Nátery				280,46
40	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	55,536	5,05	280,46
	D	M	Práce a dodávky M				15 886,18
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				15 886,18
41	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	3 855,870	4,12	15 886,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.1 - Prípojka vody

JKSO:		KS:	
Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
Trnavský samosprávny kraj		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
SYTIQ a.s.		IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	34116516
A.DOM, spol. s r.o.		IČ DPH:	SK2020393287
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Stanislav Švec		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 358,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	2 358,09	0,20	471,62

Cena s DPH **v EUR** **2 829,73**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.1 - Prípojka vody

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 358,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 103,88
1 - Zemné práce	373,88
4 - Vodorovné konštrukcie	96,02
8 - Rúrové vedenie	1 285,04
99 - Presun hmôt HSV	348,94
PSV - Práce a dodávky PSV	245,60
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	245,60
M - Práce a dodávky M	8,63
23-M - Montáže potrubia	8,63

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.1 - Prípojka vody

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 358,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 103,88
	D	1	Zemné práce				373,88
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,008	1 342,50	10,74
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,600	15,86	263,28
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	16,600	0,90	14,94
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	16,600	1,34	22,24
5	K	17420-1101	Zásyp neznutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,750	1,23	15,68
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,850	11,19	43,08
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,250	3,13	3,91
	D	4	Vodorovné konštrukcie				96,02
8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	3,850	24,94	96,02
	D	8	Rúrové vedenie				1 285,04
9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	10,000	1,87	18,70
10	*M*	*286 138400*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda*	*kus*	*2,000*	*2,86*	*5,72*
11	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,61
12	*M*	*422 911100*	*Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25*	*kus*	*1,000*	*13,67*	*13,67*
13	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	3,78	3,78
14	*M*	*422 735A06*	*Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 1"*	*kus*	*1,000*	*94,42*	*94,42*
15	*M*	*422 912A01*	*Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 25-50, 0,7-1,2m*	*kus*	*1,000*	*26,81*	*26,81*
16	*M*	*422 914020*	*Príklop Y4510-ventilový*	*kus*	*1,000*	*16,47*	*16,47*
17	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	10,000	1,73	17,30
18	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	10,000	1,13	11,30
19	K	89331-2111	Šachta armat. železbet. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	638,14	638,14
20	*M*	*552 421500*	*Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60*	*kus*	*1,000*	*161,10*	*161,10*
21	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	223,75	223,75
22	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	14,50	14,50
23	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	69,54	34,77
	D	99	Presun hmôt HSV				348,94
24	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	18,250	1,60	29,20
25	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	18,250	17,52	319,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				245,60
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				245,60
26	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	11,91	23,82
27	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	6,98	6,98
28	*M*	*422 6B0604*	*Filter - FA.00.050.032 - 1"*	*kus*	*1,000*	*58,18*	*58,18*
29	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	4,000	2,68	10,72
30	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	kus	1,000	12,38	12,38
31	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4	kus	1,000	111,88	111,88
32	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,48
33	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	12,90	0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				8,63
	D	23-M	Montáže potrubia				8,63
34	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	10,000	0,85	8,50
35	K	99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,001	134,25	0,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52286843
	SYTIQ a.s.	IČ DPH:	2120967970
Projektant:		IČO:	34116516
	A.DOM, spol. s r.o.	IČ DPH:	SK2020393287
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Stanislav Švec	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **18 148,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	18 148,17	0,20	3 629,63

Cena s DPH **v EUR** **21 777,79**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 148,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 148,16
1 - Zemné práce	1 989,55
4 - Vodorovné konštrukcie	199,52
8 - Rúrové vedenie	15 123,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce	835,68

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 03 - SO 03 Prípojka kanalizácie, žumpa, vodomerná šachta
Časť:
SO 03.2 - Prípojka kanalizácie

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 148,16**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 148,16
	D	1	Zemné práce				1 989,55
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,026	1 342,50	34,91
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	88,000	15,86	1 395,68
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	88,000	0,90	79,20
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	88,000	1,34	117,92
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	52,300	2,87	150,10
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	52,300	1,47	76,88
7	K	17420-1101	Zásyp neznúrnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	27,700	1,23	34,07
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,000	11,19	89,52
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,600	3,13	11,27
	D	4	Vodorovné konštrukcie				199,52
10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	8,000	24,94	199,52
	D	8	Rúrové vedenie				15 123,42
11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,92
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	25,000	2,30	57,50
13	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000*	*kus*	*1,000*	*11,29*	*11,29*
14	*M*	*286 110200*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4.7x5000*	*kus*	*4,000*	*20,41*	*81,64*
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	25,000	16,11	402,75
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	3,000	134,25	402,75
17	*M*	*286 5A2319*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st.- RF140000*	*kus*	*2,000*	*183,83*	*367,66*
18	*M*	*286 5A2341*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X*	*kus*	*1,000*	*158,68*	*158,68*
19	*M*	*286 5A2402*	*Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000*	*kus*	*3,000*	*153,94*	*461,82*
20	*M*	*286 5A2451*	*Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*21,21*	*63,63*
21	*M*	*286 5A2472*	*Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*153,85*	*461,55*
22	*M*	*286 5A2504*	*Poklop liatinový D600 -*	*kus*	*3,000*	*78,76*	*236,28*
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	2 237,50	2 237,50
24	*M*	*921 AN37990*	*Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50*	*kus*	*1,000*	*10 105,45*	*10 105,45*
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	14,50	58,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				835,68
26	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	85,600	4,48	383,49
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	23,650	1,60	37,84
28	K	99827-1201.1	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	23,650	17,52	414,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 04 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Ing. Anton Horváth
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 903,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	1 903,48	0,20	380,70

Cena s DPH **v EUR** **2 284,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 903,48**
M - Práce a dodávky M	1 903,48
21-M - Elektromontáže	782,89
21.1 - Montáž silnoprúd	319,55
21.2 - Dodávka silnoprúd	463,34
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	941,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	179,04

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 903,48**
	D	M	Práce a dodávky M				1 903,48
	D	21-M	Elektromontáže				782,89
	D	21.1	Montáž silnoprúd				319,55
1	K	213290150.63	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,55
2	K	213290150.64	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	m	25,000	0,81	20,25
3	K	213290150.65	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	107,40	107,40
4	K	213290150.66	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	m	70,000	0,90	63,00
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	5,000	0,72	3,60
6	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.2	Dodávka silnoprúd				463,34
7	*M*	*56358741*	*Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp*	*ks*	*1,000*	*25,17*	*25,17*
8	*M*	*1745689*	*Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi*	*m*	*25,000*	*1,58*	*39,50*
9	*M*	*56123987*	*Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO*	*ks*	*1,000*	*91,07*	*91,07*
10	*M*	*56215153*	*Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi*	*m*	*70,000*	*3,64*	*254,80*
11	*M*	*109076*	*Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi*	*ks*	*5,000*	*1,61*	*8,05*
12	*M*	*213290150.67*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				941,55
13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	65,000	8,77	570,05
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	25,000	2,33	58,25
15	K	213290150.68	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
16	K	213290150.69	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
17	K	213290150.70	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,25
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				179,04
18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	22,38	179,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275
KS:
Dátum: 44 046,00

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Ing. Anton Horváth
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 631,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	1 631,89	0,20	326,38

Cena s DPH **v EUR** **1 958,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	44 046,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 631,89**
M - Práce a dodávky M	1 631,89
21-M - Elektromontáže	426,34
21.1 - Montáž silnoprúd	227,75
21.2 - Dodávka silnoprúd	198,59
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	847,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	358,00

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	44 046,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 631,89**
	D	M	Práce a dodávky M				1 631,89
	D	21-M	Elektromontáže				426,34
	D	21.1	Montáž silnoprúd				227,75
1	K	213290150.71	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	ks	1,000	107,40	107,40
2	K	213290150.72	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	m	55,000	0,72	39,60
3	K	213290151.1	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	m	50,000	0,72	36,00
4	K	213290150.10	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,75
	D	21.2	Dodávka silnoprúd				198,59
5	*M*	*56358741.1*	*Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm*	*ks*	*1,000*	*68,24*	*68,24*
6	*M*	*1745689.1*	*Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi*	*m*	*55,000*	*0,82*	*45,10*
7	*M*	*109076.1*	*Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi*	*ks*	*50,000*	*0,81*	*40,50*
8	*M*	*213290150.67*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,75*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				847,55
9	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	60,000	8,77	526,20
10	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	15,000	2,33	34,95
11	K	213290150.68	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,75
12	K	213290150.69	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,25
13	K	213290150.70	Geodetické zameranie	kpl	1,000	107,40	107,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				358,00
14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	44,75	358,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 830,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	20 830,39	0,20	4 166,08

Cena s DPH **v EUR** **24 996,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 830,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 322,00
1 - Zemné práce	3 998,64
2 - Zakladanie	640,54
5 - Komunikácie	9 671,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 093,24
99 - Presun hmôt HSV	918,24
PSV - Práce a dodávky PSV	2 508,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 508,37

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 830,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 322,00
	D	1	Zemné práce				3 998,64
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	112,187	2,72	305,15
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	112,187	0,73	81,90
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,600	26,50	15,90
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,600	4,12	2,47
5	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m /ornica/	m3	75,906	1,21	91,85
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,787	3,00	338,36
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 353,444	0,30	406,03
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 /ornica/	m3	75,906	6,00	455,44
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,181	4,48	757,93
10	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	365,380	0,62	226,54
11	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*13,428*	*6,31*	*84,73*
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,260	0,33	90,84
13	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	365,380	2,89	1 055,95
14	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,018	1 029,25	18,53
15	*M*	*251110000100*	*Hnojivo Liadok amónny s vápencom 24,5 % N dusíkaté priemyselné v PE vreciach*	*t*	*0,019*	*384,26*	*7,30*
16	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	18,269	3,27	59,74
	D	2	Zakladanie				640,54
17	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,600	74,22	44,53
18	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	367,225	0,45	165,25
19	*M*	*693110001400*	*Geotextília polypropylénová 500g/m2*	*m2*	*430,755*	*1,00*	*430,76*
	D	5	Komunikácie				9 671,34
20	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /C/	m2	141,760	3,74	530,18
21	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm /A+B/	m2	133,500	4,04	539,34
22	K	567123811.1	Podklad z kameniva spevneného cementomi s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15 hr. 120 mm /A/	m2	65,700	6,52	428,36
23	K	567133813.1	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 180 mm /B/	m2	67,800	9,26	627,83
24	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živičného pojiva hr. 15 mm /C/	m2	141,760	20,98	2 974,12
25	K	581120315.1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB IV hr. 150 mm /C/	m2	141,760	14,50	2 055,52
26	K	581120315.2	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III hr. 150 mm /A/	m2	65,700	19,73	1 296,26
27	K	581130215.1	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II, hr. 200 mm /B/	m2	67,800	17,99	1 219,72
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 093,24
28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,28	80,56
29	*M*	*141410002300*	*Rúra oceľová bezšvová závitová 2" pozinkovaná, ozn. 11 353.0*	*m*	*7,200*	*22,29*	*160,49*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	*M*	*404410126700*	*Informatívna prevádzková značka IP16 E1 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*103,82*	*207,64*
31	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	18,500	2,24	41,44
32	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	22,38	44,76
33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - zapustený	m	43,080	6,71	289,07
34	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*43,511*	*1,14*	*49,60*
35	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	31,080	8,14	252,99
36	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,185	8,14	530,61
37	*M*	*592170000900*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*43,420*	*2,82*	*122,44*
38	*M*	*592170002200*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm*	*ks*	*47,344*	*2,73*	*129,25*
39	*M*	*592170002500*	*Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1,0 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm*	*ks*	*9,000*	*8,63*	*77,67*
40	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	21,600	4,48	96,77
41	K	919724211	Rezanie priečnych škár v betónovom kryte vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	39,395	9,21	362,83
42	*M*	*272890000100*	*Pásy gumové dilatačné M 3720*	*m*	*39,789*	*12,44*	*494,98*
43	K	920009901	Prenájom za zapožičanie prenosných dopravných značeiek	ks	17,000	8,95	152,15
	D	99	Presun hmôt HSV				918,24
44	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	327,942	2,80	918,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 508,37
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 508,37
45	K	711461103.1	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojoch a s vyvedením okolo obrubníka	m2	183,613	4,48	822,59
46	*M*	*2833000260*	*Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm,čierna*	*m2*	*242,828*	*6,84*	*1 660,94*
47	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,835	1,00	24,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:
Miesto: Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275

KS:
Dátum: 3.8.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.
IČO: 52286843
IČ DPH: 2120967970

Projektant:
A.DOM, spol. s r.o.
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 832,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	24 832,20	0,20	4 966,44

Cena s DPH **v EUR** **29 798,63**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 832,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 293,77
1 - Zemné práce	758,43
2 - Zakladanie	1 358,51
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 707,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,23
99 - Presun hmôt HSV	466,50
PSV - Práce a dodávky PSV	13 137,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 137,87
M - Práce a dodávky M	7 400,56
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	7 400,56

ROZPOČET

Stavba:
Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami OKOČ III
Objekt:
SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Záhradkárska ul. parc.č.273, 274, 275	Dátum:	3.8.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	A.DOM, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 832,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 293,77
	D	1	Zemné práce				758,43
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,897	13,66	121,53
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,897	5,56	49,47
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,000	26,50	318,00
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	12,000	4,12	49,44
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,339	3,00	46,02
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	184,068	0,30	55,22
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,009	4,48	103,08
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,558	2,82	15,67
	D	2	Zakladanie				1 358,51
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,626	22,00	35,77
10	K	274313612	Betón základových pásov a pätiek prostý tr. C 20/25	m3	4,213	74,22	312,69
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	17,742	15,43	273,76
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	17,742	3,85	68,31
13	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,000	74,22	667,98
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 707,10
14	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	58,000	17,58	1 019,64
15	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej 2450x200x50 mm	ks	37,000	5,00	185,00
16	*M*	*592330003100.1*	*Betónový panel lxvxhr 2450x200x50 mm, podhrabová doska pre oplotenie z trapéz.plechu*	*ks*	*37,000*	*13,58*	*502,46*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3,23
17	K	919735122.1	Rezanie betónových plotových dosák hr.50 mm	m	0,800	4,04	3,23
	D	99	Presun hmôt HSV				466,50
18	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	36,819	12,67	466,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 137,87
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 137,87
19	K	767489902	"c" D+M oplotenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter so stĺpikmi 15 ks, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	12,580	465,40	5 854,73
20	K	767489902.1	"d" D+M 2KR brána oplotenia rozmer 1800x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, G/K el.zámok ovl. cez audiovrátnik	ks	1,000	1 566,25	1 566,25
21	K	767489903	"e" D+M 1KR brána oplotenia rozmer 1000x1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, G/K	ks	1,000	760,75	760,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767489904	"f" D+M 2KR brana oplotenia rozm. 3200x1600 mm,nosná oc.konštrukcia žiarovo pozink.+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink regul pant G/K	ks	1,000	2 153,37	2 153,37
23	K	767489905	"g" D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ťahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	100,69	100,69
24	K	767499901	D+M poštová schránka pre zabudovanie do plota šxv 400x240mm	ks	1,000	93,98	93,98
25	K	767915820R	Montáž pozink. držiaka tvaru "U" 200 mm pre podhrabové dosky	ks	74,000	1,34	99,16
26	*M*	*592001*	*Pozinkovaný držiak tvaru "U" 200 mm vrátane 2 samorezných skrutiek*	*kpl*	*74,000*	*4,48*	*331,52*
27	K	767916110	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	86,325	10,20	880,52
28	*M*	*589001*	*Pozinkovaný trapézový plech T 29 hr. 0,60*	*m2*	*189,970*	*6,21*	*1 179,71*
29	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	130,207	0,90	117,19
	D	M	Práce a dodávky M				7 400,56
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				7 400,56
30	K	43001	D+M oc. konštrukcie oplotenia upravená žiarovým zinkovaním	kg	2 016,500	3,67	7 400,56

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201710
Stavba: **RD s 2bj-prest.a príst. MŠ pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec**

JKSO:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
TTSK, Starohájska 10, Trnava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kadlubiak

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**444 429,46**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**444 429,46**	**88 885,89**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**533 315,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201710

Stavba: **RD s 2bj-prest.a príst. MŠ pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec**

Miesto:	**Okoč-Opatovský Sokolec**	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**444 429,46**	**533 315,35**
20170901	**SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec**	331 334,28	397 601,14
20170901 A	**SO 1 A Spevnená plocha**	31 130,33	37 356,40
20170901 B	**SO 1 B Oplotenie**	19 257,10	23 108,52
20170901 C	**SO 1 C Prístrešky**	51 508,60	61 810,32
20170902	**SO 2 Prípojka vodovodu**	614,50	737,40
20170903	**SO 3 Prípojka kanalizácie**	8 062,80	9 675,36
20170904	**SO 5 Prípojka elektro NN**	2 521,85	3 026,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a prís. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

JKSO:
KS:
Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
TTSK, Starohájska 10, Trnava
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kadlubiak
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**331 334,28**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	331 334,28	20,00%	66 266,86
Cena s DPH	**v EUR**		**397 601,14**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a prís. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**331 334,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	89 806,42
1 - Zemné práce	597,55
1.1 - Zemné práce-pre ZTI	3 596,65
1.2 - Zemné práce pre ÚK	1 133,94
2 - Zakladanie	1 373,74
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	12 263,99
4 - Vodorovné konštrukcie	13 180,66
4.1 - Vodorovné konštrukcie-pre ZTI	698,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 836,49
8 - Rúrové vedenie	1 913,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 769,12
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI	988,82
99 - Presun hmôt HSV	3 440,52
99.1 - Presun hmôt HSV pre ÚK	12,83
PSV - Práce a dodávky PSV	214 912,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 042,49
712 - Izolácie striech	11 677,91
713 - Izolácie tepelné	13 523,41
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 153,02
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 662,62
722.1 - Vnútorný vodovod pre ÚK	1 340,58
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	4 933,50
725.1 - Zdravotechnika - vetranie	13 304,84
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	13 837,51
732 - Strojovne pre ZTI	203,34
732.1 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 726,70
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15 254,41
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 700,65
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	16 291,38
762 - Konštrukcie tesárske	1 349,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	12 421,71
764 - Konštrukcie klampiarske	7 395,83
766 - Konštrukcie stolárske	37 773,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 678,74
776 - Podlahy povlakové	20 382,48

783 - Dokončovacie práce - nátery	597,45
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 411,61
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	195,74
44-M - Hasiace prístroje	53,70
M - Práce a dodávky M	26 615,29
21-M - Montáž silnoprúdu	5 060,52
21-M.1 - Nosný materiál silnoprúdu	4 836,54
21-M.2 - Montáž svietidiel	1 299,60
21-M.3 - Nosný materiál svietidlá	12 173,21
21-M.4 - Montáž bleskozvodu	1 185,90
21-M.5 - Nosný materiál bleskozvod	936,31
21-M.6 - DSV	134,25
21-M.7 - Revízia	939,96
272 - Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody	49,00

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**331 334,280**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				89 806,420
	D	1	Zemné práce				597,550
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	31,433	13,66	429,370
2	K	132111101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	3,143	44,28	139,170
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,709	10,71	29,010
	D	1.1	Zemné práce-pre ZTI				3 596,650
4	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,125	1 342,50	167,810
5	*M*	*286 1A0101*	*Predizolvoané potrubie Austroflex D25*	*m*	*13,000*	*35,80*	*465,400*
6	*M*	*286 1A0102*	*Predizolvoané potrubie Austroflex D40*	*m*	*13,000*	*40,28*	*523,640*
7	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	128,000	15,86	2 030,080
8	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	128,000	0,90	115,200
9	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	128,000	1,34	171,520
10	K	17420-1101	Zásyp neznutheny jam, rýh, sachiet alebo okolo objektu	m3	100,000	1,23	123,000
	D	1.2	Zemné práce pre ÚK				1 133,940
11	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,000	15,86	190,320
12	K	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	12,000	50,16	601,920
13	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	12,000	1,34	16,080
14	K	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	12,000	7,45	89,400
15	K	17420-1101	Zásyp neznutheny jam, rýh, sachiet alebo okolo objektu	m3	7,200	1,23	8,860
16	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	4,800	24,94	119,710
17	*M*	*583 373050*	*Piesok*	*t*	*8,016*	*13,43*	*107,650*
	D	2	Zakladanie				1 373,740
18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	18,509	74,22	1 373,740
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				12 263,990
19	K	311231468	Murivo nosné z tehál pálených hr.300mm P10-20 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	5,506	96,45	531,050
20	K	311231468.1	Murivo nosné z tehál pálených hr. 300mm P10-20 celoplošným lepidlom (300x247x238)	m3	40,514	80,00	3 241,120
21	K	311271151	Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov)	m3	27,675	131,48	3 638,710
22	K	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarocementových	m3	27,675	74,22	2 054,040
23	K	311273502	Murivo nosné z porobetónových tvaroviek P+D na MC-5 a tenkovrst., hr.300 P4-500	m3	8,765	96,45	845,380
24	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,338	850,25	287,380
25	K	312231124	Murivo vyplnove z tehal dlzky 290mm P 20-25 MVC 2, 5	m3	2,172	96,45	209,490
26	K	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	13,07	78,420
27	K	317162104	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	18,25	73,000
28	K	317162107	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	21,66	259,920
29	K	317162109	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	23,76	47,520
30	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehlami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,326	124,33	40,530
31	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,473	80,17	37,920
32	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,050	12,29	49,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,050	2,92	11,830
34	K	317941127	Dodávka+montáž+osadenie+náter oceľovej konštrukcie	kg	132,620	4,12	546,390
35	K	346244381	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehlami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	3,915	16,37	64,090
36	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,151	850,25	128,390
37	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	1,033	115,24	119,040
	D	4	Vodorovné konštrukcie				13 180,660
38	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	20,000	25,61	512,200
39	*M*	*5934330610*	*Dutinový predpatý panel LHD 20-2 hr. 200mm*	*m2*	*208,725*	*42,31*	*8 831,150*
40	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	1,137	85,37	97,070
41	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	9,570	12,29	117,620
42	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	9,570	2,92	27,940
43	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	1,988	8,46	16,820
44	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,988	2,40	4,770
45	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,009	83,97	756,490
46	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	72,030	5,54	399,050
47	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	72,030	2,14	154,140
48	K	417351117	PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch	ks	234,000	4,92	1 151,280
49	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z beton.ocele 10505	t	1,308	850,25	1 112,130
	D	4.1	Vodorovné konštrukcie-pre ZTI				698,320
50	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	28,000	24,94	698,320
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 836,490
51	K	611421136	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková vč.sieťky	m2	397,020	10,29	4 085,340
52	K	612421645	Vnút.omietka vápenná alebo vápennocement.v podlaží,schodisku stien štuková vč.líšt a sieťky	m2	399,229	11,00	4 391,520
53	K	622421163	Vonkajšia silikátová omietka jadrová hr.1,5cm,včetne jadra	M2	6,930	8,95	62,020
54	K	622421170.1	Fasádny náter vr.penetrácie	M2	6,930	11,19	77,550
55	K	625981136	Obklad vonk.beton.konštrukcií doskami STYRODUR hr.60-80mm	M2	1,193	18,80	22,430
56	K	625991045.1	.Zat.obv.plášťa EPS grafitový fasádny polystyrén hr.40mm-vr.líšt a zaklad.prof.-povrch.úpr.sil.om.	M2	21,931	19,60	429,850
57	K	625991054.1	Zateplenie doskami XPS hr 5cm -bez povrchovej úpravy+vyspr.cem.maltou	M2	83,740	18,03	1 509,830
58	K	625991149	.Zat.obv.plášťa EPS grafitový fasádny polystyrén hr.150mm-vr.líšt a zaklad.prof.-povrch.úpr.sil.om.	m2	377,684	35,94	13 573,960
59	K	625991149,1	.Zat.obv.plášťa XPS hr.150mm-vr.líšt a zaklad.prof.-povrch.úpr.sil.om.	m2	85,080	40,72	3 464,460
60	K	625991149.2	Zateplenie obv.plášťa XPS-extr.polystyrén hr.150mm bez povrch úpravy	m2	47,888	31,57	1 511,820
61	K	631315661	Mazanina z bet.prostého tr.C20/25 hr.nad 120 do 240mm	m3	32,992	81,78	2 698,090
62	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	32,992	1,90	62,680
63	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	9,885	15,43	152,530
64	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	9,885	3,85	38,060
65	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,333	671,25	894,780
66	K	631571007.1	Násyp zo štrku vymývaného	M3	21,405	42,83	916,780
67	K	631571014	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	m3	104,851	22,38	2 346,570
68	K	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka na báze cementu hr.do65mm	m2	409,800	3,90	1 598,220
	D	8	Rúrové vedenie				1 913,790
69	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	50,000	2,09	104,500
70	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum.	m	75,000	2,30	172,500
71	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	75,000	16,11	1 208,250
72	*M*	*286 110100*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000*	*kus*	*6,000*	*9,85*	*59,100*
73	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000*	*kus*	*9,000*	*11,29*	*101,610*
74	*M*	*286 138420*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda*	*kus*	*9,000*	*13,87*	*124,830*
75	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	50,000	1,73	86,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	50,000	1,13	56,500
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 769,120
77	K	09-001	Prestupy cez fasádu pre rekup.jednotky	ks	2,000	44,75	89,500
78	K	09-002	Napojenie steny a podlahy existujúcej po vybúraní spoj.chodby	kpl.	1,000		0,000
79	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	356,030	2,84	1 011,130
80	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	51,070	2,84	145,040
81	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	226,200	4,53	1 024,690
82	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	640,954	2,98	1 910,040
83	K	953921115	Betónová dlaždica voľne kladená na plochú strechu , rozmer 500 x 500 x 60 mm	ks	334,800	2,51	840,350
84	K	953992325.1	Systém lep.kotiev vč.vrtu a chem.kotvy do D20 mm	kus	154,000	5,82	896,280
85	K	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	205,158	1,27	260,550
86	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,379	18,47	62,410
87	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	43,500	2,88	125,280
88	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	25,950	9,72	252,230
89	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	8,760	4,88	42,750
90	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	17,000	1,07	18,190
91	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,800	0,65	5,070
92	K	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárnic vč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	62,730	10,74	673,720
93	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,080	48,42	52,290
94	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	4,986	32,46	161,850
95	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,853	37,72	69,900
96	K	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 150 mm, -0,03000t	ks	3,000	10,96	32,880
97	K	971042431	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 150 mm, -0,08200t	ks	3,000	11,48	34,440
98	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	7,000	7,09	49,630
99	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	17,400	6,05	105,270
100	K	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	3,015	1,86	5,610
101	K	978057351	Odsekanie soklíkov	m	7,025	4,48	31,470
102	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	3,015	4,95	14,920
103	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,109	3,00	339,330
104	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	1 696,635	0,30	508,990
105	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	113,109	7,97	901,480
106	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	339,327	0,90	305,390
107	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	113,109	13,43	1 519,050
108	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	157,560	8,12	1 279,390
	D	9.1	Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI				988,820
109	K	96806-2354	Vybúranie podkladného betónu, vyhot. prierezu v zakladoch	m2	3,000	10,82	32,460
110	K	96806-2356	Spatna betonáž podkladneho betonu s armaturou	m2	3,000	4,15	12,450
111	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,980	7,89	7,730
112	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,980	3,00	2,940
113	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	41,796	0,30	12,540
114	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	0,980	4,48	4,390
115	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	47,924	1,60	76,680
116	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	47,924	17,52	839,630
	D	99	Presun hmôt HSV				3 440,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	678,603	5,07	3 440,520
	D	99.1	Presun hmôt HSV pre ÚK				12,830
118	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	8,016	1,60	12,830
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				214 912,570
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 042,490
119	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti-nopová fólia zvislá vr.ukončujúcej lišty	m2	33,770	4,48	151,290
120	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	579,365	4,48	2 595,560
121	*M*	*2833000210*	*Fólia proti zemnwej vlhkosti a radónu hr.1,50 mm*	*m2*	*654,682*	*6,00*	*3 928,090*
122	K	711491171	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	579,365	0,45	260,710
123	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*608,333*	*0,63*	*383,250*
124	K	711491172	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	579,365	0,45	260,710
125	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*608,333*	*0,63*	*383,250*
126	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v.do 6m	%	79,629	1,00	79,630
	D	712	Izolácie striech				11 677,910
127	K	712-000004	Strešný systém mechan.kotveny k podkl.povrchu, mPVC-P hr.1,5mm dod+mont	m2	608,432	13,34	8 116,480
128	K	712301030	Čistenie strechy	m2	227,400	0,81	184,190
129	K	712301031	Vyspravenie izolácie strechy 5% plochy	m2	11,370	4,48	50,940
130	K	712311115	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým tmelom, min. 3 kg/m2	m2	268,123	0,90	241,310
131	*M*	*1116325000*	*Tmel asfaltový v sudoch do 150kg*	*t*	*0,402*	*905,74*	*364,110*
132	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	200,700	3,58	718,510
133	*M*	*6285267400*	*Pás modifikovaný SBS*	*m2*	*230,805*	*3,49*	*805,510*
134	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	529,071	0,45	238,080
135	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*555,525*	*0,63*	*349,980*
136	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	110,691	5,50	608,800
	D	713	Izolácie tepelné				13 523,410
137	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	853,470	1,79	1 527,710
138	*M*	*2830010400*	*Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*471,270*	*1,34*	*631,500*
139	*M*	*283753000*	*Ethafoam izol.kročaj.5mm*	*m2*	*38,951*	*0,79*	*30,770*
140	*M*	*2837653053*	*ISOVER EPS Neofloor 031sivy penový polyst.hr.100mm*	*m2*	*34,547*	*8,14*	*281,210*
141	*M*	*2837653059*	*ISOVER EPS Neofloor 031sivy penový polyst.hr.70mm*	*m2*	*383,449*	*6,53*	*2 503,920*
142	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 712,400	1,34	2 294,620
143	*M*	*2837653443*	*ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hr.120mm*	*m2*	*873,324*	*4,92*	*4 296,750*
144	*M*	*2837653439.3*	*ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 20mm*	*m2*	*436,662*	*1,34*	*585,130*
145	*M*	*6936654100*	*Separacná,filtracná a spevnov.geotextília Typar SF 40*	*m2*	*492,315*	*1,07*	*526,780*
146	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	66,476	1,79	118,990
147	*M*	*2837642010*	*izolácie polystyrén EPS 70 F 10 mm*	*m2*	*67,806*	*0,31*	*21,020*
148	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	128,184	5,50	705,010
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 153,020
149	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	10,000	5,70	57,000
150	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	45,000	12,60	567,000
151	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	5,000	7,33	36,650
152	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	20,000	7,51	150,200
153	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	20,000	8,53	170,600
154	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	1,25	3,750
155	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	6,000	1,33	7,980
156	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	12,000	1,48	17,760
157	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	1,78	1,780
158	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	6,000	2,18	13,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	kus	1,000	123,00	123,000
160	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	1,000	3,80	3,800
161	K	72121-2114	Odtokový žľab dlžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	5,000	20,30	101,500
162	*M*	*642 1H9203*	*Sifón umývadlový, chróm*	*kus*	*6,000*	*17,90*	*107,400*
163	*M*	*642 1H9204*	*HL21*	*kus*	*2,000*	*12,57*	*25,140*
164	*M*	*642 1H9205*	*HL400*	*kus*	*4,000*	*21,48*	*85,920*
165	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	6,000	28,95	173,700
166	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	100,000	0,91	91,000
167	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	40,000	2,24	89,600
168	K	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
169	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,700	5,65	3,960
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 662,620
170	K	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	200,000	6,32	1 264,000
171	K	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	25,000	10,52	263,000
172	K	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	60,000	13,08	784,800
173	K	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	30,000	18,00	540,000
174	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	200,000	3,23	646,000
175	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	25,000	3,36	84,000
176	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	60,000	4,01	240,600
177	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	30,000	5,37	161,100
178	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	25,000	3,42	85,500
179	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	6,000	6,83	40,980
180	K	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	6,000	5,19	31,140
181	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	6,000	1,82	10,920
182	K	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	3,76	3,760
183	K	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	5,09	10,180
184	K	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	8,01	16,020
185	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	3,000	11,91	35,730
186	K	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	5,91	5,910
187	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,99	6,990
188	K	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	kus	1,000	35,71	35,710
189	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	1,23	1,230
190	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,000	2,06	6,180
191	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	2,27	4,540
192	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	5,000	2,68	13,400
193	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	315,000	1,75	551,250
194	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	315,000	1,13	355,950
195	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
196	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,568	249,17	141,530
	D	722.1	Vnútorný vodovod pre ÚK				1 340,580
197	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	130,000	3,23	419,900
198	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	20,000	3,36	67,200
199	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	20,000	4,01	80,200
200	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	95,000	6,21	589,950
201	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	10,000	6,97	69,700
202	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
203	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	249,17	6,230
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				4 933,500
204	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	6,000	9,42	56,520
205	K	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	súbor	6,000	9,07	54,420
206	*M*	*642 3E0351*	*Klozet závesný imobil, biely*	*kus*	*6,000*	*109,61*	*657,660*
207	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	2,86	17,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	*M*	*551 672900*	*Sedátko záchodové T3542 biele*	*kus*	*6,000*	*12,89*	*77,340*
209	*M*	*551 908210*	*GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu*	*kus*	*6,000*	*165,58*	*993,480*
210	*M*	*551 908220*	*Tlačidlo GEBERIT*	*kus*	*6,000*	*31,33*	*187,980*
211	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so zap. uzáv. na skrutky	súbor	6,000	17,95	107,700
212	*M*	*642 1N0307*	*Umývadlo keramické, imobil*	*kus*	*6,000*	*42,18*	*253,080*
213	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	5,000	98,75	493,750
214	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	3,000	17,90	53,700
215	K	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	3,000	223,75	671,250
216	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	3,000	13,43	40,290
217	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	3,000	1,79	5,370
218	*M*	*552 3B9108*	*Sifón drezový 5-148-100*	*kus*	*3,000*	*14,32*	*42,960*
219	K	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	12,78	12,780
220	*M*	*642 7B0101*	*Výlevka SERVICE závesná - P 9770*	*kus*	*1,000*	*107,40*	*107,400*
221	*M*	*642 7B9001*	*Sifón plastový, biely - D 5870 AA*	*kus*	*1,000*	*5,88*	*5,880*
222	*M*	*642 7B9002*	*Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG*	*kus*	*1,000*	*8,95*	*8,950*
223	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	25,000	5,03	125,750
224	*M*	*551 410300*	*Ventil rohový T66 1/2 vršok T13*	*kus*	*25,000*	*4,03*	*100,750*
225	K	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	22,38	22,380
226	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	3,000	17,63	52,890
227	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	6,000	13,14	78,840
228	K	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	4,54	4,540
229	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	9,000	6,77	60,930
230	K	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	5,000	21,04	105,200
231	K	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	5,000	6,77	33,850
232	*M*	*551 925550*	*Sprcha ručná*	*kus*	*5,000*	*13,43*	*67,150*
233	*M*	*551 C07204*	*Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD*	*kus*	*5,000*	*8,95*	*44,750*
234	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	6,000	2,42	14,520
235	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	3,000	3,03	9,090
236	K	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	5,000	3,36	16,800
237	K	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	kus	1,000	3,36	3,360
238	K	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	5,000	3,36	16,800
239	K	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	30,000	10,74	322,200
240	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,293	20,59	6,030
	D	725.1	Zdravotechnika - vetranie				13 304,840
241	*M*	*831 F06073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*kus*	*14,000*	*905,73*	*12 680,220*
242	K	725.1-01	Montáž vetracej jednotky	kompl	14,000	44,01	616,140
243	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,412	20,59	8,480
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				13 837,510
244	K	73110-0802	Montáž TC	kpl	1,000	492,25	492,250
245	*M*	*541 3B9019*	*Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)*	*kpl*	*1,000*	*13 130,46*	*13 130,460*
246	K	73199-9904	Kotolne, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800
	D	732	Strojovne pre ZTI				203,340
247	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	23,44	23,440
248	*M*	*426 1A1913*	*Čerpadlo UP15-14N*	*kus*	*1,000*	*179,90*	*179,900*
	D	732.1	Ústredné kúrenie, strojovne				2 726,700
249	K	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	súbor	1,000	30,34	30,340
250	*M*	*484 1I0501*	*Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001*	*kus*	*1,000*	*31,50*	*31,500*
251	*M*	*484 1I0505*	*Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005*	*kus*	*1,000*	*65,78*	*65,780*
252	*M*	*541 2E1353*	*Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l*	*kus*	*1,000*	*760,39*	*760,390*
253	*M*	*541 2F0113*	*Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L*	*kus*	*1,000*	*554,18*	*554,180*
254	K	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	súbor	3,000	11,90	35,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	*M*	*484 J07824*	*Vyrovnávač hydraulický - 7148100*	*kus*	*1,000*	*221,51*	*221,510*
256	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	42,87	85,740
257	*M*	*426 1A1016*	*Čerpadlo ALPHA2 25-60 180*	*kus*	*2,000*	*401,94*	*803,880*
258	K	73299-9904	Strojovne, HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
259	K	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,264	114,68	30,280
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				15 254,410
260	K	73332-1105	Potrubie plastové opredizolovane syst. Austroflex AustroPEX	m	30,000	30,34	910,200
261	K	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	130,000	9,86	1 281,800
262	K	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	20,000	17,47	349,400
263	K	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	m	20,000	23,46	469,200
264	K	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	m	95,000	50,24	4 772,800
265	K	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	m	95,000	73,35	6 968,250
266	*M*	*286 3K3704*	*Objímka násuvná 32 - 160004-001*	*kus*	*2,000*	*0,45*	*0,900*
267	*M*	*286 3K3705*	*Objímka násuvná 50 - 160005-001*	*kus*	*8,000*	*0,63*	*5,040*
268	*M*	*286 3K3711*	*Objímka násuvná 63 - 160005-001*	*kus*	*2,000*	*0,90*	*1,800*
269	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	170,000	0,41	69,700
270	K	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	125,000	0,50	62,500
271	K	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	m	10,000	0,71	7,100
272	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800
273	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	432,58	90,840
274	*M*	*286 3K2101*	*Kohút guľový 1"- 269262-001*	*2 ks*	*4,000*	*12,52*	*50,080*
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 700,650
275	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	0,89	22,250
276	*M*	*422 606001*	*Odvzdušňovač MTR DN10*	*kus*	*10,000*	*3,52*	*35,200*
277	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000	2,57	25,700
278	*M*	*551 2D0351*	*Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006*	*kus*	*5,000*	*10,00*	*50,000*
279	*M*	*551 2D1612*	*Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491*	*kus*	*5,000*	*9,93*	*49,650*
280	*M*	*551 2D2112*	*Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401*	*kus*	*5,000*	*7,47*	*37,350*
281	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	17,000	3,46	58,820
282	*M*	*484 1I0502*	*Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002*	*kus*	*1,000*	*51,02*	*51,020*
283	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	12,000	4,14	49,680
284	K	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	8,000	10,33	82,640
285	K	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	10,000	17,35	173,500
286	*M*	*246 380120*	*Tmel pružný*	*kg*	*10,000*	*14,09*	*140,900*
287	*M*	*597 326040*	*Prechod základovým pásom*	*kus*	*4,000*	*35,71*	*142,840*
288	K	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	2,000	19,24	38,480
289	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	6,08	60,800
290	K	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	kus	1,000	13,42	13,420
291	*M*	*484 J07822*	*Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860*	*kus*	*1,000*	*362,48*	*362,480*
292	*M*	*484 J07826*	*Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon - 7147886*	*kus*	*2,000*	*30,61*	*61,220*
293	*M*	*484 J07827*	*Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač - 7147887*	*kus*	*1,000*	*29,00*	*29,000*
294	K	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	10,74	107,400
295	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	895,00	108,300
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				16 291,380
296	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	5,000	2,00	10,000
297	K	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	5,000	0,27	1,350
298	*M*	*422 123060*	*Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10*	*kus*	*5,000*	*1,68*	*8,400*
299	*M*	*553 468530*	*Držiak KORAD*	*kus*	*10,000*	*3,25*	*32,500*
300	K	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	5,000	32,85	164,250
301	*M*	*484 582840*	*Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600*	*kus*	*5,000*	*52,97*	*264,850*
302	K	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod...../	m2	440,000	7,16	3 150,400
303	*M*	*831 A00102*	*Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005*	*m*	*3 500,000*	*1,49*	*5 215,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
304	*M*	*831 A00202*	*Rúrka ochranná 16/17 - 137140*	*m*	*185,000*	*0,78*	*144,300*
305	*M*	*831 A00402*	*Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001*	*m2*	*440,000*	*10,19*	*4 483,600*
306	*M*	*831 A01001*	*Objímka násuvná 17 - 250297-002*	*kus*	*70,000*	*0,65*	*45,500*
307	*M*	*831 A01301*	*Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002*	*m*	*480,000*	*0,84*	*403,200*
308	*M*	*831 A01302*	*Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001*	*m*	*40,000*	*6,73*	*269,200*
309	*M*	*831 A01303*	*Prísada do cementových poterov P - 256374-003*	*kg*	*100,000*	*3,20*	*320,000*
310	*M*	*831 A01309*	*Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001*	*kus*	*70,000*	*0,76*	*53,200*
311	*M*	*831 A01652*	*Rozdeľovač HKV-D 3*	*kus*	*1,000*	*121,65*	*121,650*
312	*M*	*831 A01653*	*Rozdeľovač HKV-D 4*	*kus*	*1,000*	*147,43*	*147,430*
313	*M*	*831 A01660*	*Rozdeľovač HKV-D 13*	*kus*	*1,000*	*331,38*	*331,380*
314	*M*	*831 A01661*	*Rozdeľovač HKV-D 15*	*kus*	*1,000*	*388,26*	*388,260*
315	*M*	*831 A01803*	*Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov*	*kus*	*2,000*	*80,87*	*161,740*
316	*M*	*831 A01805*	*Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov*	*kus*	*2,000*	*120,34*	*240,680*
317	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	20,000	10,74	214,800
318	K	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	1,181	101,35	119,690
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 349,400
319	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	94,333	13,07	1 232,930
320	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,358	24,75	58,360
321	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	12,913	4,50	58,110
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				12 421,710
322	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm s vlož.izol.50mm	m2	246,676	23,88	5 890,620
323	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm s vlož.izol.50mm	m2	122,194	25,55	3 122,060
324	K	763124144	SDK stena predsad.s izol.hr. 125 mm jednoduchá požiarna impreg. UW a CW dosky GKFI tl 15,0 mm-predstienka	m2	36,923	19,82	731,810
325	K	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	10,710	18,31	196,100
326	K	763181191	Montáž zárubní drevených,oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	ks	20,000	17,90	358,000
327	*M*	*5533125600*	*Záruben ocelová pre sadrokartón S 100 V 700 L/P*	*ks*	*2,000*	*84,13*	*168,260*
328	*M*	*5533126000*	*Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P*	*ks*	*6,000*	*84,13*	*504,780*
329	*M*	*553312600a*	*Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P*	*ks*	*1,000*	*88,61*	*88,610*
330	*M*	*553312600b*	*Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 900 L/P*	*ks*	*3,000*	*88,61*	*265,830*
331	*M*	*5533126001*	*Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 1100 L/P*	*ks*	*5,000*	*106,51*	*532,550*
332	*M*	*5533126002*	*Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 1100 L/P*	*ks*	*3,000*	*106,51*	*319,530*
333	K	763181192	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m dvojkrídlových	ks	1,000		0,000
334	*M*	*5533126502*	*Záruben ocelová pre sadrokartón S 100 V 1200 dvojkrídlová*	*ks*	*1,000*		*0,000*
335	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	121,782	2,00	243,560
	D	764	Konštrukcie klampiarske				7 395,830
336	K	764301110.0	Pripojovacia lišta poplastovaná do rš 150	m	270,590	4,48	1 212,240
337	K	764301117.2	Oplechovanie zaveterná lišta rš 200-300 poplast.plech	m	270,590	11,64	3 149,670
338	K	764301121.05	Žľab-poplast. kotlík	ks	6,000	93,98	563,880
339	K	764301122	Dažď.zvod-poplast. plech do D150	m	15,600	30,43	474,710
340	K	764301127	Poistný prepad cez atiku s manžetou a bez vyhrievania	ks	2,000	80,55	161,100
341	K	764301129	Chrlič vyhrievaný pre odvodnenie plochej strechy	ks	6,000	111,88	671,280
342	K	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	25,950	0,50	12,980
343	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	25,950	0,50	12,980
344	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	29,833	0,42	12,530
345	K	764353840	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00435t	m	25,950	0,59	15,310
346	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	3,000	1,44	4,320
347	K	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	m	25,950	0,85	22,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
348	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,550	0,77	34,300
349	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	12,000	0,42	5,040
350	K	764600137	Pol.82-Odvetranie nad strechou rúrkou D 100 s ventilátorom	ks	7,000	93,98	657,860
351	K	998764201	Presun hmôt pre konštr.klampiarske v objektoch v.do 6m	%	70,103	5,50	385,570
	D	766	Konštrukcie stolárske				37 773,550
352	K	766000000	D+M+O-Plastové výrobky z vonka fólia prír.dub,zaskl.izol. 3-sklo vr.vnút.a vonk.parapetov,rozš.prof,medziok.vložiek,vysprav.ostenia,dla arch.v.č.výplne plastové a AL	m2	107,503	183,88	19 767,650
353	K	766000001	D+M+O-Vonk.združ.výpln z plast.okien. a AL dver.systému,zaskl.izol. 3-sklo okná,bezp.2-sklo dvere vr.vnút.a vonk.parapetov,rozš.prof,medziok.vložiek,kovania,dla arch.v.č.výplne plastové a AL	m2	35,357	351,52	12 428,690
354	K	766601114.5	D+M+O drevených posuvných dvier vr. púzdra,kovania,madiel dľa architektúry vnútorné dvere	m2	14,600	145,84	2 129,260
355	K	766601114.6	D+M+O drevených dvier,vr.zámky a kovania,dľa arch.vnútorné dvere	m2	22,400	86,99	1 948,580
356	K	766669115	Montáž samozatvárača	ks	16,000	8,95	143,200
357	*M*	*54917265*	*Dodávka samozatvárača*	*ks*	*16,000*	*40,28*	*644,480*
358	K	766700099	D+M+O Celozaskl.bezrám.sprchová stena z kalen.skla 1kr.pevné a 1kr.posuvné s tesnením arch.sprchové steny	m2	4,180	120,83	505,070
359	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch v.do 6m	%	375,669	0,55	206,620
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 678,740
360	K	767000004.2	D+M čistiaca rohož	M2	14,240	200,99	2 862,100
361	K	767000007	D+M+O nerezového madla	M	170,800	25,55	4 363,940
362	K	767110002	Dodávka+montáž+osadenie hliníkových žalúzii vnútorných	M2	142,860	35,80	5 114,390
363	K	767110002.4	Dodávka+montáž+osadenie hliníkových žalúzii vonkajších	M2	17,738	35,80	635,020
364	K	767500022	Sklopné držadlo (madlo) pre umývadlo, nerez, dl=600mm včetne mont.sady	kus	8,000	57,28	458,240
365	K	767500033	Sklopné držadlo (madlo) pre WC, nerez, dl=800mm včetne mont.sady	kus	8,000	85,03	680,240
366	K	767500044.1	Sklopné sprchové sedátko s opornou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez,včetne mont.sady	kus	4,000	108,47	433,880
367	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	145,478	0,90	130,930
	D	776	Podlahy povlakové				20 382,480
368	K	776000002	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu výška 100mm (PVC-1)	m2	344,480	4,92	1 694,840
369	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm (PVC-1)*	*m2*	*396,152*	*13,38*	*5 300,510*
370	K	776000003	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130 mm (PVC-2)	m2	51,080	5,37	274,300
371	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm (PVC-2)*	*m2*	*58,742*	*15,66*	*919,900*
372	K	776000004	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou /k PVC1/	m	256,075	2,60	665,800
373	K	776000005	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom do vlhkého prostredia /k PVC2/	m	72,950	2,60	189,670
374	K	776000006	D+M vinylový obklad stien vrátane penetrácie	m2	211,246	20,54	4 338,990
375	K	776000007	D+M vinylový obklad stien do mokrého prostredia vrátane penetrácie	m2	204,517	20,54	4 200,780
376	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	112,350	0,27	30,330
377	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	159,910	2,86	457,340
378	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	424,040	3,58	1 518,060
379	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	424,040	1,70	720,870
380	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch v.do 6m	%	203,114	0,35	71,090
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				597,450
381	K	783010001	Náter polyuretanový	m2	14,240	16,82	239,520
382	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	23,408	5,03	117,740
383	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	23,408	1,72	40,260
384	K	783902812	Osekanie olejových náterov	m2	60,953	3,28	199,930
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				9 411,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
385	K	784452200	Maľba stien a stropov na sadrokarton	M2	495,980	3,78	1 874,800
386	K	784452200.5	Maľba stien a stropov na omietkach	M2	709,092	3,78	2 680,370
387	K	784452213	Vytmelenie omietok a sadrokartonových plôch	M2	1 205,072	0,90	1 084,560
388	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 205,072	3,13	3 771,880
	D	786	Dokončovacie práce - čalúnnicke				195,740
389	K	786681004	Demontáž zhrňovacích stien nad 7 m2	m2	21,870	8,95	195,740
	D	44-M	Hasiace prístroje				53,700
390	*M*	*449831301.0*	*Hasiaci prístroj práškový P6*	*ks*	*2,000*	*26,85*	*53,700*
	D	M	Práce a dodávky M				26 615,290
	D	21-M	Montáž silnoprúdu				5 060,520
391	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	200,000	1,61	322,000
392	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	150,000	1,61	241,500
393	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	45,000	2,06	92,700
394	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	200,000	0,72	144,000
395	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	7,000	3,58	25,060
396	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	17,000	3,58	60,860
397	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	28,000	3,58	100,240
398	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	15,000	3,58	53,700
399	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	88,000	3,58	315,040
400	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,740
401	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	2,000	5,37	10,740
402	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	80,000	1,61	128,800
403	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	2,69	2,690
404	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	107,40	107,400
405	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,750
406	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	120,000	0,72	86,400
407	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	80,000	0,45	36,000
408	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	50,000	1,07	53,500
409	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 300,000	0,81	1 053,000
410	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	450,000	0,81	364,500
411	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	300,000	0,81	243,000
412	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 500,000	0,81	1 215,000
413	K	213290150.a	Inštal. krab. KR 68	ks	150,000	1,61	241,500
414	K	213290151	Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	107,40	107,400
	D	21-M.1	Nosný materiál silnoprúdu				4 836,540
415	*M*	*Pol1*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*200,000*	*0,12*	*24,000*
416	*M*	*Pol2*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*150,000*	*0,12*	*18,000*
417	*M*	*Pol3*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*80,000*	*0,65*	*52,000*
418	*M*	*Pol5*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*80,000*	*0,33*	*26,400*
419	*M*	*Pol4*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*120,000*	*0,45*	*54,000*
420	*M*	*Pol6*	*Ukonč. vod. v rozv.*	*ks*	*50,000*	*0,81*	*40,500*
421	*M*	*Pol7*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*1 300,000*	*0,36*	*468,000*
422	*M*	*Pol8*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*450,000*	*0,36*	*162,000*
423	*M*	*Pol9*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*300,000*	*0,59*	*177,000*
424	*M*	*Pol10*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*1 500,000*	*0,53*	*795,000*
425	*M*	*Pol11*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*150,000*	*0,90*	*135,000*
426	*M*	*Pol12*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*45,000*	*1,88*	*84,600*
427	*M*	*Pol13*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*200,000*	*0,44*	*88,000*
428	*M*	*Pol14*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*7,000*	*1,73*	*12,110*
429	*M*	*Pol15*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*17,000*	*2,51*	*42,670*
430	*M*	*Pol16*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*28,000*	*2,07*	*57,960*
431	*M*	*Pol17*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*15,000*	*2,77*	*41,550*
432	*M*	*Pol18*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*88,000*	*2,46*	*216,480*
433	*M*	*Pol19*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*2,000*	*3,75*	*7,500*
434	*M*	*Pol20*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*2,000*	*13,17*	*26,340*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
435	*M*	*Pol21*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*7,28*	*7,280*
436	*M*	*Pol22*	*Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-3*	*ks*	*1,000*	*1 208,25*	*1 208,250*
437	*M*	*Pol23*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4*	*ks*	*1,000*	*1 047,15*	*1 047,150*
438	*M*	*Pol24*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,750*
	D	21-M.2	Montáž svietidiel				1 299,600
439	K	213290150.23	SV1.1: LC-03-550-10, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	2,000	10,74	21,480
440	K	213290150.24	SV1.2: LC-03-552-20, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	4,000	10,74	42,960
441	K	213290150.25	SV1.3: LC-03-552-30, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	26,000	10,74	279,240
442	K	213290150.26	SV1.4: LC-03-552-40, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	10,74	32,220
443	K	213290150.27	SV2.2: LC-03-552-20-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	1,000	10,74	10,740
444	K	213290150.28	SV2.3: LC-03-552-30-s, Závesné LED líniové svietidlo	ks	2,000	10,74	21,480
445	K	213290150.29	SV2.4: LC-03-552-40-s, Prisadené LED líniové svietidlo	ks	3,000	10,74	32,220
446	K	213290150.30	SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené	ks	1,000	10,74	10,740
447	K	213290150.31	SV4: LC-LED line-4234-600-WW, Nástenné LED svietidlo	ks	6,000	10,74	64,440
448	K	213290150.32	SV5: LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11, LED pás + hliníková lišta	ks	12,000	10,74	128,880
449	K	213290150.33	SV6: LC-LED lineXC21-2000-830, Líniové LED svietidlo	ks	46,000	10,74	494,040
450	K	213290150.34	T1: ELG-150-24, Napájací zdroj	ks	6,000	13,43	80,580
451	K	213290150.35	T2: LPV-60-24, Napájací zdroj	ks	4,000	13,43	53,720
452	K	213290150.36	T4: LPV-100-24, Napájací zdroj	ks	2,000	13,43	26,860
	D	21-M.3	Nosný materiál svietidlá				12 173,210
453	*M*	*Pol25*	*SV1.1: LC-03-550-10, Prisadené LED líniové svietidlo*	*ks*	*2,000*	*78,72*	*157,440*
454	*M*	*Pol26*	*SV1.2: LC-03-552-20, Prisadené LED líniové svietidlo*	*ks*	*4,000*	*158,33*	*633,320*
455	*M*	*Pol27*	*SV1.3: LC-03-552-30, Prisadené LED líniové svietidlo*	*ks*	*26,000*	*194,93*	*5 068,180*
456	*M*	*Pol28*	*SV1.4: LC-03-552-40, Prisadené LED líniové svietidlo*	*ks*	*3,000*	*246,63*	*739,890*
457	*M*	*Pol29*	*SV2.2: LC-03-552-20-s, Závesné LED líniové svietidlo*	*ks*	*1,000*	*297,23*	*297,230*
458	*M*	*Pol30*	*SV2.3: LC-03-552-30-s, Závesné LED líniové svietidlo*	*ks*	*2,000*	*28,19*	*56,380*
459	*M*	*Pol31*	*SV2.4: LC-03-552-40-s, Prisadené LED líniové svietidlo*	*ks*	*3,000*	*62,83*	*188,490*
460	*M*	*Pol32*	*SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené*	*ks*	*1,000*	*27,84*	*27,840*
461	*M*	*Pol33*	*SV4: LC-LED line-4234-600-WW, Nástenné LED svietidlo*	*ks*	*6,000*	*62,05*	*372,300*
462	*M*	*Pol34*	*SV5: LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11, LED pás + hliníková lišta*	*ks*	*12,000*	*8,95*	*107,400*
463	*M*	*Pol35*	*SV6: LC-LED lineXC21-2000-830, Líniové LED svietidlo*	*ks*	*46,000*	*91,49*	*4 208,540*
464	*M*	*Pol36*	*T1: ELG-150-24, Napájací zdroj*	*ks*	*6,000*	*38,45*	*230,700*
465	*M*	*Pol37*	*T2: LPV-60-24, Napájací zdroj*	*ks*	*4,000*	*11,93*	*47,720*
466	*M*	*Pol38*	*T4: LPV-100-24, Napájací zdroj*	*ks*	*2,000*	*18,89*	*37,780*
	D	21-M.4	Montáž bleskozvodu				1 185,900
467	K	213290150.37	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	42,000	1,97	82,740
468	K	213290150.38	Vodič FeZn d=10mm	kg	45,000	1,97	88,650
469	K	213290150.39	Vodič FeZn30/4mm	kg	100,000	1,97	197,000
470	K	213290150.40	Skúšobná svorka SZ	ks	12,000	1,70	20,400
471	K	213290150.41	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	60,000	0,72	43,200
472	K	213290150.42	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	4,000	2,69	10,760
473	K	213290150.43	Ochranná strieška OS01	ks	4,000	2,69	10,760
474	K	213290150.44	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	4,000	13,43	53,720
475	K	213290150.45	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	4,000	4,48	17,920
476	K	213290150.46	Inštalačná krabica KO125mm	ks	12,000	1,61	19,320
477	K	213290150.47	Svorka okapových žľabov SO	ks	12,000	0,90	10,800
478	K	213290150.48	Spojovacia svorka SS	ks	80,000	1,70	136,000
479	K	213290150.49	Zemniaca tyč ZT2	ks	12,000	10,74	128,880
480	K	213290150.50	Podpera PV 21	ks	300,000	1,07	321,000
481	K	213290150.51	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	44,75	44,750
	D	21-M.5	Nosný materiál bleskozvod				936,310
482	*M*	*Pol39*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*42,000*	*3,76*	*157,920*
483	*M*	*Pol40*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*45,000*	*1,32*	*59,400*
484	*M*	*Pol41*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*100,000*	*1,32*	*132,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
485	*M*	*Pol42*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*12,000*	*1,16*	*13,920*
486	*M*	*Pol43*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*60,000*	*0,30*	*18,000*
487	*M*	*Pol44*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*4,000*	*0,86*	*3,440*
488	*M*	*Pol45*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*4,000*	*1,64*	*6,560*
489	*M*	*Pol46*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*4,000*	*10,07*	*40,280*
490	*M*	*Pol47*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*4,000*	*6,71*	*26,840*
491	*M*	*Pol48*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*12,000*	*2,51*	*30,120*
492	*M*	*Pol49*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*12,000*	*0,81*	*9,720*
493	*M*	*Pol50*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*80,000*	*0,27*	*21,600*
494	*M*	*Pol51*	*Zemniaca tyč ZT2*	*ks*	*12,000*	*12,98*	*155,760*
495	*M*	*Pol52*	*Podpera PV 21*	*ks*	*300,000*	*0,72*	*216,000*
496	*M*	*Pol24.1*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,750*
	D	21-M.6	DSV				134,250
497	K	213290150.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl.	1,000	134,25	134,250
	D	21-M.7	Revízia				939,960
498	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	42,000	22,38	939,960
	D	272	Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody				49,000
499	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	50,000	0,98	49,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901A - SO 1 A Spevnená plocha

JKSO: KS:
Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: IČO:
TTSK, Starohájska 10, Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Kadlubiak IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**31 130,33**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	31 130,33	20,00%	6 226,07
Cena s DPH	**v EUR**		**37 356,40**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901A - SO 1 A Spevnená plocha

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 130,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 590,79
1 - Zemné práce	4 275,48
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	4 319,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 190,27
8 - Rúrové vedenie	462,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 423,28
99 - Presun hmôt HSV	1 920,09
PSV - Práce a dodávky PSV	4 539,54
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 172,22
762 - Konštrukcie tesárske	2 367,32

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901A - SO 1 A Spevnená plocha

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 130,330**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 590,790
	D	1	Zemné práce				4 275,480
1	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	2,000	14,76	29,520
2	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	11,000	5,71	62,810
3	K	112101123	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	5,000	9,15	45,750
4	K	112201102	Odstr.pňov na vzdial.50m priem.nad 300 do 500mm	ks	11,000	16,50	181,500
5	K	112201103	Odstr.pňov na vzdial.50m priem.nad 500 do 700mm	ks	7,000	25,04	175,280
6	K	112201202	Odrezanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 300 do 500 mm	ks	11,000	11,99	131,890
7	K	112201203	Odrezanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	7,000	21,10	147,700
8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	168,964	0,79	133,480
9	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapaž.v horn.1-2 do 100m3	m3	7,200	2,48	17,860
10	K	162201402	Vodorovné premiest.konárov nad 30 do 50cm do 1000m	ks	11,000	3,42	37,620
11	K	162201403	Vodorovné premiest.konárov nad 50 do 70cm do 1000m	ks	7,000	8,51	59,570
12	K	162201412	Vodorovné premiest.kmeňov nad 30 do 50cm do 1000m	ks	11,000	12,93	142,230
13	K	162201413	Vodorovné premiest.kmeňov nad 50 do 70cm do 1000m	ks	7,000	15,98	111,860
14	K	162201422	Vodorovné premiest.pňov nad 300 do 500mm do 1000m	ks	11,000	11,82	130,020
15	K	162201423	Vodorovné premiest.pňov nad 500 do 700mm do 1000m	ks	7,000	17,48	122,360
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	182,036	2,82	513,340
17	K	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	11,000	6,27	68,970
18	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	7,000	12,10	84,700
19	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	388,000	0,62	240,560
20	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*39,964*	*6,31*	*252,170*
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	378,090	0,33	124,770
22	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hlbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	388,000	0,59	228,920
23	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,776	1 029,25	798,700
24	*M*	*2511111200*	*Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach*	*t*	*0,799*	*384,26*	*307,020*
25	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	38,800	3,27	126,880
	D	2	Zakladanie				0,000
26	K	02-001	Úprava základov pri žumpe-podmienená skut.stavom	kpl.	1,000		0,000
	D	5	Komunikácie				4 319,670
27	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	138,540	4,04	559,700
28	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	138,540	6,52	903,280
29	K	631571005	Násyp z piesku-ochranná vrstva hr.25mm	m2	138,540	3,85	533,380
30	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	138,540	8,10	1 122,170
31	*M*	*5922911600*	*Betónová zámková dlažba hrúbky 8 cm*	*m2*	*141,311*	*8,50*	*1 201,140*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 190,270
32	K	631313611	Mazanina z bet.prostého tr.C16/20 hr.nad 80 do 120mm	m3	21,441	87,15	1 868,580
33	K	631315661	Mazanina z bet.prostého tr.C20/25 hr.nad 120 do 240mm	m3	4,753	81,78	388,700
34	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	21,441	14,43	309,390
35	K	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	4,753	7,21	34,270
36	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	19,794	1,90	37,610
37	K	631319197	Príplatok za prebrúsenie betonovej mazaniny	m2	197,940	18,09	3 580,730
38	K	631325714	Drenážny betón hr. nad 120 do 240 mm	m3	29,691	100,72	2 990,480
39	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,231	15,43	157,860
40	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,231	3,85	39,390
41	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,753	38,89	184,840
42	K	631571014.1	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	m3	52,071	17,32	901,870
43	K	632451051.2	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm - podklad pod terče lepiacou maltou	m2	41,610	6,27	260,890
44	K	632477007	Drenážna malta hr. do 70mm	m2	41,610	10,47	435,660
	D	8	Rúrové vedenie				462,000
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	14,50	14,500
46	*M*	*5524311100.2*	*Poklop ťažký rám 700X700 mm*	*ks*	*1,000*	*313,25*	*313,250*
47	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	134,25	134,250
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 423,280
48	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,000	13,87	332,880
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,28	80,560
50	*M*	*1414112600*	*Rúrka závitová bezšvová ozn. STN 11 353.0 normálne pozinkovaný, Ms 2"-stĺpik*	*m*	*6,000*	*22,29*	*133,740*
51	*M*	*4044715060*	*Dopravná značka parkovisko–parkovacie miesta s vyhradeným státím, Al / Reflexnosť-Trieda 1, 500/700mm kod IP16*	*ks*	*2,000*	*49,23*	*98,460*
52	*M*	*4044714001*	*Dopravná značka dodatková tabuľka počet, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E1*	*ks*	*2,000*	*40,28*	*80,560*
53	*M*	*4044714001.1*	*Dopravná značka dodatková tabuľka počet, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E15*	*ks*	*1,000*	*40,28*	*40,280*
54	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	80,000	6,71	536,800
55	*M*	*592174401*	*Obrubník betónový parkový 100x20x5*	*kus*	*80,800*	*1,14*	*92,110*
56	K	917831515	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu	m	16,000	8,06	128,960
57	*M*	*5922923400*	*Palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba sivá*	*ks*	*89,778*	*8,95*	*803,510*
58	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	93,000	8,14	757,020
59	*M*	*5922925100*	*Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá*	*ks*	*58,580*	*2,82*	*165,200*
60	*M*	*5922925101*	*Obrubník cestný nábehový farba sivá*	*ks*	*26,260*	*4,05*	*106,350*
61	*M*	*5922925102*	*Obrubník cestný prechodový farba sivá*	*ks*	*2,020*	*4,48*	*9,050*
62	*M*	*5922925103*	*Bariérový obrubník*	*ks*	*14,140*	*10,74*	*151,860*
63	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,453	68,06	711,430
64	K	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár,z polyst.dosky hr.30mm	m2	2,333	8,95	20,880
65	K	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t -starý poklop 1ks	ks	1,000	2,24	2,240
66	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,424	3,00	16,270
67	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	81,360	0,30	24,410
68	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	5,424	7,97	43,230
69	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt za každých ďalších 5m	t	16,272	0,90	14,640
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	5,424	13,43	72,840
	D	99	Presun hmôt HSV				1 920,090
71	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	685,745	2,80	1 920,090
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 539,540
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 172,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti-nopová fólia zvislá vr.ukončujúcej lišty	m2	33,770	4,48	151,290
73	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	138,540	4,48	620,660
74	*M*	*2833000250*	*Fólia proti ropným látkam hr.1,00 mm*	*m2*	*156,550*	*6,84*	*1 070,800*
75	K	711491171	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	138,540	0,45	62,340
76	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*145,467*	*0,63*	*91,640*
77	K	711491172	Zhotovenie izolácie z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	138,540	0,45	62,340
78	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*145,467*	*0,63*	*91,640*
79	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch v.do 6m	%	21,507	1,00	21,510
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 367,320
80	K	762524109.1	M+D podl.terasové dosky z termodreva alt. Bangkirai jednostran.profilované na rošte z hranolčekov vč povrch.úpravy	m2	43,691	51,85	2 265,380
81	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	22,654	4,50	101,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901B - SO 1 B Oplotenie

JKSO:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
TTSK, Starohájska 10, Trnava
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kadlubiak
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 257,10**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 257,10	20,00%	3 851,42
Cena s DPH	**v EUR**		**23 108,52**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901B - SO 1 B Oplotenie

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 257,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 618,85
1 - Zemné práce	182,82
2 - Zakladanie	735,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	546,61
99 - Presun hmôt HSV	154,07
PSV - Práce a dodávky PSV	17 638,25
762 - Konštrukcie tesárske	200,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 438,25

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901B - SO 1 B Oplotenie

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 257,100**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 618,850
	D	1	Zemné práce				182,820
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	9,175	13,66	125,330
2	K	132111101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,918	44,28	40,650
3	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,890	15,47	13,770
4	K	133111101	Hlbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m2	0,089	34,46	3,070
	D	2	Zakladanie				735,350
5	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,175	73,06	670,330
6	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,890	73,06	65,020
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				546,610
7	K	09-001	Napojenie existujúceho oplotenia na nové	kpl.	1,000	134,25	134,250
8	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,950	58,21	113,510
9	K	966005312	Rozobranie oplotenia v do 2,5m,tyčové,latové,drôt.pletivo	m	13,400	2,88	38,590
10	K	966005314	Rozobranie oplotenia v do 2,5m,tyčové,latové,drôt.pletivo včetne stlpikov	m	13,000	8,95	116,350
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,554	3,00	13,660
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	68,310	0,30	20,490
13	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	4,554	7,97	36,300
14	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,662	0,90	12,300
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	4,554	13,43	61,160
	D	99	Presun hmôt HSV				154,070
16	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	22,073	6,98	154,070
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 638,250
	D	762	Konštrukcie tesárske				200,000
17	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	13,981	13,07	182,730
18	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,350	24,75	8,660
19	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	1,914	4,50	8,610
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				17 438,250
20	K	767000002	D+M obklad bondom hr.4mm-eloxovaný hliník	m2	14,617	223,75	3 270,550
21	K	767001401	D+M+O Posuvná bránka	m2	2,628	417,07	1 096,060
22	K	767001401.1	D+M+O Dvierka a posuvné krídla	m2	6,912	417,07	2 882,790
23	K	767001401.2	D+M+O dvojkrídlová bránka	m2	6,480	417,07	2 702,610
24	K	7670017.1	D+M+O priehľadné oplotenie Plot-2 v.1,80 m-vrátane stĺpikov a vzpier	M	24,550	115,99	2 847,550
25	K	767400007.1	D+M+O Oplotenia z uzavretých jäkl.prof.a obojstrannou výplňou vrátane náteru	m2	19,980	64,44	1 287,510
26	K	767400007.2	D+M+O Oplotenia z uzavretých jäkl.prof.a jednostrannou výplňou vrátane náteru	m2	49,591	64,44	3 195,640
27	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	172,827	0,90	155,540

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901C - SO 1 C Prístrešky

JKSO:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec

KS:
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
TTSK, Starohájska 10, Trnava
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Kadlubiak
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**51 508,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	51 508,60	20,00%	10 301,72
Cena s DPH	**v EUR**		**61 810,32**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901C - SO 1 C Prístrešky

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**51 508,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 892,29
1 - Zemné práce	338,82
2 - Zakladanie	1 251,20
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 303,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	228,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	499,80
99 - Presun hmôt HSV	269,79
PSV - Práce a dodávky PSV	38 616,31
762 - Konštrukcie tesárske	15 877,18
764 - Konštrukcie klampiarske	4 891,46
766 - Konštrukcie stolárske	9 770,48
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 972,69
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	6 104,50

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901C - SO 1 C Prístrešky

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**51 508,600**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 892,290
	D	1	Zemné práce				338,820
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	13,526	13,66	184,770
2	K	132111101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,353	44,28	59,910
3	K	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	4,976	15,47	76,980
4	K	133111101	Hlbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m2	0,498	34,46	17,160
	D	2	Zakladanie				1 251,200
5	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	12,334	74,22	915,430
6	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	4,524	74,22	335,770
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				10 303,720
7	K	317941127	Dodávka+montáž+osadenie+náter oceľovej konštrukcie	kg	2 500,903	4,12	10 303,720
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				228,960
8	K	631571010	Násyp z riečneho kameniva-okolo terás a pergol	m3	7,308	31,33	228,960
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				499,800
9	K	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárnic vč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	39,260	10,74	421,650
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,473	3,00	7,420
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	37,095	0,30	11,130
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	2,473	7,97	19,710
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,419	0,90	6,680
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	2,473	13,43	33,210
	D	99	Presun hmôt HSV				269,790
15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	53,214	5,07	269,790
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 616,310
	D	762	Konštrukcie tesárske				15 877,180
16	K	762081070	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, plošné	m2	501,265	2,93	1 468,710
17	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 176,550	4,25	5 000,340
18	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	378,600	7,08	2 680,490
19	*M*	*6051186101*	*Drevo ihličnaté severský smrekovec*	*m3*	*12,011*	*478,45*	*5 746,660*
20	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	12,011	24,75	297,270
21	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objekt.v.do 12m	%	151,935	4,50	683,710
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 891,460
22	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	71,412	16,37	1 169,010
23	K	764331230	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	95,090	11,17	1 062,160
24	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	16,440	13,83	227,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764357201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš 1100 mm	m	14,765	28,11	415,040
26	K	764358201	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby rš 1100 mm	ks	19,406	11,62	225,500
27	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	14,15	127,350
28	K	764391220	Záveterná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 330 mm	m	69,095	9,17	633,600
29	K	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	37,400	20,76	776,420
30	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekt.v.do 6m	%	46,365	5,50	255,010
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 770,480
31	K	766701061	D+M drevené lamely slnolamu vr.pom.konštr.	m2	184,000	52,81	9 717,040
32	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch v.do 6m	%	97,170	0,55	53,440
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 972,690
33	K	783522000	Nátery klamp.konštr.syntet.na vzduchu schnúce dvojnás.so základného náterom reakt.farbou	m2	110,311	3,66	403,740
34	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	501,265	0,81	406,020
35	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	501,265	2,32	1 162,930
	D	787	Dokončovacie práce - zasklievanie				6 104,500
36	K	787004	Zasklievanie-strešný systém pc komôrkových platní hr.10mm.číre	m2	269,000	22,38	6 020,220
37	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch v.do 6m	%	60,202	1,40	84,280

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu

JKSO: KS:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: IČO:
TTSK, Starohájska 10, Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Kadlubiak IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**614,50**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	614,50	20,00%	122,90
Cena s DPH	**v EUR**		**737,40**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**614,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	302,94
1 - Zemné práce	153,68
4 - Vodorovné konštrukcie	47,39
8 - Rúrové vedenie	39,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62,02
PSV - Práce a dodávky PSV	307,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	307,31
M - Práce a dodávky M	4,25
272 - Vedenie ďiaľkové a prípojné-plynovody	4,25

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170902 - SO 2 Prípojka vodovodu

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**614,500**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				302,940
	D	1	Zemné práce				153,680
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,005	1 342,50	6,710
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,500	15,86	103,090
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,500	0,90	5,850
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	6,500	1,34	8,710
5	K	17420-1101	Zásyp neznúteny jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	4,900	1,23	6,030
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,900	11,19	21,260
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,650	3,13	2,030
	D	4	Vodorovné konštrukcie				47,390
8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	1,900	24,94	47,390
	D	8	Rúrové vedenie				39,850
9	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	5,000	2,09	10,450
10	*M*	*286 138420*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda*	*kus*	*1,000*	*6,71*	*6,710*
11	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,61	4,610
12	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	3,78	3,780
13	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	5,000	1,73	8,650
14	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	5,000	1,13	5,650
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				62,020
15	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	3,244	1,60	5,190
16	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	3,244	17,52	56,830
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				307,310
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				307,310
17	K	72213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	súbor	1,000	21,82	21,820
18	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	11,91	23,820
19	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	6,99	6,990
20	*M*	*422 6B0604*	*Filter - FA.00.050.032 - 11/4"*	*kus*	*1,000*	*58,18*	*58,180*
21	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	2,68	10,720
22	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,38	12,380
23	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	147,68	147,680
24	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	10,74	21,480
25	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	249,18	4,240
	D	M	Práce a dodávky M				4,250
	D	272	Vedenie ďiaľkové a prípojné-plynovody				4,250
26	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	5,000	0,85	4,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

JKSO: KS:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: IČO:
TTSK, Starohájska 10, Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Kadlubiak IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 062,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 062,80	20,00%	1 612,56
Cena s DPH	**v EUR**		**9 675,36**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 062,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 062,80
1 - Zemné práce	2 347,69
4 - Vodorovné konštrukcie	638,46
8 - Rúrové vedenie	3 943,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 133,15

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 062,800**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 062,800
	D	1	Zemné práce				2 347,690
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,080	1 342,50	107,400
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	95,000	15,86	1 506,700
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	95,000	0,90	85,500
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	95,000	1,34	127,300
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	25,600	2,87	73,470
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,600	1,47	37,630
7	K	17420-1101	Zásyp neznúrtnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	69,400	1,23	85,360
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	25,600	11,19	286,460
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,100	3,13	37,870
	D	4	Vodorovné konštrukcie				638,460
10	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	25,600	24,94	638,460
	D	8	Rúrové vedenie				3 943,500
11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,920
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	80,000	2,30	184,000
13	*M*	*286 110200*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000*	*kus*	*16,000*	*20,41*	*326,560*
14	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	80,000	16,11	1 288,800
15	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	3,000	134,25	402,750
16	*M*	*286 5A2303*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st.- RF110000*	*kus*	*1,000*	*183,83*	*183,830*
17	*M*	*286 5A2319*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st.- RF140000*	*kus*	*2,000*	*158,68*	*317,360*
18	*M*	*286 5A2402*	*Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000*	*kus*	*3,000*	*153,94*	*461,820*
19	*M*	*286 5A2451*	*Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*21,21*	*63,630*
20	*M*	*286 5A2472*	*Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000*	*kus*	*3,000*	*153,85*	*461,550*
21	*M*	*286 5A2504*	*Poklop liatinový D600 -*	*kus*	*3,000*	*78,76*	*236,280*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 133,150
22	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	40,960	4,48	183,500
23	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	49,668	1,60	79,470
24	K	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	49,668	17,52	870,180

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

JKSO: KS:
Miesto: Okoč-Opatovský Sokolec Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ: IČO:
TTSK, Starohájska 10, Trnava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Kadlubiak IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 521,85**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 521,85	20,00%	504,37
Cena s DPH	**v EUR**		**3 026,22**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 521,85**
M - Práce a dodávky M	2 521,85
21-M - Montáž silnoprúd	352,50
21-M.1 - Dodávka silnoprúd	612,85
21-M.2 - Zemné práce	1 332,70
21-M.3 - HZS-revízia	223,80

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

Miesto:	Okoč-Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 521,850**
	D	M	Práce a dodávky M				2 521,850
	D	21-M	Montáž silnoprúd				352,500
1	K	213290150	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	80,55	80,550
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x35mm2 v zemi	m	35,000	0,81	28,350
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	107,40	107,400
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x16mm2 v zemi	m	35,000	1,07	37,450
5	K	213290150.4	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	m	20,000	0,90	18,000
6	K	213290150.5	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	44,75	44,750
7	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	50,000	0,72	36,000
	D	21-M.1	Dodávka silnoprúd				612,850
8	*M*	*56358741*	*Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp*	*ks*	*1,000*	*25,17*	*25,170*
9	*M*	*1745689*	*Kábel NAYY-J 4x35mm2 v zemi*	*m*	*35,000*	*2,13*	*74,550*
10	*M*	*56123987*	*Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO*	*ks*	*1,000*	*98,23*	*98,230*
11	*M*	*56215153*	*Montáž kábla CYKY-J 5x16mm2 v zemi*	*m*	*35,000*	*6,19*	*216,650*
12	*M*	*56215153.1*	*Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi*	*m*	*20,000*	*3,65*	*73,000*
13	*M*	*109076*	*Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi*	*ks*	*50,000*	*1,61*	*80,500*
14	*M*	*213290150*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*44,75*	*44,750*
	D	21-M.2	Zemné práce				1 332,700
15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	44,75	44,750
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	134,25	134,250
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	134,25	134,250
18	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	40,000	2,33	93,200
19	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	75,000	8,77	657,750
20	K	460101158	Pretláčanie pod cestnou komunikáciou	m	10,000	26,85	268,500
	D	21-M.3	HZS-revízia				223,800
21	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	22,38	223,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a prís. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých
Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

JKSO:
KS:
Miesto: Okoč - Opatovský Sokolec
Dátum: 21. 2. 2020

Objednávateľ:
IČO:
TTSK, Starohájska 10, Trnava
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
IČO:
AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
Kadlubiak
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 384,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 384,50	20,00%	3 476,90

Cena s DPH **v EUR** **20 861,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD s 2bj-prest.a prís. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 384,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
1.1 - Zemné práce-pre ZTI	0,00
1.2 - Zemné práce pre ÚK	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
4.1 - Vodorovné konštrukcie-pre ZTI	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre ZTI	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
99.1 - Presun hmôt HSV pre ÚK	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
722.1 - Vnútorný vodovod pre ÚK	0,00
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	0,00
725.1 - Zdravotechnika - vetranie	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Strojovne pre ZTI	0,00
732.1 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	0,00
44-M - Hasiace prístroje	0,00
M - Práce a dodávky M	17 384,50
21-M - Montáž silnoprúdu	0,00
21-M.1 - Nosný materiál silnoprúdu	0,00
21-M.2 - Montáž svietidiel	0,00
21-M.3 - Nosný materiál svietidlá	0,00
21-M.4 - Montáž bleskozvodu	0,00
21-M.5 - Nosný materiál bleskozvod	0,00
21-M.6 - DSV	0,00
21-M.7 - Revízia	0,00
272 - Vedenie rúrové vonkajšie-plynovody	0,00
33-M - Stropné zdvíhacie zariadenie	17 384,50

ROZPOČET

Stavba:
RD s 2bj-prest.a príst. MS pre DSS-Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec
Objekt:
20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MS pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto:	Okoč - Opatovský Sokolec	Dátum:	21. 2. 2020
Objednávateľ:	TTSK, Starohájska 10, Trnava	Projektant:	AD Ateliér Ing. arch. Katarína Viskupičová
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Kadlubiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 384,500**
	D	M	Práce a dodávky M				17 384,500
	D	33-M	Stropné zdvíhacie zariadenie				17 384,500
500	K	3376701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	2,000	2 667,10	5 334,200
501	K	3376702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 06 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,630
502	K	3376703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,680
503	K	3376704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 05 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,840
504	K	3376705zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 25 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 782,84	1 782,840
505	K	3376706zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 28 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 295,68	2 295,680
506	K	3376707zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 29 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 946,63	1 946,630

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: C005a/2018

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

JKSO: KS:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	499 163,58
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**499 163,58**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	499 163,58	99 832,72

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**598 996,30**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C005a/2018

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.**

Miesto: **K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1** Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slav

Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtov		**499 163,58**	**598 996,30**	
01	SO 01 Príprava územia a búracie práce	25 132,46	30 158,95	974,43
02	SO 02 Hlavný objekt A	219 313,75	263 176,50	
02.1	Architektonicko-stavebné riešenie	159 013,49	190 816,19	
02.2	Zdravotechnické inštalácie	11 673,50	14 008,20	0,02
02.3	Ústredné vykurovanie	25 146,01	30 175,21	
02.4	Elektroinštalácie	23 480,75	28 176,90	
03	SO 03 Hlavný objekt B	172 654,39	207 185,27	
03.1	Architektonicko-stavebné riešenie	141 087,13	169 304,56	
03.2	Zdravotechnické inštalácie	5 898,44	7 078,13	
03.3	Ústredné vykurovanie	8 260,72	9 912,86	
03.4	Elektroinštalácie	17 408,10	20 889,72	
04	SO 04 Spevnené plochy	14 192,01	17 030,41	
05	SO 05 Vodovodná prípojka	7 011,84	8 414,21	
06	SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy	18 920,91	22 705,09	933,54
07	SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa	23 683,99	28 420,79	
08	SO 08 NN prípojka	5 260,57	6 312,68	
09	SO 10 Oplotenie	12 993,66	15 592,39	
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**499 163,58**	**598 996,30**	**1907,99**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 132,46
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**25 132,46**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	25 132,46	5 026,49
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**30 158,95**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce**

Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**25 132,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 123,49
1 - Zemné práce	6 909,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 431,15
99 - Presun hmôt HSV	1 782,90
PSV - Práce a dodávky PSV	8,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8,97
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**25 132,46**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **01 - SO 01 Príprava územia a búracie práce**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
Náklady z rozpočtu							**25 132,46**	
HSV - Práce a dodávky HSV							25 123,49	
1 - Zemné práce							6 909,44	
1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	146,000	17,59	2 568,14	
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	210,000	0,76	159,60	
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	102,756	6,76	694,63	
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	102,756	0,59	60,63	
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,200	18,09	781,49	
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,200	5,11	220,75	
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,200	3,24	139,97	
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,400	0,32	27,65	
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	43,200	4,89	211,25	
25	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,760	12,51	972,78	972,780
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	187,610	2,51	470,90	
11	*M*	*5833466300*	*Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63*	*t*	*95,804*	*6,28*	*601,65*	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 431,15	
12	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,792	42,79	33,89	
13	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	27,000	3,49	94,23	
14	K	976016111R	Vybúranie revíznej kanalizačnej šachty	ks	2,000	18,77	37,54	
15	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	1,78	3,56	
16	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	415,054	2,37	983,68	
17	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	830,108	0,38	315,44	
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	415,054	19,42	8 060,35	
19	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	415,054	0,35	145,27	
20	K	981011316	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, -0,65000t	m3	466,582	8,07	3 765,32	
21	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	14,247	210,00	2 991,87	
99 - Presun hmôt HSV							1 782,90	
22	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m (oprávnené iba množstvo 99,567	t	99,659	17,89	1 782,90	1,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
			PSV - Práce a dodávky PSV				**8,97**	
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				**8,97**	
23	K	767914830	Demontáž oplotenia plechového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	1,000	2,57	2,57	
24	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	6,40	6,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO: KS:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:

Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671

MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	159 013,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**159 013,49**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	159 013,49		31 802,70

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**190 816,19**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.
Objekt:	02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**159 013,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 349,80
1 - Zemné práce	3 552,36
2 - Zakladanie	11 763,20
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 780,84
4 - Vodorovné konštrukcie	1 743,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 790,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 153,69
99 - Presun hmôt HSV	4 565,57
PSV - Práce a dodávky PSV	95 335,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 879,38
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 182,89
713 - Izolácie tepelné	16 707,40
762 - Konštrukcie tesárske	8 477,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 697,47
764 - Konštrukcie klampiarske	458,26
766 - Konštrukcie stolárske	12 466,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 931,42
771 - Podlahy z dlaždíc	2 552,97
776 - Podlahy povlakové	4 395,31
781 - Obklady	27 322,92
784 - Maľby	3 264,36
M - Práce a dodávky M	4 327,89
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	4 327,89
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**159 013,49**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**159 013,49**
HSV - Práce a dodávky HSV							59 349,80
1 - Zemné práce							3 552,36
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,180	3,78	42,26
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,180	0,62	6,93
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,220	16,94	528,87
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,220	4,79	149,54
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,424	10,45	401,53
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,424	0,58	22,29
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,824	3,04	245,70
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	161,648	0,22	35,56
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,824	4,58	370,17
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,824	0,55	44,45
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,483	11,72	1 705,06
2 - Zakladanie							11 763,20
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,071	18,25	110,80
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	46,345	79,21	3 670,99
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	29,338	8,27	242,63
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	29,338	1,76	51,63
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,169	877,92	1 904,21
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	7,623	110,80	844,63
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	60,710	79,21	4 808,84
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	14,915	6,05	90,24
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	14,915	2,63	39,23
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							8 780,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	7,214	87,61	632,02
22	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	59,314	89,41	5 303,26
23	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 **hladkých**, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	192,528	14,78	2 845,56
		4 - Vodorovné konštrukcie					1 743,41
24	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,169	81,88	750,76
25	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	61,125	5,58	341,08
26	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	61,125	2,12	129,59
27	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,585	892,28	521,98
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					25 790,73
28	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,850	0,95	36,91
29	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	627,768	1,05	659,16
30	K	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	91,009	4,27	388,61
31	K	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	536,759	7,56	4 057,90
32	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	38,850	0,98	38,07
33	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	395,172	1,19	470,25
34	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredozrnná	m2	342,941	10,12	3 470,56
35	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná	m2	52,231	17,01	888,45
36	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	13,511	16,46	222,39
37	K	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	52,806	14,09	744,04
38	K	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	278,335	35,98	10 014,49
39	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	18,960	20,59	390,39
40	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,635	119,99	316,17
41	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	5,381	27,56	148,30
42	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	70,466	27,36	1 927,95
43	K	632450409	Cementový poter hr. 50 mm	m2	179,100	9,16	1 640,56
44	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	26,000	6,27	163,02
45	*M*	*6119000970PC*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm sivá*	*m*	*26,000*	*8,01*	*208,26*
46	*M*	*6119001030*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe sivá*	*ks*	*15,000*	*0,35*	*5,25*
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 153,69
47	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	395,577	1,74	688,30
48	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	791,154	0,93	735,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	395,577	0,99	391,62
50	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	264,950	2,43	643,83
51	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	264,950	2,62	694,17

99 - Presun hmôt HSV 4 565,57

52	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	585,330	7,80	4 565,57

PSV - Práce a dodávky PSV 95 335,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 879,38

53	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	491,905	0,13	63,95
54	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	51,180	0,16	8,19
55	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,163*	*992,68*	*161,81*
56	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	16,290	10,59	172,51
57	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	57,155	11,23	641,85
58	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	245,953	0,30	73,79
59	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	25,590	0,35	8,96
60	*M*	*2832210100*	*Oddeľovacia fólia 80 m*	*m2*	*312,274*	*0,58*	*181,12*
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	91,769	1,02	93,60
62	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE*	*m2*	*105,534*	*1,53*	*161,47*
63	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	245,953	1,32	324,66
64	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,590	1,77	45,29
65	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*325,852*	*2,76*	*899,35*
66	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,201	19,46	42,83

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 5 182,89

67	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	330,269	4,00	1 321,08
68	*M*	*2833000164*	*FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š. 1,6m a 2,05m šedá*	*m2*	*369,901*	*4,90*	*1 812,51*
69	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	317,100	2,20	697,62
70	*M*	*2832990362PC*	*Poplastovaný plech PVC- Atypický výrobok z mPVC poplastovaného plechu RŠ …, dĺ.2m*	*m2*	*42,459*	*15,87*	*673,82*
71	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	3,19	15,95
72	*M*	*286630006300*	*Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez*	*ks*	*5,000*	*51,52*	*257,60*
73	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	330,269	0,32	105,69
74	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*379,809*	*0,74*	*281,06*
75	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	17,56	17,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			713 - Izolácie tepelné				**16 707,40**
76	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	574,263	2,06	1 182,98
77	*M*	*6314150050*	*Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm*	*m2*	*292,874*	*4,08*	*1 194,93*
78	*M*	*6314150080*	*Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm*	*m2*	*292,874*	*6,12*	*1 792,39*
79	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	206,050	1,07	220,47
80	*M*	*2837653440PC*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 70 mm*	*m2*	*210,171*	*4,62*	*970,99*
81	*M*	*2837653441*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm*	*m2*	*210,171*	*6,08*	*1 277,84*
82	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	137,243	5,54	760,33
83	*M*	*2837650082*	*Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm*	*m2*	*139,988*	*15,99*	*2 238,41*
84	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	34,688	0,73	25,32
85	*M*	*2837653502*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*1,416*	*120,03*	*169,96*
86	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	230,240	1,43	329,24
87	*M*	*2837653447*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*234,845*	*13,83*	*3 247,91*
88	*M*	*2837653502*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*25,833*	*120,03*	*3 100,73*
89	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,879	19,83	195,90
			762 - Konštrukcie tesárske				**8 477,31**
90	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	37,410	8,07	301,90
91	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	10,300	7,84	80,75
92	K	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	95,371	10,56	1 007,12
93	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre oištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	143,081	0,42	60,09
94	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	260,556	11,02	2 871,33
95	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	1 091,000	1,16	1 265,56
96	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	63,200	1,56	98,59
97	*M*	*6051051500*	*Dodávka reziva pre trápový strop a konštrukciu atiky*	*m3*	*14,752*	*160,63*	*2 369,61*
98	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	19,143	2,24	42,88
99	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,349	30,73	379,48
			763 - Konštrukcie - drevostavby				**4 697,47**
100	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, oceľová podkonštrukcia CD	m2	205,540	22,34	4 591,76
101	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,576	29,56	105,71
			764 - Konštrukcie klampiarske				**458,26**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	26,000	15,45	401,70
103	K	764421440	Oplechovanie okapu rampy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	21,050	2,55	53,68
104	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	38,95	2,88
			766 - Konštrukcie stolárske				12 466,11
105	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	85,900	7,24	621,92
106	*M*	*6114123915PC*	*S/1 Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 600x3000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia,farba sivá*	*ks*	*3,000*	*380,63*	*1 141,89*
107	*M*	*6114123880PC*	*S/2 Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá*	*ks*	*3,000*	*190,31*	*570,93*
108	*M*	*6114123850PC*	*S/3 Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia, farba sivá*	*ks*	*2,000*	*126,87*	*253,74*
109	*M*	*6114124310PC*	*S/4 Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá*	*ks*	*1,000*	*476,11*	*476,11*
110	*M*	*6114124320PC*	*S/5 Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá*	*ks*	*6,000*	*539,55*	*3 237,30*
111	K	766635010PC	Montáž a dodávka sieťok proti hmyzu pre okná	m2	14,025	6,32	88,64
112	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	34,300	7,01	240,44
113	*M*	*6114122110PC*	*S/6 Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá*	*ks*	*3,000*	*503,02*	*1 509,06*
114	*M*	*6114122120PC*	*S/7 Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá*	*ks*	*2,000*	*592,09*	*1 184,18*
115	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	9,15	155,55
116	*M*	*6116201880PC*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň voština, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), plné, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, nerezové madlo obojstranne*	*ks*	*17,000*	*73,19*	*1 244,23*
117	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	17,000	27,55	468,35
118	*M*	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 700-900/1970 mm, pre stenu hr. 140-160 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*14,000*	*71,10*	*995,40*
119	*M*	*6117103143*	*Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 900/1970 mm, pre stenu hrúbky 240-260 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*79,58*	*238,74*
120	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,243	17,67	39,63
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				6 931,42
121	K	767133213PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4000x2600 mm, m.č. 1.04	kpl	1,000	1 866,00	1 866,00
122	K	767133214PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4500x2600 mm, m.č. 1.04	kpl	1,000	2 099,26	2 099,26
123	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,700	21,22	227,05
124	*M*	*5534667120PC*	*OK1 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*2,000*	*68,72*	*137,44*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	*M*	*5534667130PC*	*OK2 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*8,700*	*68,72*	*597,86*
126	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	5,700	26,43	150,65
127	*M*	*5534667140PC*	*OK3 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky a vodorovné vodiace tyče, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*5,700*	*68,72*	*391,70*
128	K	767230070	Montáž madla na stenu rampy	m	5,700	3,04	17,33
129	*M*	*5534667360*	*Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, tenkostenný profil 50/50/2 mm, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*5,700*	*11,43*	*65,15*
130	K	767310010	Montáž strešného svetlíka neotváravého do plochej strechy	ks	1,000	41,08	41,08
131	*M*	*6113902540PC*	*Kopulový svetlík ACG 75x120 cm pevné krídlo 2xPMMA v plastovom ráme s oceľovou manžetou v. 30+45 cm*	*ks*	*1,000*	*76,03*	*76,03*
132	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	26,850	18,41	494,31
133	*M*	*5534313600PC*	*Interierová žalúzia hliníková RAL standart s bočným vedením*	*m2*	*26,850*	*28,29*	*759,59*
134	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,303	26,31	7,97
			771 - Podlahy z dlaždíc				2 552,97
135	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	m	26,500	2,64	69,96
136	K	771551040	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	58,900	9,85	580,17
137	*M*	*5921957010*	*Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm*	*ks*	*376,000*	*1,96*	*736,96*
138	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	44,980	12,00	539,76
139	*M*	*5978651240PC*	*Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, napr. RAKO COLOR TWO*	*m2*	*50,012*	*9,61*	*480,62*
140	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	11,385	12,78	145,50
			776 - Podlahy povlakové				4 395,31
141	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	157,100	0,47	73,84
142	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	161,070	4,89	787,63
143	*M*	*2841301120*	*PVC podlaha homogénna R 10, 2mm, tr. 43*	*m2*	*185,619*	*11,39*	*2 114,20*
144	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	161,070	0,15	24,16
145	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	161,070	1,05	169,12
146	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	206,050	2,93	603,73
147	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	161,070	3,76	605,62
148	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,609	10,57	17,01
			781 - Obklady				27 322,92
149	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	91,009	15,85	1 442,49
150	*M*	*5978651220PC*	*Obkladačka, rozmer 198x248x6 mm, farba biela, napr. RAKO COLOR ONE*	*m2*	*95,559*	*9,61*	*918,32*
151	K	781732030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. biel. cem, veľ. 240x71 mm	m2	16,210	16,55	268,28
152	*M*	*5960000035*	*Tehlový obkladový pásik 240x71x14 mm rovný (farba oranžová)*	*ks*	*959,000*	*25,72*	*24 665,48*
153	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,218	12,78	28,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		784 - Maľby					3 264,36
154	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	742,299	0,48	356,30
155	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	742,299	0,07	51,96
156	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	206,050	0,64	131,87
157	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	742,299	1,05	779,41
158	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	742,299	2,62	1 944,82
		M - Práce a dodávky M					4 327,89
		33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					4 327,89
159	K	330080060PC.1	D+M elektrický stropný zdvíhací systém na prepravu imobilných z izby 1.04 do izby 1.05, nosnosť 200 kg, dĺ. závesného pásu 2200 mm, hmotnosť 6,7 kg; dĺ. koľaje 13,8 m	kpl	1,000	4 327,89	4 327,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.2 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.

IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 673,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**11 673,50**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	11 673,50	2 334,70

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**14 008,20**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.		
Objekt:	02 - SO 02 Hlavný objekt A		
Časť:	**02.2 - Zdravotechnické inštalácie**		
Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**11 673,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 091,49
1 - Zemné práce	1 612,32
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	409,82
4 - Vodorovné konštrukcie	69,35
PSV - Práce a dodávky PSV	9 582,01
713 - Izolácie tepelné	319,21
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 589,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 920,72
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	3 695,28
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 056,90
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**11 673,50**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
Náklady z rozpočtu							**11 673,50**	
HSV - Práce a dodávky HSV							2 091,49	
1 - Zemné práce							1 612,32	
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,203	11,74	436,76	
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,752	0,65	31,04	
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,827	3,42	64,39	
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,654	0,24	9,04	
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,827	5,14	96,77	
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,827	0,62	11,67	
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,889	13,17	446,32	
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,376	2,64	48,51	
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,662	11,25	108,70	
10	*M*	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*22,223*	*16,16*	*359,12*	
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							409,82	
11	K	311102032	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 300 mm, vn. pr. 150 mm, potrubie vonk.pr. 78-111 mm	ks	2,000	59,92	119,84	
12	K	311102042R	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	3,000	96,66	289,98	
4 - Vodorovné konštrukcie							69,35	
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,763	25,10	69,35	
PSV - Práce a dodávky PSV							9 582,01	
713 - Izolácie tepelné							319,21	
14	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	109,100	1,77	193,11	
15	*M*	*283310008000*	*Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m*	*m*	*66,402*	*1,41*	*93,63*	
16	*M*	*283310008200*	*Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m*	*m*	*44,880*	*0,72*	*32,31*	
17	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m **(oprávnené množstvo 0,006 t)**	t	0,007	22,29	0,16	0,02
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							2 589,90	
18	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	11,100	10,94	121,43	
19	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	11,59	81,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
20	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	23,950	16,35	391,58	
21	K	721172108	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	25,800	10,94	282,25	
22	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	38,020	11,59	440,65	
23	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x3,2	m	5,580	16,35	91,23	
24	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	2,000	3,34	6,68	
25	*M*	*286510021700*	*Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 125 hladký pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*13,14*	*26,28*	
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	29,200	5,89	171,99	
27	K	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	4,000	13,42	53,68	
28	*M*	*286630023000*	*Podlahový vpust HL80.1R, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, izolačný tanier, vtoková krytka nerez d 112 mm, rám, PP/PE*	*ks*	*2,000*	*59,40*	*118,80*	
29	*M*	*286630022500*	*Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE*	*ks*	*2,000*	*9,00*	*18,00*	
30	K	721230118	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	5,000	18,36	91,80	
31	*M*	*286630006300*	*Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez*	*ks*	*5,000*	*107,02*	*535,10*	
32	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	9,00	27,00	
33	*M*	*429720001200PC*	*Hlavica vetracia Polo-kan NG DN 110*	*ks*	*3,000*	*17,02*	*51,06*	
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	140,650	0,55	77,36	
35	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,244	15,89	3,88	
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 920,72	
36	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	65,100	5,34	347,63	
37	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	88,700	8,13	721,13	
38	K	722172124	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	39,300	10,18	400,07	
39	K	722172339R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 40	m	4,500	1,69	7,61	
40	*M*	*286130033500*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m*	*m*	*5,000*	*2,34*	*11,70*	
41	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,34	2,34	
42	*M*	*551110013700*	*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*1,000*	*4,84*	*4,84*	
43	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	2,62	5,24	
44	*M*	*551110013900*	*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*2,000*	*9,00*	*18,00*	
45	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	2,77	8,31	
46	*M*	*551110014000*	*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*3,000*	*13,32*	*39,96*	
47	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	197,600	1,05	207,48	
48	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	197,600	0,73	144,25	
49	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	14,53	2,16	
			725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				3 695,28	
50	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	27,77	83,31	
51	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT*	*ks*	*3,000*	*169,20*	*507,60*	
52	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	15,48	46,44	
53	*M*	*642360000400*	*Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA*	*ks*	*2,000*	*83,26*	*166,52*	
54	*M*	*642360000300*	*Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA*	*ks*	*1,000*	*96,84*	*96,84*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
55	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	22,42	134,52	
56	*M*	*642110002700*	*Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA*	*ks*	*4,000*	*59,29*	*237,16*	
57	*M*	*642110002500*	*Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA*	*ks*	*2,000*	*39,02*	*78,04*	
58	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	28,64	28,64	
59	*M*	*554230002200*	*Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x80 mm, biela, JIKA*	*ks*	*1,000*	*85,42*	*85,42*	
60	K	725245274	Montáž sprchových kútov kompletných v tvare L	súb.	1,000	86,40	86,40	
61	*M*	*552230001000*	*Kút sprchový LYRA PLUS štvorcový, rozmer 800x800x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA*	*ks*	*1,000*	*234,36*	*234,36*	
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000	3,88	11,64	
63	*M*	*554330000100*	*Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA*	*ks*	*2,000*	*23,14*	*46,28*	
64	*M*	*554330000300*	*Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA*	*ks*	*1,000*	*18,32*	*18,32*	
65	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,65	14,60	
66	*M*	*552380011500*	*Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, dĺžka 800 mm, JIKA*	*ks*	*2,000*	*136,54*	*273,08*	
67	*M*	*552380011400*	*Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM priestorové, dĺžka 900 mm, JIKA*	*ks*	*2,000*	*125,51*	*251,02*	
68	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	3,85	7,70	
69	*M*	*554330002200*	*Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*140,86*	*281,72*	
70	K	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	15,48	30,96	
71	*M*	*552310000400*	*Kuchynský drez nerezový BASIC 80 na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón*	*ks*	*2,000*	*48,85*	*97,70*	
72	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	4,05	12,15	
73	*M*	*551410000500*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*3,000*	*4,89*	*14,67*	
74	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	17,000	4,78	81,26	
75	*M*	*551410000300*	*Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný*	*ks*	*17,000*	*5,86*	*99,62*	
76	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	7,30	58,40	
77	*M*	*551450003800*	*Batéria umývadlová stojanková páková chróm*	*ks*	*6,000*	*33,01*	*198,06*	
78	*M*	*551450000600*	*Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom,chróm*	*ks*	*2,000*	*45,01*	*90,02*	
79	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	2,27	6,81	
80	*M*	*551450002300*	*Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, so sprchovou súpravou, chróm,*	*ks*	*3,000*	*50,54*	*151,62*	
81	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,82	28,92	
82	*M*	*551620009100*	*Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP*	*ks*	*6,000*	*9,72*	*58,32*	
83	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	4,82	9,64	
84	*M*	*551620009100*	*Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP*	*ks*	*2,000*	*9,72*	*19,44*	
85	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	7,38	7,38	
86	*M*	*551620012300*	*Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE*	*ks*	*1,000*	*21,34*	*21,34*	
87	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,82	4,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
88	*M*	*551620002800*	*Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*8,96*	*8,96*	
89	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,340	16,41	5,58	
			732 - Ústredné kúrenie - strojovne				1 056,90	
90	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	47,16	47,16	
91	*M*	*426110006300*	*Čerpadlo obehové WILO STRATOS Z40/1-8*	*ks*	*1,000*	*1 009,00*	*1 009,00*	
92	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	43,45	0,74	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.3 - Ústredné vykurovanie

JKSO: KS:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:

Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671

MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Sokologorský IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 146,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**25 146,01**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	25 146,01		5 029,20
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**30 175,21**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.		
Objekt:	02 - SO 02 Hlavný objekt A		
Časť:	**02.3 - Ústredné vykurovanie**		
Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Sokologorský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**25 146,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	24 152,41
713 - Izolácie tepelné	364,84
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	13 013,99
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 642,03
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	412,84
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6 182,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	473,40
783 - Dokončovacie práce	62,40
OST - Ostatné	993,60
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**25 146,01**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **25 146,01**

PSV - Práce a dodávky PSV 24 152,41

713 - Izolácie tepelné 364,84

0	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	78,000	1,88	146,64
0	K	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	52,000	2,11	109,72
49	*M*	*2837741566*	*Izolácia Trubice 35/13*	*m*	*22,000*	*0,54*	*11,88*
52	*M*	*2837741563*	*Izolácia Trubice 28/13*	*m*	*40,000*	*0,43*	*17,20*
51	*M*	*2837741558*	*Izolácia Trubice 28/25 solar*	*m*	*12,000*	*1,33*	*15,96*
50	*M*	*2837741580*	*Izolácia Trubice 42/13*	*m*	*52,000*	*1,22*	*63,44*

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 13 013,99

6	K	732219404	Montáž 4 solárných kolektorov plochých na rovnej streche do solárneho poľa	sub	1,000	868,09	868,09
7	*M*	*4849211304*	*Solárny kolektor plochý vertikálny 2,25 m3*	*ks*	*4,000*	*441,00*	*1 764,00*
8	*M*	*4849211305*	*Upevňovací modul solárnych kolektorov*	*ks*	*2,000*	*377,64*	*755,28*
9	*M*	*4849211306*	*Montážna sada upevnenia kolektora*	*ks*	*1,000*	*621,14*	*621,14*
10	*M*	*4849211307*	*Čerpadlová jednotka*	*ks*	*1,000*	*292,03*	*292,03*
11	*M*	*4849211308*	*Solárna tlaková nádoba s konzolou*	*ks*	*1,000*	*104,76*	*104,76*
12	*M*	*4849211309*	*Ručná solárna pumpa*	*ks*	*1,000*	*39,68*	*39,68*
13	*M*	*5518000560*	*Nemrznúca náplň do slnečných kolektorov*	*l*	*30,000*	*2,52*	*75,60*
5	K	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l + montáž	sub	1,000	76,09	76,09
0	K	732341215	Chemická úprava vody , dodávka, montáž	sub	1,000	784,95	784,95
4	K	732341217	Nádoba valcová tlaková stojatá bivalentný ohrievač TUV objemu 500 l + montáž	sub	1,000	1 360,60	1 360,60
3	K	732341219	Nádoba valcová tlaková stojatá akumulačná do PN 1,6 objemu 800 l + montáž	sub	1,000	458,34	458,34
31	K	732429112	Kotlová skupina K31 PAW 31 nemiešaný s čerpadlom Alpha 2 32-60 DN 32 + montáž	sub	1,000	816,22	816,22
1	K	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	sub	1,000	354,04	354,04
2	*M*	*4843910028*	*Tepelné čerpadlo 24 kW*	*ks*	*1,000*	*4 495,09*	*4 495,09*
14	K	732521201	Trojcestný zónový uzáver s pohonom	sub	1,000	55,49	55,49
21	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	2,131	43,45	92,59

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 642,03

15	K	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	12,000	7,03	84,36
35	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	12,000	11,68	140,16
17	K	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	12,000	17,79	213,48
0	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	16,54	661,60
0	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	10,000	20,07	200,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	733161515	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	m	40,000	20,80	832,00
0	*M*	*3199300982*	*Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 40 x 3,5 - 1 1/2"*	*ks*	*4,000*	*19,85*	*79,40*
18	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	24,000	0,42	10,08
19	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,43	5,16
36	*M*	*2861800022*	*Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie podlahové vykurovanie*	*m*	*1 100,000*	*0,94*	*1 034,00*
53	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 150,000	0,31	356,50
54	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	40,000	0,38	15,20
0	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,297	31,61	9,39

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 412,84

33	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,40	1,40
22	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,42	2,84
43	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,44	14,64
23	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	2,66	34,58
24	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	4,11	16,44
25	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,47	3,47
26	*M*	*5518100218*	*armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda , FF páčka 1"*	*ks*	*10,000*	*7,30*	*73,00*
27	*M*	*5518100220*	*armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda , FF páčka 6/4"*	*ks*	*4,000*	*17,56*	*70,24*
28	*M*	*5518200117*	*nerezové a prírubové armatúry Filter závitový nerez 1"*	*ks*	*1,000*	*49,88*	*49,88*
29	*M*	*5518200240*	*nerezové a prírubové armatúry Závitová spätná klapka (guličká) 1"*	*ks*	*1,000*	*46,31*	*46,31*
30	*M*	*4849210141*	*regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1/2"FF / 3 bar*	*ks*	*1,000*	*5,25*	*5,25*
32	*M*	*5517401580*	*Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 3/4"*	*ks*	*2,000*	*2,12*	*4,24*
0	*M*	*5517530800*	*Guľový ventil pre expanzné nádoby 1"*	*ks*	*1,000*	*1,99*	*1,99*
41	*M*	*4849211033*	*Termostat. hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C*	*ks*	*3,000*	*13,47*	*40,41*
40	*M*	*4228461037*	*1/2" termostatický ventil vonkajší závit*	*ks*	*2,000*	*10,12*	*20,24*
39	*M*	*4228461090*	*1/2" spiatočkový ventil vonkajší závit*	*ks*	*2,000*	*6,83*	*13,66*
48	*M*	*4228461157*	*Pripojenie VT syst. VK , Rp 1/2 x G 3/4*	*ks*	*1,000*	*14,20*	*14,20*
55	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	24,44	0,05

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 6 182,91

37	*M*	*4849221201*	*rozdeľ. podl. vykur. UNI MIX zostava, vrátane skrine 7-okruh.*	*sub*	*1,000*	*657,32*	*657,32*
38	*M*	*4849221203*	*rozdeľ. podl. vykur. UNI MIX zostava, vrátane skrine 8-okruh.*	*sub*	*1,000*	*628,26*	*628,26*
0	*M*	*4849221205*	*rozdeľ. podl. vykur. UNiMIX zostava, vrátane skrine 9-okruh.*	*sub*	*1,000*	*612,72*	*612,72*
0	K	732111506	Podlahové kúrenie montáž rozdeľovacej skrinky s rozdelovačom 1. okruh	ks	3,000	61,56	184,68
0	K	732111909	Podlahové kúrenie príplatok za montáž pripojenia k.ď. okruhu v rozdelovači	ks	23,000	7,34	168,82
44	*M*	*4845501340*	*Vykurovacie rebríky K 450/1300*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
46	*M*	*4845400700*	*Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1300*	*ks*	*1,000*	*87,86*	*87,86*
47	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	1,000	13,32	13,32
0	K	735211231	Montáž vykurovacieho rebríka	ks	2,000	13,32	26,64
0	K	735321113	Montáž podlahového kúrenia	m2	180,000	8,28	1 490,40
0	*M*	*2830010070*	*Systémová doska*	*m2*	*180,000*	*10,44*	*1 879,20*
45	*M*	*2837643010*	*Okrajový oddeľovací pás*	*m*	*250,000*	*0,63*	*157,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	*M*	*6219126000*	*Prísada do betónu Plastifikátor*	*kg*	*35,000*	*2,26*	*79,10*
0	*M*	*5510900093*	*16 x 2 svorné šrubenie*	*ks*	*48,000*	*2,21*	*106,08*
56	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	28,92	1,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 473,40

0	K	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	100,000	4,61	461,00
0	*M*	*3451391500*	*Konzola nástenná radiátorová*	*ks*	*1,000*	*12,40*	*12,40*

783 - Dokončovacie práce 62,40

0	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	24,000	2,60	62,40

OST - Ostatné 993,60

0	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	8,000	10,80	86,40
0	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	10,80	129,60
0	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,80	777,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.
IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 480,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**23 480,75**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	23 480,75		4 696,15
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**28 176,90**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.
Objekt:	02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**23 480,75**
M - Práce a dodávky M	23 480,75
21-M - Elektromontáže	23 480,75
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 480,75**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 02 - SO 02 Hlavný objekt A

Časť: 02.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 480,75**
M - Práce a dodávky M							23 480,75
21-M - Elektromontáže							23 480,75
1	K	210_SO02_01	ELI - montáž	kpl	1,000	8 620,25	8 620,25
2	*M*	*341_SO02_02*	*ELI dodávka*	*m*	*1,000*	*14 860,50*	*14 860,50*

ROZPOCET

Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
		Dodávka SO02 Hlavný objekt "A"						
1	---	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	90	0,64		57,60	0
2	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	198	0,89		176,22	0
3	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	360	0,89		320,40	0
4	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	661	1,26		832,86	0
5	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	65	1,33		86,45	0
6	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5	m	65	1,87		121,55	0
7	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	49	2,67		130,83	0
8	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	52	3,70		192,40	0
9	---	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	100	1,84		184,00	0
10	---	Vodič CYA 25zž	m	86	2,10		180,60	0
11	---	Vodič CYA 6zž	m	357	0,51		182,07	0
12	---	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	36	1,98		71,28	0
13	---	Rozvádzač HR	ks	1	2634,30		2634,30	0
14	---	Rozvádzač R1	ks	1	2723,39		2723,39	0
15	---	HUS	ks	1	25,20		25,20	0
16	---	Tlačidlo, polozápustné, 230V/10A, IP21	ks	10	4,61		46,10	0
17	---	Jednopólový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A,	ks	14	3,27		45,78	0
18	---	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP20	ks	10	4,22		42,20	0
19	---	Prepínač sériový striedavý, polozápustný, radenie č.5B, 230V/10	ks	2	7,05		14,10	0
20	---	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP	ks	2	3,47		6,94	0
21	---	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	2	17,11		34,22	0
22	---	Vačkový spínač S16JPD 1103 A6, 400V/16A, IP65	ks	2	15,07		30,14	0
23	---	Vačkový spínač S32JPD 1103 A6, 400V/32A, IP65	ks	1	28,42		28,42	0
24	---	Trojfázová zásuvka 5P, 400V/16A, IP44	ks	1	5,06		5,06	0
25	---	Zásuvka polozápustná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	39	5,38		209,82	0
26	---	Zásuvka nástenná jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	3	3,72		11,16	0
27	---	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, LED trubica 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	6	31,91		191,46	0
28	---	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	24	40,60		974,40	0
29	---	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	2	30,18		60,36	0
30	---	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	37,12		185,60	0
31	---	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	9	33,92		305,28	0
32	---	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	10	162,34		1623,40	0
33	---	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP	ks	11	51,08		561,88	0
34	---	Krabica prístrojová	ks	77	0,15		11,55	0
35	---	Krabica odbočná s viečkom	ks	142	1,49		211,58	0
36	---	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400	0,28		112,00	0
37	---	Material protipožirneho prestupu	kg	3	180,00		540,00	0
38	---	Drobný pomocný materiál	ks	1	614,88		614,88	0
		Bleskozvod			0,00		0,00	0
39	---	Pásovina FeZn 30x4	m	90	1,17		105,30	0
40	---	Guľatina FeZn D=10mm	m	20	0,72		14,40	0
41	---	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	170	0,57		96,90	0
42	---	Spájacia svorka SS	ks	116	0,36		41,76	0
43	---	Svorka krížová SK	ks	13	0,61		7,93	0
44	---	Svorka skúšobná SZ	ks	7	1,05		7,35	0
45	---	Svorka SR02	ks	6	0,59		3,54	0
46	---	Svorka SR03	ks	14	0,76		10,64	0
47	---	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	20	1,02		20,40	0
48	---	Podpera vedenia PV01	ks	18	0,46		8,28	0
49	---	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	115	1,32		151,80	0
50	---	Bleskozvodova tyč JP15	ks	10	5,24		52,40	0
51	---	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	10	6,16		61,60	0
52	---	Ochranný uholník 1,7m	ks	6	3,83		22,98	0
53	---	Držiak ochranného uholníka	ks	12	1,33		15,96	0
54	---	Označovací štítok na zvod	ks	6	0,40		2,40	0
55	---	Výstražná tabuľka	ks	6	4,32		25,92	0
56	---	Drobný pomocný materiál	ks	1	235,51		235,51	0
57	---	Podružný materiál 3%	€	1	180,00		180,00	0
58		**DODÁVKA SPOLU :**	**€**			**14 850,55**	14850,55	0

ROZPOCET

Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
		Montáž SO02 Hlavný objekt "A"						
59	210881069	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	90	0,72		64,80	0
60	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	198	0,72		142,56	0
61	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	360	0,72		259,20	0
62	210881076	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	661	0,72		475,92	0
63	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	65	0,72		46,80	0
64	210881101	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx2,5	m	65	0,72		46,80	0
65	210881102	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	49	0,79		38,71	0
66	210881103	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	52	0,79		41,08	0
67	210881270	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	100	0,72		72,00	0
68	210800631	Vodič CYA 25zž	m	86	0,79		67,94	0
69	210800628	Vodič CYA 6zž	m	357	0,72		257,04	0
70	210220040	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	36	0,79		28,44	0
71	210190002	Rozvádzač HR	ks	1	108,00		108,00	0
72	210190001	Rozvádzač R1	ks	1	108,00		108,00	0
73	---	HUS	ks	1	10,80		10,80	0
74	---	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	40	10,80		432,00	0
75	210110093	Tlačidlo, polozápustné, 230V/10A, IP21	ks	10	2,66		26,60	0
76	210110041	Jednopólový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A,	ks	14	2,66		37,24	0
77	210110043	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP20	ks	10	2,66		26,60	0
78	210110044	Prepínač sériový striedavý, polozápustný, radenie č.5B, 230V/10	ks	2	2,66		5,32	0
79	210110045	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP	ks	2	2,66		5,32	0
80	210110081	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	2	3,24		6,48	0
81	210110511	Vačkový spínač S16JPD 1103 A6, 400V/16A, IP65	ks	2	3,24		6,48	0
82	210110513	Vačkový spínač S32JPD 1103 A6, 400V/32A, IP65	ks	1	3,24		3,24	0
83	210111062	Trojfázová zásuvka 5P, 400V/16A, IP44	ks	1	2,88		2,88	0
84	210111012	Zásuvka polozápustná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	39	2,66		103,74	0
85	210111031	Zásuvka nástenná jednonásobná, 230V/16A, IP44	ks	3	2,66		7,98	0
86	210201301	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, LED trubica 2x18W, 230V/50Hz, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	6	9,00		54,00	0
87	210201001	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	24	9,00		216,00	0
88	210201001	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	2	9,00		18,00	0
89	210201005	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	9,00		45,00	0
90	210201005	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	9	9,00		81,00	0
91	210201007	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	10	9,00		90,00	0
92	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP	ks	11	9,00		99,00	0
93	210201912	Montáž svietidla interiérovéhodo na strop do 2 kg	ks	35	9,00		315,00	0
94	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2	9,00		18,00	0
95	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	9	9,00		81,00	0
96	210010306	Krabica prístrojová	ks	77	0,15		11,55	0
97	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	142	1,49		211,58	0
98	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400	0,28		112,00	0
99	210020921.1	Material protipožirneho prestupu	kg	3	86,40		259,20	0
100	nešp.	Pomocné práce	hod	80	10,80		864,00	0
		Bleskozvod			0,00		0,00	0
101	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	90	0,74		66,60	0
102	210220020	Guľatina FeZn D=10mm	m	20	0,74		14,80	0
103	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	170	1,24		210,80	0
104	210220243	Spájacia svorka SS	ks	116	1,16		134,56	0
105	210220241	Svorka krížová SK	ks	13	1,67		21,71	0
106	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	7	1,67		11,69	0
107	210220252	Svorka SR02	ks	6	1,67		10,02	0
108	210220253	Svorka SR03	ks	14	1,67		23,38	0
109	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	20	1,67		33,40	0
110	210220105	Podpera vedenia PV01	ks	18	1,15		20,70	0
111	210220101	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	115	0,57		65,55	0
112	210220204	Bleskozvodova tyč JP15	ks	10	4,83		48,30	0
113	210220220.1	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	10	5,54		55,40	0
114	210220260	Ochranný uholník 1,7m	ks	6	7,09		42,54	0
115	210220261	Držiak ochranného uholníka	ks	12	3,20		38,40	0
116	210220050	Označovací štítok na zvod	ks	6	1,82		10,92	0
117	210062095	Výstražná tabuľka	ks	6	6,45		38,70	0
118	nešp.	Pomocné práce	hod	22	10,80		237,60	0
		Ostatné práce			0,00		0,00	0
119	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	230	0,54		124,20	0
120	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40	0,54		21,60	0
121	971052241.1	Prieraz murivom	ks	25	8,37		209,25	0
122	711712019.1	Sekanie drážky	m	198	2,60		514,80	0
123	---	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1	1332,00		1332,00	0
124	---	PPV - 6 %	€	1	129,60		129,60	0
125	---	Presun - 1 %	€	1	108,00		108,00	0
126	---	Doprava - 6%	€	1	180		180,00	0
127		**MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**8 611,82**	8611,82	0
128		**DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**23 462,37**	23462,37	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.
IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Závacká
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 087,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**141 087,13**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	141 087,13		28 217,43

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**169 304,56**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.
Objekt:	03 - SO 03 Hlavný objekt B
Časť:	**03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**141 087,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	53 022,57
1 - Zemné práce	3 062,31
2 - Zakladanie	10 061,63
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 106,13
4 - Vodorovné konštrukcie	1 329,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 858,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 483,36
99 - Presun hmôt HSV	5 121,24
PSV - Práce a dodávky PSV	83 313,91
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 828,69
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 018,92
713 - Izolácie tepelné	12 842,59
762 - Konštrukcie tesárske	6 695,98
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 054,05
764 - Konštrukcie klampiarske	343,72
766 - Konštrukcie stolárske	9 429,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 084,24
771 - Podlahy z dlaždíc	2 172,89
776 - Podlahy povlakové	4 171,13
781 - Obklady	13 874,36
784 - Maľby	2 798,31
M - Práce a dodávky M	4 750,65
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	4 750,65
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**141 087,13**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**141 087,13**
HSV - Práce a dodávky HSV							53 022,57
1 - Zemné práce							3 062,31
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,420	4,25	23,04
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,420	0,70	3,79
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,523	19,04	505,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,523	5,38	142,69
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,859	11,74	338,80
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,859	0,66	19,05
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,802	3,42	207,94
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,604	0,25	30,40
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,802	5,14	312,52
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,802	0,62	37,70
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,444	13,17	1 441,38
2 - Zakladanie							10 061,63
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,060	20,51	83,27
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	37,826	69,27	2 620,21
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	22,032	9,30	204,90
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	22,032	1,98	43,62
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,770	986,43	1 745,98
17	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,608	121,00	315,57
18	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	14,203	101,00	1 434,50
19	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	40,602	89,00	3 613,58
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							7 106,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,800	114,32	91,46
21	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	4,590	119,72	549,51
22	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	6,414	98,43	631,33
23	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	36,106	100,46	3 627,21
24	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 **hladkých,** na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	132,849	16,61	2 206,62
			4 - Vodorovné konštrukcie				1 329,36
25	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,668	77,05	513,77
26	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,450	6,27	278,70
27	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,450	2,38	105,79
28	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,430	1 002,56	431,10
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 858,54
29	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,500	1,07	27,29
30	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	452,312	1,18	533,73
31	K	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	73,338	5,50	403,36
32	K	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	378,974	8,50	3 221,28
33	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	25,500	1,10	28,05
34	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	281,721	1,33	374,69
35	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredozrnná	m2	237,201	11,37	2 696,98
36	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná	m2	44,520	19,12	851,22
37	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	18,074	18,50	334,37
38	K	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	20,500	15,84	324,72
39	K	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	208,100	40,42	8 411,40
40	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	12,600	23,14	291,56
41	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,543	30,97	140,70
42	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	117,784	30,78	3 625,39
43	K	632450409	Cementový poter hr. 50 mm	m2	158,390	10,29	1 629,83
44	K	632452222	Cementový poter hr. 65 mm	m2	22,800	11,64	265,39
45	K	632452223R	Cementový poter hr. 80 mm	m2	24,000	16,92	406,08
46	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,000	7,05	126,90
47	*M*	*6119000970PC*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm sivá*	*m*	*18,000*	*9,00*	*162,00*
48	*M*	*6119001030*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe sivá*	*ks*	*9,000*	*0,40*	*3,60*
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 483,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	310,048	1,51	468,17
50	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	620,096	1,05	651,10
51	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	310,048	0,95	294,55
52	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	172,790	2,73	471,72
53	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	203,340	2,94	597,82

99 - Presun hmôt HSV — 5 121,24

54	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	584,616	8,76	5 121,24

PSV - Práce a dodávky PSV — 83 313,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti — 2 828,69

55	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	475,433	0,15	71,31
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,455	0,18	6,74
57	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,154*	*1 115,38*	*171,77*
58	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	12,620	11,90	150,18
59	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	43,054	12,62	543,34
60	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	237,716	0,33	78,45
61	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	18,728	0,40	7,49
62	*M*	*2832210100*	*Oddeľovacia fólia 80 m*	*m2*	*294,911*	*0,66*	*194,64*
63	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	69,006	1,15	79,36
64	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE*	*m2*	*79,357*	*1,72*	*136,49*
65	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	237,716	1,49	354,20
66	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,728	1,99	37,27
67	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*307,733*	*3,10*	*953,97*
68	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,989	21,86	43,48

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny — 4 018,92

69	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	233,507	4,50	1 050,78
70	*M*	*2833000164*	*FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š. 1,6m a 2,05m šedá*	*m2*	*261,528*	*5,50*	*1 438,40*
71	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	208,280	2,47	514,45
72	*M*	*2832990362PC*	*Poplastovaný plech PVC- Atypický výrobok z mPVC poplastovaného plechu RŠ …, dĺ.2m*	*m2*	*28,589*	*17,84*	*510,03*
73	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	3,59	10,77
74	*M*	*286630006300*	*Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez*	*ks*	*3,000*	*57,88*	*173,64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	233,507	0,36	84,06
76	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*268,533*	*0,83*	*222,88*
77	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,705	19,73	13,91
			713 - Izolácie tepelné				**12 842,59**
78	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	405,045	2,32	939,70
79	*M*	*6314150050*	*Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm*	*m2*	*205,082*	*4,58*	*939,28*
80	*M*	*6314150080*	*Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm*	*m2*	*205,082*	*6,88*	*1 410,96*
81	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	158,390	1,20	190,07
82	*M*	*2837653440PC*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 70 mm*	*m2*	*161,558*	*5,19*	*838,49*
83	*M*	*2837653441*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm*	*m2*	*161,558*	*6,84*	*1 105,06*
84	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	58,810	6,22	365,80
85	*M*	*2837650082*	*Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm*	*m2*	*59,986*	*17,97*	*1 077,95*
86	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	14,606	0,82	11,98
87	*M*	*2837653502*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*0,596*	*134,87*	*80,38*
88	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	175,808	1,61	283,05
89	*M*	*2837653447*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm*	*m2*	*179,324*	*15,54*	*2 786,69*
90	*M*	*2837653502*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*19,726*	*134,87*	*2 660,45*
91	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,852	22,29	152,73
			762 - Konštrukcie tesárske				**6 695,98**
92	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	14,629	9,07	132,69
93	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	5,080	8,81	44,75
94	K	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	67,736	11,87	804,03
95	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	87,445	0,48	41,97
96	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	193,812	12,38	2 399,39
97	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	726,200	1,31	951,32
98	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	63,200	1,76	111,23
99	*M*	*6051051500*	*Dodávka reziva pre trápový strop a konštrukciu atiky*	*m3*	*10,390*	*180,48*	*1 875,19*
100	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	13,709	2,52	34,55
101	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,713	34,53	300,86
			763 - Konštrukcie - drevostavby				**4 054,05**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, oceľová podkonštrukcia CD	m2	157,880	25,10	3 962,79
103	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,747	33,22	91,26
			764 - Konštrukcie klampiarske				343,72
104	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	18,000	17,36	312,48
105	K	764421440	Oplechovanie okapu rampy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	10,850	2,86	31,03
106	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	4,88	0,21
			766 - Konštrukcie stolárske				9 429,03
107	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	60,540	8,14	492,80
108	*M*	*6114123915PC*	*S/1 Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 600x3000 mm (vxš), izolačné trojsklo, nepriehľadná fólia,farba sivá*	*ks*	*3,000*	*427,68*	*1 283,04*
109	*M*	*6114124320PC*	*S/5 Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba sivá*	*ks*	*6,000*	*606,24*	*3 637,44*
110	K	766635010PC	Montáž a dodávka sieťok proti hmyzu pre okná	m2	10,350	7,10	73,49
111	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,720	7,87	107,98
112	*M*	*6114122110PC*	*S/6 Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom 900/2000+400 mm plné, šikmé nerezové držadlo obojstranne, farba sivá*	*ks*	*2,000*	*565,20*	*1 130,40*
113	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	10,28	133,64
114	*M*	*6116201880PC*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň voština, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), plné, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, nerezové madlo obojstranne*	*ks*	*13,000*	*82,24*	*1 069,12*
115	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	13,000	30,96	402,48
116	*M*	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 700-900/1970 mm, pre stenu hr. 140-160 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*10,000*	*79,89*	*798,90*
117	*M*	*6117103143*	*Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát (Dub Milano 1), rozmer 900/1970 mm, pre stenu hrúbky 240-260 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*89,42*	*268,26*
118	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,586	19,85	31,48
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				20 084,24
119	K	767133213PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4000x2600 mm, m.č. 1.23	kpl	1,000	2 096,64	2 096,64
120	K	767133214PC	D+M mechanicky posuvná zvukotesná deliaca stena s 1-bodovým parkovaním kotvená do stropu cez podhľad, 4500x2600 mm, m.č. 1.31	kpl	1,000	2 358,72	2 358,72
121	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,645	23,84	253,78
122	*M*	*5534667140PC*	*OK4 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*2,765*	*77,22*	*213,51*
123	*M*	*5534667150PC*	*OK5 / Zábradlie z tenkostenných uzavretých profilov, zvislé stĺpiky, exteriérové, 2x základný + 2x syntetický náter RAL 7036*	*m*	*7,880*	*77,22*	*608,49*
124	K	767310010	Montáž strešného svetlíka neotváravého do plochej strechy	ks	1,000	46,16	46,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	*M*	*6113902540PC*	*Kopulový svetlík ACG 75x120 cm pevné krídlo 2xPMMA v plastovom ráme s oceľovou manžetou v. 30+45 cm*	*ks*	*1,000*	*85,42*	*85,42*
126	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	20,700	20,69	428,28
127	*M*	*5534313600PC*	*Interierová žalúzia hliníková RAL standart s bočným vedením*	*m2*	*20,700*	*31,79*	*658,05*
128	K	767671100PC	Montáž zasklenia zimnej záhrady bezrámový posuvný systém	ks	1,000	468,00	468,00
129	*M*	*553410064900PC*	*Celozasklený bezrámový posuvný systém, posuvné krídla na obe strany, jednosklo hr. 10 mm, hr. rámu 15 mm, 8x3x2,7 m*	*ks*	*1,000*	*12 855,60*	*12 855,60*
130	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,392	29,57	11,59
			771 - Podlahy z dlaždíc				2 172,89
131	K	771551040	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	60,700	11,07	671,95
132	*M*	*5921957010*	*Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm*	*ks*	*389,000*	*2,20*	*855,80*
133	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	19,580	13,49	264,13
134	*M*	*5978651240PC*	*Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, napr. RAKO COLOR TWO*	*m2*	*20,559*	*10,80*	*222,04*
135	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	11,070	14,36	158,97
			776 - Podlahy povlakové				4 171,13
136	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	124,000	0,53	65,72
137	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	138,810	5,50	763,46
138	*M*	*2841301120*	*PVC podlaha homogénna R 10, 2mm, tr. 43*	*m2*	*158,771*	*12,80*	*2 032,27*
139	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	138,810	0,17	23,60
140	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	138,810	1,18	163,80
141	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	158,390	3,29	521,10
142	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	138,810	4,22	585,78
143	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,296	11,88	15,40
			781 - Obklady				13 874,36
144	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	73,338	17,82	1 306,88
145	*M*	*5978651220PC*	*Obkladačka, rozmer 198x248x6 mm, farba biela, napr. RAKO COLOR ONE*	*m2*	*77,005*	*10,80*	*831,65*
146	K	781732030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. biel. cem, veľ. 240x71 mm	m2	9,790	18,03	176,51
147	*M*	*5960000035*	*Tehlový obkladový pásik 240x71x14 mm rovný (farba oranžová)*	*ks*	*580,000*	*19,89*	*11 536,20*
148	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,610	14,36	23,12
			784 - Maľby				2 798,31
149	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	536,854	0,54	289,90
150	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	536,854	0,33	177,16
151	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	158,390	0,72	114,04
152	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	536,854	1,18	633,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	536,854	2,95	1 583,72

M - Práce a dodávky M 4 750,65

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 4 750,65

154	K	330080060PC.2	D+M elektrický stropný zdvíhací systém na prepravu imobilných z izby 1.23 do izby 1.24, nosnosť 200 kg, dĺ. závesného pásu 2200 mm, hmotnosť 6,7 kg; dĺ. koľaje 12,3 m	kpl	1,000	4 750,65	4 750,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO: KS:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:

Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671

MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 898,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**5 898,44**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	5 898,44		1 179,69

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 078,13**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.
Objekt:	03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 898,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 131,94
1 - Zemné práce	892,69
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	193,32
4 - Vodorovné konštrukcie	45,93
PSV - Práce a dodávky PSV	4 766,50
713 - Izolácie tepelné	129,74
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 522,47
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	690,53
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	2 423,76
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 898,44**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 898,44**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 131,94
1 - Zemné práce							892,69
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,652	11,74	207,23
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,652	0,66	11,65
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,222	3,42	31,54
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,444	0,25	4,61
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,222	5,14	47,40
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,222	0,62	5,72
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,600	13,17	218,62
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,430	2,64	22,26
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,098	11,25	79,85
10	*M*	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*16,325*	*16,16*	*263,81*
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							193,32
11	K	311102042R	Prestup v múroch z P VC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	2,000	96,66	193,32
4 - Vodorovné konštrukcie							45,93
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,830	25,10	45,93
PSV - Práce a dodávky PSV							4 766,50
713 - Izolácie tepelné							129,74
13	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	47,000	1,77	83,19
14	*M*	*283310008000*	*Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m*	*m*	*17,340*	*1,41*	*24,45*
15	*M*	*283310008200*	*Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m*	*m*	*30,600*	*0,72*	*22,03*
16	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	22,29	0,07
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 522,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,800	10,94	96,27
18	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,800	11,59	20,86
19	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	13,000	16,35	212,55
20	K	721172108	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	17,610	10,94	192,65
21	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	18,340	11,59	212,56
22	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x3,2	m	2,690	16,35	43,98
23	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	1,000	3,34	3,34
24	*M*	*286510021700*	*Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 125 hladký pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*13,14*	*13,14*
25	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	0,500	5,36	2,68
26	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,600	5,89	74,21
27	K	721173207	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	0,800	7,95	6,36
28	K	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	2,000	13,42	26,84
29	*M*	*286630023000*	*Podlahový vpust HL80.1R, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, izolačný tanier, vtoková krytka nerez d 112 mm, rám, PP/PE*	*ks*	*2,000*	*59,40*	*118,80*
30	K	721230118	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	3,000	18,36	55,08
31	*M*	*286630006300*	*Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez*	*ks*	*3,000*	*107,02*	*321,06*
32	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	9,00	27,00
33	*M*	*429720001200PC*	*Hlavica vetracia Polo-kan NG DN 110*	*ks*	*3,000*	*17,02*	*51,06*
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	76,140	0,55	41,88
35	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,135	15,89	2,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 690,53

36	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	17,000	5,34	90,78
37	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	30,000	8,13	243,90
38	K	722172330R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 20	m	10,700	1,69	18,08
39	*M*	*286130030710*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 25x1,5x100 m*	*m*	*11,000*	*1,54*	*16,94*
40	K	722172333R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 25	m	5,500	1,80	9,90
41	*M*	*286130033300*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m*	*m*	*6,000*	*1,77*	*10,62*
42	K	722172336R	Montáž HDPE potrubia PN 16 D 32	m	21,000	2,01	42,21
43	*M*	*286130033400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*22,000*	*2,12*	*46,64*
44	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,34	4,68
45	*M*	*551110013700*	*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*2,000*	*4,84*	*9,68*
46	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	2,62	10,48
47	*M*	*551110013900*	*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*4,000*	*9,00*	*36,00*
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	84,200	1,05	88,41
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	84,200	0,73	61,47
50	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	14,53	0,74

725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 2 423,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	27,77	55,54
52	*M*	*552370000100*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*169,20*	*338,40*
53	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	15,48	30,96
54	*M*	*642360000400*	*Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA*	*ks*	*2,000*	*83,26*	*166,52*
55	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	22,42	89,68
56	*M*	*642110002700*	*Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA*	*ks*	*4,000*	*59,29*	*237,16*
57	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	3,88	7,76
58	*M*	*554330000100*	*Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA*	*ks*	*2,000*	*23,14*	*46,28*
59	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,65	14,60
60	*M*	*552380011500*	*Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, dĺžka 800 mm, JIKA*	*ks*	*2,000*	*136,54*	*273,08*
61	*M*	*552380011400*	*Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM priestorové, dĺžka 900 mm, JIKA*	*ks*	*2,000*	*125,51*	*251,02*
62	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	3,85	7,70
63	*M*	*554330002200*	*Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*140,86*	*281,72*
64	K	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	15,48	15,48
65	*M*	*552310000400*	*Kuchynský drez nerezový BASIC 80 na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón*	*ks*	*1,000*	*48,85*	*48,85*
66	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,05	8,10
67	*M*	*551410000500*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*2,000*	*4,89*	*9,78*
68	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	11,000	4,78	52,58
69	*M*	*551410000300*	*Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný*	*ks*	*11,000*	*5,86*	*64,46*
70	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	7,30	36,50
71	*M*	*551450003800*	*Batéria umývadlová stojanková páková chróm*	*ks*	*4,000*	*33,01*	*132,04*
72	*M*	*551450000600*	*Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom,chróm*	*ks*	*1,000*	*45,01*	*45,01*
73	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,27	4,54
74	*M*	*551450002300*	*Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, so sprchovou súpravou, chróm,*	*ks*	*2,000*	*50,54*	*101,08*
75	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	4,82	19,28
76	*M*	*551620009100*	*Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP*	*ks*	*4,000*	*9,72*	*38,88*
77	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,82	4,82
78	*M*	*551620009100*	*Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP*	*ks*	*1,000*	*9,72*	*9,72*
79	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40	ks	1,000	7,38	7,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	*M*	*551620012300*	*Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE*	*ks*	*1,000*	*21,34*	*21,34*
81	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,213	16,41	3,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.3 - Ústredné vykurovanie

JKSO: KS:

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:

Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671

MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:

SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Sokologorský IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 260,72
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**8 260,72**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	8 260,72		1 652,14
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**9 912,86**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.		
Objekt:	03 - SO 03 Hlavný objekt B		
Časť:	**03.3 - Ústredné vykurovanie**		
Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Sokologorský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 260,72**
PSV - Práce a dodávky PSV	7 267,12
713 - Izolácie tepelné	114,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 021,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	81,70
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 803,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	230,50
783 - Dokončovacie práce	15,60
OST - Ostatné	993,60
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 260,72**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.3 - Ústredné vykurovanie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 260,72**
PSV - Práce a dodávky PSV							7 267,12
713 - Izolácie tepelné							114,00
0	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000	1,88	48,88
0	K	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	16,000	2,10	33,60
0	*M*	*2837741566*	*Izolácia Trubice 35/13*	*m*	*6,000*	*0,54*	*3,24*
0	*M*	*2837741563*	*Izolácia Trubice 28/13*	*m*	*20,000*	*0,43*	*8,60*
0	*M*	*2837741580*	*Izolácia Trubice 42/13*	*m*	*16,000*	*1,23*	*19,68*
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							2 021,98
0	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	6,000	11,67	70,02
0	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	16,54	330,80
0	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	6,000	20,07	120,42
0	K	733161515	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3 mm z rúrok rovných	m	10,000	20,80	208,00
3	*M*	*2861402400*	*Predizolované potrubie oc. zink. DN 40 + montáž*	*m*	*6,000*	*13,67*	*82,02*
4	*M*	*2861402500*	*Predizolovaný oblúk 90° + montáž*	*ks*	*2,000*	*9,82*	*19,64*
0	*M*	*3199600148*	*Svorné šrubenie TP 4410 pre rozdeľovače 16x2ALU-EK*	*ks*	*32,000*	*2,62*	*83,84*
0	*M*	*3199300982*	*Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 40 x 3,5 - 1 1/2"*	*ks*	*2,000*	*7,38*	*14,76*
0	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	6,000	0,43	2,58
0	*M*	*2861800022*	*Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie podlahové vykurovanie*	*m*	*860,000*	*0,94*	*808,40*
1	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	886,000	0,31	274,66
2	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	10,000	0,38	3,80
5	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	31,62	3,04
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							81,70
0	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,43	2,86
0	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,44	9,76
0	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	4,11	8,22
0	*M*	*4849211033*	*Termostat. hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C*	*ks*	*2,000*	*13,47*	*26,94*
0	*M*	*4228461037*	*1/2" termostatický ventil vonkajší závit*	*ks*	*2,000*	*10,12*	*20,24*
0	*M*	*4228461090*	*1/2" spiatočkový ventil vonkajší závit*	*ks*	*2,000*	*6,83*	*13,66*
6	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	24,45	0,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 803,34
0	*M*	*4849221203*	*rozdeľ. podl. vykur. UNI MIX zostava, vrátane skrine 8-okruh.*	*sub*	*1,000*	*628,26*	*628,26*
0	*M*	*4849221205*	*rozdeľ. podl. vykur. UNiMIX zostava, vrátane skrine 9-okruh.*	*sub*	*1,000*	*612,72*	*612,72*
0	K	732111506	Podlahové kúrenie montáž rozdeľovacej skrinky s rozdelovačom 1. okruh	ks	2,000	61,56	123,12
0	K	732111909	Podlahové kúrenie príplatok za montáž pripojenia k.ď. okruhu v rozdelovači	ks	15,000	7,34	110,10
0	*M*	*4845501340*	*Vykurovacie rebríky K 450/1300*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
0	K	735211231	Montáž vykurovacieho rebríka	ks	2,000	13,32	26,64
0	K	735321113	Montáž podlahového kúrenia	m2	160,000	8,28	1 324,80
0	*M*	*2830010070*	*Systémová doska*	*m2*	*160,000*	*10,44*	*1 670,40*
0	*M*	*2837643010*	*Okrajový oddeľovací pás*	*m*	*220,000*	*0,63*	*138,60*
0	*M*	*6219126000*	*Prísada do betónu Plastifikátor*	*kg*	*30,000*	*2,26*	*67,80*
7	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,377	28,92	10,90
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				230,50
0	K	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	kg	50,000	4,61	230,50
			783 - Dokončovacie práce				15,60
0	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	6,000	2,60	15,60
			OST - Ostatné				993,60
0	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	8,000	10,80	86,40
0	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	10,80	129,60
0	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,80	777,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.4 - Elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1

KS:
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.
IČO: 36521671
IČO DPH: SK2020150693

Projektant:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 408,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**17 408,10**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	17 408,10		3 481,62
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**20 889,72**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.		
Objekt:	03 - SO 03 Hlavný objekt B		
Časť:	**03.4 - Elektroinštalácie**		
Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**17 408,10**
M - Práce a dodávky M	17 408,10
21-M - Elektromontáže	17 408,10
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**17 408,10**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 03 - SO 03 Hlavný objekt B

Časť: 03.4 - Elektroinštalácie

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon

Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 408,10**
M - Práce a dodávky M							17 408,10
21-M - Elektromontáže							17 408,10
1	K	210_SO03_01	ELI - montáž	kpl	1,000	8 632,73	8 632,73
2	*M*	*341_SO03_02*	*ELI dodávka*	*m*	*1,000*	*8 775,37*	*8 775,37*

ROZPOCET

Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
		Dodávka SO03 Hlavný objekt "B"						
1	---	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	54	0,64	34,56	34,56	0
2	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	156	0,89	138,84	138,84	0
3	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	248	0,89	220,72	220,72	0
4	---	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	394	1,26	496,44	496,44	0
5	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	50	1,33	66,50	66,50	0
6	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	22	2,67	58,74	58,74	0
7	---	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	28	3,70	103,60	103,60	0
8	---	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	75	1,84	138,00	138,00	0
9	---	Vodič CYA 25zž	m	36	2,10	75,60	75,60	0
10	---	Vodič CYA 6zž	m	168	0,51	85,68	85,68	0
11	---	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	25	1,98	49,50	49,50	0
12	---	Rozvádzač R2	ks	1	2682,46	2 682,46	2 682,46	0
13	---	HUS	ks	1	25,20	25,20	25,20	0
14	---	Tlačidlo, polozápustné, 230V/10A, IP21	ks	10	4,61	46,10	46,10	0
15	---	Jednopólový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A	ks	9	3,27	29,43	29,43	0
16	---	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP20	ks	8	4,22	33,76	33,76	0
17	---	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, I	ks	2	3,47	6,94	6,94	0
18	---	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	1	17,11	17,11	17,11	0
19	---	Zásuvka polozápustná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	27	5,38	145,26	145,26	0
20	---	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	20	40,60	812,00	812,00	0
21	---	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	1	30,18	30,18	30,18	0
22	---	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	4	37,12	148,48	148,48	0
23	---	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	33,92	169,60	169,60	0
24	---	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	8	162,34	1 298,72	1 298,72	0
25	---	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, I	ks	8	51,08	408,64	408,64	0
26	---	Krabica prístrojová	ks	57	0,15	8,55	8,55	0
27	---	Krabica odbočná s viečkom	ks	100	1,49	149,00	149,00	0
28	---	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250	0,28	70,00	70,00	0
29	---	Material protipožirneho prestupu	kg	2	108,00	216,00	216,00	0
30	---	Drobný pomocný materiál	ks	1	252,00	252,00	252,00	0
		Bleskozvod			0,00		0,00	0
31	---	Pásovina FeZn 30x4	m	66	1,17	77,22	77,22	0
32	---	Guľatina FeZn D=10mm	m	15	0,72	10,80	10,80	0
33	---	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	110	0,57	62,70	62,70	0
34	---	Spájacia svorka SS	ks	90	0,36	32,40	32,40	0
35	---	Svorka krížová SK	ks	8	0,61	4,88	4,88	0
36	---	Svorka skúšobná SZ	ks	6	1,05	6,30	6,30	0
37	---	Svorka SR02	ks	4	0,59	2,36	2,36	0
38	---	Svorka SR03	ks	12	0,76	9,12	9,12	0
39	---	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6	1,02	6,12	6,12	0
40	---	Podpera vedenia PV01	ks	15	0,46	6,90	6,90	0
41	---	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	70	1,32	92,40	92,40	0
42	---	Bleskozvodova tyč JP15	ks	3	5,24	15,72	15,72	0
43	---	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	3	6,16	18,48	18,48	0
44	---	Ochranný uholník 1,7m	ks	5	3,83	19,15	19,15	0
45	---	Držiak ochranného uholníka	ks	10	1,33	13,30	13,30	0
46	---	Označovací štítok na zvod	ks	6	0,40	2,40	2,40	0
47	---	Výstražná tabuľka	ks	6	4,32	25,92	25,92	0
48	---	Drobný pomocný materiál	ks	1	90,00	90,00	90,00	0
49	---	Podružný materiál 3%	€		86,40	255,40	255,40	0
50		**DODAVKA SPOLU :**	**€**			**8 769,18**	**8 769,18**	0

ROZPOCET

Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
		Montáž SO03 Hlavný objekt "B"						
51	210881069	Kábel 1-CXKH-R 2-Ox1,5	m	54	0,72	38,88	38,88	0
52	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	156	0,72	112,32	112,32	0
53	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	248	0,72	178,56	178,56	0
54	210881076	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5	m	394	0,72	283,68	283,68	0
55	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	50	0,72	36,00	36,00	0
56	210881102	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx4	m	22	0,79	17,38	17,38	0
57	210881103	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6	m	28	0,79	22,12	22,12	0
58	210881270	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	75	0,72	54,00	54,00	0
59	210800631	Vodič CYA 25zž	m	36	0,79	28,44	28,44	0
60	210800628	Vodič CYA 6zž	m	168	0,72	120,96	120,96	0
61	210220040	Svorka Bernard vrátane medeného pásika	ks	25	0,79	19,75	19,75	0
62	210190001	Rozvádzač R2	ks	1	108,00	108,00	108,00	0
63	–-	HUS	ks	1	25,20	25,20	25,20	0
64	–-	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	24	108,00	2 592,00	2 592,00	0
65	210110093	Tlačidlo, polozápustné, 230V/10A, IP21	ks	10	2,66	26,60	26,60	0
66	210110041	Jednopólový vypínač č.1 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A	ks	9	2,66	23,94	23,94	0
67	210110043	Sériový spínač č.5 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, IP20	ks	8	2,66	21,28	21,28	0
68	210110045	Striedavý prepínač č.6 ABB Basic55, polozápustny,230V/16A, I	ks	2	2,66	5,32	5,32	0
69	210110081	Sporáková prípojka 3536N-C03252 11, 400V/20A, IP55	ks	1	3,24	3,24	3,24	0
70	210111012	Zásuvka polozápustná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	27	2,66	71,82	71,82	0
71	210201001	Svietidlo interiérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	20	9,00	180,00	180,00	0
72	210201001	Svietidlo interiérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP21 vrátane svetelného zdroja	ks	1	9,00	9,00	9,00	0
73	210201005	Svietidlo exteriérové stropné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	4	9,00	36,00	36,00	0
74	210201005	Svietidlo exteriérové nástenné, LED svetelný zdroj 15W, 230V/50Hz, IP44 vrátane svetelného zdroja	ks	5	9,00	45,00	45,00	0
75	210201007	Svietidlo lustrové, LED svetelný zdroj 3x15W, 230V/50Hz, IP21	ks	8	9,00	72,00	72,00	0
76	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, I	ks	8	9,00	72,00	72,00	0
77	210201912	Montáž svietidla interiérovéhodo na strop do 2 kg	ks	24	9,00	216,00	216,00	0
78	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	1	9,00	9,00	9,00	0
79	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	5	9,00	45,00	45,00	0
80	210010306	Krabica prístrojová	ks	57	0,15	8,55	8,55	0
81	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	100	1,49	149,00	149,00	0
82	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250	0,28	70,00	70,00	0
83	210020921.1	Material protipožirneho prestupu	kg	2	86,40	172,80	172,80	0
84	nešp.	Pomocné práce	hod	56	10,80	604,80	604,80	0
		Bleskozvod			0,00		0,00	0
85	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	66	0,74	48,84	48,84	0
86	210220020	Guľatina FeZn D=10mm	m	15	0,74	11,10	11,10	0
87	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	110	1,24	136,40	136,40	0
88	210220243	Spájacia svorka SS	ks	90	1,16	104,40	104,40	0
89	210220241	Svorka krížová SK	ks	8	1,67	13,36	13,36	0
90	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	6	1,67	10,02	10,02	0
91	210220252	Svorka SR02	ks	4	1,67	6,68	6,68	0
92	210220253	Svorka SR03	ks	12	1,67	20,04	20,04	0
93	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6	1,67	10,02	10,02	0
94	210220105	Podpera vedenia PV01	ks	15	1,15	17,25	17,25	0
95	210220101	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	70	0,57	39,90	39,90	0
96	210220204	Bleskozvodova tyč JP15	ks	3	4,83	14,49	14,49	0
97	210220220.1	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	3	5,54	16,62	16,62	0
98	210220260	Ochranný uholník 1,7m	ks	5	7,09	35,45	35,45	0
99	210220261	Držiak ochranného uholníka	ks	10	3,20	32,00	32,00	0
100	210220050	Označovací štítok na zvod	ks	6	1,82	10,92	10,92	0
101	210062095	Výstražná tabuľka	ks	6	6,45	38,70	38,70	0
102	nešp.	Pomocné práce	hod	16	10,80	172,80	172,80	0
		Ostatné práce			0,00		0,00	0
103	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	128	0,54	69,12	69,12	0
104	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20	0,54	10,80	10,80	0
105	971052241.1	Prieraz murivom	ks	17	8,37	142,29	142,29	0
106	711712019.1	Sekanie drážky	m	127	2,60	330,20	330,20	0
107	–-	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1	864,00	864,00	864,00	0
108	–-	PPV - 6 %	€		57,60	458,00	458,00	0
109	–-	Presun - 1 %	€		72,00	76,30	76,30	0
110	–-	Doprava - 6%	€		72,00	458,00	458,00	0
111		**MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**8 626,34**	**8 626,34**	0
112		**DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**17 395,52**	**17 395,52**	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 192,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**14 192,01**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	14 192,01		2 838,40
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**17 030,41**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **04 - SO 04 Spevnené plochy**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**14 192,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 192,01
1 - Zemné práce	2 003,95
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 108,25
4 - Vodorovné konštrukcie	248,27
5 - Komunikácie	7 419,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 892,75
99 - Presun hmôt HSV	1 519,62
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**14 192,01**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 192,01**
HSV - Práce a dodávky HSV							14 192,01
1 - Zemné práce							2 003,95
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	74,191	2,49	184,74
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	74,191	0,70	51,93
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	25,650	1,21	31,04
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,541	3,42	166,01
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,082	0,33	32,04
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,541	5,14	249,50
7	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25,650	1,61	41,30
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,374	13,17	1 150,72
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	292,935	0,33	96,67
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							1 108,25
10	K	327121111PC	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu želez. hmot.do 5t	ks	13,000	30,36	394,68
11	*M*	*593840000900*	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*13,000*	*54,89*	*713,57*
4 - Vodorovné konštrukcie							248,27
12	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	129,576	0,92	119,21
13	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*155,491*	*0,83*	*129,06*
5 - Komunikácie							7 419,17
14	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	97,110	1,69	164,12
15	K	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	202,975	4,85	984,43
16	K	567123821	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	182,550	7,94	1 449,45
17	K	571906111R	Posyp krytu praným štrkom fr. 16-32 mm hr. 50 - 120 mm	m2	89,960	2,47	222,20
18	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	182,550	11,77	2 148,61
19	*M*	*5922902010*	*Zámková betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 20/20)*	*m2*	*184,376*	*13,29*	*2 450,36*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 892,75
20	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	98,710	3,76	371,15
21	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*102,000*	*2,98*	*303,96*
22	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	53,650	5,20	278,98
23	*M*	*592170002200*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm*	*ks*	*56,000*	*5,70*	*319,20*
24	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,142	67,76	619,46
		99 - Presun hmôt HSV					1 519,62
25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	278,829	5,45	1 519,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 05 - SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 011,84
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**7 011,84**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	7 011,84		1 402,37
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**8 414,21**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **05 - SO 05 Vodovodná prípojka**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**7 011,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 759,91
1 - Zemné práce	4 445,27
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	73,92
4 - Vodorovné konštrukcie	195,08
8 - Rúrové vedenie	1 069,10
99 - Presun hmôt HSV	976,54
PSV - Práce a dodávky PSV	194,87
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	194,87
M - Práce a dodávky M	57,06
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	57,06
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**7 011,84**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **05 - SO 05 Vodovodná prípojka**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 011,84**
HSV - Práce a dodávky HSV							6 759,91
1 - Zemné práce							4 445,27
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	5,080	12,49	63,45
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,080	27,68	140,61
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,118	6,67	761,17
4	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	114,118	0,66	75,32
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	224,856	2,76	620,60
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	224,856	1,64	368,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,938	3,42	102,39
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	209,566	0,25	52,39
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,938	5,14	153,88
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,926	0,62	18,55
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,888	11,73	632,11
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,260	2,64	235,65
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,205	11,25	283,56
14	*M*	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*57,972*	*16,16*	*936,83*
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							73,92
15	K	311102002R	Prestup v múroch z rúr PVC dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm	ks	2,000	36,96	73,92
4 - Vodorovné konštrukcie							195,08
16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,772	25,10	195,08
8 - Rúrové vedenie							1 069,10
17	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	0,120	2,01	0,24
18	*M*	*286130033400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*0,120*	*2,12*	*0,25*
19	*M*	*4268110570*	*Spojka na PE potrubie 32 priama*	*ks*	*2,000*	*1,26*	*2,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*4268110630*	*Spojka na PE potrubie redukovaná 40x32*	*ks*	*2,000*	*2,05*	*4,10*
21	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	97,150	2,12	205,96
22	*M*	*2861302800*	*Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 40x3,7 mm, dĺ. 100 m*	*m*	*100,000*	*2,48*	*248,00*
23	*M*	*2865302470*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 40 mm*	*ks*	*5,000*	*9,10*	*45,50*
24	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	5,00	10,00
25	*M*	*4268106160*	*Ventil guľový 5/4" FF páka*	*ks*	*1,000*	*8,61*	*8,61*
26	*M*	*4268106170*	*Ventil guľový 5/4" FF páka s odvodn.*	*ks*	*1,000*	*8,98*	*8,98*
27	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	13,11	13,11
28	*M*	*4222520231*	*Posúvač pre domové prípojky 6/4", PN 16 na vodu*	*ks*	*1,000*	*74,21*	*74,21*
29	*M*	*4229120000*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*15,56*	*15,56*
30	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	34,93	34,93
31	*M*	*4227531007*	*Navrtávaci pás HACOM uzáverový DN 100-6/4" na vodu*	*ks*	*1,000*	*29,75*	*29,75*
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	97,150	2,11	204,99
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	97,150	0,46	44,69
34	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	14,53	14,53
35	*M*	*4229135200*	*Poklop Y 4504 - posúvačový*	*ks*	*1,000*	*16,71*	*16,71*
36	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	97,150	0,89	86,46

99 - Presun hmôt HSV 976,54

37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	79,265	12,32	976,54

PSV - Práce a dodávky PSV 194,87

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 194,87

38	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho do DN 50	ks	1,000	30,59	30,59
39	*M*	*5511862640*	*Impulzné vodomery, 1 1/2" M, vodomer*	*ks*	*1,000*	*164,16*	*164,16*
40	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	14,53	0,12

M - Práce a dodávky M 57,06

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 57,06

41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	97,150	0,33	32,06
42	*M*	*2830010600*	*Výstražná fólia BIELA - VODOVOD*	*m*	*100,000*	*0,25*	*25,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 920,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**18 920,91**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	18 920,91	3 784,18
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**22 705,09**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**18 920,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 890,54
1 - Zemné práce	8 127,25
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 647,49
4 - Vodorovné konštrukcie	650,55
8 - Rúrové vedenie	2 027,94
99 - Presun hmôt HSV	2 437,31
M - Práce a dodávky M	30,37
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	30,37
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**18 920,91**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **06 - SO 06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
Náklady z rozpočtu							**18 920,91**	
HSV - Práce a dodávky HSV							18 890,54	
1 - Zemné práce							8 127,25	
1	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	152,721	6,71	1 024,76	
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	152,721	1,08	164,94	
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	73,780	6,67	492,11	
4	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	73,780	0,66	48,69	
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	178,242	2,76	491,95	
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	178,242	1,64	292,32	
7	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	108,004	3,75	405,02	
8	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	108,004	1,41	152,29	
9	K	151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m3	152,721	1,53	233,66	
10	K	151101312	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m	m3	152,721	0,33	50,40	
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,746	3,42	385,59	
12	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	225,492	0,25	56,37	
13	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	112,746	5,14	579,51	
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,746	0,62	69,90	
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,943	11,73	2 380,52	
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,755	2,64	300,31	
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,631	11,25	232,10	
18	*M*	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*47,451*	*16,16*	*766,81*	
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							5 647,49	
19	K	311102052R	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm	ks	3,000	74,73	224,19	
20	K	380321442	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm **(oprávnené množstvo 11,818 m3)**	m3	19,293	86,11	1 661,31	643,660
21	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	139,318	13,81	1 923,98	
22	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	139,318	3,34	465,32	
23	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1,506	911,48	1 372,69	
4 - Vodorovné konštrukcie							650,55	
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,226	25,10	357,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
25	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,864	68,81	265,88	
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3,060	9,02	27,60	
			8 - Rúrové vedenie				2 027,94	
27	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 160	m	59,300	2,95	174,94	
28	*M*	*2861137090*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m*	*ks*	*12,000*	*6,04*	*72,48*	
29	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	2,000	1,90	3,80	
30	*M*	*2865102100*	*Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*2,000*	*2,62*	*5,24*	
31	K	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	2,000	22,81	45,62	
32	K	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	25,12	25,12	
33	K	894431143	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	2,000	27,43	54,86	
34	*M*	*2866112810*	*Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - DN 160, materiál: PP*	*ks*	*5,000*	*99,72*	*498,60*	
35	*M*	*2861421300*	*Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=1,5 m kanalizačná, materiál: PP*	*ks*	*3,000*	*66,70*	*200,10*	
36	*M*	*2861421310*	*Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, materiál: PVC-U*	*ks*	*5,000*	*28,04*	*140,20*	
37	*M*	*2867107420*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425*	*ks*	*10,000*	*9,10*	*91,00*	
38	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	15,65	78,25	
39	*M*	*5524180110*	*Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 425*	*ks*	*5,000*	*90,61*	*453,05*	
40	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	17,63	17,63	
41	*M*	*5524303000*	*Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm*	*ks*	*1,000*	*78,27*	*78,27*	
42	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	10,000	3,60	36,00	
43	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	59,300	0,89	52,78	
			99 - Presun hmôt HSV				2 437,31	
44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope **(oprávnené množstvo 131,583)**	t	149,345	16,32	2 437,31	289,880
			M - Práce a dodávky M				30,37	
			46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				30,37	
45	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	59,300	0,33	19,57	
46	*M*	*2830010610*	*výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m*	*m*	*60,000*	*0,18*	*10,80*	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 07 - SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 683,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**23 683,99**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	23 683,99		4 736,80

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**28 420,79**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **07 - SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**23 683,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 607,41
1 - Zemné práce	9 705,73
2 - Zakladanie	5 095,55
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	519,35
4 - Vodorovné konštrukcie	496,69
8 - Rúrové vedenie	3 746,71
99 - Presun hmôt HSV	4 043,38
M - Práce a dodávky M	76,58
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	76,58
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 683,99**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 07 - SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovacia studňa

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 683,99**
HSV - Práce a dodávky HSV							23 607,41
1 - Zemné práce							9 705,73
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	145,377	9,27	1 347,64
2	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	145,377	0,92	133,75
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	353,653	3,84	1 358,03
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	353,653	2,28	806,33
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,130	4,75	337,87
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	142,260	0,35	49,79
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,130	7,15	508,58
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,130	0,87	61,88
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,034	16,30	2 086,95
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,281	3,68	376,39
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,226	15,63	613,10
12	*M*	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*90,219*	*22,45*	*2 025,42*
2 - Zakladanie							5 095,55
13	K	242791113	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN nad 250 do 300mm	m	22,800	36,68	836,30
14	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	2,361	65,35	154,29
15	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	0,502	28,78	14,45
16	K	264411411	Vrty pre piloty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine IV	m	24,800	164,94	4 090,51
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							519,35
17	K	311102042R	Prestup v múroch z PVC rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	5,000	103,87	519,35
4 - Vodorovné konštrukcie							496,69
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,244	34,87	496,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		8 - Rúrové vedenie					3 746,71
19	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	14,750	4,15	61,21
20	*M*	*286110005900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m*	*ks*	*2,000*	*16,68*	*33,36*
21	*M*	*286110005700*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m*	*ks*	*4,000*	*5,45*	*21,80*
22	*M*	*286110005800*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 3 m*	*ks*	*1,000*	*10,87*	*10,87*
23	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	34,700	4,65	161,36
24	*M*	*286110007000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 6 m*	*ks*	*5,000*	*39,65*	*198,25*
25	*M*	*286110006900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m*	*ks*	*1,000*	*30,27*	*30,27*
26	*M*	*286110006700*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 2 m*	*ks*	*1,000*	*13,04*	*13,04*
27	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	54,850	4,95	271,51
28	*M*	*286110007500*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 6 m*	*ks*	*4,000*	*49,85*	*199,40*
29	*M*	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m*	*ks*	*3,000*	*46,62*	*139,86*
30	*M*	*286110007200*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 2 m*	*ks*	*7,000*	*20,44*	*143,08*
31	*M*	*286110007300*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 3 m*	*ks*	*1,000*	*60,88*	*60,88*
32	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty do priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	9,000	48,65	437,85
33	*M*	*2860007770*	*PP revízne šachty DN 315 dno vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)*	*ks*	*3,000*	*46,41*	*139,23*
34	*M*	*2860007780*	*PP revízne šachty DN 315 dno, vtok/výtok 200 (PVC hladká rúra)*	*ks*	*6,000*	*56,35*	*338,10*
35	*M*	*286610027600*	*Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty*	*ks*	*9,000*	*86,95*	*782,55*
36	*M*	*2860007620*	*PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/1,25m*	*ks*	*9,000*	*33,14*	*298,26*
37	K	899101111R	Osadenie poklopu plastové DN315	ks	9,000	15,50	139,50
38	*M*	*2860007610*	*PP revízne šachty DN 315 plastový poklop , 1,5t*	*ks*	*4,000*	*34,25*	*137,00*
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	104,300	1,24	129,33
		99 - Presun hmôt HSV					4 043,38
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	135,366	29,87	4 043,38
		M - Práce a dodávky M					76,58
		46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					76,58
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	104,300	0,47	49,02
42	*M*	*2830010610*	*výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m*	*m*	*106,000*	*0,26*	*27,56*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 08 - SO 08 NN prípojka

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 260,57
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**5 260,57**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	5 260,57		1 052,11

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 312,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **08 - SO 08 NN prípojka**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 260,57**
M - Práce a dodávky M	5 260,57
21-M - Elektromontáže	5 260,57
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 260,57**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 08 - SO 08 NN prípojka

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavon
Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 260,57**
M - Práce a dodávky M							5 260,57
21-M - Elektromontáže							5 260,57
1	K	210_SO08_01	ELI - montáž	kpl	1,000	1 994,55	1 994,55
2	*M*	*341_SO08_02*	*ELI dodávka*	*m*	*1,000*	*3 266,02*	*3 266,02*

ROZPOCET

Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
		Dodávka						
1	–-	Kábel AYKY-J 4x35	m	32	2,19	70,08	70,08	0
2	–-	Kábel CYKY-J 5x16	m	112	4,86	544,32	544,32	0
3	–-	Chránička KSX-PEG 63	m	132	0,82	108,24	108,24	0
4	–-	Poistka PNA1 32A gG	ks	3	2,77	8,31	8,31	0
5	–-	Výstražná fólia š.300mm	m	125	0,46	57,50	57,50	0
6	–-	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1	2 232,00	2 232,00	2232,00	0
7	–-	Káblovy štitok	ks	4	0,10	0,40	0,40	0
8	–-	Kopaný piesok na lôžko	m3	2	23,14	37,02	37,02	0
9	–-	Betón	m3	1	77,50	38,75	38,75	0
10	–-	Pomocný material	sub.	1	72,00	72,00	72,00	0
11	–-	Podružný materiál 3%	€		36,00	95,10	95,10	0
11		**DODÁVKA SPOLU :**	**€**			**3 263,72**	3263,72	0
		Montáž						
12	210902115	Kábel AYKY-J 4x35	m	32	0,79	25,28	25,28	0,00
13	210800163	Kábel CYKY-J 5x16	m	112	0,86	96,32	96,32	0,00
14	210010091	Chránička KSX-PEG 63	m	132	0,79	104,28	104,28	0,00
15	210120103	Poistka PNA1 63A Gg	ks	3	1,90	5,70	5,70	0,00
16	210190002	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1	108,00	108,00	108,00	0,00
17	nešp.	Práce spojené s osadením RE	hod	4	10,80	43,20	43,20	0,00
18	210950101	Káblovy štitok	ks	4	0,07	0,28	0,28	0,00
19	210100005	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8	1,86	14,88	14,88	0,00
20	210100003	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10	0,79	7,90	7,90	0,00
21	210950211	Priplatok na zatiahnutie káblov	m	125	0,75	93,75	93,75	0,00
22	460200173	Káblova ryha 350x1000 mm - hlbenie	m	125	6,80	850,00	850,00	0,00
23	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	125	0,18	22,50	22,50	0,00
24	460420022	vytvorenie lôžka z piesku	m3	20	2,26	45,20	45,20	0,00
25	460560173	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	125	0,97	121,25	121,25	0,00
26	460120082	Zhutnnenie výkopu	m3	40	0,46	18,40	18,40	0,00
27	nešp.	Revízie	hod	8	10,80	86,40	86,40	0,00
28	nešp.	Pomocné činnosti	hod	8	10,80	86,40	86,40	0,00
29	nešp.	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	2	10,80	21,60	21,60	0,00
30	nešp.	Kompletné vyskúšanie	hod	1	10,80	10,80	10,80	0,00
31	–-	PPV - 6 %	€			105,70	105,70	0,00
32	–-	Presun - 1 %	€			17,60	17,60	0,00
33	–-	Doprava - 6%	€			105,70	105,70	0,00
34		**MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**1 991,14**	1 991,14	0,00
35		**DODÁVKA A MONTÁŽ SPOLU :**	**€**			**5 254,86**	5 254,86	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: 9 - SO 10 Oplotenie

JKSO: KS:
Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: IČO:
Trnavský samosprávny kraj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36521671
MOSAP a.s. IČO DPH: SK2020150693

Projektant: IČO:
SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavomír IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ľubica Závacká IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 993,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**12 993,66**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	12 993,66	2 598,73
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**15 592,39**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.		
Objekt:	**9 - SO 10 Oplotenie**		
Miesto:	K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1	Dátum:	04.11.2020
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Ľubica Závacká

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**12 993,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 474,00
1 - Zemné práce	841,57
2 - Zakladanie	730,62
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 519,49
99 - Presun hmôt HSV	382,32
PSV - Práce a dodávky PSV	8 519,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 793,32
783 - Nátery	2 726,34
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**12 993,66**

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec II.

Objekt: **9 - SO 10 Oplotenie**

Miesto: K.ú. Okoč, p.č. 271, 272, 273, 274, 283/1 Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Projektant: SK DESIGN, Ing. Kelemen Slavor
Zhotoviteľ: MOSAP a.s. Spracovateľ: Ing. Ľubica Závacká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
Náklady z rozpočtu							**12 993,66**	
HSV - Práce a dodávky HSV							4 474,00	
1 - Zemné práce							841,57	
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,432	39,64	254,96	
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,432	7,93	51,01	
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,800	22,48	107,90	
4	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,800	6,35	30,48	
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,920	4,03	39,98	
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,840	0,40	7,94	
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,920	6,07	60,21	
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,920	0,74	7,34	
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,856	15,55	277,66	
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,312	3,12	4,09	
2 - Zakladanie							730,62	
11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,256	24,21	30,41	
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,200	80,88	339,70	
13	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,464	80,76	360,51	
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							2 519,49	
14	K	318271007	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	20,000	39,82	796,40	
15	*M*	*5923300465*	*Plotová tvárnica PREBLOK, 400x200x200 mm, sivá*	*ks*	*255,000*	*2,41*	*614,55*	
16	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	m	10,000	6,67	66,70	
17	*M*	*5921958663*	*Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá hladká, pre systémy MACLIT a PREBLOK, PREMAC*	*ks*	*25,500*	*5,32*	*135,66*	
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	43,000	8,07	347,01	
19	*M*	*5535850005PC*	*4-hranný stĺpik oplotenia 60x40 mm, výška:2,60 m, pre osadenie do betónových pätiek*	*ks*	*9,000*	*10,45*	*94,05*	
20	*M*	*5535850006PC*	*Stĺpik 4-hranný 60/60/3 mm s plastovou krytkou; dĺžka 2,70 m; pre osadenie do betónových pätiek, pozinkovaný*	*ks*	*34,000*	*13,68*	*465,12*	
99 - Presun hmôt HSV							382,32	
21	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,939	10,35	382,32	
PSV - Práce a dodávky PSV							8 519,66	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							5 793,32	
22	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	19,400	5,74	111,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Neoprávnené výdavky
23	*M*	*5535855100PC*	*Rámový plotový panel GALAXIA PVC 1960x2500 mm, oko 200x50 mm, pr. drôtu 5,00 mm*	*bal*	*8,000*	*88,89*	*711,12*	
24	*M*	*5535850110PC*	*Príslušenstvo - príchytka panelu k stĺpiku PVC*	*ks*	*27,000*	*1,36*	*36,72*	
25	K	767916110	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	62,950	9,96	626,98	
26	*M*	*5537301660*	*Trapézový plech pozinkovaný hr. 1,00 mm, T 29 1050x29 mm*	*m2*	*132,195*	*15,19*	*2 008,04*	
27	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	446,945	3,92	1 752,02	
28	*M*	*1458783000*	*L-profil oceľový pozinkovaný 60/60/4 mm*	*t*	*0,469*	*1 046,02*	*490,58*	
29	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m **(oprávnené množstvo 1,608t)**	t	1,619	34,90	56,50	0,380
		783 - Nátery					2 726,34	
30	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	301,920	6,17	1 862,85	
31	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	301,920	2,86	863,49	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 092NovyNNN
Stavba: **Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením**

JKSO:
Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31
KS:
Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.
IČO: 36521671
IČ DPH: SK2020150693

Projektant:
AD ATELIER
IČO: 30730783
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**519 179,11**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**519 179,11**	**103 835,82**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**623 014,93**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 092NovyNNN

Stavba: **Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením**

Miesto: **Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31**
Dátum: 04.11.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Projektant: AD ATELIER

Zhotoviteľ: MOSAP a.s.
Spracovateľ: Viera Masnicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**519 179,11**	**623 014,93**
SO 01	**SO 01 Rodinný dom**	195 638,75	234 766,50
SO 01P	**SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok**	37 803,86	45 364,63
SO 02	**SO 02 Rodinný dom**	169 800,63	203 760,76
SO 02P	**SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok**	32 360,35	38 832,42
SO 03	**SO 03 Prípojka vody**	6 617,36	7 940,83
SO 04	**SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa**	24 326,82	29 192,18
SO 05	**SO 05 NN prípojka**	2 355,44	2 826,53
SO 06	**SO 06 Spevnené plochy**	25 171,35	30 205,62
SO 07	**SO 07 Oplotenie**	25 104,55	30 125,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **195 638,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	195 638,75	0,20	39 127,75

Cena s DPH **v EUR** **234 766,50**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**195 638,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 935,36
1 - Zemné práce	2 833,11
2 - Zakladanie	8 769,70
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 356,21
4 - Vodorovné konštrukcie	16 178,87
5 - Komunikácie	176,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 192,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 323,15
99 - Presun hmôt HSV	5 105,45
PSV - Práce a dodávky PSV	126 562,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 271,89
712 - Izolácie striech	7 926,11
713 - Izolácie tepelné	10 388,51
720 - Zdravotechnika	14 258,55
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 010,10
730 - Ústredné vykurovanie	35 469,45
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 266,99
764 - Konštrukcie klampiarske	1 939,56
766 - Konštrukcie stolárske	911,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30 355,78
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	7 152,63
771 - Podlahy z dlaždíc	609,79
776 - Podlahy povlakové	5 184,62
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 817,20
M - M	8 140,68
21-M - Elektromontáže	7 935,75
21.1 - Montáž silnoprúd	1 629,23
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	1 941,24
21.3 - Montáž svietidlá	629,40
21.4 - Nosný materiál svietidlá	2 768,64
21.5 - Montáž bleskozvod	253,80
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	369,89
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	199,75
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	143,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	204,93

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**195 638,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 935,36
	D	1	Zemné práce				2 833,11
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,98	79,22
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,004	4,72	146,34
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,004	0,78	24,18
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	114,976	15,98	1 837,32
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,907	5,71	559,05
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,907	0,69	67,56
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,935	2,93	40,83
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	218,375	0,36	78,62
	D	2	Zakladanie			0,00	8 769,70
9	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	64,707	27,61	1 786,56
10	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	81,43	2 686,54
11	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	10,65	105,28
12	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,57	35,29
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	1 009,63	1 345,84
14	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	109,25	1 202,84
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	18,902	76,02	1 436,93
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	494,79	115,29
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m /okap.chodník/	m2	36,810	0,44	16,20
18	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*42,332*	*0,92*	*38,95*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00	6 356,21
19	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300mm AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	153,25	79,69
20	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,393	106,42	254,66
21	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	44,299	98,22	4 351,05
22	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	108,74	679,41
23	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	10,67	85,36
24	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,04	48,16
25	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	16,79	167,90
26	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	18,95	37,90
27	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	85,05	38,02
28	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	14,65	59,33
29	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	5,41	21,91
30	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,850	8,83	51,66
31	K	342243185	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	19,744	24,37	481,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie			0,00	16 178,87
32	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	30,32	90,96
33	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	49,11	834,87
34	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*58,51*	*12 091,56*
35	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	83,55	134,35
36	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	1 135,04	171,39
37	K	413321315	Betón nosníkov a prievlakov železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,980	82,75	81,10
38	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,885	16,34	145,18
39	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,885	3,63	32,25
40	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,303	11,82	27,22
41	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,303	3,09	7,12
42	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,753	85,51	748,47
43	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	6,95	398,42
44	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	2,64	151,34
45	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	1 112,56	1 240,50
46	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	6,91	6,05
47	*M*	*2837650060*	*Eextrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*0,920*	*19,67*	*18,10*
	D	5	Komunikácie			0,00	176,28
48	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	20,450	4,96	101,43
49	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	20,450	3,66	74,85
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	18 192,59
50	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,113	1,19	73,91
51	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonPrimer	m2	175,310	1,31	229,66
52	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	157,240	7,87	1 237,48
53	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	18,070	5,89	106,43
54	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaniem vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	214,295	11,47	2 457,96
55	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	56,135	10,11	567,53
56	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	62,113	1,23	76,40
57	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	232,263	9,78	2 271,53
58	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	17,990	43,24	777,89
59	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,056	27,86	29,42
60	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	203,230	35,75	7 265,47
61	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,987	26,53	264,96
62	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,717	102,86	1 102,35
63	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,605	96,97	155,64
64	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,715	1 008,61	721,16
65	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	25,91	260,01
66	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	178,620	3,33	594,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	3 323,15
67	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,500	4,17	173,06
68	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*41,915*	*3,31*	*138,74*
69	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	1,68	450,03
70	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,16	310,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	1,06	283,95
72	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,03	64,78
73	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	5,09	240,81
74	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	196,690	3,26	641,21
75	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	79,500	2,04	162,18
76	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	30,625	1,17	35,83
77	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	92,025	1,32	121,47
78	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,025	5,44	500,62
79	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	199,75	199,75
	D	99	Presun hmôt HSV			0,00	5 105,45
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	524,712	9,73	5 105,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	126 562,71
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	3 271,89
81	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	219,945	13,21	2 905,47
82	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	18,566	14,01	260,11
83	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	11,020	1,97	21,71
84	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	1,874	2,49	4,67
85	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 996,604	0,02	79,93
	D	712	Izolácie striech			0,00	7 926,11
86	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	2,52	1 204,71
87	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*549,769*	*0,92*	*505,79*
88	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,41	1 176,46
89	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana*	*m2*	*250,079*	*3,47*	*867,77*
90	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	3,75	984,71
91	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*6,29*	*1 905,74*
92	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	18,38	110,28
93	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	4,82	57,84
94	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,41	553,18
95	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*690,400*	*0,15*	*103,56*
96	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*35,383*	*7,41*	*262,19*
97	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9 693,675	0,02	193,87
	D	713	Izolácie tepelné			0,00	10 388,51
98	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,690	1,10	216,36
99	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*226,194*	*0,96*	*217,15*
100	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	393,380	0,65	255,70
101	*M*	*2837653605*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm*	*m2*	*200,624*	*3,26*	*654,03*
102	*M*	*2837653603*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm*	*m2*	*200,624*	*2,52*	*505,57*
103	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	6,91	379,10
104	*M*	*28376591701*	*Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia*	*m2*	*55,960*	*15,33*	*857,87*
105	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	0,77	309,07
106	*M*	*2837653424*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm*	*m2*	*409,418*	*9,91*	*4 057,33*
312	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,70	352,67
313	*M*	*2837653501*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S*	*m3*	*10,580*	*121,58*	*1 286,32*
109	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	6,98	423,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*9,86*	*609,77*
111	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,690	0,63	123,92
112	*M*	*2837620200*	*Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3*	*m2*	*20,062*	*0,59*	*11,84*
113	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12 862,724	0,01	128,63
	D	720	Zdravotechnika			0,00	14 258,55
114	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	14 258,55	14 258,55
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety			0,00	1 010,10
115	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	10,000	12,38	123,80
116	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*4,000*	*71,63*	*286,52*
117	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*4,000*	*62,84*	*251,36*
118	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*26,03*	*52,06*
119	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	12,38	24,76
120	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast.konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*132,23*	*264,46*
121	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3 568,960	0,00	7,14
	D	730	Ústredné vykurovanie			0,00	35 469,45
122	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	35 469,45	35 469,45
	D	763	Konštrukcie - drevostavby			0,00	6 266,99
123	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane zosilaného lemovania otvorov UA profilom, vrátane akrylovania spojov	m2	109,580	31,53	3 455,06
124	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	40,324	35,78	1 442,79
125	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	27,600	1,17	32,29
126	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	3,300	18,96	62,57
127	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	23,86	510,13
128	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	9,000	14,97	134,73
129	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Záruben 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*3,000*	*27,92*	*83,76*
130	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Záruben 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*27,88*	*27,88*
131	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Záruben 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*2,000*	*51,23*	*102,46*
132	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Záruben 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*51,23*	*51,23*
133	*M*	*5533126000.14*	*Pol.14 Záruben 800/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*30,84*	*30,84*
134	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15 Záruben 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit šedý NCS S7005-R50B*	*ks*	*1,000*	*30,52*	*30,52*
135	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7 568,350	0,04	302,73
	D	764	Konštrukcie klampiarske			0,00	1 939,56
136	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	10,48	147,77
137	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	10,28	30,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	10,12	60,72
139	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	10,86	81,45
140	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	7,93	15,86
141	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	8,47	25,41
142	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	7,88	23,64
143	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	91,98	275,94
144	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	13,13	1 133,12
145	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	6,98	124,24
146	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2 057,186	0,01	20,57
	D	766	Konštrukcie stolárske			0,00	911,54
147	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	37,64	112,92
148	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*3,000*	*51,93*	*155,79*
149	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*51,93*	*51,93*
150	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*89,48*	*178,96*
151	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*89,48*	*89,48*
152	*M*	*6116020100.14*	*Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*51,93*	*51,93*
153	*M*	*6116020100.15*	*Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,WC sada*	*ks*	*1,000*	*51,93*	*51,93*
154	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	6,000	29,19	175,14
165	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 086,600	0,04	43,46
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	30 355,78
166	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	267,66	267,66
167	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	890,88	890,88
168	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/□	ks	1,000	5 119,80	5 119,80
169	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	2,000	884,49	1 768,98
170	K	76702.	Pol.02* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1175/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB	ks	1,000	922,04	922,04
171	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 459,32	2 459,32
172	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva vnútorné žalúzie výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 508,86	2 508,86
173	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1 909,92	1 909,92
174	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	3,000	1 484,54	4 453,62
175	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2 085,39	2 085,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 096,57	2 096,57
177	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 099,77	2 099,77
178	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 048,28	1 048,28
179	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	580,07	580,07
180	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné	ks	2,000	453,83	907,66
181	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	316,40	316,40
182	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	757,45	757,45
183	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23 302,000	0,01	163,11
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení			0,00	7 152,63
184	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	7,000	95,88	671,16
185	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*7,000*	*922,84*	*6 459,88*
186	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2 158,650	0,01	21,59
	D	771	Podlahy z dlaždíc			0,00	609,79
187	K	771411003R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	22,940	3,29	75,47
188	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	18,070	14,97	270,51
189	*M*	*59786514601*	*Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300 mm*	*m2*	*20,178*	*11,98*	*241,73*
190	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	735,815	0,03	22,07
	D	776	Podlahy povlakové			0,00	5 184,62
191	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	87,110	3,61	314,47
192	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*100,177*	*11,98*	*1 200,12*
193	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	81,065	0,87	70,53
194	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	0,87	46,04
195	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	4,67	91,39
196	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2.4mm /PVC 2/*	*m2*	*22,506*	*11,98*	*269,62*
197	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,184	4,67	425,83
198	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*104,862*	*11,98*	*1 256,25*
199	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,355	15,27	1 257,56
200	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	0,87	27,99
201	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sádrokartónové steny a sádrokartónové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	11,839	15,27	180,78
202	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	6 291,287	0,01	44,04
	D	784	Dokončovacie práce - maľby			0,00	1 817,20
203	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	382,564	2,63	1 006,14
204	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	249,303	2,63	655,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,690	0,79	155,39
	D	M	M			0,00	8 140,68
	D	21-M	Elektromontáže			0,00	7 935,75
	D	21.1	Montáž silnoprúd			0,00	1 629,23
206	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	70,000	0,15	10,50
207	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	0,15	10,50
208	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	30,000	1,47	44,10
209	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	0,87	47,85
210	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,15	3,00
211	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	1,71	25,65
212	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,71	319,50
213	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	160,000	0,63	100,80
214	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	120,000	0,87	104,40
215	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	0,79	434,50
216	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,87	43,50
217	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	1,71	25,65
218	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	70,000	0,71	49,70
219	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	2,79	16,74
220	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	2,79	30,69
221	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	2,79	30,69
222	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	3,000	2,79	8,37
223	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	40,000	2,91	116,40
224	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
225	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
226	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	11,98	11,98
227	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	119,85	119,85
228	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	63,92	63,92
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd			0,00	1 941,24
229	*M*	*M001*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*70,000*	*0,19*	*13,30*
230	*M*	*M002*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*70,000*	*0,19*	*13,30*
231	*M*	*M003*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*30,000*	*3,83*	*114,90*
232	*M*	*M004*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*55,000*	*1,39*	*76,45*
233	*M*	*M005*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*20,000*	*0,19*	*3,80*
234	*M*	*M007*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*450,000*	*0,31*	*139,50*
235	*M*	*M008*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*160,000*	*0,31*	*49,60*
236	*M*	*M009*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*120,000*	*0,55*	*66,00*
237	*M*	*M010*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*550,000*	*0,47*	*258,50*
238	*M*	*M011*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*50,000*	*1,23*	*61,50*
239	*M*	*M012*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*15,000*	*3,75*	*56,25*
240	*M*	*M013*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*70,000*	*0,43*	*30,10*
241	*M*	*M014*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*6,000*	*3,31*	*19,86*
242	*M*	*M015*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*11,000*	*3,45*	*37,95*
243	*M*	*M016*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*11,000*	*3,57*	*39,27*
244	*M*	*M017*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*3,000*	*3,59*	*10,77*
245	*M*	*M018*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*40,000*	*3,95*	*158,00*
246	*M*	*M019*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*17,17*	*17,17*
247	*M*	*M020*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*19,57*	*19,57*
248	*M*	*M021*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*68,31*	*68,31*
249	*M*	*M022*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6*	*ks*	*1,000*	*647,19*	*647,19*
250	*M*	*M023*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*39,95*	*39,95*
	D	21.3	Montáž svietidlá			0,00	629,40
251	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	9,98	29,94
252	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	9,98	29,94
253	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	8,000	9,98	79,84
254	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	2,000	9,98	19,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	9,98	39,92
256	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	9,98	9,98
257	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	9,98	29,94
258	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	3,31	26,48
259	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	9,98	249,50
260	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	9,98	19,96
261	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	9,98	19,96
262	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	8,22	41,10
263	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	8,22	8,22
264	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	8,22	24,66
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá			0,00	2 768,64
265	*M*	*M024*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10*	*ks*	*3,000*	*41,94*	*125,82*
266	*M*	*M025*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20*	*ks*	*3,000*	*42,46*	*127,38*
267	*M*	*M026*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30*	*ks*	*8,000*	*42,50*	*340,00*
268	*M*	*M027*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*2,000*	*42,22*	*84,44*
269	*M*	*M027*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*4,000*	*42,26*	*169,04*
270	*M*	*M028*	*LED svietidlo prisadené, GXLS225*	*ks*	*1,000*	*33,67*	*33,67*
271	*M*	*M029*	*Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW*	*ks*	*3,000*	*44,42*	*133,26*
272	*M*	*M030*	*LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11*	*m*	*8,000*	*12,14*	*97,12*
273	*M*	*M031*	*Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830*	*ks*	*25,000*	*45,62*	*1 140,50*
274	*M*	*M032*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557*	*ks*	*2,000*	*49,93*	*99,86*
275	*M*	*M033*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350*	*ks*	*2,000*	*50,17*	*100,34*
276	*M*	*M034*	*Napájací zdroj, ELG-150-24*	*ks*	*5,000*	*31,68*	*158,40*
277	*M*	*M035*	*Napájací zdroj, LPV-60-24*	*ks*	*1,000*	*35,03*	*35,03*
278	*M*	*M036*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*3,000*	*41,26*	*123,78*
	D	21.5	Montáž bleskozvod			0,00	253,80
279	K	213290150.36	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	15,000	0,75	11,25
280	K	213290150.37	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	0,87	11,31
281	K	213290150.38	Vodič FeZn30/4mm	kg	80,000	0,87	69,60
282	K	213290150.39	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	0,67	2,68
283	K	213290150.40	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,75	30,00
284	K	213290150.41	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,71	0,71
285	K	213290150.42	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	0,79	0,79
286	K	213290150.43	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	6,39	6,39
287	K	213290150.44	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	3,59	3,59
288	K	213290150.45	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	0,99	3,96
289	K	213290150.46	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,63	2,52
290	K	213290150.47	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
291	K	213290150.48	Podpera PV 21	ks	100,000	0,67	67,00
292	K	213290150.49	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95
	D	21.6	Bleskozvod nosný materiál			0,00	369,89
293	*M*	*M037*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*15,000*	*0,59*	*8,85*
294	*M*	*M038*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*13,000*	*1,35*	*17,55*
295	*M*	*M039*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*80,000*	*1,11*	*88,80*
296	*M*	*M040*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*1,47*	*5,88*
297	*M*	*M041*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*40,000*	*0,83*	*33,20*
298	*M*	*M042*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*1,000*	*0,83*	*0,83*
299	*M*	*M043*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*1,000*	*1,55*	*1,55*
300	*M*	*M044*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*8,94*	*8,94*
301	*M*	*M045*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*1,000*	*8,34*	*8,34*
302	*M*	*M046*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*4,000*	*3,08*	*12,32*
303	*M*	*M047*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*4,000*	*0,87*	*3,48*
304	*M*	*M048*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*15,000*	*0,35*	*5,25*
305	*M*	*M049*	*Podpera PV 21*	*ks*	*100,000*	*0,95*	*95,00*
306	*M*	*M050*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*79,90*	*79,90*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia			0,00	199,75
307	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	199,75	199,75
	D	21.8	Hodinové zúčtovacie stavby			0,00	143,80
308	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	14,38	143,80
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.			0,00	204,93
309	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	68,31	204,93

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Topoľníky SO 01 - zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,060	km	90,00			5,40				
2	MAT	286 1A0101	Predizolvoané potrubie Austroflex D25	30,000	m	12,28			368,40				
3	MAT	286 1A0102	Predizolvoané potrubie Austroflex D40	30,000	m	14,27			428,10				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	76,000	m3	14,67			1 114,92				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	76,000	m3	0,82			62,32				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	76,000	m3	3,87			294,12				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	55,000	m3	1,41			77,55				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**2 350,81**		0,00							
						0,00							
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00							
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	21,000	m3	29,71			623,91				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**623,91**		0,00							
						0,00							
			8 - RÚROVÉ VEDENIA			0,00							
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	30,000	m	1,92			57,60				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	3,28			164,00				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	1,26			63,00				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,88			47,52				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	13,61			54,44				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	5,000	kus	6,10			30,50				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	30,000	m	2,64			79,20				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	30,000	m	0,57			17,10				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**513,36**		0,00							
						0,00							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00							
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	21,06			42,12				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	28,650	t	8,01			229,49				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**271,61**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**3 759,687**		0,00							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
						0,00							
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00							
	721 - Vnútorná kanalizácia					0,00							
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	16,58			82,90				
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	21,60			475,20				
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	10,000	m	9,85			98,50				
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	11,47			57,35				
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	13,31			173,03				
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	3,000	kus	2,10			6,30				
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,24			6,72				
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	2,48			12,40				
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	0,000	kus	2,99			0,00				
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	3,67			11,01				
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	1,000	kus	26,05			26,05				
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	1,000	kus	13,95			13,95				
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	3,000	kus	86,08			258,24				
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	25,70			77,10				
39	MAT	642 1H9204	HL21	2,000	kus	19,30			38,60				
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	38,56			77,12				
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	16,95			50,85				
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,69			37,95				
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	0,82			16,40				
44	721	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,450	t	19,86			8,94				
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**1 798,61**		0,00							
						0,00							
	722 - Vnútorný vodovod					0,00							
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	96,000	m	14,17			1 360,32				
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	19,62			784,80				
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	10,000	m	26,11			261,10				
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	15,000	m	46,27			694,05				
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	96,000	m	2,01			192,96				
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	2,23			89,20				
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	2,42			24,20				
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	15,000	m	2,68			40,20				
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	15,000	kus	4,45			66,75				
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	8,90			26,70				
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	3,11			18,66				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	3,69			22,14				
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,42			3,42				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	2,000	kus	5,26			10,52				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	9,50			19,00				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	3,000	kus	12,46			37,38				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	2,83			2,83				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	11,28			11,28				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	1,000	kus	16,78			16,78				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	2,46			2,46				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	3,000	kus	3,06			9,18				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	3,33			6,66				
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	5,000	kus	3,96			19,80				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	161,000	m	1,32			212,52				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	161,000	m	0,91			146,51				
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,365	t	18,17			6,63				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**4 356,05**		0,00							
						0,00							
		725 - Zariaďovacie predmety				0,00							
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	22,95			68,85				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	3,000	súbor	59,26			177,78				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	193,95			581,85				
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	32,32			96,96				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	9,22			27,66				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	283,95			851,85				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	50,98			152,94				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	24,57			73,71				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	80,68			242,04				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	76,95			230,85				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	19,35			38,70				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor	101,25			202,50				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	2,000	súbor	29,25			58,50				
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	25,78			51,56				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	2,000	kus	25,78			51,56				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	0,000	súbor	29,56			0,00				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	0,000	kus	193,95			0,00				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	0,000	kus	19,35			0,00				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	0,000	kus	32,08			0,00				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	15,000	súbor	5,98			89,70				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	15,000	kus	6,39			95,85				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	0,000	súbor	49,72			0,00				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	56,25			112,50				
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	54,52			163,56				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	0,000	kus	7,17			0,00				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	5,000	kus	6,57			32,85				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	67,72			203,16				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	11,25			33,75				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	3,000	kus	23,08			69,24				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	3,000	kus	26,05			78,15				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	5,85			17,55				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	2,000	kus	5,85			11,70				
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	3,000	kus	2,48			7,44				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	2,68			2,68				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	4,36			17,44				
108	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	20,52			3,80				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**4 116,68**		0,00							
						0,00							
	732 - Strojovne					0,00							
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	19,35			19,35				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	1,000	kus	139,18			139,18				
			732 - Strojovne spolu:	**158,53**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**10 429,865**		0,00							
						0,00							
	PRÁCE A DODÁVKY M					0,00							
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					0,00							
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	30,000	m	2,30			69,00				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	**69,00**									
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**69,00**									
			Za rozpočet celkom	**14 258,55**									

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Topoľníky
Časť : SO 01 Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	20,000	m3	14,67			293,40				
2	001	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	20,000	m3	61,10			1 222,00				
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	20,000	m3	3,87			77,40				
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	20,000	m3	4,29			85,80				
5	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,000	m3	1,41			15,51				
6	272	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	9,000	m3	21,28			191,52				
7	MAT	583 373050	Piesok	16,250	t	21,73			353,11				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**2 238,74**		0,00							
						0,00							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00							
8	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	15,250	t	7,65			116,66				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**116,66**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 355,405**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV			0,00							
			722 - Vnútorný vodovod			0,00							
9	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	90,000	m	2,01			180,90				
10	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	20,000	m	2,23			44,60				
11	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	0,000	m	2,42			0,00				
12	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	2,93			175,80				
13	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	10,000	m	3,22			32,20				
14	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
15	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	6,63			0,17				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**568,67**		0,00							
						0,00							
			731 - Kotolne			0,00							
16	731	73110-0802	Montáž TC	1,000	kpl	234,00			234,00				
17	MAT	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	1,000	kpl	12 060,00			12 060,00				
18	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4	20,000	hod	13,50							
			731 - Kotolne spolu:	**12 294,00**		0,00							
						0,00							
			732 - Strojovne			0,00							
19	731	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	34,56			34,56				
20	MAT	484 1I0501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	1,000	kus	33,16			33,16				
21	MAT	484 1I0505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	1,000	kus	57,46			57,46				
22	MAT	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	1,000	kus	1 228,95			1 228,95				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
23	MAT	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	1,000	kus	886,50			886,50				
24	731	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	3,000	súbor	16,65			49,95				
25	MAT	484 J07824	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	1,000	kus	643,50			643,50				
26	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	19,35			38,70				
27	MAT	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	2,000	kus	196,78			393,56				
28	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
29	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,264	t	54,31			14,34				
			732 - Strojovne spolu:	**3 515,68**		0,00							
						0,00							
	733 - Rozvod potrubia					0,00							
30	731	73332-1105	Potrubie plastové opredizolovane syst. Austroflex AustroPEX	55,000	m	14,27			784,85				
31	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	90,000	m	6,49			584,10				
32	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	20,000	m	7,93			158,60				
33	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	0,000	m	10,53			0,00				
34	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	16,81			1 008,60				
35	731	73332-2201	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 63	10,000	m	23,15			231,50				
36	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	0,000	kus	2,79			0,00				
37	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	6,000	kus	4,09			24,54				
38	MAT	286 3K3711	Objímka násuvná 63 - 160005-001	4,000	kus	8,68			34,72				
39	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	110,000	m	0,40			44,00				
40	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	60,000	m	0,48			28,80				
41	731	73339-1103	Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	10,000	m	0,60			6,00				
42	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	39,51			8,30				
44	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	16,65			33,30				
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**3 217,31**		0,00							
						0,00							
	734 - Armatúry					0,00							
45	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	23,000	kus	3,28			75,44				
46	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	10,000	kus	6,88			68,80				
47	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	10,000	kus	3,33			33,30				
48	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	3,000	kus	13,59			40,77				
49	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	3,000	kus	12,64			37,92				
50	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	3,000	kus	10,21			30,63				
51	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	13,000	kus	3,33			43,29				
52	MAT	484 1I0502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	1,000	kus	43,30			43,30				
53	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	3,98			47,76				
54	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	8,000	kus	10,92			87,36				
55	731	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	10,000	kus	14,28			142,80				
56	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	23,08			230,80				
57	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	31,50			126,00				
58	731	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	12,91			25,82				
59	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	5,61			56,10				
60	731	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	12,69			12,69				
61	MAT	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	1,000	kus	446,08			446,08				
62	MAT	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon - 7147886	2,000	kus	58,95			117,90				
63	MAT	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač - 7147887	1,000	kus	44,05			44,05				
64	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
65	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	30,55			3,70				
			734 - Armatúry spolu:	**1 849,51**		0,00							
						0,00							
		735 - Vykurovacie telesá				0,00							
66	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	3,000	kus	1,90			5,70				
67	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	3,000	kus	1,62			4,86				
68	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	3,000	kus	5,26			15,78				
69	MAT	553 468530	Držiak KORAD	6,000	kus	20,25			121,50				
70	731	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	3,000	súbor	16,65			49,95				
71	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	3,000	kus	73,99			221,97				
72	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	190,000	m2	19,35			3 676,50				
73	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 600,000	m	1,80			2 880,00				
74	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	85,000	m	1,03			87,55				
75	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	190,000	m2	12,55			2 384,50				
76	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	36,000	kus	0,81			29,16				
77	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	220,000	m	1,06			233,20				
78	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	25,000	m	7,69			192,25				
79	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	40,000	kg	4,05			162,00				
80	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	36,000	kus	0,94			33,84				
81	MAT	831 A01652	Rozdeľovač HKV-D 3	0,000	kus	228,88			0,00				
82	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 4	1,000	kus	256,09			256,09				
83	MAT	831 A01660	Rozdeľovač HKV-D 13	0,000	kus	730,36			0,00				
84	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	805,95			805,95				
85	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	73,12			73,12				
86	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	122,26			122,26				
87	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
88	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	36,16			42,70				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**11 668,88**									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**33 114,04**									
			Za rozpočet celkom	**35 469,45**									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **37 803,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	37 803,86	0,20	7 560,77

Cena s DPH **v EUR** **45 364,63**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**37 803,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 394,94
1 - Zemné práce	724,13
2 - Zakladanie	1 162,73
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 141,65
5 - Komunikácie	1 007,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	735,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	386,25
99 - Presun hmôt HSV	1 237,30
PSV - Práce a dodávky PSV	10 256,13
762 - Konštrukcie tesárske	1 494,49
766 - Konštrukcie stolárske	4 583,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 957,93
783 - Dokončovacie práce - nátery	219,83
M - M	14 152,79
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	14 152,79

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 803,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 394,94
	D	1	Zemné práce				724,13
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,155	1,16	15,26
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,651	24,86	364,22
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,651	7,02	102,85
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,327	37,90	88,19
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,327	5,16	12,01
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,155	1,80	23,68
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,155	6,72	88,40
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,155	0,81	10,66
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43,850	0,43	18,86
	D	2	Zakladanie				1 162,73
10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,182	26,77	31,64
11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	10,245	89,44	916,31
12	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,633	89,31	145,84
13	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	43,850	0,33	14,47
14	*M*	*6936651300*	*Separačná mikroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*50,428*	*1,08*	*54,46*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 141,65
15	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	166,650	9,27	1 544,85
16	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	16,249	95,80	1 556,65
17	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	166,650	16,85	2 808,05
18	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	166,650	5,00	833,25
19	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,593	1 149,90	681,89
20	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,681	1 052,80	716,96
	D	5	Komunikácie				1 007,67
21	K	561121115R	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 430 mm	m2	43,850	18,67	818,68
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,850	4,31	188,99
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				735,21
23	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3/	m2	31,500	23,34	735,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				386,25
24	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	154,500	2,50	386,25
	D	99	Presun hmôt HSV				1 237,30
25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	108,061	11,45	1 237,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 256,13
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 494,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	101,600	1,35	137,16
27	*M*	*6051010200.1*	*Ozn. DT1,DT2 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/*	*m3*	*1,017*	*202,90*	*206,35*
28	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,698	28,77	20,08
29	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	43,850	10,59	464,37
30	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	43,850	13,78	604,25
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 556,900	0,04	62,28
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 583,88
32	K	766359901	D+M drevených slnolamov podhľadov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	141,750	30,50	4 323,38
33	K	766359902	D+M drevených slnolamov stien z hoblov.latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	25,075	9,27	232,45
34	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5 611,360	0,01	28,06
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 957,93
35	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	139,629	28,08	3 920,78
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4 127,820	0,01	37,15
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				219,83
37	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	35,456	6,20	219,83
	D	M	M				14 152,79
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				14 152,79
38	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 985,820	4,74	14 152,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:
Miesto: Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31

KS:
Dátum: 4.11.2020

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOSAP a.s.
IČO: 36521671
IČ DPH: SK2020150693

Projektant:
AD ATELIER
IČO: 30730783
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viera Masnicová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **169 800,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	169 800,63	0,20	33 960,13

Cena s DPH **v EUR** **203 760,76**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**169 800,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 338,70
1 - Zemné práce	1 742,55
2 - Zakladanie	9 762,31
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 788,62
4 - Vodorovné konštrukcie	15 994,47
5 - Komunikácie	171,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 947,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 276,04
99 - Presun hmôt HSV	5 656,18
PSV - Práce a dodávky PSV	100 210,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 240,14
712 - Izolácie striech	7 926,11
713 - Izolácie tepelné	10 394,74
720 - Zdravotechnika	11 046,65
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 349,97
730 - Ústredné vykurovanie	15 814,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 311,73
764 - Konštrukcie klampiarske	1 942,89
766 - Konštrukcie stolárske	1 000,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 161,72
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	6 133,91
776 - Podlahy povlakové	6 172,62
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 714,66
M - M	8 251,47
21-M - Elektromontáže	8 046,54
21.1 - Montáž silnoprúd	1 715,20
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	2 017,88
21.3 - Montáž svietidlá	619,63
21.4 - Nosný materiál svietidlá	2 718,03
21.5 - Montáž bleskozvod	257,40
21.6 - Bleskozvod nosný materiál	374,85
21.7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	199,75
21.8 - Hodinové zúčtovacie stavby	143,80
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	204,93

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**169 800,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 338,70
	D	1	Zemné práce				1 742,55
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,838	0,98	79,22
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,115	21,13	594,07
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,115	5,97	167,85
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	111,340	1,53	170,35
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,089	5,71	548,67
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	96,089	0,69	66,30
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,864	2,93	37,69
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	217,788	0,36	78,40
	D	2	Zakladanie			0,00	9 762,31
9	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	89,066	27,61	2 459,11
10	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	77,11	2 544,01
11	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	10,65	105,28
12	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	3,57	35,29
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	1009,63	1 345,84
14	K	274271303	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	103,58	1 140,42
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	24,113	81,43	1 963,52
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,233	494,79	115,29
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,753	0,44	15,73
18	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*41,116*	*0,92*	*37,83*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00	6 788,62
19	K	311231516R	Murivo akustické (m3) z tehál pálených hr. 300 AKU Z P 20, na maltu (300x250x238)	m3	0,520	172,48	89,69
20	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.300 mm P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,185	123,46	269,76
21	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	45,249	115,22	5 213,59
22	K	311271300.1	Murivo nosné z debniacich tvárnic DT15 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 15 cm /strešné atiky/	m3	6,248	117,24	732,52
23	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	10,67	42,68
24	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,04	48,16
25	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	14,000	16,79	235,06
26	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	18,95	37,90
27	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	m3	0,447	85,05	38,02
28	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	14,65	59,33
29	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	5,41	21,91
	D	4	Vodorovné konštrukcie			0,00	15 994,47
30	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	3,000	30,32	90,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	ks	17,000	49,11	834,87
32	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*58,51*	*12 091,56*
33	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 /zálievka špár stropných panelov betónom/	m3	1,608	85,81	137,98
34	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	1135,04	171,39
35	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25-XC2	m3	0,990	82,75	81,92
36	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,985	16,34	146,82
37	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,985	3,63	32,62
38	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	2,325	11,82	27,48
39	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,325	3,09	7,18
40	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	m3	8,747	85,51	747,96
41	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	6,95	398,17
42	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	2,64	151,25
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	942,56	1 050,01
44	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,882	6,91	6,10
45	*M*	*2837650060*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*0,926*	*19,67*	*18,21*
	D	5	Komunikácie			0,00	171,22
46	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	19,863	4,96	98,52
47	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	19,863	3,66	72,70
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	17 947,32
48	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	56,135	1,19	66,80
49	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	175,920	1,31	230,46
50	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie	m2	175,920	7,90	1 389,77
51	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien, sadrová, strojné nanášaniem vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	228,569	11,47	2 621,69
52	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,638	1,23	73,36
53	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Silikónová omietka škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	234,150	9,78	2 289,99
54	K	625251407R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	18,930	43,24	818,53
55	K	625251423R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,864	27,86	24,07
56	K	625251549R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	204,765	35,75	7 320,35
57	K	625251564R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	9,591	26,53	254,45
58	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,838	102,86	1 217,66
59	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,717	1008,63	723,19
60	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	25,91	260,01
61	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	197,300	3,33	657,01
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	3 276,04
62	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,925	4,17	170,66
63	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*41,334*	*3,31*	*136,82*
64	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	267,873	1,68	450,03
65	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	267,873	1,16	310,73
66	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	267,873	1,06	283,95
67	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,03	64,78
68	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,310	5,09	240,81
69	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	197,300	3,26	643,20
70	K	953945111	Lišta rohová ku KZS	m	72,700	2,04	148,31
71	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	32,525	1,17	38,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,125	1,32	115,01
73	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,125	5,44	473,96
74	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	199,75	199,75
	D	99	Presun hmôt HSV			0,00	5 656,18
75	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	581,313	9,73	5 656,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	100 210,46
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	3 240,14
76	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	219,945	13,21	2 905,47
77	K	711111221R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr.COMBIFLEX-EL, betón. podklad, zvislá (rohy a kúty vystužené páskou)	m2	19,314	13,21	255,14
78	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 976,658	0,02	79,53
	D	712	Izolácie striech			0,00	7 926,11
79	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	478,060	2,52	1 204,71
80	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*549,769*	*0,92*	*505,79*
81	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,41	1 176,46
82	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy*	*m2*	*250,079*	*3,47*	*867,77*
83	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	3,75	984,71
84	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*6,29*	*1 905,74*
85	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	18,38	110,28
86	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	4,82	57,84
87	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,41	553,18
88	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*690,400*	*0,15*	*103,56*
89	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*35,383*	*7,41*	*262,19*
90	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9 693,675	0,02	193,87
	D	713	Izolácie tepelné			0,00	10 394,74
91	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	197,300	1,10	217,03
92	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*226,895*	*0,96*	*217,82*
93	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	394,600	0,65	256,49
94	*M*	*2837653605*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm*	*m2*	*201,246*	*3,26*	*656,06*
95	*M*	*2837653603*	*EPS elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 30 mm*	*m2*	*201,246*	*2,52*	*507,14*
96	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	54,863	6,91	379,10
97	*M*	*28376591701*	*Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hrúbky 150 mm tepelná izolácia*	*m2*	*55,960*	*15,33*	*857,87*
98	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	401,390	0,77	309,07
99	*M*	*2837653424*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm*	*m2*	*409,418*	*9,91*	*4 057,33*
100	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	207,450	1,70	352,67
101	*M*	*2837653501*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S*	*m3*	*10,580*	*121,58*	*1 286,32*
102	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	6,98	423,20
103	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*9,86*	*609,77*
104	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	197,300	0,63	124,30
105	*M*	*2837620200*	*Polystyrén ľahčená doska 1000x500x 20mm 17,5 kg/m3*	*m2*	*20,125*	*0,59*	*11,87*
106	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12 870,461	0,01	128,71
	D	720	Zdravotechnika			0,00	11 046,65
107	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	11046,65	11 046,65
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety			0,00	1 349,97
108	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	12,38	173,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*71,63*	*429,78*
110	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*62,84*	*377,04*
111	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*26,03*	*52,06*
112	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	12,38	24,76
113	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*132,23*	*264,46*
114	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3 568,960	0,01	28,55
	D	730	Ústredné vykurovanie			0,00	15 814,62
115	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	15814,62	15 814,62
	D	763	Konštrukcie - drevostavby			0,00	6 311,73
116	K	763115112	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	91,783	32,27	2 961,84
117	K	763115312	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane akrylovania spojov	m2	54,638	35,80	1 956,04
118	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	24,850	1,12	27,83
119	K	763126652R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm bez tep. izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100	m2	6,600	18,96	125,14
120	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	23,86	510,13
121	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	14,97	149,70
122	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*4,000*	*27,92*	*111,68*
123	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*27,88*	*27,88*
124	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*2,000*	*51,23*	*102,46*
125	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*30,84*	*30,84*
126	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15* Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*30,52*	*30,52*
127	*M*	*5533126000.20*	*Pol.16i* Zárubeň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia vrátane náteru komaxit*	*ks*	*1,000*	*49,19*	*49,19*
128	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7 616,304	0,03	228,49
	D	764	Konštrukcie klampiarske			0,00	1 942,89
129	K	764351205	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	14,100	10,48	147,77
130	K	764359230	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	10,28	30,84
131	K	764451201	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm	m	6,000	10,12	60,72
132	K	764451202	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,500	10,86	81,45
133	K	764453961	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm	ks	2,000	7,88	15,76
134	K	764453962	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm	ks	3,000	8,46	25,38
135	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	7,88	23,64
136	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	91,98	275,94
137	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	13,13	1 133,12
138	K	764731113.2	Pol.26 Uchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	6,98	124,24
139	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2 402,576	0,01	24,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	766	Konštrukcie stolárske			0,00	1 000,70
140	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	37,64	150,56
141	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*4,000*	*51,93*	*207,72*
142	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*51,93*	*51,93*
143	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*89,48*	*178,96*
144	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*89,48*	*89,48*
145	*M*	*6116020100.15.*	*Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,vložka*	*ks*	*1,000*	*51,93*	*51,93*
146	*M*	*6117103100-16i.*	*Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené fóliované 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*86,29*	*86,29*
147	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	6,000	29,19	175,14
148	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 241,720	0,01	8,69
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	27 161,72
149	K	767019901ČR	Pol.29 D+M interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	267,66	267,66
150	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	890,88	890,88
151	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	1,000	2857,22	2 857,22
152	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1125/2675 mm, IZT, pvrch. úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	884,49	884,49
153	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2459,32	2 459,32
154	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená z 1KR otv. dverí, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2508,86	2 508,86
155	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	1910,40	1 910,40
156	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.strany imitácia dreva, vnútorné žalúzie	ks	3,000	1484,54	4 453,62
157	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/□	kpl	1,000	2085,39	2 085,39
158	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	2,000	2096,57	4 193,14
159	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia plastová výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk.a vnút.strany imitácia dreva,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1048,28	1 048,28
160	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno 2KR S,pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút.strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet ,vnútorné žalúzie	ks	1,000	580,07	580,07
161	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva,vonk.parap.plech, vnút. plast. parapet, vnútorné	ks	4,000	448,23	1 792,92
162	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie plastové okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava z vonk. a vnút. strany imitácia dreva, vonk. parapet,vnútorné žalúzie	ks	1,000	316,40	316,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň imitácia dreva 1KR dvere rozm.1150/2500 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm samozatvárač	ks	1,000	758,05	758,05
164	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22 145,750	0,01	155,02
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení			0,00	6 133,91
165	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	6,000	95,88	575,28
166	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*6,000*	*922,84*	*5 537,04*
167	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2 158,650	0,01	21,59
	D	776	Podlahy povlakové			0,00	6 172,62
168	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	65,810	4,67	307,33
169	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*75,682*	*11,98*	*906,67*
170	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	57,503	0,87	50,03
171	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	80,740	0,87	70,24
172	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	4,67	100,55
173	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/*	*m2*	*24,760*	*11,98*	*296,63*
174	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,320	3,61	502,95
175	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*160,218*	*11,98*	*1 919,41*
176	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	15,27	1 459,37
177	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	0,87	32,06
178	K	776200009	D+M vinylový obklad stien hr.0,92mm od výšky 670mm do výšky 1000mm od podlahy na sádrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 5/	m2	20,119	15,27	307,22
179	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	7 338,998	0,03	220,17
	D	784	Dokončovacie práce - maľby			0,00	1 714,66
180	K	784101110	Umývateľné maľby stien vrátane penetrácie	m2	395,398	2,63	1 039,90
181	K	784152281	Maľby stien a stropov z maliarskych zmesí vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	197,300	2,63	518,90
182	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	197,300	0,79	155,87
	D	M	M			0,00	8 251,47
	D	21-M	Elektromontáže			0,00	8 046,54
	D	21.1	Montáž silnoprúd			0,00	1 715,20
183	K	213290150	Inštal. krab. KR 68	ks	78,000	0,15	11,70
184	K	213290150.1	Inštal. krab. KP 68	ks	72,000	0,15	10,80
185	K	213290150.2	Inštal. krab. KR 97	ks	33,000	1,47	48,51
186	K	213290150.3	Trubka LUR d=40mm	m	55,000	0,87	47,85
187	K	213290150.4	Lustr. svorka 3x4	ks	20,000	0,15	3,00
188	K	213290150.5	Ukonč. vod. v rozv.	ks	15,000	0,00	0,00
189	K	213290150.6	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	500,000	0,71	355,00
190	K	213290150.7	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	170,000	0,63	107,10
191	K	213290150.8	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	130,000	0,87	113,10
192	K	213290150.9	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	0,79	474,00
193	K	213290150.10	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,000	0,87	43,50
194	K	213290150.11	Inšt. krab.ACIDUR	ks	15,000	1,71	25,65
195	K	213290150.12	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	80,000	0,71	56,80
196	K	213290150.13	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	6,000	2,79	16,74
197	K	213290150.14	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	12,000	2,79	33,48
198	K	213290150.15	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	2,79	30,69
199	K	213290150.16	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	3,000	2,79	8,37
200	K	213290150.17	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	42,000	2,91	122,22
201	K	213290150.18	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	K	213290150.19	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,47	5,47
203	K	213290150.20	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	11,98	11,98
204	K	213290150.21	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6	ks	1,000	119,85	119,85
205	K	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	63,92	63,92
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd			0,00	2 017,88
206	*M*	*M001*	*Inštal. krab. KR 68*	*ks*	*78,000*	*0,19*	*14,82*
207	*M*	*M002*	*Inštal. krab. KP 68*	*ks*	*72,000*	*0,19*	*13,68*
208	*M*	*M003*	*Inštal. krab. KR 97*	*ks*	*33,000*	*3,83*	*126,39*
209	*M*	*M004*	*Trubka LUR d=40mm*	*m*	*55,000*	*1,39*	*76,45*
210	*M*	*M005*	*Lustr. svorka 3x4*	*ks*	*20,000*	*0,19*	*3,80*
211	*M*	*M007*	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	*m*	*500,000*	*0,31*	*155,00*
212	*M*	*M008*	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	*m*	*170,000*	*0,31*	*52,70*
213	*M*	*M009*	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	*m*	*130,000*	*0,55*	*71,50*
214	*M*	*M010*	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	*m*	*600,000*	*0,47*	*282,00*
215	*M*	*M011*	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	*m*	*50,000*	*1,23*	*61,50*
216	*M*	*M012*	*Inšt. krab.ACIDUR*	*ks*	*15,000*	*3,75*	*56,25*
217	*M*	*M013*	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	*m*	*80,000*	*0,43*	*34,40*
218	*M*	*M014*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	*ks*	*6,000*	*3,31*	*19,86*
219	*M*	*M015*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	*ks*	*12,000*	*3,45*	*41,40*
220	*M*	*M016*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	*ks*	*11,000*	*3,57*	*39,27*
221	*M*	*M017*	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	*ks*	*3,000*	*3,59*	*10,77*
222	*M*	*M018*	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	*ks*	*42,000*	*3,95*	*165,90*
223	*M*	*M019*	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*17,17*	*17,17*
224	*M*	*M020*	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	*ks*	*1,000*	*19,57*	*19,57*
225	*M*	*M021*	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	*ks*	*1,000*	*68,31*	*68,31*
226	*M*	*M022*	*Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-5, D1.5-6*	*ks*	*1,000*	*647,19*	*647,19*
227	*M*	*M023*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*39,95*	*39,95*
	D	21.3	Montáž svietidlá			0,00	619,63
228	K	213290150.23	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	2,000	9,98	19,96
229	K	213290150.24	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	9,98	39,92
230	K	213290150.25	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	9,98	89,82
231	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	9,98	9,98
232	K	213290150.26	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	9,98	39,92
233	K	213290150.27	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	2,000	9,98	19,96
234	K	213290150.28	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	9,98	29,94
235	K	213290150.29	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	3,31	23,17
236	K	213290150.30	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	25,000	9,98	249,50
237	K	213290150.31	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	9,98	19,96
238	K	213290150.32	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350	ks	2,000	9,98	19,96
239	K	213290150.33	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	4,000	8,22	32,88
240	K	213290150.34	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	8,22	8,22
241	K	213290150.35	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	2,000	8,22	16,44
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá			0,00	2 718,03
242	*M*	*M051*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10*	*ks*	*2,000*	*41,94*	*83,88*
243	*M*	*M052*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20*	*ks*	*4,000*	*42,46*	*169,84*
244	*M*	*M053*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30*	*ks*	*9,000*	*42,50*	*382,50*
245	*M*	*M054*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*1,000*	*42,22*	*42,22*
246	*M*	*M054*	*Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40*	*ks*	*4,000*	*42,26*	*169,04*
247	*M*	*M055*	*LED svietidlo prisadené, GXLS225*	*ks*	*2,000*	*33,67*	*67,34*
248	*M*	*M056*	*Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW*	*ks*	*3,000*	*44,42*	*133,26*
249	*M*	*M057*	*LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11*	*m*	*7,000*	*12,14*	*84,98*
250	*M*	*M058*	*Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830*	*ks*	*25,000*	*45,62*	*1 140,50*
251	*M*	*M059*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557*	*ks*	*2,000*	*49,93*	*99,86*
252	*M*	*M060*	*Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10350*	*ks*	*2,000*	*50,17*	*100,34*
253	*M*	*M061*	*Napájací zdroj, ELG-150-24*	*ks*	*4,000*	*31,68*	*126,72*
254	*M*	*M062*	*Napájací zdroj, LPV-60-24*	*ks*	*1,000*	*35,03*	*35,03*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	*M*	*M063*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*2,000*	*41,26*	*82,52*
	D	21.5	Montáž bleskozvod			0,00	257,40
256	K	213290150.50	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	14,000	0,75	10,50
257	K	213290150.51	Vodič FeZn d=10mm	kg	13,000	0,87	11,31
258	K	213290150.52	Vodič FeZn30/4mm	kg	85,000	0,87	73,95
259	K	213290150.53	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	0,67	2,68
260	K	213290150.54	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	40,000	0,75	30,00
261	K	213290150.55	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	1,000	0,71	0,71
262	K	213290150.56	Ochranná strieška OS01	ks	1,000	0,79	0,79
263	K	213290150.57	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	1,000	6,39	6,39
264	K	213290150.58	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	1,000	3,59	3,59
265	K	213290150.59	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	0,99	3,96
266	K	213290150.60	Svorka okapových žľabov SO	ks	4,000	0,63	2,52
267	K	213290150.61	Spojovacia svorka SS	ks	15,000	0,27	4,05
268	K	213290150.62	Podpera PV 21	ks	100,000	0,67	67,00
269	K	213290150.63	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	39,95	39,95
	D	21.6	Bleskozvod nosný materiál			0,00	374,85
270	*M*	*M064*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*14,000*	*0,59*	*8,26*
271	*M*	*M065*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*13,000*	*1,35*	*17,55*
272	*M*	*M066*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*85,000*	*1,11*	*94,35*
273	*M*	*M067*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*1,47*	*5,88*
274	*M*	*M068*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*40,000*	*0,83*	*33,20*
275	*M*	*M069*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*1,000*	*0,83*	*0,83*
276	*M*	*M070*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*1,000*	*1,55*	*1,55*
277	*M*	*M071*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*8,94*	*8,94*
278	*M*	*M072*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*1,000*	*8,34*	*8,34*
279	*M*	*M073*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*4,000*	*3,08*	*12,32*
280	*M*	*M074*	*Svorka okapových žľabov SO*	*ks*	*4,000*	*0,87*	*3,48*
281	*M*	*M075*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*15,000*	*0,35*	*5,25*
282	*M*	*M076*	*Podpera PV 21*	*ks*	*100,000*	*0,95*	*95,00*
283	*M*	*M077*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*79,90*	*79,90*
	D	21.7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia			0,00	199,75
284	K	213290155	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	199,75	199,75
	D	21.8	Hodinové zúčtovacie stavby			0,00	143,80
285	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	14,38	143,80
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.			0,00	204,93
286	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	68,31	204,93

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Topoľníky SO 02 - zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
	1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,050	km	90,00			4,50				
2	MAT	286 1A0101	Predizolvoané potrubie Austroflex D25	3,000	m	12,28			36,84				
3	MAT	286 1A0102	Predizolvoané potrubie Austroflex D40	3,000	m	14,27			42,81				
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	58,000	m3	14,67			850,86				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	58,000	m3	0,82			47,56				
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	58,000	m3	3,87			224,46				
7	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	47,500	m3	1,41			66,98				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 274,01**		0,00							
						0,00							
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,00							
8	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	10,500	m3	29,71			311,96				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**311,96**		0,00							
						0,00							
	8 - RÚROVÉ VEDENIA					0,00							
9	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	5,000	m	1,92			9,60				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	3,28			164,00				
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	1,26			63,00				
12	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	4,000	kus	11,88			47,52				
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	4,000	kus	13,61			54,44				
14	MAT	286 138420	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	1,000	kus	6,10			6,10				
15	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	5,000	m	2,64			13,20				
16	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	5,000	m	0,57			2,85				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**360,71**		0,00							
						0,00							
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					0,00							
13	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	2,000	kus	21,06			42,12				
24	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	18,880	t	8,01			151,23				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**193,35**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 140,019**		0,00							
						0,00							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00							
	721 - Vnútorná kanalizácia					0,00							
25	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	16,58			82,90				
26	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	22,000	m	21,60			475,20				
27	721	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	0,000	m	9,85			0,00				
28	721	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	5,000	m	11,47			57,35				
29	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	13,000	m	13,31			173,03				
30	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	0,000	kus	2,10			0,00				
31	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	2,24			6,72				
32	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	2,48			7,44				
33	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	2,99			2,99				
34	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	3,67			11,01				
35	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	0,000	kus	26,05			0,00				
36	721	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	0,000	kus	13,95			0,00				
37	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	2,000	kus	86,08			172,16				
38	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	3,000	kus	25,70			77,10				
39	MAT	642 1H9204	HL21	0,000	kus	19,30			0,00				
40	MAT	642 1H9205	HL400	2,000	kus	38,56			77,12				
41	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	3,000	kus	16,95			50,85				
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,000	m	0,69			37,95				
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	20,000	m	0,82			16,40				
44	721	72199-9904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	15,000	hod	13,50			202,50				
45	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,380	t	19,86			7,55				
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**1 458,27**		0,00							
						0,00							
	722 - Vnútorný vodovod					0,00							
46	721	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	100,000	m	14,17			1 417,00				
47	721	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	40,000	m	19,62			784,80				
48	721	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	5,000	m	26,11			130,55				
49	721	72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	5,000	m	46,27			231,35				
50	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	100,000	m	2,01			201,00				
51	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	40,000	m	2,23			89,20				
52	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	5,000	m	2,42			12,10				
53	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	5,000	m	2,68			13,40				
54	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	11,000	kus	4,45			48,95				
55	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	8,90			26,70				
56	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	6,000	kus	3,11			18,66				
57	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	3,69			22,14				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
58	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	1,000	kus	3,42			3,42				
59	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	0,000	kus	5,26			0,00				
60	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	9,50			19,00				
61	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	0,000	kus	12,46			0,00				
62	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	0,000	kus	2,83			0,00				
63	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	0,000	kus	11,28			0,00				
64	721	72223-1194	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 5/4	0,000	kus	16,78			0,00				
65	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	2,46			2,46				
66	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	0,000	kus	3,06			0,00				
67	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	3,33			6,66				
68	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	0,000	kus	3,96			0,00				
69	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	150,000	m	1,32			198,00				
70	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	150,000	m	0,91			136,50				
71	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	15,000	hod	13,50			202,50				
72	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,185	t	18,17			3,36				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**3 567,75**		0,00							
						0,00							
		725 - Zariaďovacie predmety				0,00							
73	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	22,95			68,85				
74	721	72511-9305	Montáž predstenových inštalalčných prvkov	3,000	súbor	59,26			177,78				
75	MAT	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	3,000	kus	193,95			581,85				
76	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	32,32			96,96				
77	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	9,22			27,66				
78	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC, imobil, ovl spredu	3,000	kus	283,95			851,85				
79	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	50,98			152,94				
80	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	24,57			73,71				
81	MAT	642 1N0307	Umývadlo keramické, imobil	3,000	kus	80,68			242,04				
82	721	72524-9105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	76,95			230,85				
83	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor	19,35			19,35				
84	721	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	1,000	súbor	101,25			101,25				
85	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	1,000	súbor	29,25			29,25				
86	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus	25,78			25,78				
87	MAT	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	1,000	kus	25,78			25,78				
88	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	29,56			29,56				
89	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	1,000	kus	193,95			193,95				
90	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	1,000	kus	19,35			19,35				
91	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	1,000	kus	32,08			32,08				
92	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	11,000	súbor	5,98			65,78				
93	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	11,000	kus	6,39			70,29				
94	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	49,72			49,72				
95	721	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	56,25			56,25				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
96	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	54,52			163,56				
97	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	7,17			7,17				
98	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	6,57			26,28				
99	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	67,72			135,44				
100	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	11,25			22,50				
101	MAT	551 925550	Sprcha ručná	2,000	kus	23,08			46,16				
102	MAT	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.-A 2400 AD	2,000	kus	26,05			52,10				
103	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	5,85			17,55				
104	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	5,85			5,85				
105	721	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	2,000	kus	2,48			4,96				
106	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	0,000	kus	2,68			0,00				
107	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	0,000	kus	4,36			0,00				
108	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	12,000	hod	13,50			162,00				
109	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,130	t	20,52			2,67				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**3 869,12**		0,00							
						0,00							
	732 - Strojovne					0,00							
110	731	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	0,000	súbor	19,35			0,00				
111	MAT	426 1A1913	Čerpadlo UP15-14N	0,000	kus	139,18			0,00				
			732 - Strojovne spolu:	**0,00**		0,00							
						0,00							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**8 895,136**		0,00							
						0,00							
	PRÁCE A DODÁVKY M					0,00							
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					0,00							
112	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	5,000	m	2,30			11,50				
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:										
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**11,50**									
			Za rozpočet celkom	**11 046,65**									

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MOSAP a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2020

Stavba : Deinštit. DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec,
Objekt : Topoľníky
Časť : SO 02 Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			722 - Vnútorný vodovod										
1	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	70,000	m	2,01			140,70				
2	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,000	m	2,23			0,00				
3	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	10,000	m	2,42			24,20				
4	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	60,000	m	2,93			175,80				
5	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	0,000	m	3,22			0,00				
6	721	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	10,000	hod	13,50			135,00				
7	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	6,63			0,17				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**475,87**		0,00							
						0,00							
			733 - Rozvod potrubia			0,00							
8	731	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	70,000	m	6,49			454,30				
9	731	73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	0,000	m	7,93			0,00				
10	731	73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	10,000	m	10,53			105,30				
11	731	73332-2106	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 50	60,000	m	16,81			1 008,60				
12	MAT	286 3K3704	Objímka násuvná 32 - 160004-001	2,000	kus	2,79			5,58				
13	MAT	286 3K3705	Objímka násuvná 50 - 160005-001	4,000	kus	4,09			16,36				
14	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	70,000	m	0,40			28,00				
15	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	70,000	m	0,48			33,60				
16	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
17	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	39,51			8,30				
18	MAT	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001	2,000	2 ks	16,65			33,30				
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**1 963,34**		0,00							
						0,00							
			734 - Armatúry			0,00							
19	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4,000	kus	3,28			13,12				
20	MAT	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	2,000	kus	6,88			13,76				
21	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	3,33			13,32				
22	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	2,000	kus	13,59			27,18				
23	MAT	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	2,000	kus	12,64			25,28				
24	MAT	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	2,000	kus	10,21			20,42				
25	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	4,000	kus	3,33			13,32				
26	MAT	246 380120	Tmel pružný	10,000	kg	43,30			433,00				
27	MAT	597 326040	Prechod základovým pásom	4,000	kus	3,98			15,92				
28	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	5,000	hod	13,50			67,50				
29	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	30,55			3,70				
			734 - Armatúry spolu:	**646,52**		0,00							
						0,00							
			735 - Vykurovacie telesá			0,00							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
30	731	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	2,000	kus	1,90			3,80				
31	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	2,000	kus	1,62			3,24				
32	MAT	422 123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	2,000	kus	5,26			10,52				
33	MAT	553 468530	Držiak KORAD	4,000	kus	20,25			81,00				
34	731	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	2,000	súbor	16,65			33,30				
35	MAT	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	2,000	kus	73,99			147,98				
36	731	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	210,000	m2	19,35			4 063,50				
37	MAT	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	1 800,000	m	1,80			3 240,00				
38	MAT	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	100,000	m	1,03			103,00				
39	MAT	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	210,000	m2	12,55			2 635,50				
40	MAT	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	38,000	kus	0,81			30,78				
41	MAT	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	230,000	m	1,06			243,80				
42	MAT	831 A01302	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	35,000	m	7,69			269,15				
43	MAT	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	50,000	kg	4,05			202,50				
44	MAT	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	38,000	kus	0,94			35,72				
45	MAT	831 A01653	Rozdeľovač HKV-D 5	1,000	kus	311,08			311,08				
46	MAT	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 14	1,000	kus	805,95			805,95				
47	MAT	831 A01803	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	1,000	kus	73,12			73,12				
48	MAT	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov	1,000	kus	122,26			122,26				
49	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	20,000	hod	13,50			270,00				
50	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,181	t	36,16			42,70				
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**12 728,90**									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**15 814,62**									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **32 360,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	32 360,35	0,20	6 472,07

Cena s DPH **v EUR** **38 832,42**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**32 360,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 341,95
1 - Zemné práce	654,72
2 - Zakladanie	1 023,65
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 490,80
5 - Komunikácie	703,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	945,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	408,94
99 - Presun hmôt HSV	1 114,62
PSV - Práce a dodávky PSV	10 049,38
762 - Konštrukcie tesárske	1 794,66
766 - Konštrukcie stolárske	3 966,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 076,93
783 - Dokončovacie práce - nátery	211,11
M - M	10 969,02
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	10 969,02

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**32 360,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 341,95
	D	1	Zemné práce				654,72
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,881	1,15	19,41
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,592	24,86	288,18
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,592	7,03	81,49
4	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,949	37,90	73,87
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,949	5,17	10,08
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,881	1,80	30,39
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,881	6,72	113,44
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,881	0,81	13,67
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,270	0,43	24,20
	D	2	Zakladanie				1 023,65
10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,909	26,78	24,34
11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,119	95,80	777,80
12	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	1,388	95,80	132,97
13	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	56,270	0,32	18,01
14	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*64,711*	*1,09*	*70,54*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 490,80
15	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	130,602	9,27	1 210,68
16	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XC4, XF3	m3	12,231	103,94	1 271,29
17	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	130,602	16,85	2 200,64
18	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	130,602	5,01	654,32
19	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,438	1 249,90	547,46
20	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,576	1 052,80	606,41
	D	5	Komunikácie				703,94
21	K	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 200 mm	m2	56,270	8,20	461,41
22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	56,270	4,31	242,52
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				945,27
23	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr 60mm /P3,S1/	m2	40,500	23,34	945,27
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				408,94
24	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	134,520	3,04	408,94
	D	99	Presun hmôt HSV				1 114,62
25	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	97,432	11,44	1 114,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 049,38
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 794,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	99,100	1,35	133,79
27	*M*	*6051010200.1*	*Ozn. DT1,DT2,DT3 Smrekové hranoly tr. C24 /KVH/*	*m3*	*0,990*	*232,97*	*230,64*
28	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,665	28,77	19,13
29	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	56,270	10,59	595,90
30	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	56,270	13,78	775,40
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	995,170	0,04	39,81
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 966,68
32	K	766359901	D+M drevených slnolamov podhľadov z hoblovaných latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreven roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	119,370	30,50	3 640,79
33	K	766359902	D+M drevených slnolamov stien z hoblovaných latiek severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm ,kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreven roštu vrátane pripevňov materiálu	m2	30,300	9,27	280,88
34	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5 001,470	0,01	45,01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 076,93
35	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt, spojov.materiálu a oplechovania	m2	125,339	28,08	3 519,52
36	K	767359903	D+M opláštenia stien vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV10/2RS/1700-112 vrátane líšt a spojov.materiálu	m2	15,840	32,68	517,65
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4 417,820	0,01	39,76
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				211,11
38	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	34,050	6,20	211,11
	D	M	M				10 969,02
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				10 969,02
39	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava žiarové zinkovanie + PU náter šedý NCS S7005-R50B	kg	2 314,140	4,74	10 969,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Stanislav Švec	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 617,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	6 617,36	0,20	1 323,47

Cena s DPH **v EUR** **7 940,83**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 617,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 348,96
1 - Zemné práce	2 452,55
4 - Vodorovné konštrukcie	586,47
8 - Rúrové vedenie	2 250,84
99 - Presun hmôt HSV	1 059,10
PSV - Práce a dodávky PSV	268,41
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	268,41

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 617,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 348,96
	D	1	Zemné práce				2 452,55
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,090	94,00	8,46
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	99,000	15,33	1 517,67
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	99,000	0,86	85,14
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	99,000	4,04	399,96
5	K	17420-1101	Zásyp neznúteny jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	80,100	1,47	117,75
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	18,900	14,69	277,64
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,650	8,13	45,94
	D	4	Vodorovné konštrukcie				586,47
8	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	18,900	31,03	586,47
	D	8	Rúrové vedenie				2 250,84
9	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	20,000	2,02	40,40
10	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	70,000	2,19	153,30
11	*M*	*286 138400*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda*	*kus*	*4,000*	*11,37*	*45,48*
12	*M*	*286 138420*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda*	*kus*	*12,000*	*12,31*	*147,72*
13	K	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	37,60	37,60
14	*M*	*422 911100*	*Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32*	*kus*	*1,000*	*25,99*	*25,99*
15	K	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	6,53	6,53
16	*M*	*422 735A06*	*Navrtávací pás pre PE a PVC potrubie DN xx ventil 5/4"*	*kus*	*1,000*	*48,12*	*48,12*
17	*M*	*422 912A01*	*Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 32-50, 0.7-1.2m*	*kus*	*1,000*	*31,53*	*31,53*
18	*M*	*422 914020*	*Príklop Y4510-ventilový*	*kus*	*1,000*	*12,07*	*12,07*
19	K	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	90,000	2,76	248,40
20	K	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	90,000	0,60	54,00
21	K	89331-2111	Šachta armat. železbet. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	809,26	809,26
22	*M*	*552 421500*	*Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60*	*kus*	*1,000*	*87,02*	*87,02*
23	K	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	329,00	329,00
24	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	20,43	20,43
25	K	89962-3131	Betonové dosky pod šachty	m3	0,500	99,17	49,59
26	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	1,16	104,40
	D	99	Presun hmôt HSV				1 059,10
27	K	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	42,500	2,99	127,08
28	K	99827-1201	Presun hmôt pre vodovody v otvor. výkope	t	42,500	21,93	932,03
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				268,41
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				268,41
29	K	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	12,07	24,14
30	K	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	13,77	13,77
31	*M*	*422 6B0604*	*Filter - FA.00.050.032 - 11/4"*	*kus*	*1,000*	*105,75*	*105,75*
32	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	3,32	13,28
33	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	12,07	12,07
34	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	70,97	70,97
35	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	2,000	14,10	28,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	18,97	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
Trnavský samosprávny kraj		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
MOSAP a.s.		IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
AD ATELIER		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Stanislav Švec		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **24 326,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	24 326,82	0,20	4 865,36

Cena s DPH **v EUR** **29 192,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 326,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 326,82
1 - Zemné práce	6 189,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 086,05
8 - Rúrové vedenie	11 105,58
99 - Presun hmôt HSV	5 945,32

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Stanislav Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 326,82**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 326,82
	D	1	Zemné práce				6 189,87
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,090	94,00	8,46
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	199,000	15,33	3 050,67
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	199,000	0,86	171,14
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	199,000	4,04	803,96
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	125,000	8,06	1 007,50
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	125,000	1,94	242,50
7	K	17420-1101	Zásyp neznútrený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	164,000	1,47	241,08
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	35,000	14,69	514,15
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	18,500	8,13	150,41
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 086,05
10	K	45154-1111.1	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	35,000	31,03	1 086,05
	D	8	Rúrové vedenie				11 105,58
11	K	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	22,89	22,89
12	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	90,000	0,91	81,90
13	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000*	*kus*	*1,000*	*15,16*	*15,16*
14	*M*	*286 110200*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000*	*kus*	*17,000*	*22,93*	*389,81*
15	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	90,000	1,81	162,90
16	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	kus	4,000	364,26	1 457,04
17	*M*	*286 5A2319*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x90st.- RF140000*	*kus*	*1,000*	*178,50*	*178,50*
18	*M*	*286 5A2341*	*Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X*	*kus*	*3,000*	*175,54*	*526,62*
19	*M*	*286 5A2402*	*Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000*	*kus*	*4,000*	*203,22*	*812,88*
20	*M*	*286 5A2451*	*Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000*	*kus*	*4,000*	*24,62*	*98,48*
21	*M*	*286 5A2472*	*Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000*	*kus*	*4,000*	*45,64*	*182,56*
22	*M*	*286 5A2504*	*Poklop liatinový D600 -*	*kus*	*4,000*	*140,53*	*562,12*
23	K	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	423,00	423,00
24	*M*	*921 AN37990*	*Žumpa s objemom 50m3 KL RN 50*	*kus*	*1,000*	*6 110,00*	*6 110,00*
25	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	20,43	81,72
	D	99	Presun hmôt HSV				5 945,32
26	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	225,000	17,52	3 942,00
27	K	99822-2081.1	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	t	78,500	10,95	859,58
28	K	99827-1201.1	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	78,500	14,57	1 143,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Anton Horváth	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 355,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	2 355,44	0,20	471,09

Cena s DPH **v EUR** **2 826,53**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 355,44**
M - Práce a dodávky M	2 214,44
21-M - Elektromontáže	975,44
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 239,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	141,00

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 05 - SO 05 NN prípojka

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Ing. Anton Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 355,44**
	D	M	Práce a dodávky M				2 214,44
	D	21-M	Elektromontáže				975,44
1	K	213290150	Montáž poistkovej istiacej skrine SR3	ks	1,000	94,00	94,00
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	m	46,000	1,03	47,38
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	141,00	141,00
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	m	50,000	1,03	51,50
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	5,000	0,89	4,45
6	K	213290150.4	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	47,00	47,00
7	*M*	*56358741*	*Poistková istiaca skriňa SR3*	*ks*	*1,000*	*117,50*	*117,50*
8	*M*	*1745689*	*Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi*	*m*	*46,000*	*2,23*	*102,58*
9	*M*	*56123987*	*Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO*	*ks*	*1,000*	*120,93*	*120,93*
10	*M*	*56215153*	*Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi*	*m*	*50,000*	*3,74*	*187,00*
11	*M*	*109076*	*Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi*	*m*	*5,000*	*1,14*	*5,70*
12	*M*	*213290150.5*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*56,40*	*56,40*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 239,00
13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	100,000	6,21	621,00
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	50,000	2,96	148,00
15	K	213290150.6	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	47,00	47,00
16	K	213290150.7	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	188,00	188,00
17	K	213290150.8	Geodetické zameranie	kpl	1,000	235,00	235,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				141,00
18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	14,10	141,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **25 171,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	25 171,35	0,20	5 034,27

Cena s DPH **v EUR** **30 205,62**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**25 171,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 722,68
1 - Zemné práce	6 527,62
2 - Zakladanie	568,65
4 - Vodorovné konštrukcie	222,46
5 - Komunikácie	11 828,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 912,87
99 - Presun hmôt HSV	662,10
PSV - Práce a dodávky PSV	2 448,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 448,67

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 06 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 171,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 722,68
	D	1	Zemné práce				6 527,62
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	76,830	1,16	89,12
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	76,830	5,55	426,41
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,830	6,72	516,30
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,830	0,81	62,23
5	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 733,360	0,70	1 213,35
6	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*63,701*	*7,29*	*464,38*
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	256,100	0,43	110,12
8	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 733,360	1,90	3 293,38
9	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,087	206,31	17,95
10	*M*	*2511111200*	*Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach*	*t*	*0,093*	*231,22*	*21,50*
11	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	86,668	3,61	312,87
	D	2	Zakladanie				568,65
12	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	228,100	0,40	91,24
13	*M*	*6936651600*	*Geotextília 500g/m2*	*m2*	*262,315*	*1,82*	*477,41*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				222,46
14	K	451577777.1	Podklad z kameniva ťaženého fr.0-1, hr.50 mm	m2	161,200	1,38	222,46
	D	5	Komunikácie				11 828,97
15	K	561121112	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 200 mm	m2	175,500	8,20	1 439,10
16	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	80,600	3,58	288,55
17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	175,500	4,31	756,41
18	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C8/10 (C6/8), po zhutnení hr.120 mm	m2	80,600	8,02	646,41
19	K	578111199.1	Kamenný koberec zmes kameniva šedej farby a živičného pojiva hr. 15 mm	m2	175,500	30,21	5 301,86
20	K	581120215.1	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	80,600	13,03	1 050,22
21	K	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	175,500	13,37	2 346,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 912,87
22	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	16,41	16,41
23	*M*	*4044575600.1*	*Značka dopravná informatívna reflexná AI IP16+ E15+ E1*	*ks*	*1,000*	*64,62*	*64,62*
24	*M*	*1414112600*	*Rúrka oceľ.závitová bezošvá ozn. STN 11 353.0 normálna pozinkovaná, Ms 2"*	*m*	*3,600*	*8,63*	*31,07*
25	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	15,69	31,38
26	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	89,566	6,45	577,70
27	*M*	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*90,462*	*3,90*	*352,80*
28	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	16,000	9,27	148,32
29	*M*	*5921954410*	*Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*16,160*	*7,40*	*119,58*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	49,400	6,79	335,43
31	*M*	*5922903060*	*Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	*ks*	*49,894*	*7,44*	*371,21*
32	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	54,090	4,34	234,75
33	K	919724211	Rezanie priečnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	26,000	12,58	327,08
34	*M*	*2728402000*	*Pásy gumové dilatačné M 3720*	*m*	*26,260*	*11,52*	*302,52*
	D	99	Presun hmôt HSV				662,10
35	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	429,937	1,54	662,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 448,67
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 448,67
36	K	711461103	Zhotovenie izolácie proti ropným látkam PVC foliou lepenou v spojoch a s vyvedením okolo obrubníka	m2	114,050	6,50	741,33
37	*M*	*2833000260*	*Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm,čierna*	*m2*	*131,158*	*12,63*	*1 656,53*
38	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2 541,170	0,02	50,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	4.11.2020
Objednávateľ:		IČO:	37836901
	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36521671
	MOSAP a.s.	IČ DPH:	SK2020150693
Projektant:		IČO:	30730783
	AD ATELIER	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Viera Masnicová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **25 104,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	25 104,55	0,20	5 020,91

Cena s DPH **v EUR** **30 125,46**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**25 104,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 702,20
1 - Zemné práce	3 293,35
2 - Zakladanie	4 427,76
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 839,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35,52
99 - Presun hmôt HSV	2 106,05
PSV - Práce a dodávky PSV	8 937,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 937,99
M - Práce a dodávky M	464,36
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	464,36

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami TOPOĽNÍKY zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 07 - SO 07 Oplotenie

Miesto:	Topoľníky č.p. 2537/28,29,30,31	Dátum:	44 139,00
Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Projektant:	AD ATELIER
Zhotoviteľ:	MOSAP a.s.	Spracovateľ:	Viera Masnicová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 104,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 702,20
	D	1	Zemné práce				3 293,35
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,081	24,86	872,11
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,081	7,02	246,27
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,987	37,90	492,21
4	K	133201201.1	Vŕtanie jamiek DN 250mm pre pätky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	1,649	9,27	15,29
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	14,636	5,16	75,52
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,717	4,46	221,74
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	198,868	0,44	87,50
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	74,576	17,20	1 282,71
	D	2	Zakladanie				4 427,76
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,924	26,77	105,05
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	24,082	95,80	2 307,06
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	68,220	12,68	865,03
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	68,220	4,27	291,30
13	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	8,970	95,80	859,33
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 839,53
14	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3 /typ a/	ks	26,000	28,14	731,64
15	*M*	*5923110000*	*Stĺpik plotový železobetónový tvaru "H" 170x190x2800mm*	*ks*	*16,000*	*11,29*	*180,64*
16	*M*	*5923110001*	*Stĺpik plotový železobetónový polovičný tvaru "C" 170x95x2800mm*	*ks*	*10,000*	*7,99*	*79,90*
17	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal. /typ e+b2/	ks	39,000	4,85	189,15
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním objem do 0.05 m3 /typ c/	ks	42,000	8,93	375,06
19	*M*	*M003*	*Stĺpik s montážnou lištou 2700/48/1,5mm, povrchová úprava Zn+PVC RAL 6005*	*ks*	*30,000*	*15,55*	*466,50*
20	*M*	*M004*	*Vzpera guľatá 2500/38/1,25mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005*	*ks*	*12,000*	*6,57*	*78,84*
21	*M*	*M006*	*Stabilizačný držiak z umelej hmoty pre stĺpik priemer 48mm, dĺžka 20cm*	*ks*	*60,000*	*3,87*	*232,20*
22	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	140,000	15,48	2 167,20
23	*M*	*5923311000.1*	*Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2520x300x35-51 mm pohľadová z oboch strán*	*ks*	*140,000*	*4,04*	*565,60*
24	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej podhrabovej	ks	48,000	3,44	165,12
25	*M*	*5923333801.1*	*Betónová podhrabová doska rozm. 2500 x 200 x 50mm*	*ks*	*48,000*	*12,66*	*607,68*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35,52
26	K	919736111.1	Rezanie betónových plotových dosák - skrátenie hr. do 100 mm	m	4,800	7,40	35,52
	D	99	Presun hmôt HSV				2 106,05
27	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	115,972	18,16	2 106,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 937,99
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 937,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	767489902	b2 D+M oplotenia v. 1600 mm, nosná oc.konštrukcia žiar.pozink+PU náter so stĺpikmi 35 ks, výplň latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom	m	53,950	100,58	5 426,29
29	K	767489903	e D+M 2KR otv. brana oplotenia rozmer brany 4210x2100 mm+ 2 ks pevné bočné diely 800x2100 mm,4 stĺpiky, nosná oc.konštrukcia žiar.pozink+PU náter, výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, uzam.zámok G/K	kpl	1,000	1 753,10	1 753,10
30	K	767489904	f D+M 2KR brana oplotenia rozm. 1800x1600 mm,nosná oc.konštrukcia žiar.pozink.+PU náter,výplň drevené latky severský smrekovec šxv 30x50mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, pozink.regul.pant, G/K, uzamyk.elektr.zámok ovládaný cez ele.vrátnik	ks	2,000	539,56	1 079,12
31	K	767489905	k D+M dvierka elektromer, plynomer rozmer 700x700 mm, výplň npr. ťahokov, povrch.úprava žiarovo pozink.+PU náter	ks	1,000	45,65	45,65
32	K	767499901	D+M poštová schránka pre zabudovanie do plota šxv 400x240mm	ks	2,000	32,75	65,50
33	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	54,130	4,08	220,85
34	*M*	*M001*	*Zváraná sieť výška 180 cm, oko 50 x 100 mm, priemer drôtu 2,5mm, povrchová úprava Zn + PVC RAL 6005*	*m*	*59,543*	*4,55*	*270,92*
35	*M*	*M002*	*Svorky z nehrdzavejúcej ocel pre uchytenie siete ku stĺpiku balenie 250ks*	*bal*	*1,000*	*11,84*	*11,84*
36	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 471,250	0,01	64,71
	D	M	Práce a dodávky M				464,36
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				464,36
37	K	221354000	D+M domový vrátnik	ks	2,000	232,18	464,36

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
		Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.