

Kúpna zmluva č. Z20221583_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava
Sídlo: Koniarekova 17, 91850 Trnava, Slovenská republika
IČO: 17055237
DIČ: 2021134060
IČ DPH: SK2021134060
Telefón: 0911180277

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FANUC Slovakia s.r.o.
Sídlo: Pri Jelšine 3636/1, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 51005557
DIČ: 2120553600
IČ DPH: SK2120553600
Bankové spojenie: IBAN: DE82600700700160470100, BIC: DEUTDESSXXX
Telefón: +421 37 630 07 59

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výrobné roboty
Kľúčové slová: priemyselné roboty, výrobné roboty
CPV: 42997300-4 - Priemyselné roboty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Výrobný robot č. 1
2. Výrobný robot č. 2
3. Výrobný robot č. 3

Položka č. 1: Výrobný robot č. 1

Funkcia				
Výrobný robot slúžiaci ako cvičný simulátor podmienok v priemysle pre praktické vyučovanie na strednej odbornej škole.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kolaboratívne robotickérameno - Počet osí	ks			6
kolaboratívne robotické rameno - Pohyb jednotlivých osí:	°			J1=380°, J2=360°, J3=570°, J4=380°,J5 =360°, J6=380°
kolaboratívne robotické rameno - Rýchlosť	mm/s	1000	2000	
kolaboratívne robotické rameno - Dosah ramena horizontálne	mm	1200		
kolaboratívne robotické rameno - Nosnosť ramena	kg	10		

kolaboratívne robotické rameno - Napájanie	V	200	240	
kolaboratívne robotické rameno - Dĺžka RCC kábla	m	1,5		
Riadiaca jednotka - Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm		400x450x300	
Riadiaca jednotka (Pamäť min. 1GB DRAM)	GB	1		
Riadiaca jednotka - Systémová pamäť (min. 64 MB FROM)	MB	64		
Riadiaca jednotka - Programovateľná pamäť (min 3 MB CMOS- SRAM)	MB	3		
Riadiaca jednotka - Kábel na pripojenie k robotickému ramenu	m	1,5		
Riadiaca jednotka - Hmotnosť	kg		20	
Ovládací panel - Pripojovací kábel	m	5		
Pracovný stôl (výška x šírka x hĺbka)	mm			800x1200x800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kolaboratívne robotické rameno	Možnosť inštalácie: „Floor“, „Angle“, „Up Side Down“			
kolaboratívne robotické rameno	Digitálne AC servo pohony bezkefkové			
kolaboratívne robotické rameno	Príruba na J6 veľkosti ISO50			
kolaboratívne robotické rameno	Kabeláž pre uchopovač umiestnená vo vnútri ramenaukončená konektorom EE typu. M8 8pin			
kolaboratívne robotické rameno	Kabeláž koaxial pre kameru alebo 3D vision medzi J1-J4 ukončená Z-key konektorom			
kolaboratívne robotické rameno	Absolútne nastavenie polohy bez nutnosti kalibrácie			
kolaboratívne robotické rameno	Senzory snímania sily v každom kĺbe robota na eliminovaní možnosti nárazu			
kolaboratívne robotické rameno	Opakovateľná presnosť +/-0,04 mm v súlade s ISO9283			
kolaboratívne robotické rameno	Krytie min. IP 54			
kolaboratívne robotické rameno	Certifikovaný kolaboratívny uchopovač s pripojením na EEkonektor na J4 robota			
Riadiaca jednotka	zabudovateľná do skrine			
Riadiaca jednotka	CPU s RISC procesorom			
Riadiaca jednotka	Oddelený komunikačný procesor			
Riadiaca jednotka	Rozhranie RS – 232			
Riadiaca jednotka	Integrovaných min. 16 Digital Input a min. 16 Digital Output			
Riadiaca jednotka	Ethernet port 2kanalový			
Riadiaca jednotka	rozhranie pre zálohovanie dát min. USB 2.0			
Riadiaca jednotka	Integrovaný Hardware pre 2D-kameru a Silový senzor			
Riadiaca jednotka	Napájanie 1x230 V (1 fáz)			
Softvérové nástroje	SW Basic; SW Multitasking; SW Background Logic; SW HMI; SWpre vzdialenú správu; SW pre ochranu heslom; SWCollaborative Robot; SW DSC a Save I/O Connect.			
Ovládací panel	Farebný dotykový panel deliteľný na sekcie			
Ovládací panel	iHMI rozhranie			
Ovládací panel	Funkcia Touch Jogging			
Ovládací panel	USB rozhranie typu C			
Ovládací panel	Obrazovka s možnosťami min.: Status Bar, 3D View Panel,Programming panel			
Pracovný stôl	pracovný stôl umiestnený na kolieskach s brzdou			
Pracovný stôl	s priestorom pre umiestnenie riadiacej jednotky v pracovnomstole			
Pracovný stôl	S ochranným krytom na 4 bočných stranách pracovného stola			
Pracovný stôl	Vyrobený z hliníkových profilov s pozdĺžnymi drážkami			

Ďalšie požiadavky	Pneumaticky dvojprstý uchopovač určený do čistého prostredia - potravinárstva, riadený samostatným riadiacim členom
Ďalšie požiadavky	uchopovač s prstami na baze harmoniky s riadením stláčavej sily, prsty vyrobené zo zdravotne nezávadného silikónu. Typ Soft gripper, s rýchlopínacím systémom na robot pre prírubu ISO50.
Ďalšie požiadavky	Softvérové licencie pre 12 počítačov – programovací a simulačný softvér

Položka č. 2: Výrobný robot č. 2

Funkcia				
Výrobný robot slúžiaci ako cvičný simulátor podmienok v priemysle pre praktické vyučovanie na strednej odbornej škole.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Robotické rameno - Počet osí	ks			4
Robotické rameno - Dosah robota - horizontálne (v priemere)	mm	420		
Robotické rameno - Dosah robota - vertikálne	mm	150		
Robotické rameno - Nosnosť ramena: min. 0,5 kg so SW nastavením až 1kg	kg	0,5		
Robotické rameno - Hmotnosť robota max. 23kg	kg	23		
Robotické rameno - Hlučnosť robota pri plnom pohybe	dB		57,6	
Robotické rameno - Dĺžka RCC káblov	m	2		
Riadiaca jednotka Pamäť min. 1GB DRAM	GB	1		
Riadiaca jednotka Systémová pamäť: min. 64 MB FROM	MB	64		
Riadiaca jednotka Programovateľná pamäť min. 2MB CMOS- SRAM	MB	2		
Riadiaca jednotka - Kábel na pripojenie k robotickému ramenu min. 2m (RCC)	m	2		
Riadiaca jednotka - Hmotnosť	kg		40	
Riadiaca jednotka - Napájací kábel súčasť dodavky	m	4		
Ovládací panel - Pripojovací kábel	m	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Robotické rameno - Možnosť inštalácie	rovno, na podstavci, pod uhlom			
Robotické rameno	Digitálne AC servo pohony bezkefkové			
Robotické rameno	Všetky osi samostatne brzdené			
Robotické rameno	Interná kabeláž vo vnútri robota vrátane kabeláže pre kameru			
Robotické rameno	Absolútne snímanie polohy bez nutnosti kalibrácie			
Robotické rameno	Integrovaný vzduchový vstup na podstavci robota			
Robotické rameno	Opakovateľná presnosť +/-0,03 mm v súlade s ISO9283			
Robotické rameno	Trieda krytia min. IP54			
Robotické rameno	Prísavka s pripojením vzduchového vedenia z robota			
Riadiaca jednotka	Musí byť zabudovateľná do skrine			
Riadiaca jednotka	CPU s procesorom typu RISC			
Riadiaca jednotka	Oddelený komunikačný procesor			
Riadiaca jednotka	Rozhranie RS – 232			
Riadiaca jednotka	Integrovaný min. 24 Digital Input a min. 18 Digital Output			
Riadiaca jednotka	Ethernet port: 2x			
Riadiaca jednotka	rozhranie pre zálohovanie dát min. USB 2.0			
Riadiaca jednotka	Napájanie 1x230 V (1 fáz)			

Riadiaca jednotka	Prepínač na zmenu operačných módov AUTO a T1 (250mm/s) umiestnený na čelnej strane kontrolera
Riadiaca jednotka	Stop tlačidlo na čelnej strane kontrolera
Riadiaca jednotka	Prepínač na Zap/Vyp robota na čelnej strane kontrolera
Softvérové nástroje	SW Basic a Handling Tool; SW Multitasking; SW Space Function; SW Background Logic; SW HMI; SW pre vzdialenú správu; SW pre ochranu heslom; SW DCS a Save I/O Connect;
Ovládací panel	Farebný dotykový LED displej určený do priemyslu s deadman switchom
Ovládací panel	Displej HMI deliteľný na sekcie
Ovládací panel	USB rozhranie
Ovládací panel	Programovateľné užívateľské tlačítka
Ovládací panel	Samostatné tlačítka pre externé osi
Ovládací panel	Možnosť zobrazenia vlastného HMI – vstavané HMI(Monitorovacie a diagnostické nástroje)
Ovládací panel	Stop tlačidlo – vyžaduje sa
Ovládací panel	Zapínanie a vypínanie funkčnosti panela – vyžaduje sa
Umiestnenie	podstavec umiestnený na kolieskach s brzdou. Vyrobený z hliníkových profilov s pozdĺžnou drážkou
Uchopovač	prísavka na robot s pripojením vzduchu na ovládanie
2D vision system integrovaný s robotom	montáž 2D kamery priamo buď na robotovi alebo na samostatnú konštrukciu podľa uváženia
2D vision system integrovaný s robotom	Riadenie priamo robotom - kontrolerom robota, bez ďalších externých zariadení.
2D vision system integrovaný s robotom	Od jedného výrobcu ako je robot.
Ďalšie požiadavky	Softvérové licencie pre 12 počítačov – programovací asimulačný softvér

Položka č. 3: Výrobný robot č. 3

Funkcia				
Výrobný robot slúžiaci ako cvičný simulátor podmienok v priemysle pre praktické vyučovanie na strednej odbornej škole.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Robotické rameno - Počet osí	ks			6
Robotické rameno - Pohyb jednotlivých osí:	°			J1=360°, J2=230°, J3= 402°, J4=380°, J5=240°, J6=720°
Robotické rameno - rýchlosť	mm/s	800	1200	
Robotické rameno - Dosah ramena horizontálne	mm	550		
Robotické rameno - Nosnosť ramena	kg	4		
Robotické rameno - Hmotnosť	kg		20	
Robotické rameno: Napájanie	V	200	240	
Riadiaca jednotka (Pamäť min. 1GB DRAM)	GB	1		
Riadiaca jednotka (Systémová pamäť: min. 64 MB FROM)	MB	64		
Riadiaca jednotka programovateľná pamäť: (min 2 MB CMOS- SRAM)	MB	2		
Riadiaca jednotka - Kábel na pripojenie k robotickému ramenu RCC	m	5		
Robotické rameno: Dĺžka napájacieho kábla	m	5		

Riadiaca jednotka -Hmotnosť	kg		40	
Ovládací panel - Pripojovací kábel	m	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Robotické rameno Možnosť inštalácie	„Floor“, „Angle“, „Up Side Down			
Robotické rameno	Digitálne AC servo pohony bezkefkové			
Robotické rameno	Absolútne snímanie polohy bez nutnosti kalibrácie			
Robotické rameno	Kabeláž umiestnená vo vnútri ramena medzi J1-J3			
Robotické rameno	Na ramene J3 integrovaný ventilový terminál 2x dvojité solenoid			
Robotické rameno	konektory EE: 6xRI a 2xRO			
Robotické rameno	2x vzduchový vstup na podstave robota J1			
Robotické rameno	Opakovateľná presnosť +/-0,01 mm v súlade s ISO9283			
Robotické rameno	elektrické chápadlo dvojprsté sa vyžaduje			
Riadiaca jednotka	Musí byť zabudovateľná do skrine			
Riadiaca jednotka	Riadiaca jednotka s procesorom typu RISC			
Riadiaca jednotka	Oddelený komunikačný procesor			
Riadiaca jednotka	Rozhranie RS – 232			
Riadiaca jednotka	Min. 24 digitálnych integrovaných vstupov a 18 Digitálnych výstupov			
Riadiaca jednotka	Ethernet port: 2x			
Riadiaca jednotka	rozhranie pre zálohovanie dát min. USB 2.0			
Riadiaca jednotka	Integrovaný Hardware pre Vision 2D a Force Sensor			
Riadiaca jednotka	Prídavná Safety PCB - 8/8 Safe I/O			
Riadiaca jednotka	Napájanie 1x230 V (1 fáz)			
Softvérové nástroje	SW Basic; SW Multitasking; SW Background Logic; SW HMI; SW pre vzdialenú správu; SW pre ochranu heslom; SW Collaborative Robot; SW DSC a Save I/O Connect.			
Ovládací panel	Farebný dotykový LED displej s deadman switchom			
Ovládací panel	Displej HMI deliteľný na sekcie			
Ovládací panel	USB rozhranie			
Ovládací panel	Programovateľné užívateľské tlačítka			
Ovládací panel	Samostatné tlačítka pre externé osi			
Ovládací panel	Možnosť zobrazenia vlastného HMI – vstavané HMI (Monitorovacie a diagnostické nástroje)			
Ovládací panel	Stop tlačidlo – vyžaduje sa			
Ovládací panel	Zapínanie a vypínanie funkčnosti panela – vyžaduje sa			
Umiestnenie	hliníková vitrína so sklenou výplňou umiestnená na kolieskach s brzdou s otvárateľnými dvierkami zabezpečené bezpečnostným elektromechanickým snímačom			
Ďalšie požiadavky	Softvérové licencie pre 12 počítačov – programovací a simulačný softvér			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto dodania. Miestom dodania a montáže tovaru podľa tejto zmluvy je: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50, Slovenská republika. Predávajúci berie na vedomie, že miesto dodania a montáže tovaru sa nachádza na základnej škole, ktorá je v plnej prevádzke s pohybom žiakov.
Vrátane inštalácie zariadenia a zaškolenie 3 osôb
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu technické zariadenie v plnom rozsahu, riadne, v čas, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a postupovať pri tom s patričnou odbornou starostlivosťou
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 7 dní od uzavretia Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia Zmluvy. Ak takáto povinnosť dodávateľovi vyplýva zo zákona o RPVS.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade styku s osobnými údajmi zamestnancov Objednávateľa a pri ich spracovávaní bude postupovať v súlade čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Dodanie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomnej objednávky zo strany kupujúceho, ktorá bude doručená poštou alebo osobne alebo e-mailom na adresu predávajúceho ihneď po doručení kladnom stanovisku vykonanej administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom, pričom lehota na dodanie pre predávajúceho je stanovená do 6 mesiacov od zaslania písomnej objednávky.
Kupujúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas dodané technické zariadenie a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci sa zaväzuje po zaplatení kúpnej ceny previesť na kupujúceho všetky vlastnícke práva k technickému zariadeniu.
Predávajúci je povinný písomne oznámiť štatutárnemu zástupcovi kupujúceho, že je pripravený zrealizovať dodávku technického zariadenia, a to najmenej 5 (slovom päť) pracovných dní vopred.
Kupujúci je povinný pri dodržaní podmienok stanovených v tejto zmluve poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí technického zariadenia.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odovzdanie a prevzatie tovaru podľa tejto zmluvy vykonajú formou písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu po jeho riadnom dodaní a namontovaní zo strany predávajúceho v mieste dodania. O odovzdaní a prevzatí tovaru podľa tejto zmluvy spíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom kupujúci odsúhlasí, že tovar podľa tejto zmluvy podľa tejto zmluvy preberá resp. uvedie, že tovar podľa tejto zmluvy preberá s námietkami, alebo nepreberá.
Predávajúci je povinný bezodkladne po vykonaní montáže tovaru a ukončení všetkých prác písomne vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru. Zmluvné strany následne dohodnú termín vykonania osobnej prehliadky tovaru, na ktorej poverený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu tovaru pred jeho odovzdaním a prevzatím, najmä či bol tovar riadne dodaný, či nevykazuje zjavné vady a či spĺňa všetky podmienky vymienené zmluvnými stranami v tejto zmluve.
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru podľa tejto zmluvy od predávajúceho v prípade, ak tovar nie je dodaný v súlade s predloženou súťažnou ponukou predávajúceho a/alebo projektovou dokumentáciou a/alebo vykazuje zjavné vady, ktoré znemožňujú jeho riadne a bezproblémové užívanie a/alebo predávajúci spolu s tovarom neodovzdal kupujúcemu príslušné doklady.
Kupujúci je oprávnený uskutočniť počas dodávky a montáže tovaru podľa tejto zmluvy kontrolu kvality dodávaného tovaru. Pri zistení zjavnej vady dodávaného tovaru spíšu zmluvné strany písomný záznam v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. V zápise musí byť uvedený presný opis zistenej vady, počet vadných kusov a nároky kupujúceho vyplývajúce z vad tovaru. Zápis musí byť datovaný a podpísaný zástupcom kupujúceho alebo ním poverenou osobou a musí byť doručený predávajúcemu.
Predávajúci garantuje, že sú v celkovej pevnej cene zahrnuté všetky náklady na úspešné dodanie a montáž tovaru podľa tejto zmluvy a počas plnenia tejto zmluvy nie je oprávnený účtovať kupujúcemu žiadne ďalšie dodatočné náklady.
Zmena dohodnutej kúpnej ceny tejto zmluvy je možná len vo výnimočných prípadoch (napr. vis major, zmena sadzby DPH) resp. na základe zmeny projektu, formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý podlieha schváleniu pred podpisom zo strany Riadiaceho orgánu.

Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry priebežne, po ukončení a protokolárnom odovzdaní čiastkových dodávok tovaru. Súhrn všetkých čiastkových faktúr tvorí kúpnu cenu. Doba splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Zmluvnú cenu za dodanie tovarov uhradí kupujúci na základe faktúr vystavených Predávajúcim po dodaní všetkých tovarov a ich protokolárnom prebratí zo strany Kupujúceho.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry kupujúcemu.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar minimálne dvojročnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru
Poskytnutou zárukou predávajúci ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude technické zariadenie plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
Predávajúci preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
Predávajúci po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri používaní technického zariadenia vyskytnú alebo ktoré zistí kupujúci a ktoré bude reklamovať.
Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii predmetu zmluvy dodržiavať všetky technické normy, bezpečnostné a právne predpisy platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokiaľ ich porušením vznikne kupujúcemu škoda, predávajúci je povinný uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov spojených so zosúladením stavu s príslušnou normou, resp. predpisom.
Predmet zmluvy musí byť po ukončení dodávky technického zariadenia kompletný, musí byť bez závad a musí spĺňať všetky funkčné a platnými normami predpísané vlastnosti.
Predávajúci je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať všetky platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhu a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v kvalite, v rozsahu a v parametroch technického zariadenia stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými normami (STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia technického zariadenia je predávajúci povinný vypracovať preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Preberací protokol podpíše kompetentný zástupca predávajúceho a kupujúceho.
Pokiaľ objednávateľ odmietne technické zariadenie prevziať, je povinný uviesť v preberacom protokole svoje dôvody.
Predmet zmluvy bude považovaný za ukončený až po dodaní všetkých technických zariadení a po odstránení všetkých závad uvedených v preberacom protokole.
Objednávateľ nemá povinnosť technické zariadenie prevziať až do doby, pokiaľ predávajúci neodstráni všetky zistené závady.
V prípade rozporov medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadne zistených závad, je predávajúci povinný bezodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak kupujúci do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná záhada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.
Ak nedôjde k zhode medzi odbornými vyjadreniami vybraných znalcov, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na rozhodcovský súd v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní s výnimkou sporov vyňatých z pôsobnosti tohto zákona.
Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.
Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým: nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu dodania technického zariadenia stanovených v tejto zmluve, nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov a podmienok dodania technického zariadenia stanovených v tejto zmluve.
Predávajúci berie na vedomie a výslovne sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými tovarmi, prácami a službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú: - poskytovateľ NFP EÚ a SR a ním poverené osoby, - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú, - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade neschválenia a/alebo napadnutia priebehu verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy zo strany riadiaceho orgánu, alebo iných dotknutých štátnych orgánov, organizácií a/alebo tretích osôb.

Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ak bude ponúkaný ekvivalent, odberateľ vyžaduje dôkaz, že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky (§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní).
Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a technickej špecifikácie parametrov alebo osobitných požiadaviek na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami elektronického trhu (OPET) platnými v čase zákazky.
Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných podmienok súčasne: a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení § 47 ods. 1 a § 47a ods. 2 a 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. b) kladným overením verejného obstarávania oprávneným orgánom, poskytovateľom príspevku.
Zmluva nadobúda účinnosť až po doručení kladného stanoviska zo záverov vykonanej kontroly kontrolného orgánu a s výsledkom umožnenia financovania z prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. O splnení podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa tohto ustanovenia tejto Zmluvy je objednávatel' povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní, od kedy mu bude doručené kladné stanovisko zo strany kontrolného orgánu.
Predpokladaná hodnota zákazky je 94.370,00 bez DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní právo zmluvu nepodpísať a zrušiť verejné obstarávanie, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Súčasťou dodávky všetkých troch robotov je návod na obsluhu v SK/CZ jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Koniarekova 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.04.2022 16:23:00 - 30.12.2022 16:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 69 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 83 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221583

V Bratislave, dňa 17.03.2022 11:12:01

Objednávateľ:

Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FANUC Slovakia s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska