

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ:

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Názov zákazky:

Nákup informačných a komunikačných technológií pre národné parky

Uchádzač

Názov: flex-it, s.r.o.

Sídlo: Tomášikova 26, 821 01

IČO: 50603698

Platca DPH: áno

Typ	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Notebook typ 1	€ 605,00	51	€ 30 855,00	€ 37 026,00
Monitor typ 1	€ 162,00	51	€ 8 262,00	€ 9 914,40
Dokovacia stanica typ1	€ 144,00	51	€ 7 344,00	€ 8 812,80
Myš Typ 1	€ 2,70	51	€ 137,70	€ 165,24
Klávesnica Typ 1	€ 6,30	51	€ 321,30	€ 385,56
Notebook typ 2	€ 735,00	9	€ 6 615,00	€ 7 938,00
Monitor typ 2	€ 183,00	9	€ 1 647,00	€ 1 976,40
Dokovacia stanica Typ 2	€ 144,00	9	€ 1 296,00	€ 1 555,20
Myš Typ 2	€ 2,70	9	€ 24,30	€ 29,16
Klávesnica Typ 2	€ 6,30	9	€ 56,70	€ 68,04
Multifunkčné zariadenie	€ 1 470,00	9	€ 13 230,00	€ 15 876,00
CELKOVÁ CENA			€ 69 789,00	€ 83 746,80

Pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača:

V Bratislave dňa 30.03.2022

(miesto a dátum)

Mgr. Simona Matisová, konateľka

Technická špecifikácia - Nákup informačných a komunikačných technológií pre národné parky

Notebook Typ 1		Počet kusov - 51	Názov zariadenia: HP ProBook 455 G8
		Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
CPU		min. 4 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 9 500	4 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark 11 867
Operačná pamäť		min. 8 GB DDR4, 1 voľný slot RAM. Možnosť rozšírenia na min. 32GB min 3200MHz	8 GB DDR4, 1 voľný slot RAM. Možnosť rozšírenia na 32GB, 3200MHz
Display		Farebný, min. veľkosť 15,6" FHD min. 1920x1080 bodov, jas min. 250 nitov	Farebný, veľkosť 15,6" FHD, 1920x1080 bodov, jas 250 nitov
Grafika		integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta
Audio		min. počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón	počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón
HDD		min. 256 GB SSD M.2 PCIe	256 GB M.2 SSD PCIe
Webkamera		vstavaná, rozlíšenie min. HD	vstavaná, rozlíšenie HD
Komunikácia		Min. Wifi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz, Bluetooth 5	Wifi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz, Bluetooth 5
Operačný systém		MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK alebo ekvivalent	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK
Porty		min. čítačka kariet microSD, min. 3x USB typ A 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gb/s, kombinovaný audio konektor, min 1x HDMI, , min 1x RJ45, Security lock port.	čítačka kariet microSD, 3x USB typ A 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gb/s, kombinovaný audio konektor, 1x HDMI, 1x RJ45, Security lock port
Batéria		práca na batériu v štandardnom režime min. 10 hod.	práca na batériu v štandardnom režime 14 hod
Napájací zdroj		AC adaptér, min. 45 W	AC adaptér, 45 W
Klávesnica		Klávesnica podsvietená, označenie SK-CZ so samostatnou numerickou časťou	Klávesnica podsvietená, označenie SK-CZ so samostatnou numerickou časťou
Touchpad		Viacdotykový touchpad podporujúci skrolovanie dvomi prstami, otáčanie, pootočenie, zmenšenie	Viacdotykový touchpad podporujúci skrolovanie dvomi prstami, otáčanie, pootočenie, zmenšenie
Hmotnosť		Max. 1,8 kg vrátane batérie	1,74 kg vrátane batérie
Vybavenie		min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7
Monitor Typ 1		Počet kusov - 51	Názov zariadenia: HP E24 G4 FHD Monitor
		Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia

Panel	min 23,8", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	23,8", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan min. 110 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon -5°/23°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI, Min 1x DP, Min 1x VGA, Min 4x USB 3.2	1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 4x USB 3.2
Hmotnosť	Max. 7 kg	5,7 kg
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ 1	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ 1

Dockovacia stanica Typ 1	Počet kusov - 51	Názov zariadenia: HP 120W Thunderbolt Dock G2
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
Porty	min 2x USB 3 Type-A port, min 3x USB Type-C port, 2x Display Port, 1x RJ45, kombinovaný audio konektor, VGA,	3x USB 3 Type-A port, 4x USB Type-C port, 2x Display Port, 1x RJ45, kombinovaný audio konektor, VGA
Napájanie	min. 120w	120 W
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7

Klávesnica a myš typ 1	Počet kusov klávesnica - 51	Názov zariadenia: HP 150 Wired Mouse and Keyboard
	Počet kusov myš - 51	Názov zariadenia: HP 150 Wired Mouse and Keyboard
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
	Káblová klávesnica a myš, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku Typ 1	Káblová klávesnica a myš, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku Typ 1

Notebook Typ 2	Počet kusov - 9	Názov zariadenia: HP ProBook 450 G8
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
CPU	min. 4 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 9 500	4 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark 10 147
Operačná pamäť	min. 16 GB DDR4, možnosť rozšírenia na min. 32GB min 3200MHz	16 GB DDR4, možnosť rozšírenia na 32GB 3200MHz
Display	Farebný, min. veľkosť 15,6" FHD min. 1920x1080 bodov, jas min. 250 nitov	Farebný, veľkosť 15,6" FHD 1920x1080 bodov, jas 250 nitov
Grafika	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta
Audio	min. počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón	počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón

HDD	min. 512 GB SSD M.2 PCIe	512 GB SSD M.2 PCIe
Webkamera	vstavaná, rozlíšenie min. HD	vstavaná, rozlíšenie HD
Komunikácia	Min. Wifi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz, Bluetooth 5	Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz, Bluetooth 5
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK alebo ekvivalent	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK
Porty	min. čítačka kariet microSD, min. 3x USB typ A 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gb/s, kombinovaný audio konektor, min 1x HDMI, , min 1x RJ45, Security lock port	čítačka kariet microSD, 3x USB typ A 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gb/s, kombinovaný audio konektor, 1x HDMI, 1x RJ45, Security lock port
Batéria	práca na batériu v štandardnom režime min. 10 hod.	práca na batériu v štandardnom režime 12 hod.
Napájací zdroj	AC adaptér, min. 45 W	AC adaptér, 45 W
Klávesnica	Klávesnica podsvietená, označenie SK-CZ so samostatnou numericou časťou	Klávesnica podsvietená, označenie SK-CZ so samostatnou numericou časťou
Touchpad	Viacdotykový touchpad podporujúci skrolovanie dvomi prstami, otáčanie, pootočenie, zmenšenie	Viacdotykový touchpad podporujúci skrolovanie dvomi prstami, otáčanie, pootočenie, zmenšenie
Hmotnosť	Max. 1,8 kg vrátane batérie	1,74 kg vrátane batérie
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7

Monitor Typ 2	Počet kusov - 9	Názov zariadenia: HP E27 G4 FHD Monitor
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
Panel	min 27", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	27", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan min. 110 mm, náklon -5°/21°, natičanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon -5°/23°, natičanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI , Min 1x DP, Min 1x VGA, Min 4x USB 3.2	1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 4x USB 3.2
Hmotnosť	Max. 7 kg	6,9 kg
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ 2	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ 2

Dockovacia stanica Typ 2	Počet kusov - 9	Názov zariadenia: HP 120W Thunderbolt Dock G2
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
Porty	min 2x USB 3 Type-A port, min 3x USB Type-C port, 2x Display Port, 1x RJ45, kombinovaný audio konektor, VGA,	3x USB 3 Type-A port, 4x USB Type-C port, 2x Display Port, 1x RJ45, kombinovaný audio konektor, VGA
Napájanie	min. 120w	120 W

Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7
------------------	--	---

Klávesnica a myš typ 2	Počet kusov klávesnica - 9	Názov zariadenia:HP 150 Wired Mouse and Keyboard
	Počet kusov myš - 9	Názov zariadenia:HP 150 Wired Mouse and Keyboard
	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
	Kábelová klávesnica a myš, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku Typ 2	Kábelová klávesnica a myš, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku Typ 2

Multifunkčné zariadenie	Počet kusov - 9	Názov zariadenia: Epson WorkForce WF-C8690DWF
Technológia	Minimálne požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia
Výťažnosť spotrebného materiálu	atramentová alebo laserová tlač 20 000 strán A4 CMYK podľa normy ISO – spotrebný materiál musí byť súčasťou dodávky	atramentová tlač 23 000 strán A4 CMYK podľa normy ISO – spotrebný materiál súčasťou dodávky
Formát	A3	A3
Rýchlosť tlače	24 str. /min., čiernobielo aj farebne	24 str. /min., čiernobielo aj farebne
Tlač prvej strany	24 str. /min., čiernobielo aj farebne	24 str. /min., čiernobielo aj farebne
Tlač prvej strany	do 6 s	5,5 s
Rozlíšenie	2400 x 1200dpi	4,800 x 1,200 DPI
Rozhranie	USB 3.0, Ethernet (10/100/1000Base-TX); WiFi	USB 3.0, Ethernet (10/100/1000Base-TX); WiFi
Kapacita vstupných zásobníkov a multifunkčného podávača papiera	750 + 80 listov pri gramáži 80 g/m²	750 + 85 listov pri gramáži 80 g/m²
Použitelná gramáž papiera	80 g/m² - 250 g/m²	64 g/m² - 300 g/m²
Jazyk	PCL5, PCL6, PostScript 3	PCL5, PCL6, PostScript 3
Typy médií	Bežný papier, obálky, štítky, fólie, etikety	Bežný papier, obálky, štítky, fólie, etikety
Obojstranná tlač	áno, automaticky	áno, automaticky
Rozlíšenie skenovania	600x600 dpi	600x600 dpi
Kapacita ADF	50 listov pri gramáži 80 g/m²	50 listov pri gramáži 80 g/m²
Rýchlosť skenovania ADF, farebne	20 str./min	25 str./min
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, PDF
Kompatibilita	Win7/8/10, Win 2008/2012/2016 Server, Mac OS 10, Linux	Win7/8/10, Win 2008/2012/2016 Server, Mac OS 10, Linux
Požadovaná záruka	36 mesiacov v mieste inštalácie	36 mesiacov v mieste inštalácie

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Plnenie predmetu zmluvy

- sa nebude realizovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,

Adresy miest dodania a počty kusov tovaru k zákazke "Nákup informačných a komunikačných technológií pre národné parky"

Miesto dodania	Počet kusov													
	Notebook 1	typ	Monitor typ 1	Dokovacia stanica typ 1	Myš typ 1	Klávesnica 1	typ	Notebook typ 2	Monitor typ 2	Dokovacia stanica typ 2	Myš typ 2	Klávesnica 2	typ	Multifunkčné zariadenie
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	15		15	15	15	15		0	0	0	0	0		0
Správa Tatranského národného parku, Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 01 Svit	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa Pieninského národného parku, SNP 57 061 01 Spišská Stará Ves	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197 013 03 Varín	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38 036 01 Martin	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa Národného parku Nízka Tatry Partizánska cesta 69 974 01 Banská Bystrica	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. č. 9 052 01 Spišská Nová Ves	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Muránska planina, ul. Janka Kráľa 12 050 01 Revúca	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Slovenský kras, Hámosiho 188 049 51 Brzotín	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
Správa NP Poloniny, Mieru 193 06761 Stakčín	4		4	4	4	4		1	1	1	1	1		1
SPOLU	51		51	51	51	51		9	9	9	9	9		9