

Odberateľ: UK v Bratislave	
Jesseniova lekárska fakulta v Martine	
Malá Hora 4, 036 01 Martin	
IČO: 397865	

Všeobecná charakteristika:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú požadované z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.
 Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú požadované s ABS hranou hrúbky 2mm
 Použité drevotrieskové dosky sú požadované v zhode s európskymi normami **EN 14322 a EN 14323**
 Pracovné dosky postforming zhotoviť z drevotrieskovej dosky hrúbky 39mm
 s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana zaoblená.
 Pracovná doska z veľkoplošnej keramiky je požadovaná glazovaná zirkónovou glazúrou. Keramika je požadovaná v zhode s normou **EN 993**
 Všetky skrinky a skrine uzamykateľné
 Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi otvárateľné na 170 stupňov čím sa zabráňuje ich vylomeniu
 Všetky skrinky sú požadované s nožičkami s nastaviteľnou výškou 150mm
 Všetky elektrické zásuvky sú požadované zo samozhášavého odolného termoplastu
 Pracovné stoly sú požadované certifikovať podľa **EN 13150**
 Odsávacie boxy - digestory - sú požadované certifikované podľa **EN 14175**
 Laboratórny nábytok je požadovaný ako certifikovaný podľa **EN 14056 a EN 14727**

P. č.	Popis	Rozmery (š / h / v) mm	Povrch	ks		
"PREDNÝ LABÁK"						
1	Stôl prístrojový laboratórny (PC)	1500 x 800 x 750	HPL	2	469,00	938,00
	1x pracovná doska					
	z Hp laminátu	1500 x 800x 16, 1,2m2				
	1x kovová podstava "C"	1480 x 650 x 720				
1.a(7)	kontajner 4 zásuvkový	600 x 530 x 660		2	169,50	339,00
	pogumované kolieska fi 50					
	predné brzdené					
	Zásuvky plnovýsuvné					
	Umiestnenie: k pozícii č. 1.					
2	Stôl prístrojový laboratórny	1200 x 800 x 750	HPL	1	415,00	415,00
	1x pracovná doska , HPL	0,96m2				
	1x kovová podstava "C"	1180 x 650 x 720				
	bez kontajnerovej výbavy					
	pre laminárny box , nosnosť 150kg					
3	Stôl prístrojový laboratórny pre prácu v stoj	1200 x 800 x 900	HPL	1	415,00	415,00
	1x pracovná doska , HPL	0,96m2				
	1x kovová podstava "C"	1180 x 650 x 860				
	Stôl slúži na pipetovanie					
3.a(11)	Skrinka jednodvierková.	600 x 550 x 800	lamino 18	2	122,80	245,60

s hornou plnovýsuvnou zásuvkou

Umiestnenie: k pozícii č. 3.

Výška nožičiek : 120 mm


4	Bezpečnostná skriňa na horľaviny	1200 x 615 x 1968	KOV	1	2860,00	2860,00
	dvojdvierová bez odsávania, bez ventilátora Odolnosť 90minút, 4 police/ záchytné dno					
5	Kovová skriňa + skrínka na uloženie jedov	600 x 500x 1970	KOV	1	689,00	689,00
	1dverová 3x polica 1x skrínka na uloženie jedov, uzamykateľná osobitne					
6	Laboratórna stolička		biela koženka	3	210,00	630,00
7	Skrínka nástenná, dvojdvierová	1200 x 320 x 480	lamino 18	4	108,00	432,00
8	Nástenná polica pod pravú skrínku č.8.	1200 x 300, na konzolách		3	70,00	210,00
9	Skrínka nástenná, dvojdvierová 1x polohovateľná polica	900 x 320 x 480	lamino 18	2	110,00	220,00
10	Skrínka nástenná, dvojdvierová sklo číre v rámoch z DTD vlysov. V polovici šírky zvislá medzistena, v každej časti po 1x polohovateľná polica.	1200 x 320 x 480	lamino 18	2	133,00	266,00
"ZADNÝ labák"						
1	Stôl pracovný, práca v sede	1500 x 800 x 750	HPL	1	469,00	469,00
	1x pracovná doska z Hp laminátu	1500 x 800x 16, 1,2m2				
	1x kovová podstava "C"	1480 x 650 x 720				
1.a(12)	kontajnerovom prevedení Skrínka kombinovaná, 1dvierková, s hornou plnov. zásuvkou a 3x spodnou zásuvkou na pravej strane výška koliesok 72 mm, fi 50 mm, pogumované, predné brzdené <i>Umiestnenie - pod stôl č. 1</i>	900 x 530 x 660	lamino 18	1	169,40	169,40

2	Stôl prístrojový laboratórny práca v sede 1x pracovná doska , HPL 0,96m2 1x kovová podstava "C" 1180 x 650 x 720	1200 x 800 x 750	HPL	1	415,00	415,00
2.a(13)	kontajnerové prevedenie Skrinka jednodvierková s policou výška koliesok 72 mm, fi 50 mm, pogumované, predné brzdené <i>Umiestnenie - pod stôl č. 2</i>	600 x 530 x 660	lamino 18	1	135,00	135,00
3	Stôl prístrojový laboratórny práca v stojí 1x pracovná doska , HPL 0,96m2 1x kovová podstava "C" 1180 x 650 x 720	1200 x 800 x 900	HPL	1	415,00	415,00
3.a(14)	kontajnerové prevedenie Skrinka jednodvierková s policou výška koliesok 72 mm, fi 50 mm, pogumované, predné brzdené <i>Je súčasťou stola č.3.</i>	400 x 530 x 800	lamino 18	1	115,00	115,00
15	Váhový stôl 1xDTD korpus 1xkovová konštrukcia 1x váhový blok s povrchom leštený kameň	800 x 800 x 750		1	1050,00	1050,00
16	Skrinka nástenná, 1dverová 1xpolohovateľná polica	500 x 320 x 480	lamino 18	7	88,00	616,00
17	Skrinka nástenná, 1dvierková sklo číre v ráme z DTD vlysov. 1xpolohovateľná polica	500 x 320 x 480	lamino 18	7	101,00	707,00
6	Laboratórna stolička chróm, koženka, mobilná, výškovo polohovateľné operadlo a sedadlo <i>Svetlomodrá koženka</i>			7	210,00	1470,00
18	pracovný umývací stôl 1x pracovná doska stola - polypropylénový výlisok s integrovanými výlevkami 1200 x 750 x 40 1x kovová podstava v tvare "H" 400 x 400 x 300 so spodnou policou z Hplaminátu 0,77m2 a predným demontovateľným zákrytom 0,32m2	1200 x 750 x 900	PP	1	1390,00	1390,00
19	Laboratórny digestor <i>V zostave a výbave:</i> 1x kovová podstava v tvare "H", mobilná	1250 x 1000 x 2260	liata keramika	1	3380,00	3380,00

- 1x digestorová nadstavba s bočnými zvislými kovovými stĺpmi
s ľavým mediálnym priestorom na bočnicovú vaničku,
vývod vody a vývod plynu
V pravom stĺpe je elektro výbava digestora
- 1x pracovná doska - monolitná liata keramika,
s obvodovým zvýšeným okrajom š.1060 x 580 x 35
- 1x vnútorný priestor z Hplaminátu
s hornou nárazovou doskou, výška 950 mm
- 1x vývod studenej vody priamy
- 1x ovládací ventil vody na panele
- 1x bočnicová vanička , PP 446x300/250x100
- 1x vývod plynu
- 1x ovládací ventil plynu na panele
- 4x el. zásuvka 230V
- 1x prúdový chránič 16A
- 1x vypínač osvetlenia
- 1x vypínač ventilátora s kontrolkou
- 1x osvetľovacie teleso vnútorného priestoru 2x neón 18W
- 0x signalizácia prúdenia vzduchu
- 1x digestorové odsávacie hrdlo fi 200 mm
- 1x vzduchovodné potrubie, fi 200 do maxim. dĺžky 2000 mm -pripojenie do existujúceho potrubia s exist. ventilátorom

19a.	Interiérový ventilátor, Li 200, PVC, 230V		1	450,00	450,00
	vzduchový výkon na prúdenie 0,25m3/s				
19c.	Skrinka pod digestor na kyseliny 900 x 500 x v. 630 PP		1	800,00	800,00
	dvojdvierková, 2policová,				
	odsávaná v režime " spoločne s digestorom"				
20	3000 x 750 x 900 HPL 16		1	2654,00	2654,00
	Laboratórny stôl jednostranný				
	1x pracovná doska stola , skosená na pravej strane Hplaminát, 2,25 m2				
1x(č.21)	1200 x 550 x 860				
	skrinka kombinovaná, hore plnovýsuvná zásuvka, dolu dvierka + 3x plnovýsuvná zásuvka				
1x(č.23)	skrinka 2dvierková, s policou	š.980 mm			
	1x skrinka inštalačná,	š.720 mm			
	1x PP vanička na dne skrinky	v.30 mm			
	1x mediálny stĺp ELEKTRO, trojuholík, v. 820 mm vo výbave : 6x el. zásuvka 230V/1x prúd. chránič 16A				
	1x mediálny stĺp PLYN, trojuholík, v. 820 mm vo výbave : 1x vývod zemného plynu, armatúra				
	2x polica mediálna, s povrchom sklo 1150 x 225 x 24 vystužená kovovým vlysom				
	1x kameninová výlevka fi 490 x 220 mm				
	1x odpad- sifón				
	1x páková zmiešavacia batéria stojanková				

Cena nábytku vrátane montáže :	21 895,00
Doprava :	600,00
Spolu bez DPH:	22 495,00
DPH 20%	4 499,00
Spolu s DPH:	26 994,00
Všetky ceny sú uvedené v EUR	
Lehota dodania:	cca 10 týždňov
Záručná lehota:	24 mesiacov



Odberateľ:
Ustav lekárskej biofyziky
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4
03601 Martin
IČO 00397865

Všeobecná charakteristika:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú požadované z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.

Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú požadované s ABS hranou hrúbky 2mm

Použité drevotrieskové dosky sú požadované v zhode s európskymi normami **EN 14322 a EN 14323**

Pracovné dosky postforming zhotoviť z drevotrieskovej dosky hrúbky 39mm

s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana zaoblená.

Pracovná doska z veľkoplošnej keramiky je požadovaná glazovaná zirkónovou glazúrou. Keramika je požadovaná v zhode s normou **EN 993**

Všetky skrinky a skrine uzamykateľné

Závěsy na inštaláčnych skrinkách a skrinkách pod digestormi otvárateľné na 170 stupňov čím zabezpečuje ich vylomeniu

Všetky skrinky sú požadované s nožičkami s nastaviteľnou výškou 150mm

Všetky elektrické zásuvky sú požadované zo samozhášavého odolného termoplastu

Pracovné stoly sú požadované certifikovať podľa **EN 13150**

Odsávacie boxy - digestory - sú požadované certifikované podľa **EN 14175**

Laboratórny nábytok je požadovaný ako certifikovaný podľa **EN 14056 a EN 14727**

TECHNICKÁ A CENOVÁ PONUKA LABORATORNEHO NABÝTKU

P. č.	Popis	Rozmery (š / h / v) mm	Ks		
Laboratórium č. 1					
1	Skriňa laboratórna hore presklená, uzamykateľná dole plné dvierka 2x poloh.polic v hornej časti 1x poloh.polic v spodnej časti	900 x 550 x 2020	1	250,00	250,00
2	Skriňa laboratórna hore presklená, dole 4x plnovýsuvná zásuvka 2x poloh.polic v hornej časti 1x poloh.polic v spodnej časti	900 x 550 x 2020	1	252,00	252,00
3	Laboratórny stôl na skrine, práca v stoj 1x pracovná doska -postforming 39 1x skrinka s 3x poloh.policou s kov.výstuhami	1200 x 500 x 900	1	233,00	233,00
4	Stolík kovový na inštrumenty, 2policový mobilný, zásuvka pod hornou policou horná polic nerezová	600 x 450 x 700	5	169,00	845,00
5	Veterinárny stôl vyšetrovací s el. nastaviteľnou výškou od 650 -1110mm elektromotorom naklápanie plynovým piestom 0-30°, nerezová pracovná doska, zvýšené okraje,nerezová miska, odtokový otvor a nerezové lišty po obvode na upebnenie príslušenstva.	600 x 1200 x 1100	2	680,00	1360,00

Prel'ahší posun 2x kolieska na podstave, a rektifikačné skrutky na vyrovnanie nerovnosti.

Laboratórium č. 2

6	Skriňa laboratórna hore presklená, uzamykateľná dole plné dvierka 2x poloh.polica v hornej časti 1x poloh.polica v spodnej časti	1200 x 550 x 2020	1	290,00	290,00
7	Laboratórna stolička na kolieskach polohovateľná výška sedadla a operadla	čierny polyuretán	6	179,24	1075,44
8	Laboratórna stolička na klzákoch výška sedenia polohovateľná 500 - 700 mm	koženka biela	1	99,00	99,00

Laboratórium č. 3

9	Laboratórny digestor nadstavba na kovovej podstave Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) Výška pracovnej dosky od podlahy: Výška zdvihu okna od podlahy: Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne:	1250 x 900 x 2260 1202 x 800 x 1000 900 mm 1800 mm 2750 mm	1	2 770,00	2 770,00
---	---	--	---	----------	----------

Vnútorný korpus, tj. steny, strop, je požadovaný vyrobiť z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438.

V zostave a výbave:

1x	kovová podstava v tvare "H"	š.1220 mm			
	s voľným miestom na uloženie skrinky na chemikálie (samostatné alternatívne položky 9a, 9b)				
1x	voľné dvierka ako zákryt výlevkovej časti	š.550 mm			
1x	pracovná doska z veľkoplošnej keramiky so zvýšeným keramickým predným okrajom so zadným mediálnym prahom z Hplaminátu	hl..150 mm			
1x	vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka				
1x	samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla				
1x	žiarivkové osvetľovacie teleso	neón 2x 18W			
1x	páková zmiešavacia batéria stojanková				
1x	keramická výlevka	450 x 450 x 265 / in. 380 x 380 x 250			
	1x PP podložka na dno výlevky - protinárazová perforovaná, hr.10 mm				
	1x kovový stolček pod výlevku				
1x	el. zásuvka 230V na bočnici digestora, v o vnútornom proestore				
	Predný ovládací panel vodorovný :				
	4x el. zásuvka 230V IP 44/ 1x prúdový chránič 16A				
	1x vypínač osvetlenia				
	1x vypínač ventilátora				
1x	PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm,výška 100 mm				
1x	Ventilátor potrubný 230V, Li 200 s dopojením do pripraveného otvoru v dl. 2bm		1	530,00	530,00

9a	Skrinka na chemikálie, 1dvierková	600,x 500 x 600	1	650,00	650,00
----	--	-----------------	---	--------	--------

celopropylénová

PP vyberateľná vanička v. 70mm na dne
uzamykateľná nekovovým zámkom
na pogumovaných kolieskach, vpredu s brzdou
Dopojenie odsávania spolu do režimu :spoločne s digestorom

10	Skriňa na chemikálie, ľavé dvierka <i>celopropylénová</i> delená na 2 samostatné komory 2x dvierka - nad sebou 3x pevná polica 4x PP vyberateľná vanička v. 70mm uzamykateľná nekovovým zámkom na plastových rektif. nohách v. 100mm s predprípravou k odsávaniu - PP rúra pr. 75/v. 100mm - na strope skrine <i>Skriňa nie je odsávaná.</i>	600 x 600 x 1900	1	1150,00	1150,00
Laboratórium č. 4					
11	Skriňa laboratórna hore presklená, dole plné dvierka 2x poloh. polica v hornej časti 1x poloh. polica v spodnej časti	1200 x 550 x 2020	1	290,00	290,00
12	Váhový stôl 1x váhový kameň 800 x 800 1x lamino kapotáž	800 x 800 x 800	1	760,00	760,00
13	Lavica plastová 2-sedadlová podnož kovová čierna	1200 x 400 x 720	2	170,00	340,00
14	Lavica plastová - 4sedadlová podnož kovová čierna	2000x 400 x 720	1	280,00	280,00

Cena nábytku vrátane montáže	11 174,44
Doprava:	330,00
Spolu bez DPH:	11 504,44
DPH 20%	2 300,89
Spolu s DPH:	13 805,33
<i>Všetky ceny sú uvedené v EUR</i>	
Dodacia lehota:	cca 10 týždňov
Záručná lehota:	24 mesiacov

Farebnosť prevedenie :

biela drevotrieska, hrana slivkovomodrá 125

Farebnosť pracovných dosiek stolov :

biele

Odberateľ:
Ustav Histológie a embryológie
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4
03601 Martin
IČO 00397865

Všeobecná charakteristika:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dverka a pod. sú požadované z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.

Všetky kontaktné hrany dveriek, skriniek, digestorov a pod. sú požadované s ABS hranou hrúbky 2mm

Používané drevotrieskové dosky sú požadované v zhode s európskymi normami **EN 14322 a EN 14323**

Pracovné dosky postforming zhotoviť z drevotrieskovej dosky hrúbky 39mm

s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana zaoblená.

Pracovná doska z veľkoplošnej keramiky je požadovaná glazovaná zirkónovou glazúrou. Keramika je požadovaná v zhode s normou **EN 993**

Všetky skrinky a skrine uzamykateľné

Závesy na inštaláčnych skrinkách a skrinkách pod digestormi otvárateľné na 170 stupňov čím zabezpečuje ich vylomeniu

Všetky skrinky sú požadované s nožičkami s nastaviteľnou výškou 150mm

Všetky elektrické zásuvky sú požadované zo samozhášavého odolného termoplastu

Pracovné stoly sú požadované certifikovať podľa **EN 13150**

Odsávacie boxy - digestory - sú požadované certifikované podľa **EN 14175**

Laboratórny nábytok je požadovaný ako certifikovaný podľa **EN 14056 a EN 14727**

P. č.	Popis	Rozmery (š / h / v) mm	Ks	J.Cena	Cena/Spolu
-------	-------	--------------------------	----	--------	------------

Laboratórium č. 1

1

Stôl laboratórny mokrý, jednostranný	3000 x 750 x 900	1	2343,00	2343,00
---	-------------------------	----------	----------------	----------------

Tvar stola : jednostranne skosený na ľavej strane
s keramickou výlevkou.

V zostave a výbave:

1x pracovná doska stola HPL hr.16 mm =2,25 m2
bez zvýšeného okraja
so spodnou odtokovou drážkou

1x skrinka pod výlevku
s PP dnom v tvare vaničky v.30 mm

1x , skrinka 2dvierková, hore
s plnovýsuvnou zásuvkou

1x skrinka 4 zásuvková, plnovýsuvy

1x skrinka 2 dvierková

1x mediálny stĺp VODA, výška 820 mm
vo výbave :

1x výtok studenej vody otočný, s olivkou na vývevu

1x PP kalich odtoku vody

1x mediálny stĺp elektro, vo výbave 3 x el. zásuvka / 1x prúdový chránič 16A

2x spojovacia polica mediálnych stĺpov
so sklenným povrchom š.1150 x 220 x 24

1x keramická výlevka, biela, v úrovni pracovnej plochy, fi 490 x hĺbka 220 mm

1x páková zmiešavacia batéria stojanková

1x tesniaca lišta prístenná L 3000 mm

2

Laboratórny stôl pre prácu v sede	1200 x 750 x 760	1	501,00	501,00
--	-------------------------	----------	---------------	---------------

na kovovej podstave "C",

vo výbave

- 1x pracovná doska HPL 0,9m2, hr.16 mm
 1x kombinovaná skrinka zásuvka/ 1dvierka
 na pogumovaných kolieskach v. 72 mm, fi 50 mm š.500 x 530 x 660

3

Laboratórny stôl pre prácu v sede 1800 x 750 x 760 1 689,00 689,00

na kovovej podstave "C",

vo výbave

- 1x pracovná doska HPL 1,35m2, hr.16 mm
 1x kombinovaná skrinka zásuvka/ 1dvierka + 3x zásuvka
 na pogumovaných kolieskach v. 72 mm, fi 50 mm š.900 x 530 x 660
 Zásuvky plnovýsuvné.

4

Laboratórny stôl pre prácu v sede 1200 x 750 x 760 1 420,00 420,00

na kovovej rohovej podstave "L- "C",

vo výbave

- 1x pracovná doska HPL 0,9m2, hr.16 mm
 so skoseným pravým rohom
 1x skrinka rohová, 1dvierková š.450 mm

5

Skrinka nástenná 2dvierková 900 x 320 x 480 1 117,20 117,20
 presklenná

6

Laboratórny stôl pre prácu v sede 1200 x 750 x 760 2 622,24 1244,48

na kovovej podstave "C",

vo výbave

- 1x pracovná doska HPL 0,9m2, hr.16 mm
 1x kombinovaná skrinka zásuvka/ 1dvierka
 na pogumovaných kolieskach v. 72 mm, fi 50 mm š.500 x 530 x 660

7

Laboratórny stôl pre prácu v stojí 1200 x 900 x 900 2 642,24 1284,48

na kovovej podstave "C",

vo výbave

- 1x pracovná doska HPL 1,08m2, hr.16 mm

1x kombinovaná skrinka zásuvka/ 1dvierka + 3x zásuvka
na pogumovaných kolieskach v. 72 mm, fi 50 mm š.1100 x 530 x 660
Zásuvky plnovýsuvné.

8 **1200 x 550 x 2000** **1** **280,00** **280,00**
Skriňa laboratórna hore otvorená,
policová
dole plné dvierka/ zásuvka
1x poloh.polica v spodnej časti

9 **3000 x 1500 x 920** **1** **4219,00** **4219,00**
Stôl laboratórny mokrý, jednostranný
Tvar stola : 4- stranne skosené rohy,
na jednej strane vložená do podstolovej zostavy exist. umývačka BOSCH, nerez.
V zostave a výbave:
1x pracovná doska stola HPL hr.16 mm = 4,5m2
bez zvýšeného okraja
so spodnou odtokovou drážkou
2x skrinka pod výlevku
s PP dnom v tvare vaničky v.30 mm
1x skrinka 2dvierková, hore
s plnovýsuvnou zásuvkou
1x skrinka 4 zásuvková, plnovýsuvy
2x premost'ovacie výstužné vlysy PD v mieste nad umývačkou
L 630 mm
1x voľné miesto š.630 x hl. 750 x v. 865 mm na vloženie umývačky
1x skrinka 1dvierková, hore
s plnovýsuvnou zásuvkou
1x skrinka 4 zásuvková, plnovýsuvy
2x skrinka rohová, jednodvierková
1x mediálny stĺp VODA, výška 820 mm
vo výbave :
1x výtok studenej vody otočný, s olivkou na vývevu
1x PP kalich odtoku vody
1x mediálny stĺp elektro, vo výbave 6 x el. zásuvka / 1x prúdový chránič 16A
2x spojovacia polica mediálnych stĺpov
so sklenným povrchom š.1150 x 345 x 24
2x keramická výlevka, biela, v úrovni pracovnej plochy fi 490 x hĺbka 220 mm
2x páková zmiešavacia batéria stojanková
Rozmery umývačky : š.600 hl.600 mm výška 845 mm, hmotnosť 48 kg

10 **1200 x 320 x 480** **1** **117,20** **117,20**
Skrinka nástenná 2dvierková
presklenná
v strede šírky predelená zvislou medzistenou, v každej časti polohovateľná polica

Laboratórium č. 2

11 **900 x 1000 x 760** **1** **433,20** **433,20**
Laboratórny stôl pre prácu v sede
na zdvojenej kovovej podstave "C",
vo výbave
1x pracovná doska HPL 0,9m2, hr.16 mm

12	Laboratórny stôl pre prácu v sede na kovovej podstave "C", vo výbave 1x pracovná doska HPL 1x kombinovaná skrinka zásuvka/ 1dvierka + 3x zásuvka na pogumovaných kolieskach v. 72 mm, fi 50 mm Zásuvky plnovýsuvné.	1200 x 750 x 760 0,9m2, hr.16 mm š.1100 x 530 x 660	1	557,60	557,60
13	Bezpečnostná skriňa na chemikálie 2dverová, dvojplášťová, vnútro vyložené polypropylénom, vonkajší skelet z lamina 1x zvislá stredná medzistena v každom priestore po 4 pevné police vo vaničkovom prevedení Bez pripojenia na odsávanie, bez ventilátora.	1200 x 550 x 2020	1	1300,00	1300,00
14	Laboratórny stôl pre prácu v sede na kovovej podstave "C", vo výbave 1x pracovná doska HPL	1200 x 750 x 900 0,9m2, hr.16 mm	1	370,00	370,00
15	Skrinka nástenná 1dvierková 1x polohovateľná polica	600 x 320 x 480	1	90,70	90,70
16	Laboratórny stôl pre prácu v sede na kovovej podstave "C", vo výbave 1x pracovná doska HPL (určené do lab.č1)	1000 x 750 x 750 0,75m2, hr.16 mm	1	315,00	315,00
17	Laboratórne stoličky oceľová konštrukcia, koženkový potah, farba šedá		6	210,00	1260,00

Cena nábytku vrátane montáže :	15 541,86
Doprava:	250,00
Spolu bez DPH:	15 791,86
DPH 20%	3 158,37
Spolu s DPH:	18 950,23
<i>Všetky ceny sú uvedené v EUR</i>	
Dodacia lehota:	cca 10 týždňov
Záručná lehota:	24 mesiacov

Farebnosť prevedenie :

biela drevotrieska, hrana zelené

Farebnosť pracovných dosiek stolov :

biele

Kovové prvky : biely komaxit

