

Príloha č. 1

Zmluvy o dielo

Referenčné číslo Objednávateľa : BB-14-11

Názov :

Zoznam úsekov ciest

Zmluvná strana : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam úsekov ciest

Číslo cesty	Miestopis	Dĺžka úseku v km	Údržbová organizácia
R1 I/59	Severný obchvat BB, križovatka Kostiviarska	1,473	NDS, SSÚR Zvolen
SPOLU		1,473	

Príloha č. 2

Zmluvy o dielo

Referenčné číslo Objednávateľa : BB-14-11

Názov :

Cenník činnosti

Zmluvná strana : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Cenník činnosti

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Analytické číslo	Názov činnosti	MJ	Šírka posypu	Intenzita posypu - gramáž	Cenník činností "Sk"	Cenník činností "Euro"
110 00	Presun sypača za účelom výkonu	km			56,03 Sk	1,86 €
112 03	Posyp chem.materiálom 25% roztok	km	3,5	30	741,70 Sk	24,62 €
112 23	Odstraňovanie snehu pluhovaním + posyp vlhčeným materiálom - NaCl - 25%	km	3,5	30	745,32 Sk	24,74 €
117 00	Posyp zmiešaným materiálom	km	3,5	30	864,31 Sk	28,69 €
117 20	Odstraňovanie snehu pluhovaním + posyp zmiešaným materiálom	km	3,5	30	867,93 Sk	28,81 €
121 00	Odstraňovanie snehu pluhovaním - sypač	km			61,16 Sk	2,03 €
122 00	Odstraňovanie snehu snehovou frérou	hod			3 682,30 Sk	122,23 €
392 00	Zriadenie čiastočnej uzávierky a likvidácia - odklon	hod			2 832,45 Sk	94,02 €
911 00	Odstraňovanie následkov havárii	hod			3 121,96 Sk	103,63 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Vypracovala:

Príloha č. 3

Zmluvy o dielo

Referenčné číslo Objednávateľa : BB-14-11

Názov :

Zoznam zodpovedných zamestnancov objednávateľa

Zmluvná strana : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zodpovedných zamestnancov objednávateľa

Meno a priezvisko	Funkcia	Organizácia, sídlo, adresa	Kontakt
	manager stavby	Granvia Construction, s.r.o Medený Hámor č.4 974 01 Banská Bystrica	
	špecialista pre cesty	Granvia Construction, s.r.o Medený Hámor č.4 974 01 Banská Bystrica	
	technik pre cesty	Granvia Construction, s.r.o Medený Hámor č.4 974 01 Banská Bystrica	

Príloha č. 4

Zmluvy o dielo

Referenčné číslo Objednávateľa : BB-14-11

Názov :

Zoznam zodpovedných zamestnancov poskytovateľa

.....

Zmluvná strana : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zodpovedných zamestnancov poskytovateľa

Titl., Meno, Priezvisko	organizácia, sídlo, adresa	telefón	mobil	e-mail
NDS, GR Bratislava				
NDS SSÚR Zvolen	NDS Bratislava, Mlynské nivy 45			
	SSÚR Zvolen, Neresnícka cesta 8			
	SSÚR Zvolen, Neresnícka cesta 8			

Príloha č. 5

Zmluvy o dielo

Referenčné číslo Objednávateľa : BB-14-11

Názov :

Schválený operačný plán zimnej služby SSÚR 3 Zvolen

Zmluvná strana : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen
Neresnická 8, 960 01 Zvolen

Operačný plán

**zimnej služby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách
a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti**

a.s.

pre zimné obdobie 2011/2012

Kontaktné telefonické spojenie :

Dispečing :

Dispečing mobil :

Sekretariát :

Riaditeľ strediska :

Zástupca ZÚ :

Fax :

Zelené číslo :

Ing. Ján Kotul'a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Maroš Rajdoš
podpredseda predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

September 2011

OBSAH

	Strana
Súpis dôležitých telefónnych kontaktov	3
Úvod	4
Zimná služba	4
Riadenie ZÚ česť v správe a údržbe SSÚR Zvolen	5
Organizácia zimnej služby	6
Spravodajská služba	6
Štandard zimnej údržby	6
Zodpovednosť za škody	7
Tabuľková časť	8
Tab.1 Zoznam vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon ZS	
Tab.2 Zoznam zamestnancov - dispečerov ZS	
Tab.3 Zoznam úsekov diaľnic, ciest a plôch v majetku NDS, na ktorých sa vykonáva ZS	
Tab.4 Súpis ciest zaradených do pracovných okruhov, na ktorých sa vykonáva ZÚ 2008/2009	
Tab.5 Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa ZS	
Tab.6 Prehľad zásob posypových materiálov k 15.9.2011 v t	
Tab.7 Rozpis zmien, vozidiel a úsekov počas zimnej údržby 2011/2012	
Prílohy č.1, 2, 3 , 4 a 5	
Dohoda o spoločnom postupe pri vykonávaní ZÚ hraničných úsekov ciest s IVSC B. Bystrica	
Dohoda o spoločnom postupe pri vykonávaní ZÚ hraničných úsekov ciest s BBRSC – závod B. Bystrica	

Dôležité kontaktné spojenia

v rámci vnútornej štruktúry NDS :

v rámci vonkajších vzťahov :

ÚVOD

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a prevádzková spôsobilosť diaľnic a ciest v zimnom období, ako aj organizovaný systém informovanosti o ich stave

Zjazdnosť a odstraňovanie resp. zmiernovanie závad v zjazdnosti diaľnic a ciest vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Zvolen (ďalej SSÚR), v zimnom období zabezpečuje podľa vlastného operačného plánu. Tento operačný plán je spracovaný v súlade so zásadami pre jeho spracovanie a štandardu zimnej údržby podľa organizačnej normy číslo 20/2005 zn. 382 /4300/08/2005 z 15.08.2005, ktorá je nedeliteľnou prílohou operačného plánu pre zimné obdobie 2011/2012. Účelom tejto organizačnej normy je organizačne a technicky jednotne zabezpečiť prípravu, vyhodnotenie a výkon údržby diaľnic a ciest vo vlastníctve NDS v zimnom období tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť (schodnosť) podľa štandardu zimnej údržby.

Zimná služba

Výkon zimnej služby je zabezpečovaný vlastnými kapacitami SSÚR Zvolen, ktoré v zimnom období 2011/2012 udržiava :

42,827 km	rýchlostných ciest
5,08 km	križovatiek
0,472 km	odpočívadiel
0,190 km	parkovísk

Na posyp uvedenej dĺžky diaľnic a ciest má v súčasnom období (k 15.9.2011) na skladoch pripravených :

1 896,4 t	chloridu sodného do - 7 ° C	(TP 08/2010 vydané MDPT)
48 t	chloridu horečnatého do - 34 ° C	(TP 09/2010 vydané MDPT)
806,06 t	kamennej drvy frakcie 4/8 mm	
768,35 t	kamennej drvy frakcie 0/4 mm	

Jedná sa o východiskové množstvo (tabuľka č. 6), ktoré sa na základe prijatých zmlúv bude postupne v priebehu zimného obdobia dopĺňať.

Pre zabezpečenie zjazdnosti je pre pluhovanie a posyp diaľničných úsekov a ciest k dispozícii

- 13 ks univerzálnych posýpačov
- 2 ks nákladných motorových vozidiel s autonómnou radlicou
- 1 ks Mercedes UNIMOG s radlicou a nadstavbou
- 2 ks traktorov s radlicou
- 2 ks snehových fréz v prípade mimoriadnych situácií

Podrobnejší rozpis mechanizmov je uvedený v tabuľke č.5.

Stredisko na viac v zimnom období 2011/2012 zabezpečuje na základe zmluvy č. 4110/ZML/81/2007 i zimnú službu na cestách I. triedy v celkovej dĺžke 53,354 km, ktoré sú v správe resp. v majetku SSC IVSC Banská Bystrica a na základe zmluvy s BBRSC Banská

Bystrica (závod Zvolen) č. 4110/138/2005 zabezpečuje zimnú údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 9,129 km a III. triedy v dĺžke 104,374 km spolu v dĺžke 113,503 km.

Zimná údržba na týchto cestách sa vykonáva v rozsahu ako to stanovuje schválený operačný plán ZS správcu týchto čestí.

Riadenie ZÚ ciest na cestách v správe a údržbe SSÚR Zvolen

V súlade s organizačnými opatreniami Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava pre zabezpečenie zimnej služby v zimnom období 2011/2012 bude prípravu, riadenie a výkon zimnej služby zabezpečovať SSÚR Zvolen, so sídlom vo Zvolene, Neresnícka cesta 8, zastúpená riaditeľom SSÚR Zvolen

Za organizáciu, výkon zimnej služby a s ňou spojenú spravodajskú službu zodpovedá

Za skoré, včasné a kvalitné vykonávanie opráv motorových vozidiel, mechanizmov, pluhov a nakladačov ako aj ostatných zariadení určených na výkon zimnej služby nepresahujúcu priemernú maximálnu dĺžku opravy 3 dni ako aj odovzdávanie z opravy v riadnom technickom stave zodpovedá majster dielne

Kontrolnú činnosť bude vykonávať riaditeľ SSÚR Zvolen a zástupca ZÚ mimo pracovnej doby vrátane sobôt a nedeľ. Pre tento účel budú vyčlenené dve vozidlá EČV BA – 129 XN a BA – 794 PG, ktoré majú povolené parkovať mimo SSÚR Zvolen od začatia do konca zimnej údržby ciest 2011/2012.

Požiadavky na výkon zimnej služby je potrebné uplatňovať u službukonajúceho dispečera resp. vedúceho zimnej služby a ich možnosť prejednávať tento s riaditeľom SSÚR Zvolen.

Na zabezpečení zimnej služby 2011/2012 sa podieľa 7 dispečerov (THP) a 42 výkonných pracovníkov (R).

Pracovná doba počas zimnej služby :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| - dispečeri | v pracovných dňoch | 14,00 – 6,00 hod. |
| | v dňoch pracovného voľna | 6,00 – 18,00 hod. a od 18,00 – 6,00 hod. |
| - ostatní výkonní pracovníci ZÚ | | 8,00 – 20,00 hod. a od 20,00 – 8,00 hod. |

Na centrálnom operátorskom pracovisku na Domkárskej ul. v Bratislave bola zriadená bezplatná telefonická linka tzv. **Zelená linka** za účelom zberu všetkých informácií, pripomienok a upozornení na nedostatky, ktoré sa počas prevádzky na diaľniciach a cestách môžu vyskytnúť.

Organizácia zimnej služby

Zimná služba je organizovaná v nepretržitom režime, t.j. v 24 hod. režime vrátane dní pracovného voľna a pokoja. Aktivovanie zimnej a dispečerskej služby a jej ukončenie (spravidla v termíne od 1. novembra do 31.marca nasledovného roku) je v kompetencii prevádzkového riaditeľa NDS.

Súpis zodpovedných zamestnancov za výkon zimnej služby a ich kontaktné spojenie, rozpis služieb dispečerov, výkonných pracovníkov a mechanizmov, súpis udržiavaných ciest s určením druhu použitého posypového materiálu je uvedený v tabuľkovej časti tohto OP ZS.

Spravodajská služba

Spravodajská služba je súčasťou zabezpečovania zimnej služby a vykonáva sa v nepretržitom režime. Aktivovanie spravodajskej služby (nezávisle na aktivovaní zimnej a dispečerskej služby) v NDS je v kompetencii prevádzkového riaditeľa NDS. Úlohou spravodajskej služby je odovzdávanie - výmena informácií o stave diaľnic a ciest vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. medzi SSÚD, SSÚR a COP pre potreby riadenia zimnej služby a pre MDPT SR (SSC) ako zdroj informovania verejnosti o ich aktuálnom stave.

Výmena informácií medzi SSÚR Zvolen a COP sa vykonáva cez PC v prípade nutnosti i telefonicky alebo faxom a to na tieto kontaktné čísla

tel.

fax.

Režim odosielania informácií na COP v rámci informačného systému NDS pozostáva zo 4 základných súhrnných správ a to k 05:00, 10:00, 16:00 a k 22:00 hod., v priebehu dňa (počas celých 24 hod.) Ďalej SSÚR Zvolen mimo týchto termínov zasiela v priebehu dňa informácie o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú vývoja počasia a zjazdnosti diaľnic a ciest, vzniku mimoriadnych udalostí alebo o vyhlásení niektorého stupňa kalamitnej situácie.

Súhrnná správa o zjazdnosti diaľnic a ciest obsahuje informácie o :

- a) stave počasia (oblačnosť, teplota, smer a charakter vetra, atmosférické zrážky),
- b) zjazdnosti diaľnic a ciest (stav povrchu vozovky - suchá, mokrá, so snehovou vrstvou - udať hrúbku, ako i extrémne prípady a to hmla, poľadovica, tvorenie snehových jazykov a závejov s udaním lokality, resp. úseku a čísla cesty a pod.,
- c) nezjazdných alebo neprejazdných úsekoch s udaním dôvodu uvedenej situácie, predpokladaný čas obnovenia prevádzky, spôsob organizovania dopravy (1 jazdný pruh, obchádzka a pod.). V prípade obchádzky uviesť jej dĺžku a smerovanie s názvami obcí.

Štandard zimnej služby

Bežné podmienky

Bežné podmienky je stav, keď odstraňovanie alebo zmiernovanie následkov vplyvu poveternostných podmienok na zjazdnosť a prejazdnosť diaľnic a ciest (sneženie, mrznúce mrholenie, odstraňovanie prekážok a pod.) sa darí zabezpečovať vlastnými zamestnancami a kapacitami v režime a v rozsahu uvedenom v schválenom OP ZS.

Spôsob odstraňovanie snehových vrstiev pluhovaním, posyp diaľničných úsekov a ciest sa vykonáva podľa technológie zimnej údržby diaľnic a ciest vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré sú obsiahnuté v organizačnej norme č. 20/2005.

Zmiernovanie negatívneho vplyvu poveternostných podmienok na zjazdnosť sa vykonáva tak, aby nasadzovanie mechanizácie, dopravných prostriedkov alebo zamestnancov od času vydania príkazu dispečera na prácu bol dodržaný časový limit 30 minút ich odchodu z pracoviska ZS na výkon zásahu. Ďalej tak, aby počet zamestnancov a mechanizmov umožňoval pri bežných podmienkach a pri dodržaní technologických postupov ukončiť práce do 4 až 5-tich hodín po skončení poveternostnej situácie, ktorá mala vplyv na zmenu stavu v zjazdnosti. Uvedený časový limit neplatí pri mimoriadnych udalostiach alebo pri vyhlásení niektorého stupňa kalamitnej situácie, kedy sa stanovuje samostatný režim podľa aktuálneho stavu postihnutých úsekov ciest.

Mimoriadne podmienky (kalamitné situácie)

Mimoriadne podmienky je taký stav, pri ktorom nie je možné zabezpečiť odstránenie alebo zmiernenie závad v zjazdnosti a plynulosti cestnej premávky spôsobené zhoršenými klimatickými podmienkami pri nasadení kapacít určených schváleným OPZS. Jedná sa o stav, ktorý vznikne pri dlhšie trvajúcich snehových zrážkach, silnom vetre, ktorý vytvára snehové jazyky a záveje, pri mrznúcom mrholení alebo daždi, kedy sa na cestách vytvorí súvislá ľadová vrstva alebo sa na komunikáciách vytvárajú také prekážky, ktoré nie je možné bezpečne obísť.

Podľa rozsahu a vplyvu pôsobenia uvedených negatívnych javov na cestnú sieť sa stanovujú stupne kalamitnej situácie. Spôsob vyhlasovania kalamitných situácií ako i pôsobnosť SSÚR (SSÚD) pri jednotlivých stupňoch je uvedená v ON č.20/2005.

Zodpovednosť za škody

- 1) Užívatelia diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií.
- 2) Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
- 3) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou

boli závady v schodnosti na príľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prierahov odstránené.

*Národná diaľničná spoločnosť, r.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA*

Tabuľková časť

1. Zoznam vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon ZS
2. Zoznam zamestnancov - dispečerov ZS
3. Zoznam úsekov diaľnic, ciest a plôch v majetku NDS, na ktorých sa vykonáva ZS
4. Súpis ciest zaradených do pracovných okruhov, na ktorých sa vykonáva ZÚ 2011/2012
5. Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa ZS
6. Prehľad zásob posypových materiálov k 15.9.2011 v t
7. Rozpis zmien, vozidiel a úsekov počas zimnej údržby 2011/2012

Prílohy

1. Výkon ZÚ na cestách v správe SSÚR 3 Zvolen, ktorú vykonáva BBRSC – závod Rimavská Sobota
2. Výkon ZÚ na cestách v správe SSC – IVSC Banská Bystrica, ktorú vykonáva SSÚR 3 Zvolen na zmluvnom základe
3. Výkon ZÚ na cestách v správe BBRSC, a.s. – závod 15 Zvolen, ktorú vykonáva SSÚR 3 Zvolen na zmluvnom základe
4. Výkon ZÚ na cestách v správe SSÚR 3 Zvolen, ktorú vykonáva Správa ciest ŽSK – závod Martin, stredisko Turčianske Teplice
5. Výkon zimnej údržby v zimnom období 2011/2012 na stavbe „ Severný obchvat Banská Bystrica “, ktorú SSÚR Zvolen vykonáva na zmluvnom základe pre zhotoviteľa stavby Granvia Construction, a.s.

Dohody o spoločnom postupe pri vykonávaní ZÚ

SSÚR 3 Zvolen

Zoznam
vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon ZS

Tabuľka č. 1

Meno a priezvisko	Funkcia	Pracovisko	Tel. číslo	Fax	Mobil

Zoznam
zamestnancov - dispečerov ZS

Tabuľka č. 2

Meno a priezvisko	Funkcia	Pracovisko	Tel. číslo	Fax	Mobil

Pozn.

Výkonu ZS v zimnom období 2011/2012 sa zúčastňuje 49 zamestnancov (vrátane dispečerov)

úsekov diaľnic, ciest, križovatiek a plôch v majetkovej správe NDS,
na ktorých sa vykonáva zlmná služba

Rýchlostné cesty a cesty I.triedy v správe NDS - SSÚR Zvolen

Číslo cesty	Staničenie	Miestopis	Dĺžka úseku km	Plocha m ²
R1 I/50	215,550 - 235,148	Šašovské Podhradie - hr. Okr. ZH/Zv - odb. I/69 - odb. I/66 na Krupinu	19,598	383 290
R1 I/59	0 - 2,883	križ. I/66 B.Bystrica (Hušták) - koniec stredového zvodidla - podcestie	2,883	52 931
R1 I/66	72,666 - 88,585	odb. z I/50 Zvolen pod Bralom - napojenie na štvorpruh - MUK Sliač - križ. Hušták	15,73	323 866
R1 I/69A	0 - 4,616	križ. S I/50 Zvolen Stráže - MUK Kováčová	4,616	92 002
I/69.2	85,00	MUK B.Bystrica Kremnička (podcestie I/66 ev.č. 058A)	-	8 721
R2 I/50	210,000-215,153	Ožďany preložka - ZÚ vykonáva BBRSC Banská Bystrica - závod RS	5,181	58 174
R2 I/50	339,508-349,809	Tornaľa preložka - ZÚ vykonáva BBRSC Banská Bystrica - závod RS	10,531	92 493
R2 I/50	336,800 - 339,508	Figa preložka - ZÚ vykonáva BBRSC Banská Bystrica - závod RS	2,455	31 142
R3 - I/65		Horná Štubňa - ZÚ vykonáva ŽSK - závod Martin	4,219	99 360
Spolu :			65,213	1 141 979

Cesty II. a III. Triedy v správe NDS - SSÚR 3 Zvolen

Číslo cesty	Staničenie	Miestopis	Dĺžka úseku km	Plocha m ²
II/525	0 - 0,214	MUK Hronská Breznica : odb. I/51 smer Zvolen	0,214	3 403
II/578	0 - 0,241	MUK B.Bystrica : odb. z I/59	0,241	4 047
Cesty II. Triedy spolu:			0,455	7 450

III/050092	0 - 0,468	MUK Hronská Dúbrava	0,461	6 244
III/050149	0 - 0,343	MUK Budča	0,343	4 621
III/066023	0 - 0,374	MUK pri SSÚR Zvolen	0,374	5 010
III/069002	0 - 0,147	MUK Stráže nad Zvolenom	0,147	1 920
III/066024	0 - 0,082	MUK Banská Bystrica (Hušták)	0,082	2 841
Cesty III. Triedy spolu:			1,407	20 636

Križovatky

Číslo cesty	Staničenie	Miestopis	Dĺžka úseku km	Plocha m ²
I/50	215,570	MUK Šašovské Podhradie	0,254	3 105
I/50	225,800	MUK Hronská Breznica	0,055	1 431
I/50	226,200	MUK Hronská Dúbrava	0,132	1 056
I/50	227,900	MUK Ostrá Lúka	0,341	2 031
I/50	229,650	MUK Budča	0,019	152
I/50	233,500	MUK Zvolen (pod Bralom)	0,480	4 080
I/50	237,340	MUK Zvolen (pri SSÚR ZV)	0,097	88
I/69A	2,480	MUK Zvolen (Stráže nad Zvolenom)	0,241	658
I/66	73,100	MUK Kováčová	0,191	1 146
I/66	74,300	MUK Sliač	0,366	8 835
I/66	76,800	MUK Sielnica	0,614	4 890
I/66	85,500	MUK B.Bystrica (Kremnička)	0,034	238
I/66	86,900	MUK B.Bystrica (Radvaň)	0,283	2 349
I/66	88,500	MUK B.Bystrica (Hušták)	0,051	462
I/59	1,560	MUK B.Bystrica	0,060	447
Spolu :			3,218	30 968

Parkoviská, odstav. plochy a pod.

Číslo cesty	Staničenie	Miestopis	Dĺžka úseku km	Plocha m ²
I/50	231,6	P - pred Zvolenom (pri ČS PHM AGIP)	0,190	1 074
I/59	1,8	P - B.Bystrica (pred amfiteátrom)	0,362	2 772
I/66	80,5	Odpočívadlo - Za hr. Okr. ZV/BB	0,110	891
Spolu :			0,662	4737

Cesty, parkoviská, odstav. plochy, privádzajúce	Celkom :	70,955	1 075 256
---	----------	--------	-----------

Súpis ciest zaradených do pracovných okruhov, na ktorých sa vykonáva ZÚ
2011/2012

Pracovný okruh č. 1 (Zvolen – Banská Bystrica)

Mechanizmy :

1. zmena Mercedes Benz – posýpač s radlicou BA – 918 PK
 MERCEDES Benz - posýpač s radlicou BA – 951 PN

Druh práce : posyp

Posypový materiál :

pluhovanie

NaCl

šírka posypu 9 m

Zoznam udržiavaných ciest :

Trasa	Č. cesty	Staničenie	Úsek - názov	Dĺžka v km	Plocha v tis. m ²
SSÚR – 1	R2 – I/50	presun	SSÚR – kr. s I/50	2,4	-
1 – 2	I/66	70,150 – 73,879	kr. s I/50 – MUK s I/66 (R1)	3,729	67 122
2 – 3	R1 – I/66	73,879 – 89,798	MUK Kováčová – kr. Hušták	15,919	286 542
3 – 4	R1 – I/59	0 – 2,883	kr. Hušták - Kostiviarska	2,883	51 894
4 – 3	R1 – I/59	2,883 – 0	Kostiviarka – kr. Hušták	2,883	51 894
3 - 2	R1 – I/66	89,798 – 73,879	kr. Hušták – MUK Kováčová	15,919	286 542
2 - 1	I/66	73,879 – 70,150	MUK s I/66 (R1) – kr. s I/50	3,729	67 122
1 - SSÚR	R2 – I/50	presun	kr. s I/50 – SSÚR	2,4	-

Rozpis :

presun	4,8 km
výkon	45,074 km
čas (Φ 40 km/hod)	68 min

Spotreba posyp. materiálu :

štandardný posyp (20 g/m ²)	cca 8,11 t
likvidačný posyp (40 g/m ²)	cca 16,22 t

Pracovný okruh č. 2 (Zvolen – Žiar nad Hronom)**Mechanizmy :**

1. zmena Mercedes Benz – posýpač s radlicou BA – 917 PK
Mercedes Benz - posýpač s radlicou BA – 952 PN

Druh práce : posyp
pluhovanie

Posypový materiál :
NaCl
šírka posypu 9 m

Zoznam udržiavaných ciest :

Trasa	Č. cesty	Staničenie	Úsek - názov	Dĺžka a v km	Plocha v tis. m ²
SSÚR – 1	III/066023		kr. s III/066022 – kr. s I/50	0,49	2 940
1 – 2	III/066022		kr. s I/66 Bariny – kr. s I/50 Lieskovec	4,5	27 000
2 – 3	I/66		kr. s I/66 Bariny – kr. s I/50 pod Bralom	1,48	13 320
3 – 4	R1 – I/50	233,0 – 215,5	kr. s I/50 pod Bralom – Šašovské podhradie	17,3	155 700
4 – 3	R1 – I/50	215,5 – 233,0	Šašovské podhradie – MUK Budča - kr. s I/50 pod Bralom	18,0	161 577
3 – 2	I/66		kr. s I/50 pod Bralom – kr. Bariny	1,48	13 320
2 – 1	III/066022		kr. s I/66 – kr. pod zámkom	2,05	12 300
1 – SSÚR	III/066023		kr. pod zámkom - SSÚR	0,49	2 940

Rozpis : presun 4,8 km
výkon 45,74 km
čas (Φ 40 km/hod) 68 min

Spotreba posyp. materiálu :

štandardný posyp (20 g/m²) cca 7,78 t
likvidačný posyp (40 g/m²) cca 15,56 t

Pracovný okruh č. 3

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	III/06615	Sliač - kúpele	2,400	14 400	0,288	0,576
2.	III/06614	Sielnica - spojka	4,107	24 642	0,493	0,986
3.	III/06616	Sliač - Lukavica - kr.s II/591	7,738	46 428	0,929	1,858
4.	III/06617	Sampor - spojka	1,400	8 400	0,168	0,336
5.	III/06619	Veľká Lúka - Hronsek	1,521	9 126	0,183	0,366
6.	III/06601	Kováčová - spojka	1,010	6 060	0,121	0,242
Spolu :			18,176	109 056	2,182	4,364

Pozn. Úsek cesty pod por. č. 1-2 v prac. okruhu č. 1 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB
Úsek cesty pod por. č. 1,1-2 v prac. okruhu č. 2 sa vykonáva na základe HZ pre BBRSC Zvolen
Úsek cesty pod por. č. 2-3 v prac. okruhu č. 2 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB
Úseky cesty pod por. č. 2 - 7 v prac. okruhu č.3 vykonáva na základe HZ pre BBRSC Zvolen

Pracovný okruh č. 4

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	III/05085	Stráže - Budča	2,435	14 610	0,292	0,584
2.	III/05086	Budča - Ž.Brez. - H.Dúbrava	13,808	82 848	1,657	3,314
3.	III/05092	hr. okr.ZH/ZV - kr. s I/50	1,475	8 850	0,177	0,354
4.	III/52507	Hronská Breznica - spojka	1,190	7 140	0,143	0,286
Spolu :			18,908	113 448	2,269	4,538

Pracovný okruh č. 5

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	I/50	kr. s I/66 Neresnica - kr. s II/591	14,304	128 738	2,575	5,149
2.	III/05091	Vígfaš - žel. stanica	0,400	2 400	0,048	0,096
3.	I/69	zač.cesty v obci Kováčová - hranica okr. ZV/BB (Sliač)	7,251	65 259	1,305	2,610
Spolu :			21,955	196 395	3,928	7,855

Pracovný okruh č. 6

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	I/66	kr. s I/50 Neresnica - kr. s II/527	10,414	93 726	1,874	3,749
2.	III/06902	Kr.I/66 Západ Zvolen - Sliač	4,573	27 438	0,549	1,098
Spolu :			14,987	121 164	2,423	4,847

Pozn.

Pracovný okruh č.4 cesty por. č.1 - 4, pracovný okruh č.5 cesta por č.2 sa vykonáva na základe HZ pre BBRSC ZV

Pracovný okruhy č.5 a č.6 a cesty pod por.č.1 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB

Pracovný okruh č.5, cesta pod por. Č.3 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB

Pracovný okruh č.6., cesta pod por.č. 2 sa vykonáva na základe HZ pre BBRSC ZV

Na ceste I/66 v km 55,430 - 63,500 je úsek s vylúčeným chemickým posypom!!!

Pracovný okruh č. 7

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	II/591	hr.okr. ZV/BB - kr. s I/50 Z.Slatina	9,129	54 776	1,096	2,192
2.	III/05090	Z.Slatina - Očová	4,411	26 466	0,529	1,058
3.	III/06628	Očová - Hradná	8,888	53 328	1,067	2,134
4.	III/06627	Zolná - Lieskovec	3,764	22 584	0,452	0,904
5.	III/06630	Lukové - spojka	2,191	13 146	0,263	0,526
Spolu :			28,383	170 300	3,407	6,814

Pracovný okruh č. 8

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	III/06613	Brezlny - Dubové - Bacúrov	6,035	36 210	0,724	1,448
2.	III/05085	Budča - Ostrá Lúka	10,277	61 662	1,233	2,466
3.	III/050149	Budča - spojka	0,456	2 736	0,055	0,11
Spolu :			16,768	100 608	2,012	4,024

Pracovný okruh č. 9

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	III/05088	kr.s I/50 - Kráľová spojka	8,580	51 480	1,030	2,060
2.	III/05089	kr.s I/50 - Slatinka spojka	1,954	11 724	0,234	0,468
3.	III/06612	Podzámčok - spojka	0,927	5 562	0,111	0,222
4.	III/06670	Michalková - spojka	4,280	25 680	0,514	1,028
5.	I/66	Brezlny - D. Niva	4,300	25 800	0,516	1,032
Spolu :			20,041	120 246	2,405	4,81

Pozn. Pracovný okruh č.9 por.č 1 - 4 sa vykonáva na základe HZ pre BBRSC ZV
 Cesty zaradené v pracovných okruhoch č. 7 - 8 sp v majetkovej správe BBRSC - závod Zvolen - ZÚ vykonáva SSÚR Zvolen na základe uzatvorenej HZ
 Pracovný okruh č.9 por.č 5 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB.

Pracovný okruh č. 10

Por. číslo	Cesta číslo	Názov úseku resp. staničenie	Dĺžka v km	Plocha v m ²	Spotreba NaCl v t	
					pri 20 g/m ²	pri 40 g/m ²
1.	I/51	kr.s III/5256 - kr.s R1 - I/50	13,761	96 327	1,927	3,853
2.	R1 I/50	MUK - Hronská Breznica	0,661	2 314	0,046	0,092
3.	R1 I/50	MUK - Hronská Dúbrava	0,910	3 185	0,064	0,128
4.	R1 I/50	MUK - Ostrá Lúka	0,635	2 223	0,045	0,090
6.	R1 I/69	MUK - Stráže	0,241	844	0,017	0,034
7.	R1 I/66	MUK - Kováčová	0,795	2 783	0,056	0,112
8.	R1 I/66	MUK - Sielnica	0,614	2 149	0,043	0,086
Spolu :			17,617	109 823	2,198	4,395

Pozn. Pracovný okruh č.10 cesta pod por. Č.1 sa vykonáva na základe HZ pre SSC IVSC BB

Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa ZS

Vlastné								
	Druh - typ mechanizmu v ks							
Počet zamestn. Zúčast. ZS	Sypač	Nákl.voz.	Nákl.voz. s pluhom	Traktor s radlicou	Traktor sypač	Snehová fréza	Gréder	Nakladač
	vl.	vl.	vl.	vl.	vl.	vl.	vl.	vl.
49	13		2	2	0	2	0	2
Spolu	13	0	2	2	0	2	0	2

Zmluvné								
	Druh - typ mechanizmu v ks							
Organ.	Sypač	Nákl.voz.	Nákl.voz. s pluhom	Traktor s radlicou	Traktor sypač	Snehová fréza	Gréder	Nakladač
	zml.	zml.	zml.	zml.	zml.	zml.	zml.	zml.
RSC RS	3							
Spolu	3							
Celkom	16	0	2	2	0	2	0	2


SSÚR 3 Zvolen:

Tabuľka č. 6

Prehľad zásob posypových materiálov k 15.9.2011 v t

chemický NaCl t	chemický solmag t	inertný 0/4 mm t	inertný 4/8 mm t	zmes spolu t	z toho	
					chemický v zmesi t	inertný v zmesi t
1896,357	48	768,35	806,06			

Úsek	EČV	Typ MV	Směna	Název úseku
1		MB 6x6		R1/ 1-66 - křižovatka Bariny - B.Bystrica (Jakub) - a späť
1		MB 6x6		R1/ 1-66 - křižovatka Bariny - B.Bystrica (Jakub) - a späť
2		MB 6x6		R1/ 1-50 - Zvolen - Šášovské Podhradie - MUK Budča III/06622 - Zvolen (osobná stanica) - křižovatka Bariny - Zlatý Potok
2		MB 6x6		R1/ 1-50 - Zvolen - Šášovské Podhradie - MUK Budča III/06622 - Zvolen (osobná stanica) - křižovatka Bariny - Zlatý Potok
3		T-815 4x4		III/06601 - Kováčová III/06615 - Sliac-kúpele III/06616 - Lukavica - kr. s II/591 III/05086 - křižovatka Budča - Turová - Tínie - Železná Breznica - křižovatka stará I/50 - - III/05092 (stará cesta I/50)
4		T-815 6x6		I/50 - kr. s I/66 Neresnica - kr.s II/691 III/05091 - Víglaš - žel.stanica I/69 zač.cesty v obl. Kováčová - hranica okr. ZV/BB (Sliac) I/66 - kr.s I/50 Neresnica - kr. s II/527 III/06902 - Kr. I/66 Západ Zvolen - Sliac
5		MB 4x4		III/591 - hr. Ok. ZV/BB - kr. s I/50 Žvolenská Slatina III/05090 - Žvolenská Slatina-Očová III/06627 - Zolná-Lieskovec
6		MB 4x4		III/06613 - Breziny-Bacurov-Dubové III/05085 - Budča-Ostrá Lúka III/050149 - Budča spojka
7		T-815 4x4		III/06612 - Podzámčok spojka III/06670 - Michalková spojka III/05089 - Slatinka
8		T-815 6x6		III/05088 - Kráľová spojka (aj zadná) I/66 Breziny - Dobrá Níva
9		MB 6x6		I/51 - hr. s I/50 - hr. okr. ZV/BS, MUK Hronská Breznica, MUK Ostrá Lúka, MUK Stráže, MUK Kováčová, MUK Selnica
10				
NDS	Naktadač (HIM 0219, HIM 037, HIM 0220-BOBCAT)			NDS, a.s., SSÚR-3 Zvolen



Okruh č.1

Kráhule

[372]

KREMNICA

Nerodňé

Hronsek

[37]

[331]

Sielnica

[372]

veľká lúka

SLIAC

Kováčova

[11]

ZVOLEN

Budča

[11]

[374]

Zvolenská

(C) ATLAS SKÁPIŠ, POKLADBY: MAPA SLOVAKIA PLUS, S.R.O.

0 1 2 KM

Posádka:

1. Ďuriš Ľubomír
2. Bystriansky Jozef
3. Adamov Ján
1. Remiar Stanislav
2. Kmet' Vladimír
3. Letko Ľubomír

BANSKÁ
BYSTRICA

Seice

Kynceľová

[61]

[19]

[371]

[17]

Očová

Okruh č.2

Posádka:

1. Nedellak Roman
2. Nôžka Miroslav
3. Kubík Miroslav

1. Remiar Pavol
2. Babic Peter
3. Valovčan Jaroslav

Budiná

ička
Pitelová

Kováčová

Budča

ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE
lomerská
ska

HÁJNIK

RYBA

ZVOLEN

MOTOVA

NERESNICA

65

R1

66

R1

6571

66

67

OKRUH č.3


RAKYTOVCE

Posádka:

1. Bobor Ján

2. Kmet' Peter

3. Wágner Michal



iná

OKRUH č.4

Posádka:

Sielnica 1. Obertík Marcel

2. Suja Jozef

3. Ondrejkovič Ján

Železná Breznica

Kašova Lehôtka

Tínie

Turová

Budička

Huta

Hrabiny

Budča

Kováčová

RYBARE

ZVOLEN

MŤOVA

NERESNICA

Hron

Žalná

26

R1

66

R1

E571

66

E77

0 600 M 12 KM

AO ATLAS SK 1:50 000 POKLADY: MAPA STOMKIN PLUS, S.R.O.

OKRUH č.5

Posádka:

1. Svoreň Pavel
2. Stieranka Milan
3. Donoval Július

Pomky

Hronsek

Veľká Ľúka

SLIAČ

Sielnica

Kováčova

ZVOLEN

Budča

Očová

Zvolenská
Slatina

0 1 2 KM

OKRUH č.6

Posádka:

1. Maliniak Ondrej
2. Mičuda Marek
3. Gočál Stanislav

ZVOLEN

!!! Úsek s vylúčeným
chemickým posypom !!!



Stalinské
Laz
Výťažská Huta

Piešťovce

0 1 2 KM


OKRUH č.7

Posádka:

1. Šepetka Milan

2. Babc Ján

3. Feklač Ivan



0 100 200 300 M

OK atlas SK, a.s. - PODKLADY: MAPA SLOVAKIA PLUS, S.R.O.

OKRUH č.8

Budča

R1

E571

Ostrá Lúka

Bacúrov

Dolné Breziny

Horné Breziny

Dubové

Hron

NERESNICA

66

MŤOVÁ

E77

Šúplatka

Mozoľovci

Dúbrava

Michalková

KRÁĽOVÁ

vod. nádrž MŤOVÁ

Slatinka

ZVOLEN

Posádka:

1. Kráľ Ján

2. Bešínský Ján

3. Ryboš Vladimír

0 500 M 12 KM

ZULNA

ZVOLEN

Posádka

1. Šumný Milan

2. Lupták Ján

3. Hudec Igor

Slatinka

Slatinské

Lazy

Viglašská Huta

KRÁLOVÁ

Michalková

Podzámčok


Dobrá

Niva

0 500 M 1:5 KM

(C) ATLAS.SK, a.s. - PODKLADY: MAPA SLOVAKIA PLUS, S.R.O.

OKRUH č.10



Posádka:

1. Rovňan Jozef
2. Vaculčíak Tomáš
3. Kubinec Peter

Príloha č.1 k operačnému plánu ZS pre zimné obdobie 2011/2012

Na základe zmluvy na údržbu ciest I. triedy č. objednávateľ 4110/330/2006 uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka a v súlade s § 3f ods. 2 zákona č. 135/1961 Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len objednávateľ) a Banskobystrickým samosprávnym krajom, nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len zhotoviteľ I) a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (ďalej len zhotoviteľ II) sa zhotoviteľ I

z a v ä z u j e,

že za podmienok dojednaných v zmluve prostredníctvom organizácie ním zriadenej (zhotoviteľ II) pre objednávateľa zabezpečí vykonanie údržby ciest I. triedy a súčastí ciest I. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a v správe objednávateľa.

Jedná sa o nasledovné úseky ciest :

- R2 – I/50 Ožďany – obchvat v dĺžke 5,181 km
- R2 - I/50 Tornaľa – obchvat v dĺžke 10,273 km
- R2 – I/50 Figa – obchvat v dĺžke 2,708 km

Výkon údržby vyššie uvedených úsekov čest' vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Stredisko správy a údržby rýchlostných čest' 3 Zvolen bude zabezpečovať organizačná zložka zhotoviteľa – závod Rimavská Sobota.

Na uvedených úsekoch bude pri zimnej údržbe vykonávaný výlučne posyp chemickým posypovým materiálom. Pri mimoriadnych podmienkach bude možné použiť iný druh posypového materiálu výlučne so súhlasom objednávateľa.

Zodpovední zamestnanci objednávateľ :

Ing. Ján Hudec, riaditeľ SSÚR Zvolen

Ing. Dalibor Gašparec, vedúci oddelenia prevádzky a údržby SSÚR Zvolen

Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa :

Ing. Ján Butkovský, generálny riaditeľ BBRSC Banská Bystrica

Bc. Csaba Csízi, riaditeľ závodu Rimavská Sobota

Neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy č.1 je zmluva na údržbu ciest I. triedy č. objednávateľa 4110/330/2006, dodatok č. 1 k citovanej zmluve a Operačný plán zimnej služby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. pre zimné obdobie 2011/2012.

Príloha č.2
k operačnému plánu ZS pre zimné obdobie 2011/2012

Výkon
zimnej údržby v zimnom období 2011/2012
na cestách v správe SSC- IVSC Banská Bystrica,
ktorú SSÚR Zvolen vykonáva na zmluvnom základe

Na základe Zmluvy na zimnú údržbu ciest č. ZML/209/2008/4410 uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 f ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a Dodatku č. 2 – Predĺženie platnosti zmluvy do 30.4.2010 vykonáva SSÚR – 3 Zvolen pre odberateľa SSC IVSC Banská Bystrica zimnú údržbu na nasledovných cestách :

Objednávateľ : SSC IVSC Banská Bystrica

Číslo cesty	Staničenie	Názov úseku	Dĺžka km	Druh posyp. materiálu	Číslo okruhu
I/50	237,457 – 251,761	kr. I/66 Neresnica – kr. s II/591 Vígľaš	14,304	Chemický	5
I/66	55,247 – 69,961	kr. s II/527 – kr. s I/50 Neresnica	14,714	Chemický	6
I/66	70,150 – 73,879	kr. s I/50 Zvolen (Pustý hrad) – MUK s I/66 (R1)	3,729	Chemický	6
I/66A	0 – 0558	MUK s I/66 (R1) – zač. obce Kováčová	0,558	Chemický	2
I/69	3,365 – 10,616	zač. cesty v obci Kováčová – hranica okr. ZV/BB	6,288	Chemický	3
I/51	284,645 – 298,406	križ. S III/5256 – kr. s R1 – I/50	13,761	Chemický	10

Spôsob zimnej údržby ako aj druh použitého posypového materiálu je v súlade so schváleným operačným plánom SSC IVSC Banská Bystrica, ktorý je podľa článku X „Záverečné ustanovenia“ bod č. 6 súvisiacim predpisom zmluvy č. ZML/209/2008/4410.

Príloha č. 3
k operačnému plánu ZS pre zimné obdobie 2011/2012

Výkon
zimnej údržby v zimnom období 2011/2012
na cestách v správe BBRSC, a.s. – závod 15 Zvolen,
ktorú SSÚR Zvolen vykonáva na zmluvnom základe

Na základe Zmluvy na zimnú údržbu ciest č. 4110/138/2005 uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka a v súlade s § 3f ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a Dodatku č. 3 k Zmluve na údržbu ciest II. a III. triedy – Predĺženie platnosti zmluvy vykonáva SSÚR – 3 Zvolen pre odberateľa BBRSC – závod Zvolen zimnú údržbu na nasledovných cestách :

Objednávateľ : BBRSC, a.s. – závod 15 Zvolen

Cesty II. triedy :

Okres Plocha Dĺžka
 m² km

II/591	Hr. okr. ZV/BB - križ. I/50 (Zvol. Slatina) 0,000 - 9,129	km	ZV	51 845,0	9,129
Spolu II. triedy :				51 845,0	9,129

Cesty III. triedy :

III/050085	Kr. s I/66 Západ - Budča - Ostrá Lúka		ZV	78 814	12,712
III/050086	Budča - Žel. Breznica - Hr. Dúbrava		ZV	74 303	13,808
III/050088	Kráľová - spojka		ZV	50 215	8,580
III/050089	Slatinka - spojka		ZV	10 714	1,954
III/050090	Zvolenská Slatina - Očová		ZV	26 697	4,411
III/050091	Víglaš - žel. stanica		DT	2 370	0,400
III/050092	Šášov. Podhradie - Hron. Breznica (na I/50)		ZV	11 091	1,475
III/050149	Budča - spojka		ZV	3 164	0,456
III/066012	Podzámčok - spojka		ZV	4 615	0,927
III/066013	Breziny - Dubové		ZV	33 436	6,035
III/066014	Sielnica - spojka		ZV	27 882	4,107
III/066015	Sliač - kúpele		ZV	18 916	2,400
III/066016	Sliač - Lukavica		ZV	46 410	7,738
III/066017	Sampor - spojka		ZV	8 002	1,400
III/066019	Vlkanová - Veľká Lúka		ZV	8 349	1,521
III/066022	Zvolen - Bariny - Lieskovec		ZV	68 678	7,900
III/066022 -2	Zvolen - Bariny - opačný smer		ZV	18 005	2,053
III/066023	križ. III/066022 Poľana - križ. I/50		ZV	4 383	0,487
III/066027	Zolná - Lieskovec		ZV	25 676	3,764
III/066028	Očová - Hradná		ZV	60 674	8,888
III/066030	Lukové - spojka		ZV	11 304	2,191

III/066070	Michalková - spojka	ZV	21 826	4,280
III/069001	Kováčová - spojka	ZV	7 014	1,096
III/069002	Kr. I/66 Západ Zvolen - Sliač	ZV	42 529	4,573
III/069002 -2	Zvolen - Sliač - opačný smer	ZV	336	0,028
III/525007	Hronská Breznica - spojka	ZV	7 301	1,190
Spolu III. triedy :			67 006	10,067

Spolu II. a III. triedy :			726 540,0	113,553
---------------------------	--	--	-----------	---------

Spôsob zimnej údržby ako aj druh použitého posypového materiálu je v súlade so schváleným operačným plánom BBRSC – závod Zvolen, ktorý je podľa článku X „Záverečné ustanovenia“ bod č. 6 súvisiacim predpisom zmluvy č. 4110/138/2005 a Dodatku č. 3 k Zmluve na údržbu ciest II. a III. triedy – Predĺženie platnosti zmluvy.

Na všetkých uvedených úsekoch ciest II. a III. triedy bude pri zimnej údržbe 2011/2012 vykonávaný posyp chemickým posypovým materiálom.

Pri mimoriadnych poveternostných podmienkach bude možné použiť iný druh posypového materiálu.

Príloha č.4

k operačnému plánu ZS pre zimné obdobie 2011/2012

Na základe zmluvy na údržbu cesty R3 Horná Štubňa - obchvat č. objednávateľa 4110/330/2006 uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka a v súlade s § 3f ods. 2 zákona č. 135/1961 Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi **Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len objednávateľ) a **Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina** (ďalej len zhotoviteľ I) a **Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja – závod Martin, ul. Kollárova 94, 037 72 Martin** (ďalej len zhotoviteľ II) sa zhotoviteľ I

z a v ä z u j e,

že za podmienok dojednaných v zmluve prostredníctvom organizácie ním zriadenej (zhotoviteľ II) pre objednávateľa zabezpečí vykonanie údržby ciest I. triedy a súčastí ciest I. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a v správe objednávateľa.

Jedná sa o nasledovný úsek cesty :

- **R3 – I/65 Horná Štubňa – obchvat v dĺžke 4,320 km**

Výkon údržbu vyššie uvedeného úseku cesty R3 – I/65 vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen bude zabezpečovať organizačná zložka zhotoviteľa I. – **závod Martin (zhotoviteľ II)**

Na uvedených úsekoch bude pri zimnej údržbe vykonávaný výlučne posyp chemickým posypovým materiálom. Pri mimoriadnych podmienkach bude možné použiť iný druh posypového materiálu výlučne so súhlasom objednávateľa.

Zodpovední zamestnanci objednávateľa :

Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa :

Neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy č. 4 je zmluva na údržbu cesty R3 Horná Štubňa - obchvat č. objednávateľa 4110/330/2006, dodatok č. 1 k citovanej zmluve a Operačný plán zimnej služby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. pre zimné obdobie 2011/2012.

Príloha č. 5
k operačnému plánu ZS pre zimné obdobie 2011/2012

Výkon
zimnej údržby v zimnom období 2011/2012
na stavbe „ Severný obchvat Banská Bystrica “, ktorú SSÚR Zvolen
vykonáva na zmluvnom základe pre zhotoviteľa stavby
Granvia Construction, a.s.

Na základe Zmluvy na zimnú údržbu ciestuzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 f ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva SSÚR – 3 Zvolen pre odberateľa Granvia Construction, a.s. zimnú údržbu na stavbe „ Severný obchvat Banská Bystrica “ na nasledovných cestách :

Objednávateľ : Granvia Construction, a.s.

Predmet údržby :

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| - SO 101 „ A “ | 543 m x 8 m | 4 344 m ² |
| - SO 101 „ B “ | 680 m x 8 m | 5 440 m ² |
| - SO 100 | 250 m x 16 m | 4 000 m ² |

Spolu : 1 473 m (13 784 m²)

Spôsob zimnej údržby je dohodnutý v Zmluve na údržbu ciest medzi SSÚR Zvolen a Granvia Construction, a.s.. Používať sa bude chemický posypový materiál NaCl do - 6°C. V mimoriadnych podmienkach bude použitý chlorid horečnatý do - 15°C.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Adresa na doručovanie písomností:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest

Neresnícká 8

960 01 Zvolen

D o h o d a

o vzájomnej spolupráci pri zimnej údržbe ciest
na obdobie 2011/2012

uzatvorená medzi :

Strediskom správy a údržby rýchlostných ciest Zvolen

a

BBRSC – závod 11 Banská Bystrica

Predmetom tejto dohody je vzájomné zabezpečenie plynulej zimnej údržby ciest 2011/2012 na nasledovných úsekoch :

- III/06616 hranica okresov ZV/BB – križovatka s II/591

Zimnú údržbu na tomto úseku bude zabezpečovať SSÚR Zvolen.

- I/69 hranica okresov ZV/BB – Sliač Letisko v dĺžke
- MUK Hušták - dĺžka úseku v smere 1 od križovatky s I/59 po napojenie na I/66 a v smere 2 od I/66 po križovatku s I/59
- MUK pri Amfiteátri – dĺžka úseku v smere 1 od križovatky s I/59 po napojenie na II/578 a v smere 2 od I/59 po II/578

Zimnú údržbu na týchto úsekoch bude zabezpečovať BBRSC – závod 11 Banská Bystrica.

Dĺžky úsekov tvorí príloha č.1 tejto dohody.

Vo Zvolene, dňa 20.09.2011

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

.....55..

Ing. Ján Hudec

riaditeľ SSÚR Zvolen

V Banskej Bystrici, dňa 20.09.2011

Banská
regi

údržba
správa ciest, a.s.

závod banská bystrica

Ing. Strečok Pavol

riaditeľ BBRSC závod 11

Príloha č. 1 :

Dĺžky úsekov :

BBRSC – závod 11 Banská Bystrica :

- III/06616 hranica okresov ZV/BB – križovatka s II/591 celková dĺžka **2,1 km**

Spolu : 2,1 km

SSÚR Zvolen :

- I/69 hranica okresov ZV/BB – Sliač Letisko v dĺžke **0,6 km**
- MUK Hušták - dĺžka úseku v smere 1 od križovatky s I/59 po napojenie na I/66 a v smere 2 od I/66 po križovatku s I/59 v celkovej dĺžke **0,97 km**
- MUK pri Amfiteátri – dĺžka úseku v smere 1 od križovatky s I/59 po napojenie na II/578 a v smere 2 od I/59 po II/578 v celkovej dĺžke **0,47 km**

Spolu : 2,04 km

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stredisko správy a údržby
rýchlostných ciest
Neresnická cesta 8
960 01 Zvolen

Váš list číslo/ zo dňa
560/57745/41730/2011

Naše číslo
BBRSC/02192/2011-ZV

Vybavuje/ linka
Ing. Grežo/5244313

Zvolen
21.09.2011

Vec: Stanovisko k návrhu Operačného plánu zimnej údržby ciest 2011/2012

Dňa 19.09.2011 ste nás požiadali o zaslanie stanoviska k návrhu Operačného plánu zimnej údržby ciest 2011/2012.

K zaslanému návrhu Operačnému plánu zimnej údržby ciest 2011/2012 Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Závod 15 Zvolen k návrhu Operačného plánu zimnej údržby ciest 2011/2012 pre zabezpečenie zimnej údržby a zjazdnosti ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen a časti okresu Detva

nemá pripomienky.

V prípade zmien Operačného plánu zimnej údržby ciest 2011/2012 alebo iných mimoriadnych udalostí na našich cestách Vás žiadame konzultovať a informovať vedenie Závodu 15 Zvolen.

Pri aktivácii zimnej a dispečersko – spravodajskej služby a jej ukončenie pre BBRSC, a. s., Závod 15 Zvolen Vás žiadame vychádzať z pokynov riaditeľa Závodu.

S pozdravom

Banskobystrická
regionálna správa ciest, a. s.
Závod 15 Zvolen, ulica Hollého 1736/8
960 01 Zvolen

Ing. Jozef Lakota
riaditeľ závodu



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Adresa na doručovanie písomností:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest

Neresnická 8

960 01 Zvolen

a

Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica

u z a t v á r a

D o h o d u

**o spoločnom postupe pri vykonávaní zimnej údržby hraničných úsekov ciest v roku
2011/2012**

Predmetom dohody je odsúhlasenie otáčania vozidiel zimnej údržby na nasledovných koncových úsekoch údržby :

R1 - I/50 - križovatka s III/06528 v smere staničenia na pravej strane pred železničným mostom

R1 - I/59 - v km 2,8 v smere staničenia na ľavej strane na čerpacej stanici Shell

I/50 – križovatka s II/591 v smere staničenia na pravej strane za obcou Vígľaš

I/66 – križovatka s II/527 v smere staničenia na ľavej strane smer Senohrad

I/69 – odbočka na parkovisko pred letiskom v smere staničenia na ľavej strane

I/51 – pred závozom na výrobu tabaku v Banskej Belej

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Vo Zvolene, dňa 20.09.2011

V Banskej Bystrici, dňa 20.09.2011

.....
Ing. Ján Hydec
riaditeľ SSÚR Zvolen

.....
Ing. Vladimír Kochaník
námestník IVSC B. Bystrica



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Ul. Neresnícká č. 8 960 01 Zvolen
Dňa 27. 09. 2011
573/60453

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Ul. Neresnícká č. 8
960 01 Zvolen

Váš list číslo / zo dňa
560/57745/41730/2011 zo 14.9.2011

Naše číslo
6722/2011/6272/30667

Vybavule / linka

Banská Bystrica
21. 9. 2011

Vec: Operačný plán 2011/2012 – stanovisko.

Listom č. 560/57445/41730/2011, zo dňa 14.9.2011, ste nás požiadali o stanovisko k Operačnému plánu zimnej služby, pre zimné obdobie 2011/2012.

Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, k predloženému Operačnému plánu zimnej údržby SSÚR 3 Zvolen, pre zimné obdobie 2011/2012, nemá pripomienky.

S pozdravom

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica


Tel:
Fax:
www.ssc.sk

IČO: 003328
DIČ: 2021067785



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

krajský dopravný inšpektorát
Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Neresnická 8
960 01 Zvolen

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
560/57745/41730/ KRPZ-BB-KDI-111-007/2011
2011

Vybavuje

Banská Bystrica
21. 09. 2011

Vec

Operačný plán zimnej údržby na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve NDS a.s. pre zimné obdobie 2011/2012

– stanovisko

Dňa 16. 09. 2011 bola krajskému dopravnému inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k návrhu Operačného plánu zimnej služby rýchlostných ciest v Banskobystrickom kraji na obdobie 2011/2012.

S predloženým návrhom Operačného plánu zimnej služby rýchlostných ciest v Banskobystrickom kraji na obdobie 2011/2012 **s ú h l a s í m e** za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

1. V prípade mimoriadnych podmienok (kalamitné stavy) je potrebné urýchlene informovať o situácii príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru, resp. krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.
2. V prípade potreby poskytnutia pomoci resp. súčinnosti pri dopravnej nehode je potrebné požiadať o vyčlenenie síl a prostriedkov príslušného riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru.
3. Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo iný verejný záujem.



mjr. Mgr. Jozef Štlok
riaditeľ

Telefón

Fax

E-mail

Internet
www.minv.sk

IČO
00735833



Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
Okresný dopravný inšpektorát
Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s..
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Neresnická č. 8
960 01 Zvolen

Váš list/zo dňa
560/57745/41730/2011

Naše číslo
ORPZ-ZH-ODI-161-015/2010

Vybavuje/linka

Žiar nad Hronom
30. 09. 2011

Vec

Operačný plán zimnej údržby ciest 2011/2012 – stanovisko

Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom bol predložený „Operačný plán zimnej údržby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. pre zimné obdobie 2011/2012“ spolu so žiadosťou o zaslanie stanoviska.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiari nad Hronom (*ďalej len ODI*), posúdil predložený návrh z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s uvedeným operačným plánom súhlasí za predpokladu, že budú akceptované nasledovné pripomienky:

1. Úseky ciest s častým tvorením poľadovice, najmä mostné objekty, úseky v blízkosti vodných tokov a pod. žiadame označiť dopravnými značkami č. A 9 „*Sneh alebo poľadovica*“ s dodatkovou tabuľkou č. E 4 „*Dĺžka úseku*“ v zmysle vyhl. MV č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ich použitie určí so súhlasom ODI OR PZ v Žiari nad Hronom príslušný cestný správny orgán.
2. V úsekoch ciest, kde sa v minulosti často tvorili snehové jazyky do takej miery, že cesta sa stávala nezjazdnou, je potrebné prijať vhodné preventívne opatrenia na pozitívne ovplyvnenie situácie.
3. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Žiari nad Hronom si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

pplk. Mgr. Roman Baťo
riaditeľ



Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
Radničné námestie č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dňa: 28.09.2011
Číslo: 575/61134

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Neresnická 8
960 01 Zvolen

Váš list číslo/zo dňa
560/57745/41730/2011
14.9.2011

Naše číslo
C/2011/01446/ZH-REK

Vybavuje / kl.

Mesto / dátum
Žiar nad Hronom/23.9.2011

Vec

Operačný plán zimnej údržby 2011/2012 – stanovisko.

Listom doručeným dňa 16.9.2011 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o stanovisko k **Operačnému plánu zimnej údržby 2011/2012** na:

- rýchlostných cestách v majetkovej správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Strediska správy a údržby rýchlostných ciest vo Zvolene,
- cestách I. triedy v majetkovej správe Slovenskej správy ciest Bratislava, IVSC Banská Bystrica,
- cestách II. a III. triedy v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest – závod Zvolen.

K **Operačnému plánu zimnej údržby 2011/2012 na uvedených cestách v okrese Žiar nad Hronom počas zimného obdobia 2011 – 2012** dáva orgán štátnej vodnej správy nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy k predloženému materiálu nemáme pripomienky. Vzhľadom na skutočnosť, že Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z. z. z 27.10.2004 sú všetky vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky ustanovené za citlivé oblasti, počas zimnej údržby je potrebné venovať zvýšenú pozornosť na ochranu podzemných a povrchových vôd. Zvýšenú pozornosť pri zimnej údržbe je potrebné venovať aj z toho dôvodu, že sa bude uskutočňovať na cestách zasahujúcich do ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach vyhláseného Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 57/2005 Z. z. z 31.1.2005. Počas zimnej údržby rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov.

Ing. ~~Michal~~ **Motyka**
I.osta OUŽP

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO



Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene

Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

Č.j.: A/2011/01634-2.

Vybavuje: Ing. Homolová

Vo Zvolene, dňa 26.09.2011

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kýžovská 130, 821 01 Bratislava IČO: 47523821	
Dňa: 26.09.2011	
Príj. číslo:	Prílohy:
577/61137	

Spoločný obecný úrad
Nám. Slobody 22
Zvolen

**Vec: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – Oznámenie o vykonávaní prác...
postúpenie podania.**

V zmysle § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení Vám postupujeme oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava o vykonávaní prác na vegetačných krytoch pri rýchlostných cestách R1 a R2.

Príloha

Na vedomie:

✓ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

INFORMAČNÝ ZÁZNAM

Ing. Ondrej Durčík
pr. zlozka úradu

Tel:

Fax:

e-mail:

Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene

Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

č.j.A/2011/01661-vyj.
vybavuje: Ing. Lelková

Zvolen: 29. 9. 2011

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3
Neresnická 8
960 01 Zvolen

VEC:

„Operačný plán zimnej údržby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. pre zimné obdobie 2011/2012“ - vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“).

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen, Neresnická 8, 960 01 Zvolen („žiadateľ“), požiadal Obvodný úrad životného prostredia Zvolen (ďalej OÚŽP) dňa 16. 9. 2011 listom č. 560/57745/41730/2011 zo dňa 14. 9. 2011 o vyjadrenie k „Operačný plán zimnej služby SSÚR 3 Zvolen na rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. pre zimné obdobie 2011/2012“.

Predložený operačný plán obsahuje tieto časti:

Textová časť: Súpis dôležitých telefónnych kontaktov, Úvod, Zimná služba, Riadenie ZÚ ciest v správe a údržbe SSÚR Zvolen, Organizácia zimnej služby, Spravodajská služba, Štandard zimnej údržby, Zodpovednosť za škody

Tabuľk. časť: **Tab.1** - Zoznam vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon ZS, **Tab.2** – Zoznam zamestnancov – dispečerov ZS, **Tab.3** – Zoznam úsekov diaľnic, ciest, a plôch v majetku NDS, na ktorých sa vykonáva ZS, **Tab. 4** – Súpis ciest zaradených do pracovných okruhov na ktorých sa vykonáva ZÚ 2010/2011, **Tab.5** – Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa ZS, **Tab.6** – Prehľad zásob posypových materiálov k 15.9.2011 v t, **Tab.7** – Rozpis zmien, vozidiel a úsekov počas ZÚ 2010/2011

Mapová časť:

Príloha č. 1,2,3,4 a 5:

Dohoda o spoločnom postupe pri vykonávaní ZÚ hraničných úsekov ciest s IVSC B.Bystrica

Dohoda o spoločnom postupe pri vykonávaní ZÚ hraničných úsekov ciest s BBRSC – závod B. Bystrica

NDS, a.s. v zimnom období 2010/20110 udržiava **47,593 km** rýchlostných ciest, **8,869 km** križovatiek, **0,126 km** odpočívadiel a **0,596 km** parkovísk.

Tel.:

Fax:

E-mail:

V súlade s § 28 ods. 3 vodného zákona toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko.

Ing. Marek Durcik
prednosta úradu

Ing. Marek Durcik
prednosta úradu

Doručuje sa:

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., SSaÚRC, Neresnická 8, 960 01 Zvolen

Dohoda

o výkone zimnej služby 2011 – 2012 na ceste R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, II. etapa – Križovatka „Šašovské Podhradie“

Prítomní : za SSÚR 2 Žarnovica -
 za SSÚR 3 Zvolen -

sa dohodli, že križovatku Šašovské Podhradie:

- vetvu Nitra – Žiar nad Hronom
- vetvu Nitra – Martin
- vetvu Žiar nad Hronom - Nitra
- vetvu Martin – Nitra
bude udržiavať počas zimnej služby **SSÚR 2 Žarnovica**

- vetvu Zvolen - Martin
- vetvu Martin – Zvolen
- vetvu Zvolen – Žiar nad Hronom
- vetvu Žiar nad Hronom – Zvolen
bude udržiavať počas zimnej služby **SSÚR 3 Zvolen**


za SSÚR 2 Žarnovica :

za SSÚR 3 Zvolen :

.....
Bc. Jozef Truska

.....
Ing. Ján Hudec

Šašovské Podhradie
Mimouřovňová kriřovatka





NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Adresa na doručovanie písomností:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest

Neresnická 8

960 01 Zvolen

Vec : Harmonogram technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ZÚ 2011/2012

V zmysle organizačnej normy č. 20/2005 – Zimná služba na diaľniciach a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vydávam nasledovné technicko – organizačné opatrenia na zabezpečenie ZÚ 2011/2012 :

1. Odstránenie prekážok a nerovností na vozovkách

Termín : do 10.10.2011

Zodpovedný :

2. Preverenie stavu odvodňovačov a ochrany mostných objektov pred pohybom ľadov

Termín : do 15.10.2011

Zodpovední :

3. Príprava a preskúšanie mechanizačných a dopravných prostriedkov zaradených do výkonu zimnej služby

Termín : do 25.10.2011

Zodpovední :

**4. Vytvorenie zásob – predzásobenie posypovými materiálmi na 70 %
plánovanej spotreby**

Termín : do 20.10.2011

Zodpovedný :

5. Rozmiestnenie a postavenie zásnežík

Termín : do 15.11.2011

Zodpovedný :

Vo Zvolene, dňa 7.9.2011

Ing. Ján Hudec
riaditeľ SSÚR Zvolen



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	
Mlynské Nivy 45, 821 05 Bratislava	
Dňa: 28. 09. 2011	
Príjemca: 546	Prílohy:

INTERNÉ OZNÁMENIE

Odosielateľ: Org. zložka: 40303 Meno: Mgr. Eduard Urbánek Tel.: kl.2539	Príjemca: SSÚD a SSÚR	Na vedomie:
	Značka: IO/40303/ 37/2011/URB	Dátum: 26.9.2011

Vec: Operačné plány zimnej služby

V zmysle Organizačnej normy č. 20/2005 – Zimná služba na diaľniciach a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., čl. 5 ods. 6 Vás týmto žiadam o predloženie operačného plánu zimnej služby v troch vyhotoveniach a to do termínu **3.10.2011**.

Operačný plán v elektronickej podobe bez príloh, ktoré sa týkajú rozpisu služieb (rozpis dispečerskej služby, služby zamestnancov, rozpis smien a p.) zašlite e-mailom na adresu

S pozdravom

Ing. Milan Gajdoš
prevádzkový riaditeľ

CESTA R1 ŽARNOVICA-ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE, II. etapa
KRIŽOVATKA "ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE"
HRANICE SPRÁVCOVSTVA

