

Kúpna zmluva č. Z20222729_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Vašinova 124/59, 95061 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
IČO: 00738417
DIČ: 2021204944
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: IBAN: SK0981800000007000163805
Telefón: 0372831803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 43959954
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
Bankové spojenie: IBAN: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
Telefón: 0918 928 780

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tkané a netkané materiály
Kľúčové slová: tkaniny s keprovou väzbou, tkaniny s plátňovou väzbou, košeľovina
CPV: 19212310-1 - Tkaniny v plátňovej väzbe; 19212000-5 - Bavlnené tkaniny; 19245000-5 - Podšívky; 19240000-0 - Špeciálne tkaniny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tkané a netkané materiály

Funkcia				
Tkaniny na šitie pracovných odevov, košiel' - keper, plátno, košeľovina, netkané textilie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pol. č. 1: tkanina keper Victoria blue	bm			2 000
pol. č. 1: šírka (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 1: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2	240		
pol. č. 1: pevnosť v ťahu osnova/útok (STN EN ISO 13934-1)	N	800/600		
pol. č. 1: obsah pentachlófenolu	mg.kg-1		0,5	
pol. č. 1: obsah formaldehydu	mg.kg-1		75	
pol. č. 1: obsah arzénu (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 1: obsah kadmia (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,1	
pol. č. 1: obsah olova (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 1: obsah ortuti (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,02	

pol. č. 1: obsah medi (STN 80 0055)	mg.kg-1		50,0	
pol. č. 1: obsah chrómu (STN 80 0055)	mg.kg-1		2,0	
pol. č. 1: obsah kobaltu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 1: obsah niklu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 1: obsah arylamínov (STN EN 14362-1, STN EN 14362-3)	mg.kg-1		30	
pol. č. 1: obsah pesticídov (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 2: keper Cloudburst	bm			3100
pol. č. 2: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2	240		
pol. č. 2: pevnosť v ťahu osnova/útok (STN EN ISO 13934-1)	N	800/600		
pol. č. 2: obsah formaldehydu (STN EN ISO 14184-1)	mg.kg-1		75	
pol. č. 2: obsah pentachlórfenolu (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,5	
pol. č. 2: obsah arzénu (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 2: obsah kadmia (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,1	
pol. č. 2: obsah olova (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 2: obsah ortuti (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,02	
pol. č. 2: obsah medi (STN 80 0055)	mg.kg-1		50,0	
pol. č.2: obsah chrómu (STN 80 0055)	mg.kg-1		2,0	
pol. č. 2: obsah kobaltu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 2: obsah niklu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 2: obsah arylamínov (STN EN 14362-1)	mg.kg-1		30	
pol. č. 2: obsah pesticídov (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 2: šírka tkaniny (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 3: košeľovina Parisian Blue	bm			1 000
pol. č. 3: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2	150		
pol. č.3: pevnosť v ťahu osnova/útok (STN EN ISO 13934-1)	N	500/400		
pol. č.3: posuvnosť nití vo šve pri zaťaženi 80N (osnova/útok) STN EN ISO 13936-2	mm		3/3	
pol. č. 3: obsah formaldehydu (STN EN ISO 14184-1)	mg.kg-1		75	
pol. č. 3: obsah pentachlórfenolu (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,5	
pol. č. 3: obsah arzénu (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 3: obsah kadmia (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,1	
pol. č. 3: obsah olova (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 3: obsah ortuti (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,02	
pol. č. 3: obsah medi (STN 80 0055)	mg.kg-1		50,0	
pol. č. 3: obsah niklu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č.3: obsah chrómu (STN 80 0055)	mg.kg-1		2,0	
pol. č. 3: obsah kobaltu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 3: obsah arylamínov (STN EN 14362-1)	mg.kg-1		30	
pol. č. 3: obsah pesticídov (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 3: šírka tkaniny (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 4: keper pepito	bm			2000
pol. č 4: šírka (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 4: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2			230+/-5%
pol. č. 4: pevnosť v ťahu osnova/útok (STN EN ISO 13934-1)	N	530/380		

pol. č. 4: obsah formaldehydu (STN EN ISO 14184-1)	mg.kg-1		75	
pol. č. 4: obsah pentachlórfenolu (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,5	
pol. č. 4: obsah arzénu (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 4: obsah kadmia (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,1	
pol. č. 4: obsah olova (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 4: obsah ortuti (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,02	
pol. č. 4: obsah medi (STN 80 0055)	mg.kg-1		50,0	
pol. č. 4: obsah chrómu (STN 80 0055)	mg.kg-1		2,0	
pol. č. 4: obsah kobaltu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 4: obsah arylamínov (STN EN 14362-1)	mg.kg-1		30	
pol. č. 4: obsah pesticídov (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 4: obsah niklu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 5: keper Vibrant Orange	bm			2000
pol. č. 5: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2	240		
pol. č.5: pevnosť v ťahu osnova/útok (STN EN ISO 13934-1)	N	800/600		
pol. č. 5: obsah formaldehydu (STN EN ISO 14184-1)	mg.kg-1		75	
pol. č. 5: obsah pentachlórfenolu (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,5	
pol. č. 5: obsah arzénu (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 5: obsah kadmia (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,1	
pol. č. 5: obsah olova (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č. 5: obsah ortuti (STN 80 0055)	mg.kg-1		0,02	
pol. č. 5: obsah medi (STN 80 0055)	mg.kg-1		50,0	
pol. č. 5: obsah chrómu (STN 80 0055)	mg.kg-1		2,0	
pol. č. 5: obsah kobaltu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 5: obsah niklu (STN 80 0055)	mg.kg-1		4,0	
pol. č. 5: obsah arylamínov (STN EN 14362-1)	mg.kg-1		30	
pol. č. 5: obsah pesticídov (STN 80 0055)	mg.kg-1		1,0	
pol. č 5: šírka (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 6: riffovina Mood Indigo	bm			400
pol. č 6: šírka (STN EN 1773)	cm	150		
pol. č. 6: plošná hmotnosť (STN EN 12127)	g/m2	240		
pol. č. 7: netkaná textília so zateplením Jet Black - podšívka	bm			3 150
pol. č. 7: plošná hmotnosť vrchného materiálu (STN EN 12127)	g/m2	50		
pol. č. 7: plošná hmotnosť zateplenia (STN EN 12127)	g/m2	100		
pol. č. 7: zrážanlivosť	%			0
pol. č. 7: šírka	cm	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pol. č. 1: farba podľa PANTONE TPX	18-4148 TPX Victoria Blue, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
pol. č.: materiálové zloženie STN 80 0067-1	100% bavlna			
pol. č. 1: väzba	keprová (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)			
pol. č. 1: zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C	±3,0 % (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077)			
pol. č. 1: pH vodného výluhu	3,5-9,5 (STN EN ISO 3071)			
pol. č.1: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenia do sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-X12)	suchý oter - stupeň sivej stupnice min.3-4, mokrý oter - stupeň sivej stupnice min.3			

pol. č.1 : stálofarebnosť v praní pri 40°C (STN EN ISO 105-C06)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie-min.3/3
pol. č.1: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) STN EN ISO 105-E04	zmena odtieňa-min.4, zapustenie min. 3/3
pol. č.1: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie min. 3/3
pol. č.1: stálofarebnosť vo svetle (STN EN ISO 105-B02)	stupeň modrej stupnice min.4
pol. č. 2: farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	17-1502 TPX Cloudburst, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
pol. č. 2 : materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	100% bavlna
pol. č. 2: väzba	keprová (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)
pol. č. 2: zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759,STN EN ISO 5077)	±3,0 %
pol. č. 2: pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	3,5-9,5
pol. č.2: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenia do sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-X12)	suchý oter - stupeň sivej stupnice min.3-4, mokrý oter - stupeň sivej stupnice min.3
pol. č.2 : stálofarebnosť v praní pri 40°C (STN EN ISO 105-C06)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie-min.3/3
pol. č.2: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) STN EN ISO 105-E04	zmena odtieňa-min.4, zapustenie min. 3/3
pol. č.2: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie min. 3/3
pol. č.2: stálofarebnosť vo svetle (STN EN ISO 105-B02)	stupeň modrej stupnice min.4
pol. č. 3: farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	18-4036 TPX Parisian Blue, tolerancia do 4 stupňa sivej st.
pol. č.3 : materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	100% bavlna
pol. č. 3: väzba (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)	plátňová
pol. č. 3: zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759,STN EN ISO 5077)	±3,0 %
pol. č. 3: pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	4-7,5
pol. č.3: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenia do sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-X12)	suchý oter - stupeň sivej stupnice min.3-4, mokrý oter - stupeň sivej stupnice min.3
pol. č.3 : stálofarebnosť v praní pri teplote 40°C (STN EN ISO 105-C06)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie-min.3/3
pol. č.3: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) STN EN ISO 105-E04	zmena odtieňa-min.4, zapustenie min. 3/3
pol. č.3: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie min. 3/3
pol. č.3: stálofarebnosť vo svetle (STN EN ISO 105-B02)	stupeň modrej stupnice min.4
pol. č. 4: farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	biela 11-4800 TPX Black de Black, čierna 19-4203 TPX Moonless Night, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
pol. č. 4 : materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	100% bavlna
pol. č. 4: väzba (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)	keprová, pestro tkané, vzor PEPITO
pol. č. 4: zmena rozmerov pri praní pri teplote 40°C (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759,STN EN ISO 5077)	±3,0 %
pol. č. 4: pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	3,5-9,5
pol. č.4: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenia do sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-X12)	suchý oter - stupeň sivej stupnice min.3-4, mokrý oter - stupeň sivej stupnice min.3
pol. č. 4 : stálofarebnosť v praní (STN EN ISO 105-C06)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie-min.3/3
pol. č. 4: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) STN EN ISO 105-E04	zmena odtieňa-min.4, zapustenie min. 3/3

pol. č.4: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie min. 3/3
pol. č. 4: stálofarebnosť vo svetle (STN EN ISO 105-B02)	stupeň min.4
pol. č. 5: farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	16-1364 TPX Vibrant orange
pol. č. 5 : materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	100% bavlna
pol. č. 5: väzba (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)	keprová
pol. č. 5: zmena rozmerov pri praní pri teplote 60°C (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759,STN EN ISO 5077)	±3,0 %
pol. č.5: stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenia do sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-X12)	suchý oter - stupeň sivej stupnice min.3-4, mokrý oter - stupeň sivej stupnice min.3
pol. č. 5 : stálofarebnosť v praní (STN EN ISO 105-C06)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie-min.3/3
pol. č. 5: stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) STN EN ISO 105-E04	zmena odtieňa-min.4, zapustenie min. 3/3
pol. č.5: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min.3, zapustenie min. 3/3
pol. č. 6: farba podľa PANTONE TPX	19-4025 TPX Mood Indigo tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
pol. č. 6 : materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	98% bavlna, 2% elastan
pol. č. 6: väzba (STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572)	keprová
pol. č. 6: stálofarebnosť vo vode (STN EN ISO 105-E01)	zmena odtieňa-min. 3, zapustenie min. 3/3
pol. č. 7: materiálové zloženie (STN 80 0067-1)	100% PES so zateplením
pol. č. 7: farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	19-0303 TPX Jet Black tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
pol. č. 7: prevedenie	materiály musia byť spolu prešité do štvorcov o rozmere 5 x 5 cm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto určenia, cena dopravy a vyloženia musí byť zahrnutá v celkovej cene.
Predmet plnenia bude dodaný v zmysle kúpnej zmluvy. Termíny dodania do 30. 09. 2022.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť do 2 dní od uzavretia zmluvy certifikát zavedenia systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/ STN EN ISO 9001:2008 na výrobu alebo predaj metrového textilu.
Požaduje sa predložiť do 2 dní od uzavretia zmluvy certifikát zavedenia systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/ STN EN ISO 14001:2004 na výrobu alebo predaj metrového textilu.
Na vyžiadanie obstarávateľa je dodávateľ povinný predložiť do 2 dní protokol vystavený autorizovanou skúšobňou, ktorý bude potvrdzovať súlad parametrov v zmysle technickej špecifikácie Objednávkového formulára a nezávadnosti materiálov.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky dodávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok a kupujúci má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zaslať náhodne vybranú vzorku doručeného predmetu zmluvy na expertízu do niektorého z akreditovaných skúšobných laboratórií, na zistenie či dodaný materiál je identický s predmetom zmluvy a technickou špecifikáciou. V prípade, že sa preukáže, že vzorka nezodpovedá predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca strana zaviazala, dodávateľ uhradí všetky náklady objednávateľovi, spojené s posudzovaním zhody dodaného materiálu.
Dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite na vlastné náklady.
Dodanie tovaru v pracovné dni od 8.00 do 14.00 h.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na základe doručenej faktúry.
Na faktúre požadujeme zadať jednotkové ceny za tovar zaokrúhlené maximálne na dve desatinné miesta, jednotkovú cenu na faktúre uvádzať s DPH.
V prípade, že dodaný tovar nebude spĺňať požadované parametre uvedené v technickej špecifikácii, ak dodávateľ nedodá požadované certifikáty a protokol alebo ak dodávateľ nedodrží požadovaný termín dodania, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a je oprávnený požadovať od dodávateľa aj zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Nitra
 Obec: Nitra
 Ulica: Vašinova 124/59

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2022 08:00:00 - 30.09.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: bm
 Požadované množstvo: 13650,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 878,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 054,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222729

V Bratislave, dňa 06.04.2022 11:14:00

Objednávateľ:
 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska