

Zmluva o prevádzkovom overení Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP

č. zmluvy overovateľa 07/17 - EE – O 460

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien (ďalej len „zmluva“) medzi

Overovateľom: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“**

Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Po, Vložka č. 312/B

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu: Ing. Miroslav Kocák, námestník generálneho riaditeľa
Železníc Slovenskej republiky pre prevádzku

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Daniel Balucha, riaditeľ odboru oznamovacej
a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR

- vo veciach technických: Ing. Jaroslav Kľučka, prednosta SEE, Oblastné
riaditeľstvo Žilina

IČO: 31364501

IČ DPH: SK2020480121

DIČ: 2020480121

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT/BIC: SUBASKBX

(ďalej len „overovateľ“)

Žiadateľom: **ELTRA s.r.o. Košice.**

Sídlo organizácie: Rampová 4, 040 01 Košice

IČO: 316 74 267

Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Kondor, konateľ
Pavol Tatar, konateľ

Osoby oprávnené na podpis zmluvy: Ing. Tomáš Kondor, konateľ
Pavol Tatar, konateľ

Osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných: Ing. Tomáš Kondor, konateľ

IČO: 31 674 267

IČ DPH: SK 2020 495 004

DIČ: 2020 495 004

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Č. ú. 2623110512/1100

IBAN: SK15 1100 0000 0026 2311 0512

SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len „žiadateľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je odskúšanie (ďalej „skúška“ alebo „prevádzkové overovanie“) 2 kusov Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP (ďalej aj ako „overované zariadenie“), overovateľom po dobu 6 mesiacov od jeho montáže, ako aj vykonanie overenia prevádzky tohto zariadenia.
- 1.2 Žiadateľ sa zaväzuje dodať a namontovať overované zariadenie v prevádzkyschopnom stave overovateľovi.
- 1.3 Overovateľ bude priebežne pozorovať overovaciu prevádzku Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP .
- 1.4 Bezodkladne po podpise tejto zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním overovaného zariadenia žiadateľ predloží „Osvedčenie o kvalite výrobku“ doklad o výrobku, ktorý uvádza na trh. Osvedčenie musí obsahovať identifikačné údaje výrobku, t.j. typ, základné technické parametre, čísla noriem, ktorým toto zariadenie vyhovuje a ES vyhlásenie o zhode. Bez predloženia osvedčenia o kvalite výrobku nepristúpi overovateľ k prevádzkovému overovaniu.

Článok II.

Miesto, druh a rozsah výkonu

- 2.1 Overované zariadenie bude namontované striedavej trakčnej sústave 25 kV AC na 1.TK medzi výhybnou Nivy a Zlatovcami medzi TP č.87 a TP č.89 (ukoľajnenie zábradlia a protidotykovej zábrany na diaľničnom nadjazde) v počte 1 kus a na jednosmernej trakčnej sústave 3 kV, DC na trakčnej podpere TP č. 8 v počte 1 ks na 2.SK v NŽST Považská Bystrica
- 2.2 Žiadateľ sa zaväzuje dodať a namontovať 2 kusy Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP, na prevádzkové overovanie do 2 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, pričom žiadateľ sa s overovateľom vopred dohodne na presnom dni a čase namontovania predmetného pohonu. Namontovanie Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP za účelom ich prevádzkového overovania overovateľ žiadateľovi potvrdí písomne.
- 2.3 Overovacia prevádzka zariadenia je spojená so zaškolením 2 zamestnancov overovateľa zo strany žiadateľa. Overovateľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na školení. Zaškolenie zamestnancov overovateľa sa uskutoční na náklady žiadateľa. O vykonaní riadneho zaškolenia zamestnancov overovateľa bude spísaný písomný protokol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach (pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení) a podpísaný oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové overovanie v podmienkach ŽSR bude vykonávané v zmysle „Metodického pokynu generálneho riaditeľa k vykonávaniu prevádzkového overovania konštrukcií, konštrukčných prvkov, zariadení, aplikácií a technológií, variant č. 1.2. Bezodplatný prevod predmetu PO. Overované zariadenie prevádzkového overovania (v prípade kladného vyhodnotenia) bude v prípade záujmu overovateľa bezodplatne prevedené do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy ŽSR, na základe zmluvy o bezodplatnom prevode. V opačnom prípade žiadateľ po ukončení prevádzkového overovania overované zariadenie zdemontuje.

Článok III. Spôsobilosť a označenie použitých materiálov

- 3.1 Údaje výrobcu sú uvedené na výrobnom štítku overovaného Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP, ktorý obsahuje: názov výrobcu, označenie a typ výrobku, rok výroby.

Článok IV. Náklady na skúšku a ďalšie podmienky prevádzkového overovania

- 4.1 Všetky náklady spojené s overovaním Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP znáša žiadateľ, vrátane nákladov na výluku, zaistenie pracoviska pre potreby montáže zariadenia a iné.
- 4.2 Overovateľ umožní žiadateľovi montáž zariadenia. Overovateľ zabezpečí zaistenie výluky potrebné k montáži alebo demontáži zariadenia, ak budú nevyhnutné a potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov, avšak všetko na náklady žiadateľa.
- 4.3 Žiadateľ zabezpečí potrebné pracovné prostriedky a mechanizáciu na vlastné náklady.
- 4.4 Náklady vzniknuté odstraňovaním porúch Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP a škody vzniknuté poškodením alebo zničením Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP znáša žiadateľ v plnom rozsahu. Prípadné poškodenie Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP, alebo ich zničenie nebude žiadateľ účtovať overovateľovi.
- 4.5 Za prípadné škody spôsobené chybou Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP, alebo jeho poruchou počas prevádzkového overovania zodpovedá v plnom rozsahu žiadateľ v zmysle tejto zmluvy a takisto aj za všetky spôsobené škody, ktoré vzniknú overovateľovi preukázaným zavinením zo strany žiadateľa.

Článok V. Trvanie skúšky

- 5.1 Overovacia prevádzka bude v trvaní 6 mesiacov od dátumu namontovania Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP.
- 5.2 Overovateľ si vyhradzuje právo predĺženia overovacej prevádzky a to maximálne o 1 mesiac. Predĺženie overovacej prevádzky musí overovateľ písomne oznámiť žiadateľovi najneskôr 14 dní pred ukončením overovacej prevádzky.
- 5.3 Predĺžiť overovaciu prevádzku je možné len raz, nie je potrebné uzatvárať písomný dodatok k tejto zmluve a overovateľ je oprávnený o predĺžení rozhodnúť jednostranne, to je bez súhlasu žiadateľa.
- 5.4 Overovateľ si vyhradzuje právo overovaciu prevádzku ukončiť aj v lehote kratšej, ako je uvedené v bode 5.1 tejto zmluvy, v prípade zistení závažných skutočností jednoznačne deklarujúcich neúspešnosť prevádzkového overenia overovaného zariadenia. O takomto rozhodnutí overovateľ vyrozumie žiadateľa písomne bez zbytočného odkladu a účinky predčasného ukončenia overovacej prevádzky nastanú dňom odoslania oznámenia o predčasnom ukončení overovacej prevádzky.

Článok VI. Stupeň zabezpečenia skúšky

- 6.1 V prípade poruchy alebo nespoľahlivej funkcie v overovacej prevádzke , bude ihneď informovaný zodpovedný zástupca žiadateľa, ktorý je povinný zabezpečiť prípadnú opravu zariadenia alebo jeho demontáž a uvedenie zariadenia do pôvodného stavu.
- 6.2 V prípade, že žiadateľ rozhodne o výmene zariadenia za nové, začne plynúť nová doba overovacej prevádzky, na ktorú sa vzťahujú všetky ustanovenia tejto zmluvy.
- 6.3 Po uplynutí doby overovacej prevádzky, vypracuje overovateľ správu o priebehu overovacej prevádzky. Táto správa bude podkladom pre vydanie povolovacieho listu.

Článok VII.

Priebeh skúšky (požiadavka účasti dodávateľa na skúšaní)

- 7.1 Za žiadateľa bude zodpovedná osoba:

Ing. Jiří Miček
ELTRA s.r.o. Košice
Rampová 4
040 01 Košice
e-mail: micek@eltra.biz
telefón: +421905667160

Za overovateľa je stanovená poverená osoba:

Ing. Jaroslav Kľučka
prednosta SEE, Oblastné riaditeľstvo Žilina
Hviezdoslavova 730
010 01 Žilina
e-mail: Klučka.Jaroslav@zsr.sk,
telefón: 0911 690881.

- 7.2 V prípade poruchy nahlásenej overovateľom mimo dohodnutých termínov odborných prehliadok alebo skúšok žiadateľ tieto odstráni do 2 pracovných dní, alebo na žiadosť overovateľa najneskôr do 24 hodín od nahlásenia overovateľa, ak sa v konkrétnom prípade s overovateľom nedohodne na inej lehote. Ak charakter poruchy, alebo jej odstránenie vyžaduje dodanie špeciálneho náhradného dielu, prerokuje žiadateľ možnosť iného termínu odstránenia poruchy s poverenou osobou overovateľa.
- 7.3 Prevádzkové poruchy na overovanom zariadení nahlási overovateľ telefonicky, faxom, elektronicky (emailom) alebo písomne na adresu žiadateľa uvedenú v bode 7.1, uvedie charakter, prípadne príčinu poruchy a predpokladaný termín odstránenia poruchy, pričom prizve povereného pracovníka žiadateľa.
- 7.4 Overovateľ nebude vykonávať údržbu ani opravu Regeneračnej univerzálnej prierazky RUP. V prípade poruchy na zariadení, ktorá nebude v určenej lehote odstránená žiadateľom, si overovateľ uplatňuje právo na demontáž zariadenia.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ berie

na vedomie skutočnosť, že overovateľ túto zmluvu pred nadobudnutím jej účinnosti, zverejní v zmysle právnych predpisov SR.

- 8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania overovacej prevádzky.
- 8.3 Zmluva zaniká obojstranným podpísaním správy o vyhodnotení overovacej prevádzky. Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 8.4 Presné termíny plánovaných činností budú emailom alebo telefonicky dojednané vopred s určeným zástupcom overovateľa.
- 8.5 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží overovateľ a jedno žiadateľ.
- 8.7 Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s touto zmluvou.
- 8.8 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Prípadné spory z tejto zmluvy budú strany riešiť prednostne spoločným rokovaním, v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu, môžu strany požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa2017

V Bratislave dňa2017

ELTRA s.r.o. Košice

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"**

Ing. Tomáš Kondor
konateľ

Ing. Miroslav Kocák
námetník generálneho riaditeľa ŽSR
pre prevádzku

Pavol Tatar
konateľ