

Kúpna zmluva č. Z20222924_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOMIRTECH, s. r. o.
Sídlo: Demänovská 867, 03106 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36369365
DIČ: 2020125635
IČ DPH: SK2020125635
Bankové spojenie: IBAN: SK23 11000000002921893260
Telefón: 0443240820

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, lepidlá, konzervačné prostriedky, hmoty
CPV: 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. STAHLMANN ČISTIC BRZD A ODMASTOVAC 113, 500ml alebo ekvivalent
2. Cistič motora - MA Professional (1000ml) alebo ekvivalent
3. Konkor 101 sprej 400 ml-COYOTE alebo ekvivalent
4. HB BODY 950 Ochrana podvozku v spreji biela 400ml alebo ekvivalent
5. LOCTITE EA 3463 - 50 G METAL MAGIC HNETACÍ EPOXID alebo ekvivalent
6. Lepidlo na drevo TITEBOND Original D2 alebo ekvivalent
7. Versachem Dvojzložkové epoxidové lepidlo extra silné, na oceľ a kovy - tekutý kov 25ml alebo ekvivalent
8. Lepiaca súprava na opravu fóliových bazénov
9. Versachem Plastic Welder 25ml alebo ekvivalent
10. OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BROWN 10CM 4-7MM 50KS alebo ekvivalent
11. OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BLACK 20CM 3-5MM 50KS alebo ekvivalent
12. OPRAVNÝ HRIBIK REDATS PREMIUM 10MM 10KS alebo ekvivalent
13. OPRAVNÝ HRIBIK REDATS PREMIUM 4MM 10ks alebo ekvivalent
14. Gumový sprej LEAKSEAL alebo ekvivalent
15. Strešný bitúmenový tmel 310ml čierny Den Braven alebo ekvivalent
16. Lepidlo na autosklo 310 ml - TEROSTAT 8590 DK alebo ekvivalent

17. Liqui Moly - Tesniaci silikón, čierny, 200 ml alebo ekvivalent

18. LEPENIE DEFEKTOV THUMBS UP alebo ekvivalent

Položka č. 1: STAHLMANN ČISTIČ BRZD A ODMASŤOVAČ 113, 500ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Čistič brzd Stahlmann 113 je vysokoúčinný odmasťovač a čistič brzd vyrobený na báze uhľovodíka a rýchlo prchavých látok. Veľmi rýchlo a efektívne odstraňuje masťotu, olejové a tukové substráty pri montáži a údržbe. Účinný pri čistení kotúčových a bubnových brzd, obložení, brzdových puzdier a valcov. Vynikajúci na čistenie motorových častí, naftových a benzínových púmp a čerpadiel. Nezanecháva zvyšky, čistí a odmasťuje bez škvr s vysokou rýchlosťou odparovania. Nie je agresívny voči gumeným tesneniam ani plastovým častiam. Neobsahuje aromatické a halogenované uhľovodíky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
STAHLMANN ČISTIČ BRZD A ODMASŤOVAČ 113, 500ml alebo ekvivalent	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nepôsobí korozívne na kovy				
Odmasťovač je bez obsahu acetónu.				
Nie je agresívny voči gumeným tesneniam ani plastovým častiam.				

Položka č. 2: Čistič motora - MA Professional (1000ml) alebo ekvivalent

Funkcia				
čistiaci prostriedok na motor s mechanickým rozprašovačom od firmy MA. Dokonale odstraňuje nečistoty a masťoty z motorov automobilov a strojných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			25
objem	ml			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistič je určený na odstraňovanie nečistoty, oleja a masťoty z povrchu motora, podláh a náradia.				

Položka č. 3: Konkor 101 sprej 400 ml-COYOTE alebo ekvivalent

Funkcia				
Multifunkčný mazací a konzervačný olej. Chráni železné kovy proti korózii. Uvoľňuje zaseknuté a zhrdzavené mechanizmy. Chráni elektrické kontakty. Má vynikajúce dekarbonizačné účinky (ideálne k čisteniu zbraní).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: HB BODY 950 Ochrana podvozku v spreji biela 400ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou príľnavosťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: LOCTITE EA 3463 - 50 G METAL MAGIC HNETACI EPOXID alebo ekvivalent

Funkcia				
Loctite 3463 je epoxidový tmel s vysokou pevnosťou a dobrou adhéziou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
hmotnosť	g			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
teplotná odolnosť	-55°C až 120 °C			

Položka č. 6: Lepidlo na drevo TITEBOND Original D2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Ponúka veľkú a silnú počiatočnú lepivosť pre rýchlu fixáciu a skrátenie upínacieho času. Poskytuje pevnejší spoj, než je samotná pevnosť dreva. Ideálne pre dosiahnutie profesionálnych výsledkov. Vhodné na drevo, sololit, drevotriesku, kožu, látku a ostatné porézne materiály. Je ľahko použiteľné, netoxické a čistiteľné vodou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Versachem Dvojzložkové epoxidové lepidlo extra silné, na oceľ a kovy - tekutý kov 25ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Versachem Dvojzložkové epoxidové lepidlo extra silné, na oceľ a kovy - tekutý kov je špeciálne dvojzložkové lepidlo s obsahom kovových mikročastíc na spojenie plôch alebo opravy rozlomených a inak poškodených dielov z kovov: oceľ, antikorová oceľ, železo, hliník, mosadz, meď, cín.				
Vytvára čierny, veľmi pevný, nárazu vzdorný spoj, odolný voči vlhkosti a vyšším teplotám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Lepiaca súprava na opravu fóliových bazénov

Funkcia				
Lepidlo s priehľadnými záplatami určené na lepenie bazénovej fólie pod vodou alebo na mokrý povrch. Lepidlo a záplaty je možné použiť pre opravu nafukovacích a slabých vinylových výrobkov.				
Obsah balenia: 2ks záplat 20,3 x 10,2cm, 1ks vinylové lepidlo, 1ks aplikátor lepidla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Versachem Plastic Welder 25ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Spája:ABS, akrylové materiály, keramiku, porcelán, sklené vlákno, sklo, väčšinu kovov, tvrdných plastov, PVC, nehrdzavejúcu oceľ, polystyrén, vinyl, drevo.				
Vydrží aj nárazy a otrasy. Čas tvrdnutia je 15 min. Plnú pevnosť (3500 psi) dosiahne už po 1 hodine.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: OPRAVNÉ KNÔTY NA DEFEKTY BROWN 10CM 4-7MM 50KS alebo ekvivalent

Funkcia				
Samovulkanizujúce butylové knôty sú určené na opravy poškodených pneumatík s dĺžkou 10 cm a hrúbkou 4 až 7 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	10cm			
hrúbka	4-7mm			
počet kusov v balení	50ks			
Určené na opravu defektov				

Položka č. 11: OPRAVNÉ KNÔTY NA DEFEKTY BLACK 20CM 3-5MM 50KS alebo ekvivalent

Funkcia				
Samovulkanizujúce butylové knôty sú určené na opravy poškodených pneumatík s dĺžkou 20 cm a hrúbkou 3 až 5 mm.				
Butylové opravné knôty sú určené na opravu defektov. Knôty sú dlhé 20 cm a hrubé 3 – 5 milimetrov. Sú vhodné aj na vybavenie súprav na opravu defektov. Oprava defektu takou šnúrou poskytne dostatočný čas na to, aby ste sa s prepichnutou pneumatikou dostali do najbližšieho servisu. Po prvotnom použití knôtu je nevyhnutné použiť náplast, kolík alebo hríbik na vyplnenie miesta vpichu. Dĺžka 20 cm umožňuje pohodlné a bezproblémové vytiahnutie knôtu. S jedným knôtom dokážete opraviť aj dva defekty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	20cm			
hrúbka	3-5mm			
počet kusov v balení	50ks			
Určené na opravu defektov				

Položka č. 12: OPRAVNÝ HRÍBIK REDATS PREMIUM 10MM 10KS alebo ekvivalent

Funkcia				
Na opravu pneumatík po defekte - bezdušových, radiálnych, diagonálnych. Sú pevnejšie a pružnejšie - náplast na pneumatike lepšie sedí a trh sa cez ňu ľahšie pretiahne. Jednoduché lepenie - pomocou lepidla (za studena), pneumatika je hneď po oprave funkčná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	hríbik			
Množstvo v balení:	10ks			
Priemer kolíka	10mm			
Priemer záplaty	65mm			
Spôsob lepenia	za studena			

Položka č. 13: OPRAVNÝ HRÍBIK REDATS PREMIUM 4MM 10ks alebo ekvivalent

Funkcia				
Opravný hríbik REDATS PREMIUM s priemerom 4 mm. V sade 10 kusov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet kusov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	hríbik			
Množstvo v balení:	10ks			
Priemer kolíka	4mm			
Priemer záplaty	40mm			
Spôsob lepenia	za studena			

Položka č. 14: Gumový sprej LEAKSEAL alebo ekvivalent

Funkcia				
Navrhnutý na vyplnenie a utesnenie netesností a prasklín na kove, hliníku, pozinkovanom kove, PVC, betóne, murive, asfaltových/bitúmenových strešných materiáloch, vinylové obklady, sklolaminát a ďalšie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
objem	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vodotesný, pružný, tesniaci náter, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti a korózie,				
vytvára povlak s jemnou textúrou, ktorý je možné pretierať latexovými, vodnými alebo olejovými farbami,				
zatvára trhliny,				
rýchloschnúci, úplne vytvrdený po 24 hodinách				

Položka č. 15: Strešný bitúmenový tmel 310ml čierny Den Braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Bitúmenový tmel jednozložkový tmel na bázi bitúmenu, ktorý v priebehu zasychania vytvára slabú rozpúšťadlovou vôňu.				
Bitúmenový tmel sa používa na tesnenie a lepenie strešných lepenkových pásov, bitúmenových šindľov, utesňovanie ukončovacích plechov a núdzové opravy striech.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			13
objem	ml			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priľne aj na vlhký podklad.				
Odoláva UV žiareniu.				
Vysoká príľnavosť k rôznym stavebným materiálom				

Položka č. 16: Lepidlo na autosklo 310 ml - TEROSTAT 8590 DK alebo ekvivalent

Funkcia				
Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívaní motorových vozidel. Na bázi: Polyuretanu, bez PVC a rozpouštědel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
objem	ml			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Liqui Moly - Tesniaci silikón, čierny, 200 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Prípravok Liqui Moly tesniaci silikón s objemom 200 ml je určený na utesňovanie svetlometov, čerpadiel, prevodových skriň či olejových vaní. Účinne tesní sklenené, kovové aj plastové materiály. Tesniaci silikón má teplotný rozsah od -65 až do + 260 °C a vytvára elastickú odolnú vrstvu. Je odolný tiež voči olejom a chemickým látkam.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: LEPENIE DEFEKTOV THUMBS UP alebo ekvivalent

Funkcia				
Lepidlo na defekty 235ml balenie obsahuje: - 1 x lepidlo (235ml), - 1 x štetec na nanášanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý.
Objednávateľ požaduje predložiť presnú špecifikáciu dodávaného tovaru vrátane rozpisu ceny po položkách do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, - objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2022 09:28:00 - 14.04.2022 09:28:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 019,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 223,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222924

V Bratislave, dňa 11.04.2022 09:26:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
TOMIRTECH, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu