

Kúpna zmluva č. Z20223162_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo: M. Rázusa 104, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
IČ DPH: SK2022299059
Bankové spojenie: IBAN: SK3081800000007000486049
Telefón: +421 415077237

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HAKOM, s.r.o.,
Sídlo: Československej armády 18, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36000124
DIČ: 2020434856
IČ DPH: SK2020434856
Bankové spojenie: IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0903800387

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
Kľúčové slová: dopravné značky, dopravné zariadenie, príslušenstvo
CPV: 34992200-9 - Dopravné značky; 34920000-2 - Cestné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Horné Považie
2. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Kysuce
3. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Liptov
4. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Orava
5. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Turiec
6. Technické vlastnosti dopravných značiek a dopravných zariadení

Položka č. 1: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Horné Považie

Funkcia				
Zabezpečenie zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane príslušenstva pre cesty I., II. a III. triedy z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
110-10 Ostrá zákruta - vľavo veľkosť č. 3	ks			2
110-20 Ostrá zákruta - vpravo veľkosť č. 3	ks			2

111	Dvojitá zákruta veľkosť č. 2	ks			1
115	Nerovnosť vozovky veľkosť č. 2	ks			4
120	Nebezpečenstvo šmyku veľkosť č. 2	ks			2
140-10	Pozor chodci veľkosť č. 2	ks			1
145-10	Pozor zver veľkosť č. 2	ks			2
145-10	Pozor zver veľkosť č. 3	ks			2
151	Železničné priecestie veľkosť č. 2	ks			2
215-10	Zákaz odbočenia vľavo - základný rozmer veľkosť č. 2	ks			2
215-10	Zákaz odbočenia doľava veľkosť č. 3 p:750	ks			1
215-20	Zákaz odbočenia vpravo veľkosť č. 2	ks			2
215-20	Zákaz odbočenia doprava veľkosť č. 3 p:750	ks			1
233-52	Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá veľkosť č. 2	ks			3
240-13	Maximálna hmotnosť - 13t veľkosť č. 2	ks			2
241-9	Maximálna hmotnosť na nápravu - 9t veľkosť č. 2	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 80 km/h veľkosť č. 2	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 80 km/h veľkosť č. 3	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 70 km/h veľkosť č. 2	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 70 km/h veľkosť č. 3	ks			3
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 60 km/h veľkosť č. 2	ks			1
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 60 km/h veľkosť č. 3	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 50 km/h veľkosť č. 2	ks			1
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 40 km/h veľkosť č. 2	ks			1
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 40 km/h veľkosť č. 3	ks			2
253	Najvyššia dovolená rýchlosť - 30 km/h veľkosť č. 2	ks			1
263-30	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 30 km/h veľkosť č. 2	ks			1
263-40	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 40 km/h veľkosť č. 2	ks			1
263-50	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 50 km/h veľkosť č. 2	ks			1
263-60	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 60 km/h veľkosť č. 2	ks			1
263-70	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 70 km/h veľkosť č. 2	ks			2
263-80	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - 80 km/h veľkosť č. 2	ks			1
270	Zákaz zastavenia veľkosť č. 2	ks			2
301-10	Tvar križovatky veľkosť č. 3	ks			2
301-20	Tvar križovatky veľkosť č. 3	ks			1
302	Hlavná cesta veľkosť č. 2	ks			9
303	Koniec hlavnej cesty veľkosť č. 2	ks			4

303	Koniec hlavnej cesty veľkosť č. 3	ks			2
305	Obec - text "Bytča" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
305	Obec - text "Kolárovice" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
305	Obec - text "Žilina" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
305	Obec - text "Dolný Hričov" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
305-61	Obec -miestna časť obce (1+2 riadky) text "Hrabové mesto Bytča" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
305-61	Obec -miestna časť obce (1+2 riadky) text "Strážov mesto Žilina" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306	Obec - text "Bytča" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306	Obec - text "Kolárovice" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306	Obec - text "Žilina" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306	Obec - text "Dolný Hričov" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306-61	Obec -miestna časť obce (1+2 riadky) text "Hrabové mesto Bytča" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
306-61	Obec -miestna časť obce (1+2 riadky) text "Strážov mesto Žilina" veľkosť č. 3 - 840x1260mm	ks			2
325-20	Priechod pre chodcov - základný rozmer veľkosť č. 2	ks			1
340-53	Miestna návesť, hranica okresu - text "okres Žilina" - 600x900 veľkosť č. 2 - 600x900	ks			2
340-53	Miestna návesť, hranica okresu - text "okres Bytča" - 600x900 veľkosť č. 2 - 600x900	ks			4
340-53	Miestna návesť, hranica okresu - text "okres Čadca" - 600x900 veľkosť č. 2 - 600x900	ks			2
363	Tabuľkový smerník "Višňové 4km, Turie 1km, 2084" orientácia -1 ks doprava - 1 ks doľava veľkosť písma 140 - 650x2250	ks			2
363	Tabuľkový smerník "Rosina 2km, Višňové 5km, 2084" orientácia -2 ks rovno - 1 ks doľava veľkosť písma 126 - 600x2000	ks			3
364-10	Šípový smerník, 1-riadkový, (doľava, 2002, Hlboké n/Váhom, 1km) podľa VL6.1 veľkosť písma 140 - 650x2250	ks			1
364-20	Šípový smerník, 1-riadkový, (doprava, 2002, Hlboké n/Váhom, 1km) podľa VL6.1 veľkosť písma 140 - 650x2250	ks			1
501-50	Vzdialenosť "150m" veľkosť č. 2	ks			1
502-50	Dĺžka úseku "500m" veľkosť č. 2	ks			6
502-50	Dĺžka úseku "1,500km" veľkosť č. 2	ks			2
504	Smer platnosti s vyznačením dĺžky v metroch - orientácia doľava dĺžka 6m veľkosť č. 2	ks			1
506-52	Platí pre nákladné vozidlá veľkosť č. 3	ks			2
506-52	Platí pre nákladné vozidlá veľkosť č. 2	ks			1
508-12	Hmotnosť "12t" veľkosť č. 3	ks			2
508-12	Hmotnosť "12t" veľkosť č. 2	ks			4
508-7,5	Hmotnosť "7,5" veľkosť č. 2	ks			4

509 Dodatočková tabuľa - (Okrem vozidiel T+T a SC ŽSK) - Spresňujúce informácie odhad na 3 riadky podľa VL6.1 veľkosť č. 2 450x600mm	ks			2
509 text "Okrem vozidiel SAD" veľkosť č. 2	ks			2
509 Dodatočková tabuľa - (Okrem vozidiel T+T a SC ŽSK) - Spresňujúce informácie odhad na 4 riadky podľa VL6.1 veľkosť č. 2 600x600mm	ks			3
509 Spresňujúce informácie text "otáčanie vozidiel zimnej údržby" veľkosť č. 2	ks			1
509 Spresňujúce informácie text "otáčanie liniek SAD" veľkosť č. 2	ks			1
509-51 Dodatočková tabuľa - text "zmena organizácie premávky" - Spresňujúce informácie odhad na 3 riadky podľa VL6.1 veľkosť č. 3 562x750mm	ks			1
509-54 Dodatočková tabuľa - Nehodový úsek v zmysle VL6.1 veľkosť č. 2 330x600mm	ks			2
520 Tranzit veľkosť č. 3	ks			2
520 Tranzit veľkosť č. 2	ks			4
702-10 Smerová doska ľavá, šípová v 1000 mm - obojstranná do gum. podstavca 1000x250mm	ks			10
702-30 Dopravný kužeľ - malý, v 300 mm reflexný 300mm	ks			30
705 Smerová tabuľa veľkosť č. 2 - 600x600mm	ks			3
705 Smerová tabuľa šípová ľavá 500x500	ks			8
705 Smerová tabuľa šípová pravá 500x500	ks			8
leitboy vodiaca doska do klemmfix pravý - obojstranný? Leitboy Mini-Bake III L82-2 - 12	ks			15
leitboy vodiaca doska do klemmfix pravý ľavý - obojstranný? Leitboy Mini-Bake III L82-2 - 12	ks			15
leitboy vodiaca doska do klemmfix pravý stromček - obojstranný? Leitboy Mini-Bake III L82-2 - 12	ks			15
Terčiky na riadenie dopravy	ks			8
Eko svetlo	ks			9
Batéria k eko svetlu	ks			18
Upínacia svorka d60 FeZn	ks			300
Fólia - polep dopravného značenia - čierna lesklá - životnosť min 5 rokov v exteriéry 62cm x cca 200cm (rolka)	ks			1
Gumený podstavec na značky 28 kg	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Kysuce

Funkcia				
Zabezpečenie zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane príslušenstva pre cesty I., II. a III. triedy z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
253 (60) Najvyššia dovoľená rýchlosť 600	ks			2
263 (60) Koniec najvyššej dovoľenej rýchlosti 600	ks			2
254 Zákaz predbiehania 600	ks			2
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			12

Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			6
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,5m	ks			6
203 Prednosť protiídúcich vozidiel 600	ks			1
304 Prednosť pred idúcimi vozidlami 600x600	ks			1
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			4
Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			2
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,5m	ks			2
501 Vzdialenosť (30m) 600x330	ks			2
111-20 Dvojité zákruta (1.vpravo) 900	ks			1
201 Daj prednosť 900	ks			2
213 Kruhový objazd 420	ks			2
213 Kruhový objazd 600	ks			2
253 (60) Najvyššia dovolená rýchlosť 600	ks			1
276 (40) Koniec zóny (rýchlosť) 600x600	ks			1
302 Hlavná cesta 600x600	ks			1
325-10 Priechod pre chodcov (vpr) 600x600	ks			2
703 Dopravný kužeľ reflexný s gumenou základňou 500	ks			20
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			24
Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			12
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,5m	ks			12
115 Nerovnosť vozovky 900	ks			3
141 Deti 900	ks			4
151 Priecestie 900	ks			2
152-10 Návesť pred priecestím 300x1000	ks			2
152-11 Návesť pred priecestím 300x1000	ks			2
152-12 Návesť pred priecestím 300x1000	ks			2
210-13 Prikázaný smer jazdy (P+VI) 600	ks			1
253 (30) Najvyššia dovolená rýchlosť 600	ks			2
302 Hlavná cesta 600x600	ks			10
325-10 Priechod pre chodcov (vpr) 600x600	ks			5
355 (2050) Kilometrovník (2050/1,2,3) 400x500	ks			3
355 (2051) Kilometrovník (2051/1-5) 400x500	ks			5
355 (2052) Kilometrovník (2052/1-7) 400x500	ks			7
355 (2053) Kilometrovník (2053/1,2) 400x500	ks			2
355 (2054) Kilometrovník (2054/1-11) 400x500	ks			11
355 (2055) Kilometrovník (2055/1-3) 400x500	ks			3
356 (2056) Kilometrovník (2056/1-5) 400x500	ks			5
355 (2095) Kilometrovník (2056/1-5) 400x500	ks			5
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			120
Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			100
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,0m	ks			30
253 (50) Najvyššia dovolená rýchlosť 600	ks			2
253 (70) Najvyššia dovolená rýchlosť 600	ks			1
302 Hlavná cesta 600x600	ks			3
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			12
Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			10

Vodiaci obrubník (červený) 160x155x580	ks			2
Vodiaci obrubník (biely) 160x155x580	ks			2
Skrutka k vodiacemu obrubníku 10x140	ks			22
Podložka k vodiacemu obrubníku 13	ks			22
Hmoždinka k vodiacemu obrubníku 14x140	ks			22
125-10 900mm	ks			4
140 900mm	ks			4
151 900mm	ks			6
152-10 1000x300	ks			6
152-11 1000x300	ks			6
152-12 1000x300	ks			6
203 600mm	ks			4
215-10 750mm	ks			2
304 600x600mm	ks			4
363 450x1750	ks			1
114-10 900mm	ks			4
114-20 900mm	ks			4
114-30 900mm	ks			4
253-30 600mm	ks			2
253-70 600mm	ks			2
263-30 600mm	ks			2
263-40 600mm	ks			4
263-70 600mm	ks			2
263-40 750mm	ks			2
263-50 750mm	ks			1
263-70 750mm	ks			1
270 600mm	ks			5
302 600x600mm	ks			17
305 840x1260mm	ks			8
306 840x1260mm	ks			8
305-50 600x900mm	ks			9
305-52 600x900mm	ks			1
305-60 600x900mm	ks			4
305-61 600x900mm	ks			2
306-50 600x900mm	ks			9
306-52 600x900mm	ks			1
306-60 600x900mm	ks			4
306-61 600x900mm	ks			2
340-50 600x900mm	ks			4
340-52 600x900mm	ks			2
340-53 600x900mm	ks			6
502-50 330x600mm	ks			2
509-72 330x600mm	ks			2
501 600x600mm	ks			21
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,5m	ks			20
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 4,0m	ks			20
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			200

Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			200
305 840x1260mm	ks			8
306 840x1260mm	ks			8
125-10 900mm	ks			4
215-10 750 mm	ks			2
263-40 750mm	ks			2
263-50 750mm	ks			1
263-70 750mm	ks			1
340-50 600x900mm	ks			4
340-52 600x900mm	ks			2
340-53 600x900mm	ks			6
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 3,5m	ks			20
Upínacia svorka na stĺpik pr. 60mm	ks			200
Krytka na stĺpik pr. 60mm	ks			200
140 900mm	ks			4
151 900mm	ks			6
152-10 1000x300	ks			6
152-11 1000x300	ks			6
152-12 1000x300	ks			6
203 600mm	ks			4
304 600x600mm	ks			4
363 450x1750	ks			1
114-10 900mm	ks			4
114-20 900mm	ks			4
114-30 900mm	ks			4
253-30 600mm	ks			2
253-70 600mm	ks			2
263-30 600mm	ks			2
263-40 600mm	ks			4
263-70 600mm	ks			2
270 600mm	ks			5
302 600x600mm	ks			17
305-50 600x900mm	ks			9
305-52 600x900mm	ks			1
305-60 600x900mm	ks			4
305-61 600x900mm	ks			2
306-50 600x900mm	ks			9
306-52 600x900mm	ks			1
306-60 600x900mm	ks			4
306-61 600x900mm	ks			2
502-50 330x600mm	ks			2
509-72 330x600mm	ks			2
501 600x600mm	ks			21
Stĺpik FeZn, 60mm, hr. 3mm 4m	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Liptov

Funkcia				
Zabezpečenie zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane príslušenstva pre cesty I., II. a III. triedy z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
305 Liptovský Trnovec základný rozmer	ks			1
306 Liptovský Trnovec základný rozmer	ks			1
Zn stĺpik 3,5m	ks			25
Stĺpik jakel červeno-biely 2,5m 40x40	ks			30
Kužeľ dopravný retroreflexný 300mm	ks			60
Kužeľ dopravný na gumenej štvorhrannej podložke 2,3kg, oranžový, reflexný 500x300x300	ks			50
270 základný rozmer	ks			1
271 základný rozmer	ks			5
114-10 základný rozmer	ks			9
114-20 základný rozmer	ks			9
212-20 základný rozmer	ks			15
Gumený podstavec 16kg 90x395x595	ks			10
Gumený podstavec 28kg 750x375x140	ks			60
Smerová doska 702-10 plastová	ks			20
Smerová doska 702-20 plastová	ks			20
506+508 na jednej tabuli, nákladné vozidlá nad 3,5t základný rozmer	ks			1
702-20 žltá-červená	ks			4
702-10 žltá-červená	ks			4
705 základný rozmer	ks			5
253 70 základný rozmer	ks			5
306 Hubová základný rozmer	ks			1
301-10 zväčšený rozmer	ks			1
510 tvar križovatky bude upresnený základný rozmer	ks			1
253 70 zväčšený rozmer	ks			1
270 zväčšený rozmer	ks			1
čierna fólia HIP RA2 10m2	ks			1
biela fólia HIP RA2 10m2	ks			1
254 základný rozmer	ks			5
253 30 základný rozmer	ks			6
253 50 základný rozmer	ks			6
502 500m 231x420	ks			4
502 2km 231x420	ks			4
101 základný rozmer	ks			3
702-30 plastová	ks			10
702-40 plastová	ks			10
131 základný rozmer	ks			6
702-10 plechová základný rozmer	ks			2
702-20 plechová základný rozmer	ks			2

231 základný rozmer	ks			5
upínacia svorka 40/40	ks			100
upínacia svorka priemer60	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Orava

Funkcia				
Zabezpečenie zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane príslušenstva pre cesty I., II. a III. triedy z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdosti ciest v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
140-10 700	ks			8
140-10 900	ks			2
141-10 700	ks			2
141-10 900	ks			2
142-10 700	ks			8
142-10 900	ks			2
152-10 Priecestie 1000x300	ks			10
152-11 Priecestie 1000x300	ks			10
152-12 Priecestie 1000x300	ks			10
153 Priecestie 1350x180x2	ks			6
202 STOP 600	ks			4
231 Zákaz vjazdu 600	ks			20
254 Zákaz predbiehania 600	ks			2
302 Hlavná cesta 600x600	ks			20
303 Koniec hlavnej cesty 600x600	ks			20
304 Prednosť v jazde 600x600	ks			2
305 Názov obce 600x900 (Medzibrodie, Zázrivá, Párnica, Oravská Poruba, Kraľovany, Lokca, Krušetnica, Zákamenné, Rabča, Oravská Polhora, Beňadovo, Lomná, Oravská Lesná 2 ks, Rabča 2 ks, Mútne 2ks, Mútne - Dúľov 2 ks, Oravská Jasenica 2 ks, Oravské Veselé 2 ks)	ks			16
306 Názov obce , koniec 600x900 (Medzibrodie, Zázrivá, Párnica, Oravská Poruba, Kraľovany, Lokca, Krušetnica, Zákamenné, Rabča, Oravská Polhora, Beňadovo, Lomná, Oravská Lesná 2 ks, Rabča 2 ks, Mútne 2ks, Mútne - Dúľov 2 ks, Oravská Jasenica 2 ks, Oravské Veselé 2 ks)	ks			16
325-10 600x900	ks			10
325-10 600x600 fluorescenčný podklad	ks			4
363 Tabuľový smerník (Mútne 13km, Beňadovo 7 km, šípka doprava)	ks			1
363 Tabuľový smerník (Lomná 4km, Krušetnica 1km, 1ks šípka doľava, 1 ks šípka doprava)	ks			2
363 Tabuľový smerník (Kraľovany 13 km šípka doprava, Dolný Kubín 4 km šípka doľava)	ks			1
364 Tabuľový smerník (Breza, šípka doľava)	ks			1
525 Predchádzať dovolené 450x600	ks			1
702-40	ks			10

705 Vodiaca doska 500x500 fluorescenčná	ks			10
705 Vodiaca doska 500x500	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 a dopravné zariadenia pre Závod Turiec

Funkcia				
Zabezpečenie zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane príslušenstva pre cesty I., II. a III. triedy z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
140 900mm	ks			4
151 900mm	ks			2
152-10 1000x300	ks			2
152-11 1000x300	ks			2
152-12 1000x300	ks			2
203 600mm	ks			2
304 600x600mm	ks			2
363 (Láclavá) 450-1750	ks			1
114-10 900mm	ks			4
114-20 900mm	ks			4
114-30 900mm	ks			2
253-30 600mm	ks			2
253-70 600mm	ks			2
263-30 600mm	ks			2
263-40 600mm	ks			2
263-70 600mm	ks			4
270 600mm	ks			4
305-50 600x900mm	ks			4
305-61 600x900mm	ks			1
306-50 600x900mm	ks			4
306-51 600x900mm	ks			1
502-50 330x600mm	ks			2
509-72 330x600mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Technické vlastnosti dopravných značiek a dopravných zariadení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predmet zákazky musí spĺňať podmienky Vyhlášky 30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ostatných súvisiacich platných technických noriem a predpisov, a byť v súlade so Vzorovými listami VL6.1 a VL6.4 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.	Dopravné značky a dopravné zariadenia musia mať platné CE certifikáty nemennosti parametrov stavebných výrobkov.			

Zvislé dopravné značky musia byť vyhotovené na Fe Zn podklade, reflexná trieda použitých fólií RA2	Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť vyhotovené so zahnutým lisovaným okrajom (dvojité ohyb). Povrch značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný voči poveternostným vplyvom.
--	---

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Odberateľ požaduje predložiť podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu jednotková cena v EUR bez DPH, celková cena v EUR bez DPH, celková cena spolu v EUR bez DPH, 20% DPH v EUR a celková cena spolu v EUR s DPH osobitne na každý závod do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Odberateľ zašle dodávateľovi do 2 pracovných dní fakturačné a kontaktné údaje každého závodu. Zároveň dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zašle odberateľovi na každý závod kontaktné údaje (tel. číslo a mail) na osobu, ktorá bude za dodávateľa komunikovať s odberateľom.
2. Dodávateľ je povinný dodať tovar do sídla každého závodu v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy bez väd, poškodenia alebo iného opotrebovania ako tovar nový, nepoužívaný. Pri dopravných značkách alebo zariadeniach, ktoré nie sú v opisnom formulári jednoznačne špecifikované, odberateľ poskytne dodávateľovi presnú špecifikáciu alebo grafickú prílohu.
3. Jednotkové ceny ocenených položiek sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a zahŕňajú všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy vrátane balného, naloženia, dopravy do miest plnenia, vyloženia z dopravného prostriedku v mieste plnenia a zohľadňujú všetky riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy:
a) doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (certifikát zhody, SK - certifikát, SK vyhlásenie o parametroch) na všetky druhy dopravných zariadení a značiek a potrebného príslušenstva pre zvislé dopravné značky,
b) ak dodávateľ nie je výrobcom, požaduje sa predložiť čestné vyhlásenie, že sa zaväzuje dodávať tovar od výrobcu, od ktorého predložil doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami (certifikát zhody, SK-certifikát, SK-vyhlásenie o zhode).
5. Dodanie tovaru je požadované v lehote na jeho dodanie v pracovných dňoch, pondelok - piatok od 6.30 hod do 13.00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobe predávajúceho telefonicky minimálne 1 deň vopred. Objednávateľ požaduje v prvých 4 týždňoch lehoty dodania dodať každému závodu tovar v minimálnom objeme 50 % z celkovej ceny tovaru pre predmetný závod, čo dodávateľ preukáže na dodacom liste. V prípade nedodržania uvedenej podmienky, objednávateľ vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v systéme EKS.
V prípade nevyhnutnej potreby na súrnu dodávku dopravných značiek, ktoré sú predmetom dodávky, môže odberateľ požadovať ich dodanie do 1 týždňa od objednania.
6. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú dodanie tovaru, ktorého následkom bude jeho omeškanie.
7. Požaduje sa, aby tovar bol zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie, sú nevratné a ekologicky zlikvidovateľné.
8. Odberateľ má právo odmietnuť tovar, ak bol dodaný v rozpore s objednávkou, alebo v rozpore s deklarovateľnými parametrami tovaru v zmysle predložených dokladov. O odmietnutí tovaru a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
9. Dodávateľ ručí za predmet dodávky t. z., že tovar má v dobe preberania požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
10. Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu dodávaného tovaru podľa aktuálnych platných technických noriem a za úplnosť dodávky tovaru. Dodávateľ musí predložiť nasledovné informácie o dodávanom tovare :a) návod na montáž a osadenie,b) podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia,c) návod na používanie, údržbu a čistenie.
11. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody na dodávanom tovare až do jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania.
12. Dodávateľ pri dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru.
13. Dodávateľ vystaví faktúry osobitne každému závodu zvlášť, podľa ich odobratého tovaru po ukončení celej dodávky pre závod. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od jej doručenia odberateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
14. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru odberateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú a je v trvaní 7 rokov na dopravné značky, zariadenia a fólie a 24 mesiacov na ostatný tovar.
15. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia odberateľom aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Odberateľ má v takomto prípade právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar.

16. Odberateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení v písomnej forme najneskôr však v lehote do 7 pracovných dní od ich zistenia. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj elektronickými prostriedkami alebo telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní kupujúci písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
17. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť odmietnutie a dôvod uznania vady v 5-dňovej lehote.
18. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného tovaru je odberateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.
19. Odberateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy nedodržanie lehoty dodania tovaru, nedodržanie kvality dodaného tovaru, nedodržanie jednotkových cien, nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky.
20. Ukončenie zmluvy môže nastať:
a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote,
b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u, ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u predávajúcemu v listinnej forme,

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Kubínska 8, 42054575

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.04.2022 10:00:00 - 17.06.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 87 746,90 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 105 296,28 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223162

V Bratislave, dňa 14.04.2022 11:08:01

Objednávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HAKOM, s.r.o.,
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska