

Kúpna zmluva č. Z20223299_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Rezný kotúč, päťka kotviaca, klince, skrutky, podložky
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44192200-4 - Klince; 44531600-7 - Matice; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44532300-1 - Závlačky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Päťka kotviaca nastaviteľná so závitovou tyčou M24, 110x110x250x4,0mm
2. Uholník s prelisom KP2 - 105×105×90×2,5mm
3. Uholník s prelisom KP1 - 90×90×65×2,5mm
4. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5×90mm
5. Tesárske vruty s tanierovou hlavou tx 8x280
6. Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou
7. Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky
8. Medené podložky - sada 150 ks
9. Hliníkové podložky - sada 300 ks
10. Trhacie nity - sada 400 ks
11. Závlačky priame - sada 555ks
12. Kotúč rezný a brúsny
13. Skrutky do dreva VR DT
14. Spona hadicová
15. Klince stavebné

16. Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN
17. Matica DIN 934zn
18. Podložka plochá DIN 9021zn
19. Sivé samolepiace závažie v kotúči 5kg (1000ks×5 g) na HLINÍKOVÉ disky
20. Zámok visiaci liatinový
21. Brúsny papier
22. Brúsny papier pod vodu
23. Petlica čierna Klasik 120mm
24. Dopravná značka: Stoj, daj prednosť v jazde
25. Dopravná značka: Prednosť protiidúcich vozidiel
26. Dopravná značka: Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
27. Dopravná značka: Zákaz zastavenia
28. FeZn stĺpik 60/2 na osadenie dopravnej značky
29. Úchyt (objímka) dopravnej značky jednodielna k stĺpiku d=60 mm (základná)

Položka č. 1: Pätka kotviaca nastaviteľná so závitovou tyčou M24, 110x110x250x4,0mm

Funkcia				
Na stavbu altánkov, garáží, prístreškov atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Šírka základne	mm			110
Výška	mm			250
Hrúbka plechu	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž - ukotvenie drevených prvkov s betónom.	áno			
Pozinkovaná	áno			
Montážne otvory priemer: 5mm - 8× , 11mm - 8×	áno			

Položka č. 2: Uholník s prelisom KP2 - 105×105×90×2,5mm

Funkcia				
Na zabezpečenie pevného pravouhlého spojenia drevených konštrukcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Dĺžka ramien	mm			105
Šírka	mm			90
Hrúbka plechu	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vynikajúca odolnosť a pevnosť spojov. Môžu byť použité pri vytváraní technologicky najvyspelejších tesárskych a strešných konštrukcií.	áno			
Tesárske uholníky KP2 je možné upevniť pomocou skrutiek Ø 10 , ako aj klincov Ø 4 alebo skrutiek M10, M12. Je tiež možné ich namontovať na betónové kotvy M10 , M12.	áno			
Vyrobené z odolného materiálu DX51D.	áno			

Položka č. 3: Uholník s prelisom KP1 - 90×90×65×2,5mm

Funkcia

Na zabezpečenie pevného pravouhlého spojenia drevených konštrukcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Dĺžka ramien	mm			90
Šírka	mm			65
Hrúbka plechu	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vynikajúca odolnosť a pevnosť spojov. Môžu byť použité pri vytváraní technologicky najvyspelejších tesárskych a strešných konštrukcií.	áno			
Tesárske uholníky KP1 je možné upevniť pomocou skrutiek Ø 6 a Ø 10, ako aj klincov alebo skrutiek M10. Je tiež možné ich namontovať na betónové kotvy M10.	áno			
Vyrobené z odolného materiálu DX51D.	áno			

Položka č. 4: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5×90mm

Funkcia				
Na spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			500
Dĺžka	mm			90
Priemer	mm			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tanierová hlava s hniezdom TORX	áno			
Frézovacie drážky na konci závit	áno			
Frézovacie drážky pod hlavou	áno			
Predvrtavacia drážka na začiatku závit	áno			
Pozinkovaná žltým zinkom.	áno			

Položka č. 5: Tesárske vruty s tanierovou hlavou tx 8x280

Funkcia				
Na spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Dĺžka	mm			280
Priemer	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tanierová hlava s hniezdom TORX	áno			
Frézovacie drážky na konci závit	áno			
Frézovacie drážky pod hlavou	áno			
Predvrtavacia drážka na začiatku závit	áno			
Materiál: zinkovaná oceľ (biely / žltý zinok)	áno			

Položka č. 6: Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou

Funkcia

Uchytenie plechovej krytiny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8×35mm	ks			500
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8×25mm	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba RAL 6200 - zelená	áno			

Položka č. 7: Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky

Funkcia				
Na vyváženie kolies osobných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
10g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
15g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
25g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			200
30g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnosť, dokonalý tvar pierka zaisťuje, že závažie nebude padať z ráfika	áno			
Fixácia – spodná časť tlačí závažia od ráfika, čím otvára pierko a tým podstatne zvyšuje uchytenie. Táto zvýšená fixácia zamedzí pohybu závažia na ráfiku, ktoré môže spôsobiť nevyváženosť	áno			
Slimeline – štíhly tvar závažia zaisťuje splnutie s ráfikom – nikde nevyčnieva	áno			

Položka č. 8: Medené podložky - sada 150 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Medené podložky - sada 150 ks - sada obsahuje 150 kusov medených tesniacich podložiek s rôznymi priermi od 10 do 24 mm po 10 ks z každej veľkosti.	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 9: Hliníkové podložky - sada 300 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hliníkové podložky - sada 300 ks	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sada obsahuje (priemer vnútorný x vonkajší x hrúbka) 10 ks - 5 x 9 x 1mm; 10 ks - 6 x 10 x 1mm; 10 ks - 6 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 14 x 1mm; 10 ks - 8 x 14 x 1,5mm; 10 ks - 9 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1,5mm; 10 ks - 10 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1,5mm; 10 ks - 12 x 18 x 1,5mm; 10 ks - 13 x 18 x 1mm; 10 ks - 14 x 18 x 1,5mm;	áno
10 ks - 14 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 14 x 20 x 2mm; 10 ks - 16 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 16 x 22 x 1,5mm; 10 ks - 18 x 22 x 1,5mm; 10 ks - 18 x 24 x 1,5mm; 10 ks - 20 x 24,5 x 1,5mm; 10 ks - 20 x 24,5 x 0,8mm; 10 ks - 19 x 26 x 2mm; 10 ks - 22 x 27 x 1mm; 10 ks - 22 x 29 x 1,5mm; 10 ks - 24 x 29 x 1,5mm; 10 ks - 24 x 32 x 2mm; 10 ks - 26 x 34 x 2mm; 10 ks - 28 x 36 x 2mm;	áno
Dodávané v PVC organizéri	áno

Položka č. 10: Trhacie nity - sada 400 ks

Funkcia				
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje : 3,2 x 6,4 mm -100 ks; 3,2 x 9,6 mm - 70 ks; 4,0 x 9,6 mm - 60 ks; 4,0 x 12,7 mm - 80 ks; 4,8 x 9,6 mm - 50 ks; 4,8 x 17,7 mm - 40 ks.	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 11: Závlačky priame - sada 555ks

Funkcia				
Závlačky priame - sada 555ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Závlačky priame - sada 555ks	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 6 veľkostí: 1,6 x 25 mm; 2,5 x 25 mm; 2,4 x 38 mm; 3,2 x 32 mm; 3,2 x 50 mm; 4,0 x 64 mm	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 12: Kotúč rezný a brúsny

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný 125 x 1,0 x 22,2 mm	ks			100
Kotúč rezný 230 x 2,0 x 22,2 mm	ks			25
Kotúč brúsny 125 x 6 x 22,2 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Skrutky do dreva VR DT

Funkcia
Rôzne priemery a dĺžky

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva VR DT 4 × 45 mm	ks			1000
Skrutka do dreva VR DT 4 × 60 mm	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Spona hadicová

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spona hadicová AB-SF priemer 8-12 mm	ks			100
Spona hadicová AB-SF priemer 10-16 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 16-25 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 35-51 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 44-64 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 51-70 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Klince stavebné

Funkcia				
Klince stavebné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klince stavebné 2,8 × 63 mm	kg			10
Klince stavebné 3,15 × 80 mm	kg			10
Klince stavebné 4 × 100 mm	kg			10
Klince stavebné 4 × 120 mm	kg			10
Klince stavebné 8 × 280 mm	kg			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN

Funkcia				
Skrutka vratová s plochou polguľatou hlavou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Galvanický zinok	áno			

Položka č. 17: Matica DIN 934zn

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matica DIN 934 zn M6	ks			800
Matica DIN 934 zn M8	ks			800
Matica DIN 934 zn M10	ks			800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Galvanický zinok	áno
------------------	-----

Položka č. 18: Podložka plochá DIN 9021zn

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka DIN 9021zn M6/6,4	ks			1000
Podložka DIN 9021zn M8/8,4	ks			1000
Podložka DIN 9021zn M10/10,5	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Sivé samolepiace závažie v kotúči 5kg (1000ks×5 g) na HLINIKOVE disky

Funkcia				
Na vyvažovanie kolies				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (kotúč)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sivé samolepiace závažie v kotúči 5kg (1000ks×5 g) na HLINÍKOVÉ disky	áno			

Položka č. 20: Zámok visiaci liatinový

Funkcia				
Zabezpečenie skladov a budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci liatinový, 63 mm (+-3mm), šedý/modrý/zelený)	ks			100
Zámok visiaci liatinový, 50 mm (+-3mm), šedý/modrý/zelený)	ks			100
Zámok visiaci liatinový, 38 mm (+-3mm), šedý/modrý/zelený)	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 kľúče, uzamykateľný bez použitia kľúča zacvaknutím.	áno			

Položka č. 21: Brúsny papier

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier P60	ks			200
Brúsny papier P80	ks			200
Brúsny papier P120	ks			200
Brúsny papier P220	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer 230×280mm	áno			
Druh zrna - oxid hlinitý, spojivo syntetická živica, podkladový materiál pružný papier	áno			

Položka č. 22: Brúsny papier pod vodu

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pod vodu P600	ks			200
Brúsny papier pod vodu P800	ks			200
Brúsny papier pod vodu P1000	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier na mokro je vodovzdorný brúsny papier určený na brúsenie za mokra, predovšetkým pre autolakovanie. Je vhodný pre ručné brúsenie na sucho i na mokro.	áno			
Rozmer 230×280mm	áno			

Položka č. 23: Petlica čierna Klasik 120mm

Funkcia				
Zabezpečenie uzamknutie bední, miestností a objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasická kovová dvojdielna petlica, určená na uzamknutie rôznych predmetov a objektov.	áno			

Položka č. 24: Dopravná značka: Stoj, daj prednosť v jazde

Funkcia				
Zabezpečenie plynulej prevádzky pri vlastných objektoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ označenie "P6"	áno			
Dopravná značka upravujúca prednosť „Stoj, daj prednosť v jazde“ so stavebným technickým osvedčením vydaným akreditovaným skúšobným laboratóriom, v pozinkovanom vyhotovení. Sú vyrábané z oceľového pozinkovaného plechu, lisované s dvojitém ohybom a sú vybavené reflexnou fóliou tr. min. R1	áno			
Osemuholník, priemer 700 mm	áno			

Položka č. 25: Dopravná značka: Prednosť protiídúcich vozidiel

Funkcia				
Zabezpečenie plynulej prevádzky pri vlastných objektoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ označenie "P7"	áno			

Dopravná značka upravujúca prednosť „Protiidúcich vozidiel“ so stavebným technickým osvedčením vydaným akreditovaným skúšobným laboratóriom, v pozinkovanom vyhotovení.	áno
Kruh priemer 600 mm,	áno
Dopravné značky sú vyrábané z oceleového pozinkovaného plechu, lisované s dvojitým ohybom a sú vybavené reflexnou fóliou tr. R1	áno

Položka č. 26: Dopravná značka: Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Funkcia				
Zabezpečenie plynulej prevádzky pri vlastných objektoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ označenie "P8"	áno			
Dopravné značky sú vyrábané z oceleového pozinkovaného plechu, lisované s dvojitým ohybom a sú vybavené reflexnou fóliou tr. R1. So stavebným technickým osvedčením vydaným akreditovaným skúšobným laboratóriom.	áno			
Značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka Prednosť protiidúcich vozidiel.	áno			
Štvorec 600×6000mm	áno			

Položka č. 27: Dopravná značka: Zákaz zastavenia

Funkcia				
Zabezpečenie plynulej prevádzky pri vlastných objektoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ označenie "B28"	áno			
Dopravné značky sú vyrábané z oceleového pozinkovaného plechu, lisované s dvojitým ohybom a sú vybavené reflexnou fóliou tr. R1. So stavebným technickým osvedčením vydaným akreditovaným skúšobným laboratóriom.	áno			
Značka Zákaz zastavenia sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.	áno			
Kruh priemer 600 mm,	áno			

Položka č. 28: FeZn stĺpik 60/2 na osadenie dopravnej značky

Funkcia				
Stĺpik na osadenie dopravnej značky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			13

Dĺžka stĺpika	mm			2500
Priemer vonkajší stĺpika	mm			60
Hrúbka steny stĺpika	mm	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosič dopravnej značky kovový pozinkovaný – FeZn stĺpik, priemer 60 mm, hrúbka steny 2 mm	áno			

Položka č. 29: Úchyt (objímka) dopravnej značky jednodielna k stĺpiku d=60 mm (základná)

Funkcia				
Zabezpečenie plynulej prevádzky pri vlastných objektoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hliníkový - Al úchyt jednodielny k dopravnej značky k stĺpiku s priemerom 60 mm.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.04.2022 08:20:00 - 13.05.2022 08:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 474,07 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 368,88 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223299

V Bratislave, dňa 20.04.2022 08:56:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu