

Zmluva na dodanie tovaru OZ_148/2022

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: mesto Topolčany
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topolčany
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
Zastúpený: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Brloš
Telefón: +421 908 728 651
Email: peter.brlos@topolcany.sk
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Monika Janikovičová
Telefón: 038/5340 142
Email: monika.janikovicova@topolcany.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Veríme v Zábavu, s. r. o.
Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
IČO: 46167145
DIČ: 2023253034
IČ DPH: SK2023253034
bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
zastúpený: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
Telefón: +421 917 353 050
Email: info@verimevzabavu.sk
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov zákazky: **Obnova herných prvkov na vybraných sídliskách v Topolčanoch**
- 2.1.2 Druh zákazky: Tovar
- 2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania:
- zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

Predmetom Zmluvy je

- a) kompletne dodanie jednotlivých herných prvkov
- b) vybudovanie spodnej stavby a úprava terénu (vrátane porealizačných úprav)

- c) montáž a osadenie herných prvkov na určené miesto vrátane vyžadovanej dopadovej plochy detských prvkov
- d) doprava na miesto plnenia predmetu zmluvy.
(ďalej aj ako „Plnenie“)
- 2.2.1 Základné (rámcové) technické vlastnosti a špecifikácia Plnenia sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 2.2.2 Dodávateľ prehlasuje, že počas celej doby platnosti Zmluvy dodrží minimálnu úroveň štandardov a podmienok Plnenia podľa Technickej špecifikácie Plnenia (Technické listy), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.2.3 Ponuka Dodávateľa tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (výkaz – výmer).
- 2.2.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky tovary, služby a práce, ktoré sú nevyhnutné a potrebné k riadnemu Plneniu tejto zmluvy, aj keď nie sú vyslovene uvedené v tejto zmluve, pričom náklady na tieto tovary, služby a práce sú zahrnuté do jednotkovej a/alebo celkovej ceny Plnenia uvedenej v ponuke Dodávateľa.
- 2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:**
- 2.3.1 Dodávateľ zodpovedá za zriadenie staveniska a za poriadok pri realizácii diela, priebežne vykonáva čistenie a po ukončení prác uvedie priestor do pôvodného stavu.
- 2.3.2 Ak príde počas realizácie k poškodeniu okolia, dodávateľ je povinný bezodkladne uviesť priestor do pôvodného stavu.
- 2.3.3 Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Plnenia nepoužije žiadny tovar alebo materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý a nevhodný na použitie.
- 2.3.4 Dodávateľ vyzve na fyzické prevzatie Plnenia zodpovednú osobu Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré vykazuje zjavné vady a nedostatky, ktoré nie je prevádzky schopné alebo ktoré preukázateľne nespĺňa podmienky Technickej špecifikácie Plnenia, resp. ktorého súčasťou nebude posúdená zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o neprevzatí Plnenia, o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené. V prípade zistených väd alebo nedostatkov priamo pri preberaní Plnenia tieto uvedie zodpovedná osoba Objednávateľa zápisom a vyzve Dodávateľa k odstráneniu väd a nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia.
- 2.3.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré boli zistené v čase odovzdania Plnenia.
- 2.3.6 Dodávateľ zodpovedá za skryté vady, ktoré vzniknú po odovzdaní Plnenia, len ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 2.3.7 Dodávateľ predloží pri odovzdaní Plnenia Dodacie listy vrátane Certifikátov jednotlivých herných prvkov. Dodacie listy budú podkladom pre fakturáciu Plnenia.
- 2.3.8 Nesplnenie termínu dodania Plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.3.9 Záručná doba Plnenia je 24 mesiacov.
- 2.3.10 Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby odstrániť vadu Plnenia, za ktorú Dodávateľ zodpovedá do 3 dní od jej nahlásenia Objednávateľom. V prípade omeškania so splnením tejto povinnosti, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa a Dodávateľ je v tom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR / za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

III. Miesto a čas Plnenia

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: mesto Topoľčany, vybrané sídliská podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 3.2 Čas/lehota plnenia Zmluvy: najneskôr do 45 dní od účinnosti Zmluvy.
- 3.3 Túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby trvania Zmluvy:
 - a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

- b) odstúpením Objednávateľa od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia Dodávateľovi.
- 3.4 Pri ukončení zmluvného vzťahu si zmluvné strany vzájomne vysporiadajú svoje záväzky ku dňu ukončenia Zmluvy, najneskôr do 15 dní od ukončenia Zmluvy.

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1 Celková cena Plnenia

4.1.1 Cena bez DPH: **63.694,00,- EUR**

4.1.2 Sadzba DPH 20,00%: **12.738,80,- EUR**

4.1.3 Cena vrátane DPH: **76.432,80,- EUR**

4.2 Cenová ponuka uchádzača je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

4.3 Platobné podmienky:

4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom protokolárnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.

4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:

- protokol o odovzdaní a prevzatí Plnenia
- Dodacie listy herných prvkov

4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR(pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce prvé zverejnenie v CRZ).

5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania.

5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Dodávateľ jeden rovnopis.

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ponuka Dodávateľa
Príloha č. 2 – Technická a funkčná špecifikácia Plnenia

5.9 Zmluva bola zverejnená dňa 25 .04.2022.

V Topoľčanoch, dňa 25.04.2022

V Trenčíne, dňa 22.04.2022

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

v.r.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka

v.r.

Tomáš Kyselica
konateľ spoločnosti

Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s. r. o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
IČO: 46167145

Príloha č. 1

Cenová ponuka dodávateľa

IHRISKO č. 1 - Margarétko								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Jednovežová zostava - šmýkalka, lanová stena, lezecká stena	1	2 280,00 €	456,00 €	2 736,00 €	3 283,20 €	- RAL 8008 hnedá - ide do štrku

CENA CELKOM bez DPH 2 736,00 €
DPH 20% 547,20 €
CENA CELKOM s DPH 3 283,20 €

IHRISKO č. 2 - Bazovského 2348								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Trojvežová zostava - 2x šmýkalka, tunel, balančný mostík, lezecká stena, schodíky	1	6 660,00 €	1 332,00 €	7 992,00 €	9 590,40 €	RAL 7016

CENA CELKOM bez DPH 7 992,00 €
DPH 20% 1 598,40 €
CENA CELKOM s DPH 9 590,40 €

IHRISKO č. 3 - Gagarinova 2311								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Lanový gymcenter zložený z dvoch pavúčich sietí a dvoch lezeckých stien; výška pádu do 2 metrov, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 5,5x5,5 metra = 30,25m2	1	2 390,00 €	478,00 €	2 868,00 €	3 441,60 €	- doplniť štrk
		doplnenie štrku cca 13 ton	13	13,00 €	17,00 €	390,00 €	468,00 €	

CENA CELKOM bez DPH 3 258,00 €
DPH 20% 651,60 €
CENA CELKOM s DPH 3 909,60 €


IHRISKO č. 4 - Beniaka								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Jednovežová zostava - šmýkalka, lanová stena, rebrinový výlez + visiaci hojdačka	1	2 390,00 €	478,00 €	2 868,00 €	3 441,60 €	do 1 m

		Lanový twister	1	990,00 €	198,00 €	1 188,00 €	1 425,60 €	- okolo prvku živý plot
--	---	----------------	---	----------	----------	------------	-------------------	-------------------------

CENA CELKOM bez DPH **4 056,00 €**
 DPH 20% 811,20 €
CENA CELKOM s DPH **4 867,20 €**

IHRISKO č. 5 - Hviezdoslavova								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Dvojvežová zostava - šmýkalka, tunel, lezecká stena, oblúčková lanová sieť, rebriek, šplhacia tyč	1	3 990,00 €	798,00 €	4 788,00 €	5 745,60 €	

CENA CELKOM bez DPH **4 788,00 €**
 DPH 20% 957,60 €
CENA CELKOM s DPH **5 745,60 €**

IHRISKO č. 6 - Puškinova 1412								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Lanová preliezka	1	5 596,00 €	1 300,00 €	6 896,00 €	8 275,20 €	
		Zatrávňovacia rohož - Dopadová plocha pod prvok LP005 49m2	49	26,00 €	6,00 €	1 568,00 €	1 881,60 €	
		Balančný mostík	1	2 130 €	426,00 €	2 556,00 €	3 067,20 €	


CENA CELKOM bez DPH **11 020,00 €**
 DPH 20% 2 204,00 €
CENA CELKOM s DPH **13 224,00 €**


IHRISKO č. 7 - Kpt. Želmana 1715								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Lanová pyramída	1	2 130,00 €	426,00 €	2 556,00 €	3 067,20 €	
		Dvojhojdáčka-sedáky 1x KLASIK + 1x BABY; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 3,5x7,5 metra = 26,25m2	1	1 090,00 €	218,00 €	1 308,00 €	1 569,60 €	

		štrk pod prvok VH007 - doplnenie 10 ton	10	13,00 €	17,00 €	300,00 €	360,00 €	
				CENA CELKOM bez DPH	4 164,00 €			
				DPH 20%	832,80 €			
				CENA CELKOM s DPH	4 996,80 €			


IHRISKO č. 8 - Nádvorie ul. Adamiho								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		vežova zostava + visiaca hojdačka s výškou pádu 1m	1	2 990,00 €	866,00 €	3 856,00 €	4 627,20 €	do 1m
				CENA CELKOM bez DPH	3 856,00 €			
				DPH 20%	771,20 €			
				CENA CELKOM s DPH	4 627,20 €			

IHRISKO č. 9 - Jurkovičova								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		opičia dráha - dvojsegmentová	1	1 490,00 €	366,00 €	1 856,00 €	2 227,20 €	
		Dvojvežová zostava - 2x šmýkalka, lanový balančný mostík, 2x lezecká stena, rebrik, lanová stena	1	4 990,00 €	998,00 €	5 988,00 €	7 185,60 €	
		Prevažovacia hojdačka 3m	1	490,00 €	98,00 €	588,00 €	705,60 €	
				CENA CELKOM bez DPH	8 432,00 €			
				DPH 20%	1 686,40 €			
				CENA CELKOM s DPH	10 118,40 €			

IHRISKO č. 10 - Krušovská 1645								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Hojdačka-Hniezdo; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 3,5x7,5 metra = 26,25m2	1	1 590,00 €	318,00 €	1 908,00 €	2 289,60 €	
		Zatrávňovacia rohož - dopadová plocha pod prvok VH005 v rozmere 26m2	26	26,00 €	6,00 €	832,00 €	998,40 €	
				CENA CELKOM bez DPH	2 740,00 €			
				DPH 20%	548,00 €			
				CENA CELKOM s DPH	3 288,00 €			

IHRISKO č. 11 - Kuzmányho 1593								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Hojdačka Matka-Dieťa; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 3,5x7 metra = 24,5m ²	1	1 490,00 €	298,00 €	1 788,00 €	2 145,60 €	
		Zatrávňovacia rohož - dopadová plocha pod prvok VH003 v rozmere 24,5m ²	24,5	26,00 €	6,00 €	784,00 €	940,80 €	
		Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom k prvku VH003	1	160 €	50,00 €	210,00 €	252,00 €	

CENA CELKOM bez DPH **2 782,00 €**
 DPH 20% 556,40 €
CENA CELKOM s DPH **3 338,40 €**

IHRISKO č. 12 - P.O. Hviezdoslava								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Hojdačka-Hniezdo; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 3,5x7,5 metra = 26,25m ²	1	1 590,00 €	318,00 €	1 908,00 €	2 289,60 €	
		Zatrávňovacia rohož - dopadová plocha pod prvok VH005 v rozmere 26m ²	26	26,00 €	6,00 €	832,00 €	998,40 €	

CENA CELKOM bez DPH **2 740,00 €**
 DPH 20% 548,00 €
CENA CELKOM s DPH **3 288,00 €**

IHRISKO č. 13 - M. Berku								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
		Prevažovacia hojdačka 3m	1	490,00 €	98,00 €	588,00 €	705,60 €	

CENA CELKOM bez DPH **588,00 €**
 DPH 20% 117,60 €
CENA CELKOM s DPH **705,60 €**

IHRISKO č. 14 - B. Nemcovej 1905 - 1907								
	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY

		Veža v tvare A s rebrinovým výlezom, šmykáčkou a visiackou hojdačkou; výška pádu do 1 metra	1	2 420,00 €	484,00 €	2 904,00 €	3 484,80 €	
		kolotoč - lavor	1	350,00 €	100,00 €	450,00 €	540,00 €	
		Lanový twister	1	990,00 €	198,00 €	1 188,00 €	1 425,60 €	

CENA CELKOM bez DPH **4 542,00 €**
 DPH 20% 908,40 €
CENA CELKOM s DPH **5 450,40 €**

CENA SPOLU VŠETKY IHRISKA bez DPH	63 694,00 €
DPH 20%	12 738,80 €
CENA SPOLU VŠETKY IHRISKA s DPH	76 432,80 €

V Trenčíne, dňa 22.04.2022

VVZ-M2-01 **Balačný mostík dvojité**



VVZ-M2-01 Balančný mostík dvojité

Bezúdržbový kombinovaný balančný mostík s gumovými protišmykovými nášľapmi zavesenými na polyesterových lanách je herným prvkom, vďaka ktorému deti trénujú svoju koordináciu, stabilitu a rovnováhu. Vyrobený je zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Spojovacie materiály sú nerezové. Ako dopadovú plochu je možné použiť trávnatý povrch, odporúčame však použiť zatrávňovaciu rohož.

ŠPECIFIKÁCIA:

Balančný oblúkový mostík VVZ-M2-01 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: 0,4 metra

Rozmer prvku: 4,26 × 0,868 m

Dopadová plocha: 6,63 × 3,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, protišmyková guma, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál

VVZ-M2-01
Balančný mostík dvojitý



VVZ-VZ2-004 **Kombinovaná vežová zostava**



VVZ-VZ2-004 Kombinovaná vežová zostava

Dvojvežová kombinovaná zostava - dve veže prepojené lanovým mostíkom. Na zostavu deti vylezú po jednej z dvoch lezeckých stien s úchytmi, po lanovej sieti alebo rebríku a dolu sa môžu spustiť po jednej z dvoch šmýkاليek. Zeleno-červený dizajn už z diaľky láka ku hre.

Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ2-004 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 5,98 × 3,53 × 3,03 m

Dopadová plocha: 9,5 × 7,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, PET laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-VZ2-004
Kombinovaná vežová zostava



VVZ-VZ2-004

VVZ-VZ2-006 **Kombinovaná vežová zostava**



VVZ-VZ2-006 Kombinovaná vežová zostava

Dvojvežová kombinovaná zostava - jedna veža so strieškou a druhá nízka s tienidlom v tvare kvetu sú prepojené tunelom. Na zostavu deti vylezú po lezeckej stene s úchytmi, po oblúkovej lanovej sieti alebo po rebríkovom výleze a dolu sa môžu spustiť po šmýkalke alebo po šplhacej tyči. Žlto-červený dizajn už z diaľky láka ku hre.

Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ2-006 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov



Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 4,67 × 2,42 × 3,03 m

Dopadová plocha: 8,3 × 5,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, PET laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-VZ2-006
Kombinovaná vežová zostava



VVZ-VZ2-006

VVZ-VH005 **Visiaca hojdačka**



VVZ-VH005 Visiaca hojdačka

Visiaca hojdačka s hniezdom pre 5 detí je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Spojovacie materiály sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti. Hojdačka VVZ-VH005 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož.

ŠPECIFIKÁCIA:

Visiaca hojdačka VVZ-VH005 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita: 5 osôb

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Rozmer prvku: 3,04 × 1,675 × 2,1 m

Dopadová plocha: 3,2 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)


Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál

VVZ-VH005
Visiaca hojdačka



VVZ-VH005

VVZ-VH003 **Visiaca hojdačka Matka a dieťa**



VVZ-VH003 Visiaca hojdačka Matka a dieťa

Pripravili, vyrobili a certifikovali sme visiacu hojdačku pre MATKU a DIEŤA. Jej konštrukcia umožňuje spoločné hojkanie dieťaťa už od jedného roka a dospelého doprovodu. Vymysleli sme to tak, že nasadenie, hojkanie aj zosadenie z hojdačky je dokonale vyvážené aj napriek tomu, že hmotnosti dieťaťa a doprovodu sú rozdielne.

Sedák pre dieťa obsahuje ohrádku s priečkou medzi nohami dieťaťa, ktorá zabraňuje zosunutiu alebo spadnutiu dieťaťa počas hojdania. Zároveň sa dieťa môže oprieť. Povrch sedáku pre dospelý doprovod má členitý profil, ktorý zvyšuje stabilitu posedu.

Konštrukcia, vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele povrchovo upravenej práškovou farbou, je odolná voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu a mechanickému namáhaniu. Všetky skrutky a matice sú chránené krytkami, ktoré zvyšujú životnosť spojovacieho materiálu a zároveň chránia pred poranením.

Hojdačka VVZ-VH003 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatravnovaciu rohož.

VVZ-VH003 **Visiaca hojdačka Matka a dieťa**

ŠPECIFIKÁCIA:

Visiaca hojdačka VVZ-VH003 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita: 1 + 1 osoba


Veková kategória: 1 rok + dospelý doprovod

Výška voľného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Rozmer prvku: 3,04 × 1,675 × 2,1 m

Dopadová plocha: 3,2 × 7,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál



VVZ-VH003

Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom



Informačná tabuľa

Stojka informačnej tabule je vyrobená z ocelových jaklov s rozmermi 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele, ktoré je ošetrená žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Samotná tabuľa s prevádzkovým poriadkom fitness alebo workout parku je vyrobená z materiálu dibond s rozmermi 49 x 74cm.

Rozmer prvku:	1,8 × 0,12 × 0,43 m.
Minimálna potrebná plocha:	0,5 x 0,5 m.
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, dibond, nerezový spojovací materiál

VVZ-VZ1-005 **Kombinovaná vežová zostava**



VVZ-VZ1-005 Kombinovaná vežová zostava


Jednovežová kombinovaná zostava - veža, na ktorú deti vylezú po lanovej lezeckej stene alebo po lezeckej stene s úchytmi a dolu sa môžu spustiť po šmykalke. Hnedo-oranžový dizajn už z diaľky láka ku hre. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ1-005 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Výška voľného pádu:	do 1,0 metra
Rozmer prvku:	3,53 × 0,87 × 1,7 mm
Dopadová plocha:	7,1 × 4,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-VZ1-005 Kombinovaná vežová zostava



VVZ-VZ1-005

VVZ-VZ1-004-1 **Kombinovaná vežová zostava** **s visiacou hojdačkou**



VVZ-VZ1-004-1 Kombinovaná vežová zostava s visiacou hojdačkou

Jednovežová kombinovaná zostava Na zostavu deti vylezú, po rebríku alebo po lanovej stene a dolu sa môžu spustiť po šmýkalke. Tyrkysovo-oranžový dizajn už z diaľky láka ku hre. Súčasťou vežovej zostavy je visiaci hojdačka s klasickým sedákom. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ1-004-1 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 2,76 × 4,04 × 3,03 m

Dopadová plocha: 7,5 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plast, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-VZ1-004-1
Kombinovaná vežová zostava s
visiacou hojdačkou



VVZ-KL008 **Kolotoč - Lavór**



VVZ-KL008 Kolotoč - Lavór

Detský kolotoč - Lavór so sedákom v tvare polgule. Všetky oceľové časti sú ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby. Zabetónovaná oceľová päťka je vychýlená od osi. Navrhnutý je s ohľadom na dosiahnutie dlhej životnosti a bezpečnosti prevádzky. Sedák je vyrobený z PE plastu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Kolotoč na sedenie VVZ-KL008 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176.

ŠPECIFIKÁCIA:

Detský kolotoč VVZ-KL008 je certifikovaný podľa STN EN 1176

Kapacita: 5 osôb

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 0,55 metra

Rozmer prvku: priemer 1,5 m

Dopadová plocha: priemer 3,5 m (v zmysle STN EN 1177)


Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-KL008
Kolotoč - Lavór



VVZ-LP005 **Lanová preliezka**



VVZ-LP005 lanová preliezka

Lanová preliezka s kruhovým lanovým výlezom, so štyrmi rebríkmi a visiacimi diskami. Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Lanová preliezka VVZ-LP005 je certifikovaná podľa STN EN 1176.

ŠPECIFIKÁCIA:

Lanová preliezka VVZ-LP005 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Maximálny počet osôb: 20


Výška voľného pádu: 2 metre, nutnosť dopadovej plochy.
Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Rozmer prvku: priemer 3,2 m, výška 2,0 m

Dopadová plocha: priemer 7,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-PYR030 **Lanová pyramída**



VVZ-PYR030 Lanová pyramída

Trojmetrová lanová pyramída je vhodná aj pre menšie deti, ktoré v prítomnosti rodiča naberú odvahu vyliezť až na vrchol. Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredy. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Lanová pyramída VVZ-PYR030 je certifikovaná podľa STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je možné použiť trávnatý povrch, odporúčame však použiť zatravnovaciu rohož.

ŠPECIFIKÁCIA:

Lanový mostík VVZ-PYR030 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 2,96 × 2,96 × 3,0 m

Dopadová plocha: 5,6 × 5,6 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-GYM001 **Lanový Gymcenter**



VVZ-GYM001 Lanový Gymcenter

Lanový gymcenter, to sú štyri rôzne lezecké steny prepojené do veľkej kocky. Dve pavúčie siete a dve lezecké steny zabavia množstvo detí naraz. Lanový herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Lanový gymcenter VVZ-GYM001 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176.

ŠPECIFIKÁCIA:

Lanový Gymcenter VVZ-GYM001 je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 2,0 metrov, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatravnňovaciu rohož

Rozmer prvku: 1,58 × 1,58 × 2,0 m


Dopadová plocha: 5,5 × 5,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-GYM001 Lanový Gymcenter



VVZ-LP001 **Lanový twister**



VVZ-LP001 Lanový twister

Lanový twister sme vymysleli my v spoločnosti Veríme v Zábavu s.r.o.. Skrútená lanová stena poskytuje deťom možnosť potrénovať si stabilitu, silu a výdrž. Tento lanový herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Lanový twister VVZ-LP001 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176.

ŠPECIFIKÁCIA:

Lanový twister VVZ-LP001 je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov



Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 1,56 × 3,38 × 1,5 m


Dopadová plocha: 3,4 × 6,9 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-LP001 Lanový twister



VVZ-OP2-08 **Opičia dráha dvojité**



VVZ-OP2-08 Opičia dráha dvojité

Opičia dráha vytvorená kombináciou dvoch častí. Časť so zvislou lanovou sieťou preverí schopnosť sústrediť sa a zároveň koordináciu celého tela. Prejsť môže ďalej po zvislou lanovou pavúčou sieťou, tá preverí silu rúk každého dieťaťa, ktoré sa podujme na túto misiu. Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov.

Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredy. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou.

ŠPECIFIKÁCIA:

Opičia dráha dvojité VVZ-OP2-08 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 0,5 metra


Rozmer prvku: 5,6 × 2,31 × 1,5 m

Dopadová plocha: 8,8 × 5,5 m (v zmysle STN EN 1177)


Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-OP2-08
Opičia dráha dvojité



VVZ-OP2-08 **Opičia dráha dvojité**



VVZ-OP2-08 Opičia dráha dvojité

Opičia dráha vytvorená kombináciou dvoch častí. Časť so zvislou lanovou sieťou preverí schopnosť sústrediť sa a zároveň koordináciu celého tela. Prejsť môže ďalej po zvislou lanovou pavúčou sieťou, tá preverí silu rúk každého dieťaťa, ktoré sa podujme na túto misiu. Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov.

Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredy. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou.


ŠPECIFIKÁCIA:

Opičia dráha dvojité VVZ-OP2-08 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Výška voľného pádu:	do 0,5 metra
Rozmer prvku:	5,6 × 2,31 × 1,5 m
Dopadová plocha:	8,8 × 5,5 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-OP2-08 **Opičia dráha dvojité**



VVZ-PH001 **Prevažovacia hojdačka na jednej nohe**



VVZ-PH001 Prevažovacia hojdačka na jednej nohe

Najväčšia zábava je vždy s kamarátom. Preto by súčasťou detského ihriska mala byť aj prevažovacia hojdačka. Vďaka nej sa deti naučia nielen spolupracovať, ale i lepšie koordinovať a precvičia si aj svoje motorické schopnosti.


Pri výbere prvkov na detské ihrisko by dôležitú úlohu mal zohrávať aj výber materiálov, ktorý má zásadný vplyv na životnosť detského ihriska. Preto dbáme na kvalitné materiály, dôslednú montáž a dodržiavanie všetkých platných noriem.

ŠPECIFIKÁCIA:

Prevažovacia hojdačka VVZ-PH001 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita:	2 osoby
Veková kategória:	3 - 14 rokov
Výška voľného pádu:	do 1,0 metra
Rozmer prvku:	3,0 × 0,6 × 0,8 m
Dopadová plocha:	3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

VVZ-PH001
Prevažovacia hojdačka na jednej nohe



VVZ-PH001 **Prevažovacia hojdačka na jednej nohe**



VVZ-PH001 Prevažovacia hojdačka na jednej nohe

Najväčšia zábava je vždy s kamarátom. Preto by súčasťou detského ihriska mala byť aj prevažovacia hojdačka. Vďaka nej sa deti naučia nielen spolupracovať, ale i lepšie koordinovať a precvičia si aj svoje motorické schopnosti.

Pri výbere prvkov na detské ihrisko by dôležitú úlohu mal zohrávať aj výber materiálov, ktorý má zásadný vplyv na životnosť detského ihriska. Preto dbáme na kvalitné materiály, dôslednú montáž a dodržiavanie všetkých platných noriem. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.


ŠPECIFIKÁCIA:

Prevažovacia hojdačka VVZ-PH001 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita:	2 osoby
Veková kategória:	3 - 14 rokov
Výška voľného pádu:	do 1,0 metra
Rozmer prvku:	3,0 × 0,6 × 0,8 m
Dopadová plocha:	3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-PH001 **Prevažovacia hojdačka na jednej nohe**



VVZ-VZ3-002 **Kombinovaná vežová zostava**



VVZ-VZ3-002 Kombinovaná vežová zostava

Trojvežová kombinovaná zostava v tvare písmena L. Dve veže sú prepojené so strednou vežou s hradbami lanovým balančným mostíkom a tunelom. Na zostavu deti vylezú po schodíkoch, po šikmej lezeckej stene s úchytmi alebo po rebríku a dolu sa môžu spustiť po jednej z dvoch šmýkاليek. Trojvežová zostava je doplnená kresliacou tabuľou.

Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ3-002 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Rozmer prvku: 6,0 × 6,0 × 3,03 m

Dopadová plocha: 9,5 × 9,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

VVZ-VZ3-002 Kombinovaná vežová zostava



VVZ-A002 **Veža v tvare A**



VVZ-A002 Veža v tvare A

Certifikovaná bezúdržbová veža v tvare A s rebrinovým výlezom a šmýkalkou, doplnená visiacou hojdačkou s klasickým sedákom. Tyrkysovo-oranžový dizajn už z diaľky láka ku hre.

Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Šmyklavka VVZ-A002 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 1,0m

Rozmery prvku: 3,7 × 3,9 × 2,3 m

Dopadová plocha: 5,7 × 8,8 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-A002 Šmyklavka



VVZ-VZ1-004-1 **Kombinovaná vežová zostava** **s visiacou hojdačkou**



VVZ-VZ1-004-1 Kombinovaná vežová zostava s visiacou hojdačkou

Jednovežová kombinovaná zostava. Na zostavu deti vylezú, po rebríku alebo po lanovej stene a dolu sa môžu spustiť po šmýkalke. Žltá-červená dizajn už z diaľky láka ku hre. Súčasťou vežovej zostavy je visiaci hojdačka s klasickým sedákom. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ1-004-1 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov
Výška voľného pádu: do 1,0 metra
Rozmer prvku: 2,76 × 4,04 × 3,03 m
Dopadová plocha: 7,5 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plast, nerezový spojovací materiál

Veríme v Zábavu, s.r.o.
www.verimevzabavu.sk info@verimevzabavu.sk

VVZ-VZ1-004-1
Kombinovaná vežová zostava s
visiacou hojdačkou



VVZ-VH007 **Visiaca hojdačka**



VVZ-VH007 Visiaca hojdačka

Visiaca dvojhojdačka s dvoma sedákmi - klasickým a baby sedákom je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Spojovacie materiály sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Hojdačka VVZ-VH007 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož.

ŠPECIFIKÁCIA:

Visiaca hojdačka VVZ-VH007 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita: 1 + 1 osoba

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Rozmer prvku: 3,04 × 1,675 × 2,1 m

Dopadová plocha: 3,2 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

VVZ-VH007
Visiaca hojdačka



VVZ-VH007

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož



Mäkká gumená zatrávňovacia rohož

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož je najlacnejším variantom certifikovaného bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, street workout, fitness parky a parkúrové ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov. Vďaka zatrávňovacej rohoži predídete rozbahnenému povrchu na ihrisku a zničeniu trávnatého porastu. V prípade, že tráva vyrastie, jednoducho ju pokosíte kosačkou. Prípadný pád užívateľa ihriska je tlmený mäkkou protišmykovou gumou.

- vhodné pre detské ihriská, street workout parky, fitness parky a parkúrové ihriská
- rýchla a efektívna montáž, rohože sú spájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klinčov
- jednoduchá údržba - vyššiu trávu stačí pokosiť
- na rozdiel od tvrdých plastových rohoží, je zatrávňovacia rohož mäkká a protišmyková
- zatrávňovacia rohož tlmí nárazy i zvuk
- je vodepriepustná

ŠPECIFIKÁCIA:

Gumená zatrávňovacia rohož je certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

