

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkom	Surf celkom	Mn celkom	TD
	1	>2			D	HSV	3	Práce a dodávky HSV Zvislé a kompletné konštrukcie					1714,54	1,568	1,669	69,727	
	>3	OC		1	K	HSV	312232114	Murovanie stien výplňových tehlových dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m ³	0,100	83,391	1,000	54,85	0,133	0,000	0,420	
	>3	PC		2	M	HSV	5953100550	Tvárnica YTONG P2-500, rozmer 250x245x599 mm	ks	5,350	8,693	1,000	8,34	0,080	0,000	0,420	vlast.
	>2				D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					46,51	0,052			
	>3	OC		3	K	HSV	611460231	Vnútorná omietka stropov cementová hrubá, hr. 10 mm	m ²	16,000	10,137	1,000	1137,31	1,340	0,000	30,512	
	>3	OC		4	K	HSV	611461113	Priprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetratívny náter Baumit BetonPrimer	m ²	16,000	3,045	1,000	162,19	0,397	0,000	6,577	vlast.
	>3	OC		5	K	HSV	612460211	Vnútorná omietka stien väpenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m ²	38,000	13,034	1,000	48,72	0,006	0,000	1,793	vlast.
	>3	OC		6	K	HSV	612465113	Priprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetratívny náter Baumit BetonPrimer	m ²	38,000	2,152	1,000	495,30	0,589	0,000	12,129	vlast.
	>3	OC		7	K	HSV	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	25,800	2,105	1,000	81,77	0,015	0,000	1,979	vlast.
	>3	OC		8	K	HSV	612481021	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	17,000	2,222	1,000	54,32	0,054	0,000	1,198	vlast.
	>3	OC		9	K	HSV	612481119	Podlahnutie vnútorných stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	m ²	38,000	5,540	1,000	37,78	0,035	0,000	0,789	vlast.
	>3	OC		10	K	PSV	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m ²	15,600	0,150	1,000	210,52	0,194	0,000	4,225	vlast.
	>3	PC		11	M	PSV	5858151020	Baumit Se-Paratná fólia FE, 1,3x100 m	m ²	17,940	0,909	1,000	2,34	0,000	0,000	0,156	vlast.
	>3	OC		12	K	HSV	648911111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a podoplast, hrnčt, š. do 200 mm	m	1,500	5,257	1,000	16,31	0,002		1,666	vlast.
	>3	PC		13	M	HSV	6119000960	Vnútorné parapetné úrsky plastové, komôrkové, B=200mm biela, matador, žluk, zlatý dub	m	1,500	13,446	1,000	7,89	0,044	0,000		
	>2				D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					20,17	0,004			
	>3	OC		14	K	HSV	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	56,300	2,170	1,000	378,78	0,095	1,669	27,638	
	>3	OC		15	K	HSV	941944831	Demonáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	56,300	1,050	1,000	122,16	0,031	0,000	0,158	vlast.
	>3	OC		16	K	HSV	944941102	Ochranné jednotkové zábradlie na lešňových rámkových konštrukciách	m	5,800	1,056	1,000	59,11	0,026	0,000	0,084	vlast.
	>3	OC		17	K	HSV	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy nad 1, 5 m ² , -0,01600t	ks	12,000	0,766	1,000	6,12	0,038	0,000	0,279	vlast.
	>3	OC		18	K	HSV	968061115	Demonáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	6,500	2,359	1,000	9,19	0,000	0,048	0,183	vlast.
	>3	OC		19	K	HSV	968061116	Demonáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,000	2,359	1,000	15,33	0,000	0,052	1,222	vlast.
	>3	OC		20	K	HSV	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	1,000	0,616	1,000	11,79	0,000	0,060	0,940	vlast.
	>3	OC		21	K	HSV	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoducných plochy do 4 m ² , -0,02700t	m ²	3,700	2,648	1,000	0,62	0,000	0,024	0,049	vlast.
	>3	OC		22	K	PSV	968072455	Vybúranie kovových dverových zábruhí plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	2,000	20,082	1,000	9,80	0,000	0,100	0,781	vlast.
	>3	OC		23	K	HSV	968072456	Vybúranie kovových dverových zábruhí plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	0,000	15,060	1,000	40,16	0,000	0,456	9,600	vlast.
	>3	OC		24	K	HSV	974031121	Vyskanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	2,500	1,297	1,000	0,00	0,000	0,252	4,800	vlast.
	>3	OC		25	K	HSV	974031122	Vyskanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek matlu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	6,500	1,615	1,000	3,24	0,000	0,005	0,302	vlast.
	>3	OC		26	K	HSV	978020141	Očistenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 3 0,01200t	m				10,50	0,000	0,026	0,976	vlast.
													13,64	0,000	0,058	1,267	vlast.

>3	OC	27	K	HSV	978021161	Očistenie omietiek stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, - 0,02500t	m ²	14,000	3,465	1,000	48,53	0,000	0,350	4,510 vlast.
>3	OC	28	K	PSV	978059531	Odstekanie a odobratie stien z obkladáček vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	3,500	3,565	1,000	12,46	0,000	0,238	0,994 vlast.
>3	OC	29	K	HSV	979011111	Zvislá doprava súťiny a vybudovaný hmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,594	9,493	1,000	16,08	0,000	0,000	1,494 vlast.
>2			D		99	Presun hmot HSV								
>3	OC	30	K	HSV	998009101	Presun hmot samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,566	91,701	1,000	143,60	0,000	0,000	11,156 vlast.
1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					2074,98	0,317	0,026	27,183
>2			D		721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia					17,37	0,001	0,002	0,751
>3	OC	31	K	PSV	721171106	Potruba z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	1,000	14,523	1,000	14,52	0,001	0,000	0,580 vlast.
>3	OC	32	K	PSV	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D/5, -0,00210 t	m	1,000	0,397	1,000	0,40	0,000	0,002	0,029 vlast.
>3	OC	33	K	PSV	721194103	Ziadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 32x1, 8	ks	1,000	2,425	1,000	2,43	0,000	0,000	0,140 vlast.
>3	OC	34	K	PSV	998721101	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	22,913	1,000	0,02	0,000	0,000	0,001 vlast.
>2			D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					17,48	0,000	0,002	0,597
>3	OC	35	K	PSV	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	1,000	2,242	1,000	2,24	0,000	0,002	0,164 vlast.
>3	OC	36	K	PSV	722172100	Potruba z plastických rúr PP-R D20/1,9 - PN10, polyfúziým zväzanim	m	1,000	7,693	1,000	7,69	0,000	0,000	0,316 vlast.
>3	OC	37	K	PSV	722221000	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/4	ks	1,000	1,880	1,000	1,88	0,000	0,000	0,105 vlast.
>3	PC	38	M	PSV	5511870290	Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION, 1/4", FF páčka, nikrovaný mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	5,453	1,000	5,45	0,000		vlast.
>3	OC	39	K	PSV	998722101	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	20,968	1,000	0,21	0,000	0,000	0,013 vlast.
>2			D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmetu					123,75	0,002	0,000	0,859
>3	OC	40	K	PSV	725829401	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej, senzornej s jedným príkonom vody	ks	1,000	12,260	1,000	12,26	0,000	0,000	0,703 vlast.
>3	PC	41	M	PSV	5513006010	Umývadlová stojanková páková batéria TIGO, 355x155x65 mm, chróm	ks	1,000	67,244	1,000	67,24	0,001		vlast.
>3	OC	42	K	PSV	725869300	Montáž západkovej uzávierky pre zariadeniace predmetu, umývadlová do D 32	ks	1,000	2,844	1,000	2,84	0,000	0,000	0,156 vlast.
>3	PC	43	M	PSV	5514702500	Uzávierka západková - síťon umývadlový ALCAPLAST	ks	1,000	41,405	1,000	41,40	0,001		vlast.
>2			D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					28,60	0,000	0,000	0,244
>3	PC	44	K	PSV	735110911	Opiera vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej nízke + nástrek	ks	1,000	28,602	1,000	28,60	0,000	0,000	0,244 vlast.
>2			D		766	Konštrukcie stoliarske					290,76	0,047	0,006	4,469
>3	OC	45	K	PSV	766662112	Montáž dverových kridla otočného jednokridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kování	ks	1,000	18,346	1,000	18,35	0,000	0,000	1,225 vlast.
>3	PC	46	M	PSV	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	21,643	1,000	21,64	0,001		vlast.
>3	OC	47	K	PSV	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, 0,003t	ks	1,000	1,172	1,000	1,17	0,000	0,006	0,200 vlast.
>3	OC	48	K	PSV	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	51,732	1,000	51,73	0,000	0,000	3,044 vlast.
		49	K	PSV	766709242	Montáž prahu dreveného (dub, buk) do 1,0m	ks	1,000	4,676	1,000	4,66			
		50	M	PSV	6113401800	Práh drevený do 1,0m	ks	1,000	8,989	1,000	8,99			
>3	PC	51	M	PSV	6118101200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch fólia, rozmery 900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlovú	ks				98,80	0,021		vlast.

>3	pc	52	M	PSV	6116201800	Dvere vlnitomie jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, piné, šírka 600-900 mm	ks	1,000	85,403	1,000	85,40	0,025			vlast.
					767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					987,65				
>3	pc	53	M	PSV	767K-001	Okno plastové biele, 6 číline, 4 krídla 1500x2420, vr. želiuží interiérových celokleniach biele	ks	1,000	833,090	1,000	833,09	0,025			vlast.
>3	oc	54	K	PSV	767702111	Montáž okna plastového, pásky, želiuзіe	m2	3,630	17,252	1,000	62,62	0,000	0,000	3,044	vlast.
		55	K	PSV	767823311	Montáž horizontálnych želiuží celokleniach	ks	6,000	11,123	1,000	66,74				
		56	K	PSV	767921671	Oseadenie vonkajších parapetných dosiek z Al poplast., hrnč., š. do 200 mm	m	1,350	4,399	1,000	5,94				
		57	M	PSV	767K-003	Vonkajšia parapeta biele Al alebo Fe, š. 150mm	m	1,350	14,267	1,000	19,26				
>2			D		775	Podlahy výšové a parketové					351,37	0,131	0,016	9,038	
>3	oc	58	K	PSV	775411810	Demontáž soklikov alebo lišt prípravených kĺncami, -0,00100t	m	16,100	1,115	1,000	17,94	0,000	0,016	1,482	vlast.
>3	oc	59	K	PSV	775413130	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových lepením	m	16,100	2,776	1,000	44,73	0,000	0,000	2,557	vlast.
>3	pc	60	M	PSV	6119800921	Lišta soklová, STEPP, BASIC, PARKETT PLUS	m	16,100	1,125	1,000	18,11	0,011			vlast.
>3	pc	61	M	PSV	6119800931	Lišta soklová, BN, roh, spojka a ukončenie, PARKETT PLUS	ks	20,000	0,776	1,000	15,53	0,001			vlast.
>3	oc	62	K	PSV	775550110	Montáž podlahy z laminovaných a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	15,600	4,032	1,000	62,89	0,000	0,000	4,000	vlast.
>3	pc	63	M	PSV	6119800901	Laminátové parkety KRONOSPAN, GALAXY CLICK - RUSTIKAL, KRONOFIX AC3131 (1285x192) HDF 7 mm, PARKETT PLUS	m2	15,912	10,596	1,000	168,61	0,118			vlast.
>3	oc	64	K	PSV	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej perovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	15,600	0,675	1,000	10,54	0,000	0,000	0,702	vlast.
>3	pc	65	M	PSV	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biele hr. 3 mm MIRELON	m2	16,068	0,519	1,000	8,33	0,001			vlast.
>3	oc	66	K	PSV	998775101	Presun hrnč. pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,131	35,765	1,000	4,69	0,000	0,000	0,298	vlast.
>2			D		781	Dokončovacie práce a obklady					83,91	0,100	0,000	3,923	
>3	oc	67	K	PSV	781441011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčok kladených do malty veľ. 100x100 mm	m2	1,400	42,997	1,000	60,20	0,070	0,000	3,763	vlast.
>3	pc	68	M	PSV	5976551000	Obkladáčky keramické glazované hladké B 100x100	m2	1,428	15,160	1,000	21,65	0,030			vlast.
>3	oc	69	K	PSV	998781101	Presun hrnč. pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	20,614	1,000	2,06	0,000	0,000	0,160	vlast.
>2			D		784	Dokončovacie práce - malty					174,09	0,035	0,000	7,302	
>3	oc	70	K	PSV	784410010	Obliepenie výplnečov, zásluiek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,386	1,000	1,93	0,000	0,000	0,270	vlast.
>3	oc	71	K	PSV	784410100	Peretovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	54,000	0,826	1,000	44,62	0,010	0,000	1,630	vlast.
>3	oc	72	K	PSV	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	16,000	1,042	1,000	16,67	0,000	0,000	1,041	vlast.
>3	oc	73	K	PSV	784422271	Malby vápnené základné dvojvrstbové, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	54,000	2,053	1,000	110,87	0,025	0,000	4,361	vlast.
SPOLU (miestnosť č.115)											3789,52				

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom	Súč. celkom	Nh celkom	TD
	1				D	M		Práce a dodávky M (miestnosť č.115)					298,483	0,007	0,000	18,795	
	>2				D	21-M		Elektromontáže					205,300	0,007	0,000	12,895	
	>3	OC		1	K	M	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	KS	18,000	4,017	1,000	72,302	0,000	0,000	4,824	vlast.
	>3	OC		2	K	M	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nastavený pre prostredie obýčajné alebo vlnké vrátane zapojenia	KS	1,000	4,316	1,000	4,316	0,000	0,000	0,288	vlast.
	>3	PC		3	M	M-nosný me	3450201340	Spínač jednopolový plastový IP44, 1 35S3-01929 B biely	KS	1,000	3,088	1,000	3,088	0,000			vlast.
	>3	PC		4	M	M-nosný me	3450632800	Svorka WAGO	KS	8,000	0,527	1,000	4,213	0,000			vlast.
	>3	OC		5	K	M	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V ZP + Z 2 x zapojenie	KS	4,000	4,613	1,000	18,451	0,000	0,000	2,464	vlast.
	>3	PC		6	M	M-nosný me	3450359300	Zásuvka Z 12/21 B1 dvojpólová, polozapustená	KS	4,000	2,536	1,000	10,142	0,001			vlast.
	>3	PC		7	M	M-nosný me	3450315900	Zásuvka 410.1667 16A	KS	4,000	3,040	1,000	12,158	0,002			vlast.
	>3	OC		8	K	M	210201002	Zapojenie svetlidiel IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	KS	1,000	5,021	1,000	5,021	0,000	0,000	0,335	vlast.
	>3	PC		9	M	M-nosný me	3470010530	Svetelné zdroje PHILIPS halogénová žiarovka MASTER EL 35W GU53 12V 8D	KS	0,000	7,076	1,000	0,000	0,000			vlast.
	>3	OC		10	K	M	210292022	Vypnutie vedenia, vyšetrenie, opätovné zapnutie	KS	10,000	2,533	1,000	25,333	0,000	0,000	1,690	vlast.
	>3	OC		11	K	M	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzovaním	KS	1,000	2,398	1,000	2,398	0,000	0,000	0,160	vlast.
	>3	OC		12	K	M	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,224	1,000	2,236	0,000	0,000	0,150	vlast.
	>3	PC		13	M	M-nosný me	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,452	1,000	4,517	0,001			vlast.
	>3	OC		14	K	M	210961108	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jednopolový - radenie 1	KS	1,000	1,641	1,000	1,641	0,000	0,000	0,120	vlast.
	>3	OC		15	K	M	210961601	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná ZP	KS	4,000	2,597	1,000	10,388	0,000	0,000	0,760	vlast.
	>3	OC		16	K	M	210962012	Demontáž svetlidiel - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	KS	5,000	3,770	1,000	18,852	0,000	0,000	1,380	vlast.
	>3	OC		17	K	M	210962017	Demontáž svetlidiel - žiarovkové priemyslové stropné prísadené 2 zdroje	KS	1,000	9,902	1,000	9,902	0,000	0,000	0,724	vlast.
	>3	PC		18	M	M-nosný me	3486301320	Interierové svetlidiel žiarovkové 2x26W, IP40, EVG, D=390mm	KS	0,000	32,700	1,000	0,000	0,000			vlast.
	>3	OC		19	K	M	998921201	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zaariadení v stavbe (objekte) vyššy do 7 m	%	1,000	0,341	1,000	0,341	0,000	0,000	0,000	vlast.
	>2				D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení					93,184	0,000	0,000	5,900	
	>3	OC		20	K	M	229730232	Demontáž kábla pripojený na stenu účtykami PVC	m	100,000	0,932	1,000	93,184	0,000	0,000	5,900	vlast.