

# Kúpna zmluva č. Z20223190\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 36322229  
DIČ: 2020181273  
IČ DPH: SK2020181273  
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480  
Telefón: 032 7762785

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenosné svietidlá a príslušenstvo  
Kľúčové slová: Lampa čelová, pracovné svietidlo, lampa, prenosné svietidlo  
CPV: 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 31521300-7 - Prenosné elektrické lampy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Nabíjateľná čelová lampa na prilbu
2. Lampa čelová diodová
3. Akumulátorové svietidlo
4. Pracovné svietidlo EMOS P4525 Aku COB LED
5. Pracovné svietidlo EMOS P4535 Aku COB LED 670lm, 2200mAh
6. LED nabíjacie svietidlo + powerbank F S01R

#### Položka č. 1: Nabíjateľná čelová lampa na prilbu

| Funkcia                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Osvetlenie priestorov so zníženou viditeľnosťou |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nabíjateľná čelová lampa na prilbu              | ks                      |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Rozmer                                          | 38 cm                   |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 600 lumenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením, vybavená ultratenkou ľahkou hlavou, ktorá poskytuje neobmedzený výhľad sa 125° plošného svetelného kužeľa. Akumulátor v zadnej časti pre maximálnu manévrovateľnosť v úzkych priestoroch a vyvážená konštrukcia pre celodenné používanie. Prateľný opasok z mikrovlákná absorbujúci pot pre celodenné pohodlie hlavy a 4 upevňovacie klipsne pre pripevnenie k prilbám.                                                 | Systém / napätie REDLITHIUM™ USB<br>Hmotnosť s akumulátorom 0,22 kg |
| Štyri režimy svetelného výkonu: Vysoký, Stredný, Nízky a Eko s viac ako 25 hodiny prevádzky pre maximálny svetelný výkon a dlhšiu dobu prevádzky. Klip na prilbu má stupeň ochrany IP54 - chránené proti prachu a vodnej triešti. Pohodlné nabitie internej batérie USB REDLITHIUM™ pomocou kábla micro-USB zo zdroja napájania USB alebo zo sieťovej zásuvky. Ukazovateľ stavu nabitia umožňuje rýchlu kontrolu nabitia batérie REDLITHIUM™ USB. Zahŕňa kábel USB. | Typ akumulátora Li-ion,<br>Kapacita akumulátora 3,0 Ah              |
| Kompatibilita akumulátora REDLITHIUM™ USB . Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)2 / 6 / 10 / 27 . Max. svetelný výkon režim difúzne vysoký / stredný / nízky / ekonomický (lumeny) 600 / 350 / 125 / 25.                                                                                                                                                                                                                                                           | Dodávaný v Blistrové balenie. napätie 4 V,<br>Štandardné vybavenie  |

**Položka č. 2: Lampa čelová diodová**

| Funkcia                                         |                                                                                               |         |         |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Osvetlenie priestorov so zníženou viditeľnosťou |                                                                                               |         |         |        |
| Technické vlastnosti                            | Jednotka                                                                                      | Minimum | Maximum | Presne |
| Lampa čelová diodová                            | ks                                                                                            |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti                            | Hodnota/Charakteristika                                                                       |         |         |        |
| Popis                                           | Vysoký výkon 150 lumenov zaistuje 3W biela LED, Hlavnú LED dopĺňujú 2 postranné červené diódy |         |         |        |
| Iné                                             | 4 režimy svietenia, dosvit 70 m, vysoký 150lm, nízky 50lm                                     |         |         |        |

**Položka č. 3: Akumulátorové svietidlo**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Osvetlenie priestorov so zníženou viditeľnosťou                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka                                                                                                                | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorové svietidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks                                                                                                                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika                                                                                                 |         |         |        |
| Rozmer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (d x š x v) 208 x 144 x 162 mm                                                                                          |         |         |        |
| Svetelný zdroj: 10W CREE® XPG LED, doba nabíjania: 8 hod., doba svietenia: 3 hod., dosah svetla: > 1000 m, svetivosť: 735 Lm, životnosť LED: 30 000 hodín, rozmery: 208 x 144 x 162 mm, krytie: IP44, materiál: ABS/NYLON, Bočné 2W COB LED svetlo s funkciou „lucerna“, príslušenstvo: 220 V transformátor, 12 V auto adaptér. | Systém / napätie R 230–240V ~ 50Hz alebo 5V = 200mA<br>Typ akumulátora Li- Batéria: Li-ion 3.7V 2Ah                     |         |         |        |
| Dodávaný s povrchovým svetlom na oboch stranách, 2 úrovne osvetlenia, nainštalovaná vysokovýkonná LED CREE XML, rozkladací stojan, nárazuvzdorný, štandardné vybavenie: doomster, ramenný pás, USB nabíjačka, USB nabíjačka do auta, USB kábel, návod.                                                                          | Hmotnosť s akumulátorom 900g., Max. svetelný výkon 735 lm, režim difúzne vysoký / stredný / nízky / ekonomický (lumeny) |         |         |        |

**Položka č. 4: Pracovné svietidlo EMOS P4525 Aku COB LED**

| Funkcia                                         |
|-------------------------------------------------|
| Osvetlenie priestorov so zníženou viditeľnosťou |

| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednotka                          | Minimum | Maximum | Presne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| Pracovné svietidlo EMOS P4525 Aku COB LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks                                |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika           |         |         |        |
| Univerzálne plastové nabíjacie pracovné COB LED svietidlo, vhodné všade, kde je potrebné zaistiť širokú plochu osvetlenia. Parametre produktu: doba svietenia podľa ANSI FL1: neuvádza sa, životnosť LED: neuvádza sa, typ napájacieho konektoru: 3,0 × 1,0/12 mm, režimy: 5 W COB LED, 5× LED, vypnuté, dosvit podľa ANSI FL1: neuvádza sa, typ čipu: neuvádza sa, farba: zelená, čierna, príslušenstvo: napájací adaptér + adaptér do automobilu, doba nabíjania: 6 hodín, vodeodolná: neuvádza sa, rozmer: 67 × 76 × 317 mm, dosvit: COB LED – 38 m, 5 LED – 30 m, zámok fokusu: neuvádza, magnet: áno. | hmotnosť: 537 g                   |         |         |        |
| LED indikácia stavu akumulátora: nie, doba svietenia: COB LED – 2,5 h, 5 LED – 25 h, LED indikácia nabíjania: áno, materiál: ABS plast + pogumované, nárazuvzdornosť: 1 m, funkcia antri-roll: neuvádza sa, fokus: nie, použitie: work, zdroj svetla: 5 W COB LED + 5× LED, ochrana proti prebitiu: áno, nabíjací: áno, batérie súčasťou balenia: áno, pulzne šírková modulácia (PWM): nie, napájanie: akumulátor Li-Ion 18650 3,7 V/2 000 mAh, hák: áno                                                                                                                                                   | maximálny svetelný tok: až 450 lm |         |         |        |

**Položka č. 5: Pracovné svietidlo EMOS P4535 Aku COB LED 670lm, 2200mAh**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Osvetlenie priestorov so zníženou viditeľnosťou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovné svietidlo EMOS P4535 Aku COB LED 670lm, 2200mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks                                                                     |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                |         |         |        |
| Vhodné všade, kde je potrebné zaistiť širokú plochu osvetlenia. Parametre: batérie súčasťou balenia: áno, doba nabíjania: 3 h, doba svietenia: 2–10 h, doba svietenia detail: 1× COB LED 100 % – 3,5 h, 2× COB LED 100 % – 2,5 h, LED 100 % – 10 h, dosvit: 1× COB LED 100 % – 25 m, 2× COB LED 100 % – 35 m, LED 100 % – 40 m, farba: čierno-zelená, fokus: nie, hmotnosť: neuvádza sa, LED indikácia nabíjania: áno, LED indikácia stavu akumulátora: áno, materiál: ABS + TPR + guma, maximálny dosvit: 40 m, maximálny svetelný tok: 670 lmnabíjací: áno. | napájanie: Li-Ion akupacknárazuvzdornosť: nepočít režimov svietenia: 3 |         |         |        |
| Príslušenstvo: USB kábel, režimy: 1× COB LED 100 %, 2× COB LED 100 %, LED 100 %, rozmer: 256 (372) × 35 × 32 mm, špeciálna funkcia: funkcie powerbank, funkcia rýchleho vypnutia, funkcia ochrany batérie, svetelný tok: 1× COB LED 100 % – 340 lm, 2× COB LED 100 % – 670 lm, LED 100 % – 55 lm, typ batérie: 2 200 mAh/3,7 V, typ napájacieho konektoru: USB C, vodeodolná: nie, vybavenie: 1× hák, 4× magnet, zdroj svetla: 2× COB LED + LED                                                                                                               | záručná doba: 2 roky                                                   |         |         |        |

**Položka č. 6: LED nabíjacie svietidlo + powerbank F S01R**

| Funkcia                                        |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Osvetlenie priestoru so zníženou viditeľnosťou |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| LED nabíjacie svietidlo + powerbank F S01R     | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Popis  | Ručné svietidlo |
| Rozmer | 180 x 138 x 98  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar zabalený v originálnom obale od výrobcu neporušený, nepoškodený obal.                                                                                                                                                                                        |
| Ceny vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (DPH, balné a pod.).                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, preukazujúca splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodných značiek) do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy,                                                                                  |
| Požaduje sa doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.                                                                                                                                                                                                                   |
| O dodávke tovaru vyrozumieť kontaktnú osobu minimálne 2 pracovné dni vopred.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Požaduje sa dodať tovar I. akosti, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia tovaru.                                                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                  |
| Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia. Na faktúre uviesť aj adresu miesta plnenia, faktúru zaslať len do miesta plnenia.                                                                                                                                                                 |
| Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.                                                                                            |
| Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.                                                                                   |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania.                                                                                |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.                                                                                                                               |
| Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar. |
| Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.                                                                                                                                                                                  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Zemianske Kostolany  
Ulica: Pod horou

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.05.2022 07:00:00 - 31.05.2022 13:00:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor jednotiek  
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 642,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 770,40 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223190

V Bratislave, dňa 27.04.2022 09:38:03

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska