

## ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU č. 2017/858

uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 2016/551 a v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Odberateľ:** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** **Ing. Robert SEDLÁK**  
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície  
na základe plnomocenstva ministra obrany  
č. KaMO-2/250/2016 zo dňa 3. októbra 2016
- Osoba oprávnená konať  
za odberateľa vo veciach  
fakturácie a reklamácií:** **Ing. Juraj PASEKA**  
riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej logistiky  
a správy majetku štátu  
30 845 572  
SK2020947698  
Štátna pokladnica  
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- IČO :  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN
- (ďalej len „odberateľ“)
- 1.2. Dodávateľ:**
- Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.  
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Juraj KRAJČÁR, predseda predstavenstva  
PhDr. Michal DUBEŇ, člen predstavenstva  
Tel.: ☎ +42125061111
- Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických,  
fakturácie a reklamácií:** **Ing. Imre Mészáros**  
vedúci korporátneho predaja I  
☎ +421 907 718 252
- Ing. Miroslav HOLKA**  
Key Account Manager  
☎ +421 905 898 328  
IČO: 36 677 281  
IČ DPH: SK2022249295  
IBAN: SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3978/B (ďalej len „dodávateľ“)

## **Čl. II**

### **Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o združenej dodávke plynu (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že pre účely tejto zmluvy majú odborné pojmy a terminológia rovnaký význam ako v zákone o energetike a vyhláske Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, príslušných výnosoch a rozhodnutiach ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch vzťahujúcich sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.

## **Čl. III**

### **Predmet zmluvy**

3. 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi zemný plyn (ďalej len „plyn“) v dohodnutom množstve podľa podmienok uvedených v tejto zmluve vrátane prepravy a distribúcie plynu poskytovania systémových služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „združená dodávka plynu“) od 1.1.2018 do 31.12.2018 do jeho odberných miest (ďalej len „OM“) uvedených v Prílohe č. 2 „Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa“ tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje plyn v množstve dohodnutom v tejto zmluve odobrať a za združenú dodávku plynu zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. 2. Za účelom zabezpečenia združenej dodávky plynu sa dodávateľ ďalej zaväzuje:
  - a) zabezpečiť odberateľovi prepravu a distribúciu dodávaného plynu v dohodnutom množstve do pripojených OM;
  - b) poskytnúť alebo zabezpečiť odberateľovi služby uvedené v cenníku služieb dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“), ak je vydaný (spolu ďalej ako „súvisiace plnenia alebo súvisiace služby“);
  - c) nepožadovať aktivačný a deaktivčný poplatok za prebratie a odovzdanie OM,
  - d) zabezpečiť pre odberateľa bez poplatku podporné programy a občasné služby súvisiace so zmenou hodnoty denného maxima,
  - e) garantovať kontinuitu dodávky plynu od začiatku plnenia zmluvy od 1.1.2018 do 31.12.2018, t.j. po celú dobu účinnosti tejto zmluvy okrem prípadov vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch,
  - f) poskytnúť odberateľovi informácie o spotrebe plynu, fakturácii, histórii odberu,
  - g) garantovať dostupnosť zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie technických problémov vo všetkých regiónoch SR (pre každú SPO – meno a telefonický kontakt),
  - h) zabezpečiť bezodplatne vykonávanie pravidelných mesačných odpočtov spotreby plynu a jej fakturáciu 1x mesačne na základe skutočne odobraného plynu pre veľkoodber a stredoodber,
  - i) na pokyn odberateľa zabezpečiť všetky potrebné náležitosti s prihlásením alebo zrušením OM u prevádzkovateľa distribučnej siete,
  - j) vyhodnotiť priebeh spotreby plynu na jednotlivých OM a navrhnúť odberateľovi prípadné zmeny taríf a denného maximálneho množstva plynu za účelom zníženia nákladov. (1x za ½ roka).
3. 3. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, technické podmienky a prevádzkový poriadok príslušného PDS. Identifikačné údaje PDS sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

## Čl. IV Zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo

- 4.1. Zmluvné množstvo (ďalej len „ZM“) je celkové predpokladané množstvo plynu v rozsahu  $\pm 20\%$  z množstva uvedeného podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, ktoré sa zaväzuje dodávateľ dodávať do OM počas trvania tejto zmluvy. V prípade potreby odberateľa zmeniť ZM o viac ako  $\pm 20\%$  nad dohodnutý rozsah sa dodávateľ zaväzuje, že odo dňa účinnosti dodatku k tejto zmluve alebo od času uvedeného v tomto dodatku, bude dodávať zmenené objednané množstvo plynu, pričom, ak PDS takýto odber zvlášť spoplatní, bude dodávateľ účtovať cenu za združenú dodávku plynu takto spoplatnenú.
- 4.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nebude nominovať množstvo plynu.
- 4.1.2. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy dohodli na **ZM = 136 648,181 [MWh]** s  $\pm 20\%$  prekročením, pričom predpokladané podiely odberu v MWh pre jednotlivé mesiace obdobia dodávky sú nasledovné:

január 18	február 18	marec 18	apríl 18	máj 18	jún 18
24 272,663	20 892,47	17 763,993	9 097,754	3 559,991	1 726,056
júl 18	august 18	september 18	október 18	november 18	december 18
1 690,097	1 726,056	3 416,153	11 578,959	17 943,791	22 978,121

(ďalej ako „Mesačné ZM“).

- 4.2. Tieto podiely nemajú vplyv na skutočnosť, že dodávateľ bude fakturovať združenú dodávku plynu podľa skutočne odobratého množstva plynu. Denné maximálne množstvo (ďalej len „DMM“) je maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ na základe zmluvy oprávnený odobrať v ktorýkoľvek deň z distribučnej siete počas trvania zmluvy.
- 4.3. Dohodnuté ZM a DMM pre OM Odberateľa sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy.
- 4.4. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú počas trvania zmluvy dodržať dohodnuté ZM, ktoré sa nezmení o viac ako  $\pm 20\%$  a DMM.
- 4.5. Zúčtovacím obdobím pre posúdenie nedodržania dohodnutých objemov dodávok plynu je jeden rok.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli na podieloch odberu plynu zo ZM pripadajúcich na jednotlivé kalendárne mesiace uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to najmä kvôli potrebe plánovania odberu plynu a stanovenia preddavkových platieb.

## Čl. V Určenie ceny, fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Cena za združenú dodávku plynu je stanovená v zmysle Prílohy č.1, je vyjadrená v mene EUR a je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 609 /2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č.98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ako:

Cena celkom za predmet plnenia na rok 2018 v EUR	
Cena bez SD a DPH	4 121 354,62
Spotrebná daň	180 375,60
Cena so SD bez DPH	4 301 730,22
DPH	860 346,04
Celková cena so spotrebnou daňou a s DPH	5 162 076,26

Cena je doložená cenovou špecifikáciou v zmysle Prílohy č.1.

**Celkový finančný limit za združenú dodávku plynu podľa tejto zmluvy na rok 2018 je 5 162 076,26 EUR (slovom: päťmiliónovjedenstošesťdesiatdvatisícsemdesiatšesť 26/100 EUR so SD a DPH) vrátane distribúcie, dopravy, spotrebnej dane a DPH .**

5.2. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za združenú dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúcu z týchto položiek:

5.2.1. cena za dodávku plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku:

5.2.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku vo výške:

$$P = 20,26497 \left[ \frac{EUR}{MWh} \right].$$

5.2.1.2. V roku 2018 dodávateľ poskytne odberateľovi zľavu na cenu za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a konečná cena po zľave je vo výške

$$P = 20,23743 \left[ \frac{EUR}{MWh} \right].$$

5.2.2. cena za prepravu plynu:

Celková cena za prepravu plynu pre všetky OM za obdobie dodávky od 1.1.2018 do 31.12.2018 je stanovená vo výške **211 014,63 EUR** a bude fakturovaná rovnomerne pre každý mesiac dodávky spolu s cenou za dodávku plynu pre všetky OM.

5.2.3. cena za distribúciu plynu:

Bude fakturovaná v súlade s rozhodnutím ÚRSO pre rok 2018. Cena za distribúciu plynu a služby s tým spojené na rok 2018 je v Prílohe č.1 vypočítaná na základe rozhodnutia ÚRSO na rok 2018. Ak ÚRSO v priebehu roka 2018 schváli ceny za distribúciu vo výške odlišnej od cien uvedených v Prílohe č. 1, bude cenová úprava predmetom rokovania. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku.

5.3. V prípade, že odberateľ počas zúčtovacieho obdobia prekročí odber plynu u stredoodberu a veľkoodberu a to zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu v mesiacoch január, február, marec, október, november a december o viac ako 5 % a v ostatných mesiacoch o viac ako 10 % a u maloodberu o  $\pm 15\%$  ročného množstva plynu podľa tejto zmluvy bude navyše spoplatňovaný v zmysle platných cenových rozhodnutí ÚRSO.

5.4. Pokiaľ bude PDS fakturovať cenu za distribúciu plynu do OM za rok, príp. iné obdobie (spravidla v nadväznosti na skutočný odber plynu v OM a spätné priradenie k určitej cenovej tarife podľa tohto odberu) a na základe tohto zúčtovania vznikne určitý preplatok alebo nedoplatok ceny za distribúciu plynu do OM, dodávateľ je povinný preplatok bezodkladne vrátiť odberateľovi, najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry a odberateľ je povinný nedoplatok uhradiť dodávateľovi do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry.

5.5. Fakturačným obdobím za veľkoodber a stredoodber je plynárenský mesiac (ďalej len „mesiac“), za maloodber 1/2 rok. Priradenie OM do jednotlivých fakturačných období je uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

5.6. Pre OM s mesačným fakturačným obdobím sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úhrade ceny bez preddavkových platieb.

5.7. Pre OM s 1/2 ročným fakturačným obdobím sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi preddavkové platby na úhradu ceny vo výške 80 % z predpokladanej ročnej spotreby týchto OM v rovnomernej výške, a to v priebehu príslušného fakturačného obdobia na účet dodávateľa nasledovne:

- 10 krát k 15. dňu v mesiaci a vyúčtovacia faktúra k 30.6.2018 a 31.12.2018 po predložení odpočtov vykonaných odberateľom v termíne do 20.6.2018 a 15.12.2018

5.8. K cenám bude pri fakturácii pripočítaná spotrebná daň podľa zákona č. 609/2007 Z. z. spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č.98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaný plyn nie je oslobodený od spotrebnej dane a daň z pridanej hodnoty podľa zákona SR č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „DPH“). Dodávateľ po skončení príslušného

fakturačného obdobia vystaví v troch výtlačkoch spoločné faktúry pre OM po jednotlivých SPO v zmysle fakturačných adries uvedených v Prílohe č. 3, v ktorých vyfakturuje odberateľovi cenu za združenú dodávku plynu podľa tejto zmluvy. **Vo faktúrach budú zohľadnené úhrady preddavkových platieb vykonané v príslušnom fakturačnom období.**

Dodávateľ doručí faktúry na fakturačné adresy v zmysle Prílohy č. 3. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich doručenia na fakturačné adresy v zmysle Prílohy č.3. Dodávateľ vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry odberateľovi bankovým prevodom na bankový účet odberateľa do 30 dní od vystavenia vyúčtovacej faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať minimálne náležitosti je odberateľ oprávnený ju vrátiť dodávateľovi bez zaplataenia dodávateľovi vrátiť na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravnej faktúry odberateľovi. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie dodávateľa a odberateľa, adresy sídla, IČO, IČ DPH,
- b) označenie OM,
- c) číslo Zmluvy o združenej dodávke plynu,
- d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- e) dátum dodania a množstvo odobraného plynu, rozsah súvisiacich služieb,
- f) deň vyhotovenia, odoslania a lehotu splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- g) jednotkovú cenu bez SD, DPH a celkovú fakturovanú sumu, sadzbu a výšku SD a DPH,
- h) podpis oprávneného zástupcu dodávateľa,
- i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, IBAN
- j) prípadne iné identifikačné údaje

Faktúra bude ďalej obsahovať povinné údaje v zmysle vyhlášky 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z..

- 5.9. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo poplatky za združenú dodávku plynu, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 5.2. až 5.8. tejto zmluvy. V cene za združenú dodávku plynu sú zahrnuté všetky oprávnené náklady odberateľa a zisk.
- 5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že platby bude realizované formou bezhotovostného platobného styku.

## **Čl. VI Záruky a reklamácie**

- 6.1. Dodávateľ sa zaručuje, že dodávka plynu je v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie pre každé OM MO SR podľa Prílohy č.2.
- 6.2. Uplatnenie reklamácie na vady združenej dodávky plynu si odberateľ uplatňuje prostredníctvom Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR.
- 6.3. Ak dodávateľ nedodrží štandardy kvality uhradí odberateľovi kompenzačnú platbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o energetike a vyhlášky č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Ak dodávateľ bude mať vedomosť, že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je povinný oznámiť túto skutočnosť odberateľovi bezodkladne ako sa o tejto predpokladanej strate schopnosti dozvie.
- 6.5. Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať u dodávateľa vady združenej dodávky plynu ďalej len „reklamácia“. Odberateľ má právo reklamovať najmä kvalitu, odpočet určeného meradla, fakturáciu združenej dodávky plynu, prerušenie alebo obmedzenie združenej dodávky plynu. Reklamácia musí byť uplatnená v primeranej lehote po zistení nedostatkov.

- 6.6. Odberateľ môže reklamáciu doručiť
- poštou u dodávateľa na adrese: ZSE Energia, a.s. P.O.BOX 325, 810 00 BRATISLAVA
  - elektronicky na e-mailovej adrese: [topzakaznici@zse-energia.sk](mailto:topzakaznici@zse-energia.sk)
- 6.7. Povinné náležitosti reklamácie:
- identifikáciu odberateľa a zákaznícke číslo a číslo Zmluvy o združenej dodávke plynu,
  - presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,
  - identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
  - identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom,
  - podpis osoby oprávnenej konať za odberateľa.
- 6.8. Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie dodávateľom.
- 6.9. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, dodávateľ potvrdí doručenie reklamácie e-mailom ihneď. Ihneď znamená v ten istý pracovný deň alebo najbližší pracovný deň. Ak dodávateľ nepotvrdí e-mailovou správou doručenie reklamácie, bude sa považovať reklamácia za doručenie okamihom úspešného odoslania na e-mailovú adresu [topzakaznici@zse-energia.sk](mailto:topzakaznici@zse-energia.sk).
- 6.10. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej tretej strany, môže dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalšie 3 dni. Dodávateľ doručí preukázateľným spôsobom odberateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

## Čl. VII Zmluvné pokuty a sankcie

- 7.1. Ak dodávateľ neoprávnene nedodá združenú dodávku plynu podľa podmienok tejto zmluvy, uhradí odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodanej združenej dodávky plynu za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu dodávateľa so združenou dodávkou plynu z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, stav núdze) neuplatní odberateľ voči dodávateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci. Zastavenie dodávok plynu z Ruska alebo Ukrajiny sa nepovažuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť dodávateľa.
- 7.2. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
- 7.3. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak dôjde k omeškaniu odberateľa s úhradou faktúry (napr. štrajk, vojnový konflikt, živelná pohroma, stav núdze) neuplatní dodávateľ voči odberateľovi zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci.
- 7.4. V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov na strane odberateľa (najmä podstatné porušenie zmluvy odberateľom a následné odstúpenie dodávateľa od zmluvy) sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kompenzačnú platbu **H**. Kompenzačná platba **H** bude určená ako súčet diskontovaných hodnôt  $H_m$  a hodnoty prepravy. Hodnota prepravy je rovná celkovej platbe za prepravu na obdobie dodávky, zníženej o už vyfakturované čiastky za prepravu.

$$H = \sum_m H_m + \text{Transport}$$

Hodnota  $H_m$  sa vypočíta zvlášť pre každý mesiac  $m$  počínajúc mesiacom, v ktorom došlo k ukončeniu Zmluvy a končiac posledným mesiacom, pre ktorý bolo podľa bodu 4.1.2. objednané množstvo. Hodnota  $H_m$  pre mesiac  $m$  sa stanoví ako

$$H_m = \max[0; MZM_m \cdot (P - 0.9 * P_t(m))]$$

$P$  je cena podľa bodu 5.2.1.2.

$MZM_m$  Mesačné ZM pre mesiac  $m$  podľa bodu 4.1.2.

$P_t(m)$  v EUR/MWh označuje burzovú cenu zemného plynu pre mesiac  $m$  určenú ako settlement price dňa D-1, zverejnenú na <http://www.eex.com/en> v časti Natural GasFutures| Derivatives v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Month Futures v riadku Month pre mesiac  $m$  platnú ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby. V prípade, že pre mesiac  $m$  nie je táto kotácia ceny k dispozícii, použije sa settlement price dňa D-1 v tej istej sekcii v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Quarter Futures pre štvrtýrok, do ktorého daný mesiac  $m$  spadá, platná ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby. V prípade, že nie je k dispozícii ani táto cena, použije sa cena „settlement price dňa D-1 v tej istej sekcii v tabuľke Continuous Trading| NCG Natural Gas Year Futures pre rok, do ktorého daný mesiac  $m$  spadá, platná ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby.

Diskontné faktory budú vypočítané na základe sadzby 3M EURIBOR platnej v deň ukončenia Zmluvy zvýšenej o jeden percentuálny bod.

Pre mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu zmluvy, sa hodnota  $MZM_m$  pomerne zníži o počet dní, ktoré uplynuli od začiatku tohto mesiaca do dňa predčasného ukončenia zmluvy.

V prípade, že výška preukázateľnej škody spôsobenej podstatným porušením zmluvy na strane odberateľa bude vyššia ako  $H$ , má dodávateľ právo žiadať úhradu celej takto vzniknutej škody. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kompenzačnú platbu dodávateľovi na základe dodávateľom vystavenej a doručenej faktúry.

- 7.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty, kompenzačnú platbu a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia.

## Čl. VIII

### Osobitné ustanovenia

- 8.1. Odberateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodržať nasledujúce podmienky:
  - a) nevyužívať plyn ako zdroj na výrobu elektriny,
  - b) nemeniť objem a charakter spotreby plynu prechodom na alternatívny zdroj energie,
  - c) nemať súčasne viacerých dodávateľov plynu,
  - d) ďalej nepredávať dodaný plyn konečným odberateľom (napr. v rámci prevádzky lokálnej distribučnej siete).
- 8.2. Odberateľ týmto udeľuje plnú moc dodávateľovi, aby za neho konal vo veciach zabezpečenia distribučnej kapacity pre OM, aby za neho v daných veciach vykonával úkony (vrátane písomných) a získal historické dáta o priebehu jeho odberu plynu.
- 8.3. V prípade organizačných zmien má odberateľ právo požiadať o odobratie alebo doplnenie OM uvedených v Prílohe č.2. Ak odobratie alebo doplnenie OM nebude mať vplyv na cenu, dodávateľ žiadosť odberateľa akceptuje. Ak odobratie alebo doplnenie OM bude mať vplyv na cenu, dodávateľ je povinný akceptovať odobratie alebo doplnenie odberného miesta, zmluvné strany sa dohodli že v takomto prípade budú rokovať o znížení resp. zvýšení celkovej ceny plynu za príslušný kalendárny rok. Odobratie alebo doplnenie OM oznámi odberateľ dodávateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa odobratie alebo doplnenie OM uskutoční.
- 8.4. Distribúcia plynu do OM odberateľa môže byť prerušená alebo obmedzená v prípadoch a za podmienok stanovených v zákone o energetike a v súvisiacich predpisoch. V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu bezodkladne t.j. najneskôr prvý nasledujúci deň po dni oznámení mu tejto skutočnosti PDS a to písomne vo faxovej alebo elektronickej podobe na adresu odberateľa [jozef.brezovsky@mil.sk](mailto:jozef.brezovsky@mil.sk), č. faxu 0960 317 767 a č.t. 0960 327 593.
- 8.5. Ostatné povinné ustanovenia sú uvedené v rámcovej dohode č. 2016/551 a/alebo platnom PP PDS.

## Čl. IX Záverečné ustanovenia

9. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1.1.2018 do 31.12.2018.
9. 2. Obdobie dodávky plynu začína 1.1.2018 a končí 31.12.2018.
9. 3. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
9. 4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. 5. Túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dojednanej doby platnosti výlučne písomnou formou a to:
  - 9.5.1. dohodou obidvoch zmluvných strán;
  - 9.5.2. výpoveďou odberateľa v prípade opakovaného neplnenia zmluvných povinností dodávateľom vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo rámcovej dohody č. 2016/551. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Túto zmluvu môže odberateľ vypovedať bez poplatku.
  - 9.5.3. odstúpením od zmluvy odberateľom, ak dodávateľ opakovane zavinil neoprávnene obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu odberateľovi plynu. Uvedené porušenie zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
  - 9.5.4. odstúpením od zmluvy dodávateľom, ak odberateľ opakovane (3x) nezaplatil faktúru ani po písomnej upomienke dodávateľa v lehote do 21 dní od doručenia upomienky.

Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
9. 6. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce najmä ustanoveniami zákona o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj platnými PP PDS, na ktoré sú OM pripojené. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú v plnom rozsahu ustanovenia rámcovej dohody č. 2016/551. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a rámcovej dohody platia ustanovenia rámcovej dohody č. 2016/551.
9. 7. Všetky body v tejto zmluve, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
9. 8. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri výtlačky určené pre odberateľa a jeden výtlačok pre dodávateľa.
9. 9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.
9. 10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 1.1.2018 po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na internete.
9. 11. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. 12. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na internete.



9. 13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - Príloha č. 1 Cenová špecifikácia                          | - o počte 2 listov formátu A-3  |
| - Príloha č. 2 Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa | - o počte 78 listov formátu A-4 |
| - Príloha č. 3 Fakturačné adresy odberných miest            | - o počte 1 listu formátu A-4   |

Za dodávateľa:

Za odberateľa :

V Bratislave dňa .12.2017

V Bratislave dňa .12.2017

.....  
Mgr. Juraj KRAJCÁR  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Robert SEDLÁK  
riaditeľ

.....  
PhDr. Michal DUBEŇ  
člen predstavenstva





## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454011

**POD kód:** SKSPDIS000130010067

**Poradové číslo z RD:** 002

**Adresa odberného miesta:** Kasárenská 1, 926 01 Sereď

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**  
**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** V11  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	5 364,767 MWh	DMM:	4000 m <sup>3</sup> /deň	42,601 MWh/deň
-----	---------------	------	--------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
804,715	751,067	643,772	268,238	107,295	107,295	107,295	107,295	268,238	643,772	751,067	804,715

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	300

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	300	240	210
15	300	240	210
14	300	240	210
13	300	240	210
12	491	393	344
11	685	548	480
10	877	702	614
9	1 672	1 338	1 170
8	2 467	1 974	1 727
7	2 517	2 014	1 762
6	2 565	2 052	1 796
5	2 613	2 090	1 829
4	2 635	2 108	1 845
3	2 736	2 189	1 915
2	2 811	2 249	1 968
1	2 885	2 308	2 020
0	2 960	2 368	2 072
-1	3 032	2 426	2 122
-2	3 107	2 486	2 175
-3	3 181	2 545	2 227
-4	3 256	2 605	2 279
-5	3 293	2 634	2 305
-6	3 331	2 665	2 332
-7	3 405	2 724	2 384
-8	3 480	2 784	2 436
-9	3 555	2 844	2 489
-10	3 629	2 903	2 540
-11	3 701	2 961	2 591
-12	3 776	3 021	2 643
-13	3 851	3 081	2 696
-14	3 925	3 140	2 748
-15	4 000	3 200	2 800
-16	4 000	3 200	2 800
-17	4 000	3 200	2 800
-18	4 000	3 200	2 800
-19	4 000	3 200	2 800
-20	4 000	3 200	2 800
-21	4 000	3 200	2 800
-22	4 000	3 200	2 800
-23	4 000	3 200	2 800
-24	4 000	3 200	2 800
-25	4 000	3 200	2 800

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101456129
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000430021665
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>003</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Dukelská 39, 920 01 Hlohovec
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 182,430 MWh	DMM:	1 700 m <sup>3</sup> /deň	18,106 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
327,365	305,540	261,892	109,122	43,649	43,649	43,649	43,649	109,122	261,892	305,54	327,365

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	130

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	130	130	130
15	130	130	130
14	130	130	130
13	130	130	130
12	209	209	209
11	291	291	291
10	373	373	373
9	711	711	711
8	1 048	1 048	1 048
7	1 070	1 070	1 070
6	1 090	1 090	1 090
5	1 111	1 111	1 111
4	1 120	1 120	1 120
3	1 163	1 163	1 163
2	1 195	1 195	1 195
1	1 226	1 226	1 226
0	1 258	1 258	1 258
-1	1 289	1 289	1 289
-2	1 320	1 320	1 320
-3	1 352	1 352	1 352
-4	1 384	1 384	1 384
-5	1 400	1 400	1 400
-6	1 416	1 416	1 416
-7	1 447	1 447	1 447
-8	1 479	1 479	1 479
-9	1 511	1 511	1 511
-10	1 542	1 542	1 542
-11	1 573	1 573	1 573
-12	1 605	1 605	1 605
-13	1 637	1 637	1 637
-14	1 668	1 668	1 668
-15	1 700	1 700	1 700
-16	1 700	1 700	1 700
-17	1 700	1 700	1 700
-18	1 700	1 700	1 700
-19	1 700	1 700	1 700
-20	1 700	1 700	1 700
-21	1 700	1 700	1 700
-22	1 700	1 700	1 700
-23	1 700	1 700	1 700
-24	1 700	1 700	1 700
-25	1 700	1 700	1 700

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455234

**POD kód:** SKSPPDIS000330020366

**Poradové číslo z RD:** 004

**Adresa odberného miesta:** Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	963,506 MWh	DMM:	610 m <sup>3</sup> /deň	6,496 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
163,796	134,891	115,621	86,715	28,905	19,27	19,27	19,27	28,905	96,251	105,986	144,526

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	50



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	50	50	50
15	50	50	50
14	50	50	50
13	50	50	50
12	75	75	75
11	105	105	105
10	134	134	134
9	255	255	255
8	376	376	376
7	384	384	384
6	391	391	391
5	399	399	399
4	402	402	402
3	417	417	417
2	429	429	429
1	440	440	440
0	451	451	451
-1	462	462	462
-2	474	474	474
-3	485	485	485
-4	497	497	497
-5	502	502	502
-6	508	508	508
-7	519	519	519
-8	531	531	531
-9	542	542	542
-10	553	553	553
-11	564	564	564
-12	576	576	576
-13	587	587	587
-14	599	599	599
-15	610	610	610
-16	610	610	610
-17	610	610	610
-18	610	610	610
-19	610	610	610
-20	610	610	610
-21	610	610	610
-22	610	610	610
-23	610	610	610
-24	610	610	610
-25	610	610	610

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454030

**POD kód:** SKSPDIS000130010265

**Poradové číslo z RD:** 020

**Adresa odberného miesta:** Rybníčná 38, 831 06 Bratislava

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	6 283,500 MWh	DMM:	5 000 m <sup>3</sup> /deň	53,252 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
942,525	942,525	879,69	502,68	377,01	125,67	125,67	125,67	125,67	377,01	754,02	1005,36

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	370

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	370	296	259
15	370	296	259
14	370	296	259
13	373	298	261
12	613	490	429
11	857	686	600
10	1 097	878	768
9	2 090	1 672	1 463
8	3 083	2 466	2 158
7	3 147	2 518	2 203
6	3 207	2 566	2 245
5	3 267	2 614	2 287
4	3 293	2 634	2 305
3	3 420	2 736	2 394
2	3 513	2 810	2 459
1	3 607	2 886	2 525
0	3 700	2 960	2 590
-1	3 790	3 032	2 653
-2	3 883	3 106	2 718
-3	3 977	3 182	2 784
-4	4 070	3 256	2 849
-5	4 117	3 294	2 882
-6	4 163	3 330	2 914
-7	4 257	3 406	2 980
-8	4 350	3 480	3 045
-9	4 443	3 554	3 110
-10	4 537	3 630	3 176
-11	4 627	3 702	3 239
-12	4 720	3 776	3 304
-13	4 813	3 850	3 369
-14	4 907	3 926	3 435
-15	5 000	4 000	3 500
-16	5 000	4 000	3 500
-17	5 000	4 000	3 500
-18	5 000	4 000	3 500
-19	5 000	4 000	3 500
-20	5 000	4 000	3 500
-21	5 000	4 000	3 500
-22	5 000	4 000	3 500
-23	5 000	4 000	3 500
-24	5 000	4 000	3 500
-25	5 000	4 000	3 500

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
Číslo odberného miesta:	4101455150
POD kód:	SKSPDIS000230022055
Poradové číslo z RD:	<b>021</b>
Adresa odberného miesta:	Mierovo, 930 41 Mierovo
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
Obchodné meno:	SPP – distribúcia, a. s.
Sídlo:	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
IČO:	35910739
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
Typ merania:	A
Fakturačné obdobie:	mesačné
Charakter odberu:	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
Kategória OM:	<b>S9</b>
Účel použitia:	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	722,535 MWh	DMM:	650 m <sup>3</sup> /deň	6,922 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
108,38	108,38	101,155	57,803	43,352	14,451	14,451	14,451	14,451	43,352	86,704	115,606

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	50

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	50	50	50
15	50	50	50
14	50	50	50
13	50	50	50
12	80	80	80
11	111	111	111
10	143	143	143
9	272	272	272
8	401	401	401
7	409	409	409
6	417	417	417
5	425	425	425
4	428	428	428
3	445	445	445
2	457	457	457
1	469	469	469
0	481	481	481
-1	493	493	493
-2	505	505	505
-3	517	517	517
-4	529	529	529
-5	535	535	535
-6	541	541	541
-7	553	553	553
-8	566	566	566
-9	578	578	578
-10	590	590	590
-11	601	601	601
-12	614	614	614
-13	626	626	626
-14	638	638	638
-15	650	650	650
-16	650	650	650
-17	650	650	650
-18	650	650	650
-19	650	650	650
-20	650	650	650
-21	650	650	650
-22	650	650	650
-23	650	650	650
-24	650	650	650
-25	650	650	650

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101455077
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000130022362
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>026</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Kuchyňa 1, 900 52 Kuchyňa
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>V11</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	4 320,242 MWh	<b>DMM:</b>	3 350 m <sup>3</sup> /deň	35,678 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
734,441	691,239	561,631	302,417	129,607	43,202	43,202	43,202	43,202	388,822	648,036	691,239

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	250

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	250	200	175
15	250	200	175
14	250	200	175
13	250	200	175
12	411	329	288
11	574	459	402
10	735	588	515
9	1 400	1 120	980
8	2 066	1 653	1 446
7	2 108	1 686	1 476
6	2 148	1 718	1 504
5	2 189	1 751	1 532
4	2 207	1 766	1 545
3	2 291	1 833	1 604
2	2 354	1 883	1 648
1	2 416	1 933	1 691
0	2 479	1 983	1 735
-1	2 539	2 031	1 777
-2	2 602	2 082	1 821
-3	2 664	2 131	1 865
-4	2 727	2 182	1 909
-5	2 758	2 206	1 931
-6	2 789	2 231	1 952
-7	2 852	2 282	1 996
-8	2 915	2 332	2 041
-9	2 977	2 382	2 084
-10	3 040	2 432	2 128
-11	3 100	2 480	2 170
-12	3 162	2 530	2 213
-13	3 225	2 580	2 258
-14	3 287	2 630	2 301
-15	3 350	2 680	2 345
-16	3 350	2 680	2 345
-17	3 350	2 680	2 345
-18	3 350	2 680	2 345
-19	3 350	2 680	2 345
-20	3 350	2 680	2 345
-21	3 350	2 680	2 345
-22	3 350	2 680	2 345
-23	3 350	2 680	2 345
-24	3 350	2 680	2 345
-25	3 350	2 680	2 345

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101454337

**POD kód:** SKSPPDIS000130021569

**Poradové číslo z RD:** 027

**Adresa odberného miesta:** Štúrova 144, 901 01 Malacky

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S10

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1961,006 MWh	DMM:	1 850 m <sup>3</sup> /deň	19,703 MWh/deň
-----	--------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
333,371	313,761	254,931	137,27	58,83	19,61	19,61	19,61	19,61	176,491	294,151	313,761

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	140



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	140	140	140
15	140	140	140
14	140	140	140
13	140	140	140
12	227	227	227
11	317	317	317
10	406	406	406
9	773	773	773
8	1 141	1 141	1 141
7	1 164	1 164	1 164
6	1 186	1 186	1 186
5	1 209	1 209	1 209
4	1 219	1 219	1 219
3	1 265	1 265	1 265
2	1 300	1 300	1 300
1	1 334	1 334	1 334
0	1 369	1 369	1 369
-1	1 402	1 402	1 402
-2	1 437	1 437	1 437
-3	1 471	1 471	1 471
-4	1 506	1 506	1 506
-5	1 523	1 523	1 523
-6	1 540	1 540	1 540
-7	1 575	1 575	1 575
-8	1 610	1 610	1 610
-9	1 644	1 644	1 644
-10	1 679	1 679	1 679
-11	1 712	1 712	1 712
-12	1 746	1 746	1 746
-13	1 781	1 781	1 781
-14	1 815	1 815	1 815
-15	1 850	1 850	1 850
-16	1 850	1 850	1 850
-17	1 850	1 850	1 850
-18	1 850	1 850	1 850
-19	1 850	1 850	1 850
-20	1 850	1 850	1 850
-21	1 850	1 850	1 850
-22	1 850	1 850	1 850
-23	1 850	1 850	1 850
-24	1 850	1 850	1 850
-25	1 850	1 850	1 850

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458979

**POD kód:** SKSPPDIS001130020484

**Poradové číslo z RD:** 031

**Adresa odberného miesta:** Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	823,701 MWh	DMM:	600 m <sup>3</sup> /deň	6,390 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
156,503	115,318	98,844	41,185	16,474	16,474	16,474	16,474	16,474	65,896	107,081	156,503

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	40

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	40	40	40
15	40	40	40
14	40	40	40
13	45	45	45
12	74	74	74
11	103	103	103
10	132	132	132
9	251	251	251
8	370	370	370
7	378	378	378
6	385	385	385
5	392	392	392
4	395	395	395
3	410	410	410
2	422	422	422
1	433	433	433
0	444	444	444
-1	455	455	455
-2	466	466	466
-3	477	477	477
-4	488	488	488
-5	494	494	494
-6	500	500	500
-7	511	511	511
-8	522	522	522
-9	533	533	533
-10	544	544	544
-11	555	555	555
-12	566	566	566
-13	578	578	578
-14	589	589	589
-15	600	600	600
-16	600	600	600
-17	600	600	600
-18	600	600	600
-19	600	600	600
-20	600	600	600
-21	600	600	600
-22	600	600	600
-23	600	600	600
-24	600	600	600
-25	600	600	600

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101459205
<b>POD kód:</b>	SKSPPDIS001130020870
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>032</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia , a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	1 323,624 MWh	<b>DMM:</b>	1 520 m <sup>3</sup> /deň	16,189 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
251,489	185,307	158,835	66,181	26,472	26,472	26,472	26,472	26,472	105,89	172,071	251,489

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	110

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	110	110	110
15	110	110	110
14	110	110	110
13	113	113	113
12	186	186	186
11	260	260	260
10	333	333	333
9	635	635	635
8	937	937	937
7	957	957	957
6	975	975	975
5	993	993	993
4	1 001	1 001	1 001
3	1 040	1 040	1 040
2	1 068	1 068	1 068
1	1 096	1 096	1 096
0	1 125	1 125	1 125
-1	1 152	1 152	1 152
-2	1 181	1 181	1 181
-3	1 209	1 209	1 209
-4	1 237	1 237	1 237
-5	1 251	1 251	1 251
-6	1 266	1 266	1 266
-7	1 294	1 294	1 294
-8	1 322	1 322	1 322
-9	1 351	1 351	1 351
-10	1 379	1 379	1 379
-11	1 407	1 407	1 407
-12	1 435	1 435	1 435
-13	1 463	1 463	1 463
-14	1 492	1 492	1 492
-15	1 520	1 520	1 520
-16	1 520	1 520	1 520
-17	1 520	1 520	1 520
-18	1 520	1 520	1 520
-19	1 520	1 520	1 520
-20	1 520	1 520	1 520
-21	1 520	1 520	1 520
-22	1 520	1 520	1 520
-23	1 520	1 520	1 520
-24	1 520	1 520	1 520
-25	1 520	1 520	1 520

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458789

**POD kód:** SKSPDIS001130021097

**Poradové číslo z RD:** 034

**Adresa odberného miesta:** Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	642,000 MWh	DMM:	780 m <sup>3</sup> /deň	8,307 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
121,585	102,387	89,589	38,395	12,798	0	0	0	12,798	51,194	95,988	115,186

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	60

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	60	60	60
15	60	60	60
14	60	60	60
13	60	60	60
12	96	96	96
11	134	134	134
10	171	171	171
9	326	326	326
8	481	481	481
7	491	491	491
6	500	500	500
5	510	510	510
4	514	514	514
3	534	534	534
2	548	548	548
1	563	563	563
0	577	577	577
-1	591	591	591
-2	606	606	606
-3	620	620	620
-4	635	635	635
-5	642	642	642
-6	649	649	649
-7	664	664	664
-8	679	679	679
-9	693	693	693
-10	708	708	708
-11	722	722	722
-12	736	736	736
-13	751	751	751
-14	765	765	765
-15	780	780	780
-16	780	780	780
-17	780	780	780
-18	780	780	780
-19	780	780	780
-20	780	780	780
-21	780	780	780
-22	780	780	780
-23	780	780	780
-24	780	780	780
-25	780	780	780

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458798

**POD kód:** SKSPDIS001130020268

**Poradové číslo z RD:** 035

**Adresa odberného miesta:** Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S10

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 166,326 MWh	DMM:	1 900 m <sup>3</sup> /deň	20,236 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
389,939	303,286	259,959	129,98	43,327	43,327	43,327	43,327	43,327	216,633	303,286	346,612

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	140



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	140	140	140
15	140	140	140
14	140	140	140
13	142	142	142
12	233	233	233
11	326	326	326
10	417	417	417
9	794	794	794
8	1 172	1 172	1 172
7	1 196	1 196	1 196
6	1 219	1 219	1 219
5	1 241	1 241	1 241
4	1 251	1 251	1 251
3	1 300	1 300	1 300
2	1 335	1 335	1 335
1	1 371	1 371	1 371
0	1 406	1 406	1 406
-1	1 440	1 440	1 440
-2	1 476	1 476	1 476
-3	1 511	1 511	1 511
-4	1 547	1 547	1 547
-5	1 564	1 564	1 564
-6	1 582	1 582	1 582
-7	1 618	1 618	1 618
-8	1 653	1 653	1 653
-9	1 688	1 688	1 688
-10	1 724	1 724	1 724
-11	1 758	1 758	1 758
-12	1 794	1 794	1 794
-13	1 829	1 829	1 829
-14	1 865	1 865	1 865
-15	1 900	1 900	1 900
-16	1 900	1 900	1 900
-17	1 900	1 900	1 900
-18	1 900	1 900	1 900
-19	1 900	1 900	1 900
-20	1 900	1 900	1 900
-21	1 900	1 900	1 900
-22	1 900	1 900	1 900
-23	1 900	1 900	1 900
-24	1 900	1 900	1 900
-25	1 900	1 900	1 900

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458818

**POD kód:** SKSPPDIS001130020283

**Poradové číslo z RD:** 036

**Adresa odberného miesta:** Hviezdoslavova 18, 071 01 Michalovce

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 373,905 MWh	DMM:	1 350 m <sup>3</sup> /deň	14,378 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
274,781	233,564	178,608	68,695	13,739	0	0	0	27,478	109,912	206,086	261,042

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	100

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	100	100	100
15	100	100	100
14	100	100	100
13	101	101	101
12	166	166	166
11	231	231	231
10	296	296	296
9	564	564	564
8	833	833	833
7	850	850	850
6	866	866	866
5	882	882	882
4	889	889	889
3	923	923	923
2	949	949	949
1	974	974	974
0	999	999	999
-1	1 023	1 023	1 023
-2	1 049	1 049	1 049
-3	1 074	1 074	1 074
-4	1 099	1 099	1 099
-5	1 112	1 112	1 112
-6	1 124	1 124	1 124
-7	1 149	1 149	1 149
-8	1 175	1 175	1 175
-9	1 200	1 200	1 200
-10	1 225	1 225	1 225
-11	1 249	1 249	1 249
-12	1 274	1 274	1 274
-13	1 300	1 300	1 300
-14	1 325	1 325	1 325
-15	1 350	1 350	1 350
-16	1 350	1 350	1 350
-17	1 350	1 350	1 350
-18	1 350	1 350	1 350
-19	1 350	1 350	1 350
-20	1 350	1 350	1 350
-21	1 350	1 350	1 350
-22	1 350	1 350	1 350
-23	1 350	1 350	1 350
-24	1 350	1 350	1 350
-25	1 350	1 350	1 350

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
Číslo odberného miesta:	4101457027
POD kód:	SKSPDIS000630020511
Poradové číslo z RD:	<b>049</b>
Adresa odberného miesta:	Jilemnického, 036 01 Martin
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
Obchodné meno:	SPP – distribúcia, a. s.
Sídlo:	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
IČO:	35910739
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
Typ merania:	A
Fakturačné obdobie:	mesačné
Charakter odberu:	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
Kategória OM:	<b>V13</b>
Účel použitia:	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	15 825,348 MWh	DMM:	10 600 m <sup>3</sup> /deň	112,894 MWh/deň
-----	----------------	------	----------------------------	-----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
2848,563	2690,309	2532,056	633,014	158,253	158,253	158,253	158,253	633,014	1424,281	1899,042	2532,056

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	790

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	790	632	553
15	790	632	553
14	790	632	553
13	791	633	554
12	1 300	1 040	910
11	1 816	1 453	1 271
10	2 325	1 860	1 628
9	4 431	3 545	3 102
8	6 537	5 230	4 576
7	6 671	5 337	4 670
6	6 798	5 438	4 759
5	6 925	5 540	4 848
4	6 982	5 586	4 887
3	7 250	5 800	5 075
2	7 448	5 958	5 214
1	7 646	6 117	5 352
0	7 844	6 275	5 491
-1	8 035	6 428	5 625
-2	8 233	6 586	5 763
-3	8 431	6 745	5 902
-4	8 628	6 902	6 040
-5	8 727	6 982	6 109
-6	8 826	7 061	6 178
-7	9 024	7 219	6 317
-8	9 222	7 378	6 455
-9	9 420	7 536	6 594
-10	9 618	7 694	6 733
-11	9 809	7 847	6 866
-12	10 006	8 005	7 004
-13	10 204	8 163	7 143
-14	10 402	8 322	7 281
-15	10 600	8 480	7 420
-16	10 600	8 480	7 420
-17	10 600	8 480	7 420
-18	10 600	8 480	7 420
-19	10 600	8 480	7 420
-20	10 600	8 480	7 420
-21	10 600	8 480	7 420
-22	10 600	8 480	7 420
-23	10 600	8 480	7 420
-24	10 600	8 480	7 420
-25	10 600	8 480	7 420

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457102

**POD kód:** SKSPDIS000630022017

**Poradové číslo z RD:** 050

**Adresa odberného miesta:** Hrdinov SNP 1, 036 01 Martin

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1036,842 MWh	DMM:	600 m <sup>3</sup> /deň	6,390 MWh/deň
-----	--------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
176,263	145,158	124,421	82,947	41,474	20,737	20,737	20,737	41,474	82,947	124,421	155,526

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	40

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	40	40	40
15	40	40	40
14	40	40	40
13	45	45	45
12	74	74	74
11	103	103	103
10	132	132	132
9	251	251	251
8	370	370	370
7	378	378	378
6	385	385	385
5	392	392	392
4	395	395	395
3	410	410	410
2	422	422	422
1	433	433	433
0	444	444	444
-1	455	455	455
-2	466	466	466
-3	477	477	477
-4	488	488	488
-5	494	494	494
-6	500	500	500
-7	511	511	511
-8	522	522	522
-9	533	533	533
-10	544	544	544
-11	555	555	555
-12	566	566	566
-13	578	578	578
-14	589	589	589
-15	600	600	600
-16	600	600	600
-17	600	600	600
-18	600	600	600
-19	600	600	600
-20	600	600	600
-21	600	600	600
-22	600	600	600
-23	600	600	600
-24	600	600	600
-25	600	600	600

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456346

**POD kód:** SKSPDIS000530021128

**Poradové číslo z RD:** 052

**Adresa odberného miesta:** Pod stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S10  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2017 do 31.12.2017 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	2 910,109 MWh	<b>DMM:</b>	2 200 m <sup>3</sup> /deň	23,431 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
436,516	436,516	378,314	291,011	145,505	0	0	0	87,303	349,213	349,213	436,516

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	160



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	160	160	160
15	160	160	160
14	160	160	160
13	164	164	164
12	270	270	270
11	377	377	377
10	483	483	483
9	920	920	920
8	1 357	1 357	1 357
7	1 385	1 385	1 385
6	1 411	1 411	1 411
5	1 437	1 437	1 437
4	1 449	1 449	1 449
3	1 505	1 505	1 505
2	1 546	1 546	1 546
1	1 587	1 587	1 587
0	1 628	1 628	1 628
-1	1 668	1 668	1 668
-2	1 709	1 709	1 709
-3	1 750	1 750	1 750
-4	1 791	1 791	1 791
-5	1 811	1 811	1 811
-6	1 832	1 832	1 832
-7	1 873	1 873	1 873
-8	1 914	1 914	1 914
-9	1 955	1 955	1 955
-10	1 996	1 996	1 996
-11	2 036	2 036	2 036
-12	2 077	2 077	2 077
-13	2 118	2 118	2 118
-14	2 159	2 159	2 159
-15	2 200	2 200	2 200
-16	2 200	2 200	2 200
-17	2 200	2 200	2 200
-18	2 200	2 200	2 200
-19	2 200	2 200	2 200
-20	2 200	2 200	2 200
-21	2 200	2 200	2 200
-22	2 200	2 200	2 200
-23	2 200	2 200	2 200
-24	2 200	2 200	2 200
-25	2 200	2 200	2 200

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101456200
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000530021906
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>053</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Predmier, 013 51 Predmier
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	776,640 MWh	<b>DMM:</b>	500 m <sup>3</sup> /deň	5,325 MWh/deň
------------	-------------	-------------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
132,029	124,262	108,73	62,131	15,533	7,766	7,766	15,533	15,533	62,131	108,73	124,262

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	40

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	40	40	40
15	40	40	40
14	40	40	40
13	40	40	40
12	61	61	61
11	86	86	86
10	110	110	110
9	209	209	209
8	308	308	308
7	315	315	315
6	321	321	321
5	327	327	327
4	329	329	329
3	342	342	342
2	351	351	351
1	361	361	361
0	370	370	370
-1	379	379	379
-2	388	388	388
-3	398	398	398
-4	407	407	407
-5	412	412	412
-6	416	416	416
-7	426	426	426
-8	435	435	435
-9	444	444	444
-10	454	454	454
-11	463	463	463
-12	472	472	472
-13	481	481	481
-14	491	491	491
-15	500	500	500
-16	500	500	500
-17	500	500	500
-18	500	500	500
-19	500	500	500
-20	500	500	500
-21	500	500	500
-22	500	500	500
-23	500	500	500
-24	500	500	500
-25	500	500	500

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101456635
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000530020505
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>054</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	1 462,208 MWh	<b>DMM:</b>	900 m <sup>3</sup> /deň	9,585 MWh/deň
------------	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
263,197	248,575	219,331	58,488	29,244	29,244	14,622	29,244	29,244	73,110	219,331	248,575

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	70

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	70	70	70
15	70	70	70
14	70	70	70
13	70	70	70
12	110	110	110
11	154	154	154
10	197	197	197
9	376	376	376
8	555	555	555
7	566	566	566
6	577	577	577
5	588	588	588
4	593	593	593
3	616	616	616
2	632	632	632
1	649	649	649
0	666	666	666
-1	682	682	682
-2	699	699	699
-3	716	716	716
-4	733	733	733
-5	741	741	741
-6	749	749	749
-7	766	766	766
-8	783	783	783
-9	800	800	800
-10	817	817	817
-11	833	833	833
-12	850	850	850
-13	866	866	866
-14	883	883	883
-15	900	900	900
-16	900	900	900
-17	900	900	900
-18	900	900	900
-19	900	900	900
-20	900	900	900
-21	900	900	900
-22	900	900	900
-23	900	900	900
-24	900	900	900
-25	900	900	900

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101455522

**POD kód:** SKSPPDIS000330020743

**Poradové číslo z RD:** 055

**Adresa odberného miesta:** Novozámocká 5, 949 05 Nitra

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V12

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	8 443,200 MWh	DMM:	6 100 m <sup>3</sup> /deň	64,967 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
1604,208	1350,912	1182,048	591,024	0	0	0	0	84,432	759,888	1266,48	1604,208

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	460

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	460	368	322
15	460	368	322
14	460	368	322
13	460	368	322
12	748	598	524
11	1 045	836	732
10	1 338	1 070	937
9	2 550	2 040	1 785
8	3 762	3 010	2 633
7	3 839	3 071	2 687
6	3 912	3 130	2 738
5	3 985	3 188	2 790
4	4 018	3 214	2 813
3	4 172	3 338	2 920
2	4 286	3 429	3 000
1	4 400	3 520	3 080
0	4 514	3 611	3 160
-1	4 624	3 699	3 237
-2	4 738	3 790	3 317
-3	4 852	3 882	3 396
-4	4 965	3 972	3 476
-5	5 022	4 018	3 515
-6	5 079	4 063	3 555
-7	5 193	4 154	3 635
-8	5 307	4 246	3 715
-9	5 421	4 337	3 795
-10	5 535	4 428	3 875
-11	5 645	4 516	3 952
-12	5 758	4 606	4 031
-13	5 872	4 698	4 110
-14	5 986	4 789	4 190
-15	6 100	4 880	4 270
-16	6 100	4 880	4 270
-17	6 100	4 880	4 270
-18	6 100	4 880	4 270
-19	6 100	4 880	4 270
-20	6 100	4 880	4 270
-21	6 100	4 880	4 270
-22	6 100	4 880	4 270
-23	6 100	4 880	4 270
-24	6 100	4 880	4 270
-25	6 100	4 880	4 270

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101456018
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000330021388
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>056</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Vašinova, 949 01 Nitra
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>V11</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	6 437,940 MWh	<b>DMM:</b>	4 300 m <sup>3</sup> /deň	45,796 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
1223,209	1030,070	836,932	321,897	128,759	64,379	64,379	64,379	193,138	515,035	901,312	1094,45

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	320



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	320	256	224
15	320	256	224
14	320	256	224
13	321	257	225
12	527	422	369
11	737	590	516
10	943	754	660
9	1 797	1 438	1 258
8	2 652	2 122	1 856
7	2 706	2 165	1 894
6	2 758	2 206	1 931
5	2 809	2 247	1 966
4	2 832	2 266	1 982
3	2 941	2 353	2 059
2	3 021	2 417	2 115
1	3 102	2 482	2 171
0	3 182	2 546	2 227
-1	3 259	2 607	2 281
-2	3 340	2 672	2 338
-3	3 420	2 736	2 394
-4	3 500	2 800	2 450
-5	3 540	2 832	2 478
-6	3 580	2 864	2 506
-7	3 661	2 929	2 563
-8	3 741	2 993	2 619
-9	3 821	3 057	2 675
-10	3 902	3 122	2 731
-11	3 979	3 183	2 785
-12	4 059	3 247	2 841
-13	4 139	3 311	2 897
-14	4 220	3 376	2 954
-15	4 300	3 440	3 010
-16	4 300	3 440	3 010
-17	4 300	3 440	3 010
-18	4 300	3 440	3 010
-19	4 300	3 440	3 010
-20	4 300	3 440	3 010
-21	4 300	3 440	3 010
-22	4 300	3 440	3 010
-23	4 300	3 440	3 010
-24	4 300	3 440	3 010
-25	4 300	3 440	3 010

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	401455490
<b>POD kód:</b>	SKSPPDIS000330021787
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>058</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Šafárikova 9, 934 01 Levice
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S10</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 427,420 MWh	DMM:	1 600 m <sup>3</sup> /deň	17,040 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
412,661	364,113	291,29	169,919	72,823	48,548	48,548	48,548	72,823	145,645	339,839	412,661

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	120

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	120	120	120
15	120	120	120
14	120	120	120
13	120	120	120
12	196	196	196
11	274	274	274
10	351	351	351
9	669	669	669
8	987	987	987
7	1 007	1 007	1 007
6	1 026	1 026	1 026
5	1 045	1 045	1 045
4	1 054	1 054	1 054
3	1 094	1 094	1 094
2	1 124	1 124	1 124
1	1 154	1 154	1 154
0	1 184	1 184	1 184
-1	1 213	1 213	1 213
-2	1 243	1 243	1 243
-3	1 273	1 273	1 273
-4	1 302	1 302	1 302
-5	1 317	1 317	1 317
-6	1 332	1 332	1 332
-7	1 362	1 362	1 362
-8	1 392	1 392	1 392
-9	1 422	1 422	1 422
-10	1 452	1 452	1 452
-11	1 481	1 481	1 481
-12	1 510	1 510	1 510
-13	1 540	1 540	1 540
-14	1 570	1 570	1 570
-15	1 600	1 600	1 600
-16	1 600	1 600	1 600
-17	1 600	1 600	1 600
-18	1 600	1 600	1 600
-19	1 600	1 600	1 600
-20	1 600	1 600	1 600
-21	1 600	1 600	1 600
-22	1 600	1 600	1 600
-23	1 600	1 600	1 600
-24	1 600	1 600	1 600
-25	1 600	1 600	1 600

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

Číslo odberného miesta: 4101457678

POD kód: SKSPDIS000930021110

Poradové číslo z RD: 059

Adresa odberného miesta: Vranovská 68 , 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

Obchodné meno: SPP – distribúcia , a. s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

IČO: 35910739

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

Typ merania: A

Fakturačné obdobie: mesačné

Charakter odberu: Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

Kategória OM: V11

Účel použitia: Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	6 265,000 MWh	DMM:	5 000 m <sup>3</sup> /deň	53,252 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
1253,000	1002,400	751,800	438,550	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	375,900	751,800	1065,050

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	370

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	370	296	259
15	370	296	259
14	370	296	259
13	373	298	261
12	613	490	429
11	857	686	600
10	1 097	878	768
9	2 090	1 672	1 463
8	3 083	2 466	2 158
7	3 147	2 518	2 203
6	3 207	2 566	2 245
5	3 267	2 614	2 287
4	3 293	2 634	2 305
3	3 420	2 736	2 394
2	3 513	2 810	2 459
1	3 607	2 886	2 525
0	3 700	2 960	2 590
-1	3 790	3 032	2 653
-2	3 883	3 106	2 718
-3	3 977	3 182	2 784
-4	4 070	3 256	2 849
-5	4 117	3 294	2 882
-6	4 163	3 330	2 914
-7	4 257	3 406	2 980
-8	4 350	3 480	3 045
-9	4 443	3 554	3 110
-10	4 537	3 630	3 176
-11	4 627	3 702	3 239
-12	4 720	3 776	3 304
-13	4 813	3 850	3 369
-14	4 907	3 926	3 435
-15	5 000	4 000	3 500
-16	5 000	4 000	3 500
-17	5 000	4 000	3 500
-18	5 000	4 000	3 500
-19	5 000	4 000	3 500
-20	5 000	4 000	3 500
-21	5 000	4 000	3 500
-22	5 000	4 000	3 500
-23	5 000	4 000	3 500
-24	5 000	4 000	3 500
-25	5 000	4 000	3 500

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457715

**POD kód:** SKSPDIS000930021120

**Poradové číslo z RD:** 060

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	945,387 MWh	DMM:	1 600 m <sup>3</sup> /deň	17,040 MWh/deň
-----	-------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
198,531	151,262	122,900	66,177	18,908	0	0	0	9,454	56,723	122,900	198,531

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	120

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	120	120	120
15	120	120	120
14	120	120	120
13	120	120	120
12	196	196	196
11	274	274	274
10	351	351	351
9	669	669	669
8	987	987	987
7	1 007	1 007	1 007
6	1 026	1 026	1 026
5	1 045	1 045	1 045
4	1 054	1 054	1 054
3	1 094	1 094	1 094
2	1 124	1 124	1 124
1	1 154	1 154	1 154
0	1 184	1 184	1 184
-1	1 213	1 213	1 213
-2	1 243	1 243	1 243
-3	1 273	1 273	1 273
-4	1 302	1 302	1 302
-5	1 317	1 317	1 317
-6	1 332	1 332	1 332
-7	1 362	1 362	1 362
-8	1 392	1 392	1 392
-9	1 422	1 422	1 422
-10	1 452	1 452	1 452
-11	1 481	1 481	1 481
-12	1 510	1 510	1 510
-13	1 540	1 540	1 540
-14	1 570	1 570	1 570
-15	1 600	1 600	1 600
-16	1 600	1 600	1 600
-17	1 600	1 600	1 600
-18	1 600	1 600	1 600
-19	1 600	1 600	1 600
-20	1 600	1 600	1 600
-21	1 600	1 600	1 600
-22	1 600	1 600	1 600
-23	1 600	1 600	1 600
-24	1 600	1 600	1 600
-25	1 600	1 600	1 600

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457975

**POD kód:** SKSPPDIS000930021186

**Poradové číslo z RD:** 061

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	966,873 MWh	DMM:	1 600 m <sup>3</sup> /deň	17,040 MWh/deň
-----	-------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
203,043	154,700	125,694	67,681	19,337	0	0	0	9,669	58,012	125,694	203,043

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	120



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	120	120	120
15	120	120	120
14	120	120	120
13	120	120	120
12	196	196	196
11	274	274	274
10	351	351	351
9	669	669	669
8	987	987	987
7	1 007	1 007	1 007
6	1 026	1 026	1 026
5	1 045	1 045	1 045
4	1 054	1 054	1 054
3	1 094	1 094	1 094
2	1 124	1 124	1 124
1	1 154	1 154	1 154
0	1 184	1 184	1 184
-1	1 213	1 213	1 213
-2	1 243	1 243	1 243
-3	1 273	1 273	1 273
-4	1 302	1 302	1 302
-5	1 317	1 317	1 317
-6	1 332	1 332	1 332
-7	1 362	1 362	1 362
-8	1 392	1 392	1 392
-9	1 422	1 422	1 422
-10	1 452	1 452	1 452
-11	1 481	1 481	1 481
-12	1 510	1 510	1 510
-13	1 540	1 540	1 540
-14	1 570	1 570	1 570
-15	1 600	1 600	1 600
-16	1 600	1 600	1 600
-17	1 600	1 600	1 600
-18	1 600	1 600	1 600
-19	1 600	1 600	1 600
-20	1 600	1 600	1 600
-21	1 600	1 600	1 600
-22	1 600	1 600	1 600
-23	1 600	1 600	1 600
-24	1 600	1 600	1 600
-25	1 600	1 600	1 600

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 401458229

**POD kód:** SKSPDIS000930020939

**Poradové číslo z RD:** 062

**Adresa odberného miesta:** Lesík delostrelcov 4, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	820,000 MWh	DMM:	700 m <sup>3</sup> /deň	7,455 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
147,600	139,400	98,400	57,400	16,400	0	0	0	16,400	82,000	123,000	139,400

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	50

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	50	50	50
15	50	50	50
14	50	50	50
13	52	52	52
12	86	86	86
11	120	120	120
10	154	154	154
9	293	293	293
8	432	432	432
7	441	441	441
6	449	449	449
5	457	457	457
4	461	461	461
3	479	479	479
2	492	492	492
1	505	505	505
0	518	518	518
-1	531	531	531
-2	544	544	544
-3	557	557	557
-4	570	570	570
-5	576	576	576
-6	583	583	583
-7	596	596	596
-8	609	609	609
-9	622	622	622
-10	635	635	635
-11	648	648	648
-12	661	661	661
-13	674	674	674
-14	687	687	687
-15	700	700	700
-16	700	700	700
-17	700	700	700
-18	700	700	700
-19	700	700	700
-20	700	700	700
-21	700	700	700
-22	700	700	700
-23	700	700	700
-24	700	700	700
-25	700	700	700

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458339

**POD kód:** SKSPDIS000930021416

**Poradové číslo z RD:** 063

**Adresa odberného miesta:** Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	870,000 MWh	DMM:	900 m <sup>3</sup> /deň	9,586 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
174,000	130,500	130,500	52,200	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	87,000	104,400	147,900

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	70

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	70	70	70
15	70	70	70
14	70	70	70
13	70	70	70
12	110	110	110
11	154	154	154
10	197	197	197
9	376	376	376
8	555	555	555
7	566	566	566
6	577	577	577
5	588	588	588
4	593	593	593
3	616	616	616
2	632	632	632
1	649	649	649
0	666	666	666
-1	682	682	682
-2	699	699	699
-3	716	716	716
-4	733	733	733
-5	741	741	741
-6	749	749	749
-7	766	766	766
-8	783	783	783
-9	800	800	800
-10	817	817	817
-11	833	833	833
-12	850	850	850
-13	866	866	866
-14	883	883	883
-15	900	900	900
-16	900	900	900
-17	900	900	900
-18	900	900	900
-19	900	900	900
-20	900	900	900
-21	900	900	900
-22	900	900	900
-23	900	900	900
-24	900	900	900
-25	900	900	900

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458605

**POD kód:** SKSPDIS001030040060

**Poradové číslo z RD:** 064

**Adresa odberného miesta:** Poprad, 058 01 Poprad

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** V11

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	4 700,000 MWh	DMM:	3 400 m <sup>3</sup> /deň	36,211 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
846,000	846,000	658,000	235,000	94,000	0	0	0	94,000	423,000	705,000	799,000

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	250

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	250	200	175
15	250	200	175
14	250	200	175
13	254	203	178
12	417	334	292
11	583	466	408
10	746	597	522
9	1 421	1 137	995
8	2 097	1 678	1 468
7	2 140	1 712	1 498
6	2 181	1 745	1 527
5	2 221	1 777	1 555
4	2 239	1 791	1 567
3	2 326	1 861	1 628
2	2 389	1 911	1 672
1	2 453	1 962	1 717
0	2 516	2 013	1 761
-1	2 577	2 062	1 804
-2	2 641	2 113	1 849
-3	2 704	2 163	1 893
-4	2 768	2 214	1 938
-5	2 799	2 239	1 959
-6	2 831	2 265	1 982
-7	2 895	2 316	2 027
-8	2 958	2 366	2 071
-9	3 021	2 417	2 115
-10	3 085	2 468	2 160
-11	3 146	2 517	2 202
-12	3 210	2 568	2 247
-13	3 273	2 618	2 291
-14	3 337	2 670	2 336
-15	3 400	2 720	2 380
-16	3 400	2 720	2 380
-17	3 400	2 720	2 380
-18	3 400	2 720	2 380
-19	3 400	2 720	2 380
-20	3 400	2 720	2 380
-21	3 400	2 720	2 380
-22	3 400	2 720	2 380
-23	3 400	2 720	2 380
-24	3 400	2 720	2 380
-25	3 400	2 720	2 380

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458631

**POD kód:** SKSPDIS000930021474

**Poradové číslo z RD:** 065

**Adresa odberného miesta:** Čapajevova 10 , 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S10

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	2 950,000 MWh	DMM:	2 350 m <sup>3</sup> /deň	25,029 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
531,000	442,500	383,500	206,500	59,000	29,500	29,500	29,500	88,500	236,000	413,000	501,500

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	180



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	180	180	180
15	180	180	180
14	180	180	180
13	180	180	180
12	288	288	288
11	403	403	403
10	515	515	515
9	982	982	982
8	1 449	1 449	1 449
7	1 479	1 479	1 479
6	1 507	1 507	1 507
5	1 535	1 535	1 535
4	1 548	1 548	1 548
3	1 607	1 607	1 607
2	1 651	1 651	1 651
1	1 695	1 695	1 695
0	1 739	1 739	1 739
-1	1 781	1 781	1 781
-2	1 825	1 825	1 825
-3	1 869	1 869	1 869
-4	1 913	1 913	1 913
-5	1 935	1 935	1 935
-6	1 957	1 957	1 957
-7	2 001	2 001	2 001
-8	2 045	2 045	2 045
-9	2 088	2 088	2 088
-10	2 132	2 132	2 132
-11	2 175	2 175	2 175
-12	2 218	2 218	2 218
-13	2 262	2 262	2 262
-14	2 306	2 306	2 306
-15	2 350	2 350	2 350
-16	2 350	2 350	2 350
-17	2 350	2 350	2 350
-18	2 350	2 350	2 350
-19	2 350	2 350	2 350
-20	2 350	2 350	2 350
-21	2 350	2 350	2 350
-22	2 350	2 350	2 350
-23	2 350	2 350	2 350
-24	2 350	2 350	2 350
-25	2 350	2 350	2 350

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458857

**POD kód:** SKSPDIS000930021520

**Poradové číslo z RD:** 066

**Adresa odberného miesta:** Vranovská 68, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 630,000 MWh	DMM:	1 350 m <sup>3</sup> /deň	14,378 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
277,100	228,200	195,600	146,700	32,600	16,300	16,300	16,300	65,200	146,700	228,200	260,800

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	100

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	100	100	100
15	100	100	100
14	100	100	100
13	101	101	101
12	166	166	166
11	231	231	231
10	296	296	296
9	564	564	564
8	833	833	833
7	850	850	850
6	866	866	866
5	882	882	882
4	889	889	889
3	923	923	923
2	949	949	949
1	974	974	974
0	999	999	999
-1	1 023	1 023	1 023
-2	1 049	1 049	1 049
-3	1 074	1 074	1 074
-4	1 099	1 099	1 099
-5	1 112	1 112	1 112
-6	1 124	1 124	1 124
-7	1 149	1 149	1 149
-8	1 175	1 175	1 175
-9	1 200	1 200	1 200
-10	1 225	1 225	1 225
-11	1 249	1 249	1 249
-12	1 274	1 274	1 274
-13	1 300	1 300	1 300
-14	1 325	1 325	1 325
-15	1 350	1 350	1 350
-16	1 350	1 350	1 350
-17	1 350	1 350	1 350
-18	1 350	1 350	1 350
-19	1 350	1 350	1 350
-20	1 350	1 350	1 350
-21	1 350	1 350	1 350
-22	1 350	1 350	1 350
-23	1 350	1 350	1 350
-24	1 350	1 350	1 350
-25	1 350	1 350	1 350

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458044

**POD kód:** SKSPDIS000930020258

**Poradové číslo z RD:** 067

**Adresa odberného miesta:** Mukačevská 22, 080 01 Prešov

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	950,000 MWh	DMM:	800 m <sup>3</sup> /deň	8,520 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
161,500	123,500	85,500	65,500	38,000	28,500	28,500	28,500	47,500	76,000	123,500	142,500

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	60

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	60	60	60
15	60	60	60
14	60	60	60
13	60	60	60
12	98	98	98
11	137	137	137
10	175	175	175
9	334	334	334
8	493	493	493
7	503	503	503
6	513	513	513
5	523	523	523
4	527	527	527
3	547	547	547
2	562	562	562
1	577	577	577
0	592	592	592
-1	606	606	606
-2	621	621	621
-3	636	636	636
-4	651	651	651
-5	659	659	659
-6	666	666	666
-7	681	681	681
-8	696	696	696
-9	711	711	711
-10	726	726	726
-11	740	740	740
-12	755	755	755
-13	770	770	770
-14	785	785	785
-15	800	800	800
-16	800	800	800
-17	800	800	800
-18	800	800	800
-19	800	800	800
-20	800	800	800
-21	800	800	800
-22	800	800	800
-23	800	800	800
-24	800	800	800
-25	800	800	800

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101458243

**POD kód:** SKSPDIS001030020915

**Poradové číslo z RD:** 079

**Adresa odberného miesta:** Šafárikova 109, 048 01 Rožňava

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** V11  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	6 396,000 MWh	DMM:	4 000 m <sup>3</sup> /deň	42,602 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
1023,360	895,440	831,480	447,720	191,880	127,920	127,920	127,920	255,840	639,600	767,520	959,400

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	300

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	300	240	210
15	300	240	210
14	300	240	210
13	300	240	210
12	491	393	344
11	685	548	480
10	877	702	614
9	1 672	1 338	1 170
8	2 467	1 974	1 727
7	2 517	2 014	1 762
6	2 565	2 052	1 796
5	2 613	2 090	1 829
4	2 635	2 108	1 845
3	2 736	2 189	1 915
2	2 811	2 249	1 968
1	2 885	2 308	2 020
0	2 960	2 368	2 072
-1	3 032	2 426	2 122
-2	3 107	2 486	2 175
-3	3 181	2 545	2 227
-4	3 256	2 605	2 279
-5	3 293	2 634	2 305
-6	3 331	2 665	2 332
-7	3 405	2 724	2 384
-8	3 480	2 784	2 436
-9	3 555	2 844	2 489
-10	3 629	2 903	2 540
-11	3 701	2 961	2 591
-12	3 776	3 021	2 643
-13	3 851	3 081	2 696
-14	3 925	3 140	2 748
-15	4 000	3 200	2 800
-16	4 000	3 200	2 800
-17	4 000	3 200	2 800
-18	4 000	3 200	2 800
-19	4 000	3 200	2 800
-20	4 000	3 200	2 800
-21	4 000	3 200	2 800
-22	4 000	3 200	2 800
-23	4 000	3 200	2 800
-24	4 000	3 200	2 800
-25	4 000	3 200	2 800

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101455770
<b>POD kód:</b>	SKSPPDIS000430021033
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>081</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Olbrachtova, 911 01 Trenčín
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>V11</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	4 146,699 MWh	<b>DMM:</b>	2 500 m <sup>3</sup> /deň	26,626 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
787,873	622,005	497,604	290,269	124,401	82,934	82,934	82,934	82,934	290,269	456,137	746,406

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	190



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	190	152	133
15	190	152	133
14	190	152	133
13	190	152	133
12	307	246	215
11	428	342	300
10	548	438	384
9	1 045	836	732
8	1 542	1 234	1 079
7	1 573	1 258	1 101
6	1 603	1 282	1 122
5	1 633	1 306	1 143
4	1 647	1 318	1 153
3	1 710	1 368	1 197
2	1 757	1 406	1 230
1	1 803	1 442	1 262
0	1 850	1 480	1 295
-1	1 895	1 516	1 327
-2	1 942	1 554	1 359
-3	1 988	1 590	1 392
-4	2 035	1 628	1 425
-5	2 058	1 646	1 441
-6	2 082	1 666	1 457
-7	2 128	1 702	1 490
-8	2 175	1 740	1 523
-9	2 222	1 778	1 555
-10	2 268	1 814	1 588
-11	2 313	1 850	1 619
-12	2 360	1 888	1 652
-13	2 407	1 926	1 685
-14	2 453	1 962	1 717
-15	2 500	2 000	1 750
-16	2 500	2 000	1 750
-17	2 500	2 000	1 750
-18	2 500	2 000	1 750
-19	2 500	2 000	1 750
-20	2 500	2 000	1 750
-21	2 500	2 000	1 750
-22	2 500	2 000	1 750
-23	2 500	2 000	1 750
-24	2 500	2 000	1 750
-25	2 500	2 000	1 750

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101456454

**POD kód:** SKSPDIS000430021469

**Poradové číslo z RD:** **082**

**Adresa odberného miesta:** Železničná 3,, 911 01 Trenčín

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** **V11**

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	4 188,688 MWh	<b>DMM:</b>	2 300 m <sup>3</sup> /deň	24,496 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
795,851	712,077	586,416	293,208	83,774	41,887	41,887	41,887	83,774	209,434	544,529	753,964

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	170

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	170	136	119
15	170	136	119
14	170	136	119
13	172	138	120
12	282	226	197
11	394	315	276
10	504	403	353
9	961	769	673
8	1 418	1 134	993
7	1 447	1 158	1 013
6	1 475	1 180	1 033
5	1 503	1 202	1 052
4	1 515	1 212	1 061
3	1 573	1 258	1 101
2	1 616	1 293	1 131
1	1 659	1 327	1 161
0	1 702	1 362	1 191
-1	1 743	1 394	1 220
-2	1 786	1 429	1 250
-3	1 829	1 463	1 280
-4	1 872	1 498	1 310
-5	1 894	1 515	1 326
-6	1 915	1 532	1 341
-7	1 958	1 566	1 371
-8	2 001	1 601	1 401
-9	2 044	1 635	1 431
-10	2 087	1 670	1 461
-11	2 128	1 702	1 490
-12	2 171	1 737	1 520
-13	2 214	1 771	1 550
-14	2 257	1 806	1 580
-15	2 300	1 840	1 610
-16	2 300	1 840	1 610
-17	2 300	1 840	1 610
-18	2 300	1 840	1 610
-19	2 300	1 840	1 610
-20	2 300	1 840	1 610
-21	2 300	1 840	1 610
-22	2 300	1 840	1 610
-23	2 300	1 840	1 610
-24	2 300	1 840	1 610
-25	2 300	1 840	1 610

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101451401
<b>POD kód:</b>	SKSPPDIS030410010729
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>087</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	Slov. armády 52, 914 41 Nemšová
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>S9</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	1 088,000 MWh	<b>DMM:</b>	930 m <sup>3</sup> /deň	9,904 MWh/deň
------------	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
195,84	163,200	130,560	87,040	54,400	10,880	10,880	10,880	21,760	76,160	141,440	184,960

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	70

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	70	70	70
15	70	70	70
14	70	70	70
13	70	70	70
12	114	114	114
11	159	159	159
10	204	204	204
9	389	389	389
8	574	574	574
7	585	585	585
6	596	596	596
5	608	608	608
4	613	613	613
3	636	636	636
2	653	653	653
1	671	671	671
0	688	688	688
-1	705	705	705
-2	722	722	722
-3	740	740	740
-4	757	757	757
-5	766	766	766
-6	774	774	774
-7	792	792	792
-8	809	809	809
-9	826	826	826
-10	844	844	844
-11	861	861	861
-12	878	878	878
-13	895	895	895
-14	913	913	913
-15	930	930	930
-16	930	930	930
-17	930	930	930
-18	930	930	930
-19	930	930	930
-20	930	930	930
-21	930	930	930
-22	930	930	930
-23	930	930	930
-24	930	930	930
-25	930	930	930

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457215

**POD kód:** SKSPPDIS000730021887

**Poradové číslo z RD:** 090

**Adresa odberného miesta:** Borovianska, 960 01 Zvolen

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S10

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	3 657,000 MWh	DMM:	3 000 m <sup>3</sup> /deň	31,951 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

**Odbery v MWh:**

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
658,260	585,120	548,550	255,990	109,710	0	0	0	73,140	402,270	438,840	585,120

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	220

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	220	220	220
15	220	220	220
14	220	220	220
13	224	224	224
12	368	368	368
11	514	514	514
10	658	658	658
9	1 254	1 254	1 254
8	1 850	1 850	1 850
7	1 888	1 888	1 888
6	1 924	1 924	1 924
5	1 960	1 960	1 960
4	1 976	1 976	1 976
3	2 052	2 052	2 052
2	2 108	2 108	2 108
1	2 164	2 164	2 164
0	2 220	2 220	2 220
-1	2 274	2 274	2 274
-2	2 330	2 330	2 330
-3	2 386	2 386	2 386
-4	2 442	2 442	2 442
-5	2 470	2 470	2 470
-6	2 498	2 498	2 498
-7	2 554	2 554	2 554
-8	2 610	2 610	2 610
-9	2 666	2 666	2 666
-10	2 722	2 722	2 722
-11	2 776	2 776	2 776
-12	2 832	2 832	2 832
-13	2 888	2 888	2 888
-14	2 944	2 944	2 944
-15	3 000	3 000	3 000
-16	3 000	3 000	3 000
-17	3 000	3 000	3 000
-18	3 000	3 000	3 000
-19	3 000	3 000	3 000
-20	3 000	3 000	3 000
-21	3 000	3 000	3 000
-22	3 000	3 000	3 000
-23	3 000	3 000	3 000
-24	3 000	3 000	3 000
-25	3 000	3 000	3 000

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

<b>Obchodné meno:</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície
<b>Číslo odberného miesta:</b>	4101457243
<b>POD kód:</b>	SKSPDIS000730010631
<b>Poradové číslo z RD:</b>	<b>091</b>
<b>Adresa odberného miesta:</b>	ČSA, 962 31 Sliach
<b>Prevádzkovateľ distribučnej siete</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	SPP – distribúcia, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
<b>IČO:</b>	35910739
<b>Zápis v registri:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B
<b>Typ merania:</b>	A
<b>Fakturačné obdobie:</b>	mesačné
<b>Charakter odberu:</b>	Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia
<b>Kategória OM:</b>	<b>V13</b>
<b>Účel použitia:</b>	Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	15 370,000 MWh	DMM:	9 500 m <sup>3</sup> /deň	101,178 MWh/deň
-----	----------------	------	---------------------------	-----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
2612,900	2151,800	1998,100	922,200	461,100	461,100	461,100	461,100	461,100	1383,300	1690,700	2305,500

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	710



## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	710	568	497
15	710	568	497
14	710	568	497
13	710	568	497
12	1 165	932	816
11	1 628	1 302	1 140
10	2 084	1 667	1 459
9	3 971	3 177	2 780
8	5 858	4 686	4 101
7	5 979	4 783	4 185
6	6 093	4 874	4 265
5	6 207	4 966	4 345
4	6 257	5 006	4 380
3	6 498	5 198	4 549
2	6 675	5 340	4 673
1	6 853	5 482	4 797
0	7 030	5 624	4 921
-1	7 201	5 761	5 041
-2	7 378	5 902	5 165
-3	7 556	6 045	5 289
-4	7 733	6 186	5 413
-5	7 822	6 258	5 475
-6	7 910	6 328	5 537
-7	8 088	6 470	5 662
-8	8 265	6 612	5 786
-9	8 442	6 754	5 909
-10	8 620	6 896	6 034
-11	8 791	7 033	6 154
-12	8 968	7 174	6 278
-13	9 145	7 316	6 402
-14	9 323	7 458	6 526
-15	9 500	7 600	6 650
-16	9 500	7 600	6 650
-17	9 500	7 600	6 650
-18	9 500	7 600	6 650
-19	9 500	7 600	6 650
-20	9 500	7 600	6 650
-21	9 500	7 600	6 650
-22	9 500	7 600	6 650
-23	9 500	7 600	6 650
-24	9 500	7 600	6 650
-25	9 500	7 600	6 650

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457433

**POD kód:** SKSPDIS000730010779

**Poradové číslo z RD:** 092

**Adresa odberného miesta:** Vlkanová, 976 31 Vlkanová

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	742,000 MWh	DMM:	450 m <sup>3</sup> /deň	4,793 MWh/deň
-----	-------------	------	-------------------------	---------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
118,720	103,880	96,460	51,940	22,260	14,840	14,840	14,840	29,680	74,200	89,040	111,300

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	30

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	30	30	30
15	30	30	30
14	30	30	30
13	34	34	34
12	55	55	55
11	77	77	77
10	99	99	99
9	188	188	188
8	278	278	278
7	283	283	283
6	289	289	289
5	294	294	294
4	296	296	296
3	308	308	308
2	316	316	316
1	325	325	325
0	333	333	333
-1	341	341	341
-2	350	350	350
-3	358	358	358
-4	366	366	366
-5	371	371	371
-6	375	375	375
-7	383	383	383
-8	392	392	392
-9	400	400	400
-10	408	408	408
-11	416	416	416
-12	425	425	425
-13	433	433	433
-14	442	442	442
-15	450	450	450
-16	450	450	450
-17	450	450	450
-18	450	450	450
-19	450	450	450
-20	450	450	450
-21	450	450	450
-22	450	450	450
-23	450	450	450
-24	450	450	450
-25	450	450	450

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457491

**POD kód:** SKSPDIS000730020970

**Poradové číslo z RD:** 093

**Adresa odberného miesta:** Jána Jiskru 6/249, 960 01 Zvolen

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.

**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11

**IČO:** 35910739

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B

**Typ merania:** A

**Fakturačné obdobie:** mesačné

**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia

**Kategória OM:** S9

**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

ZM:	1 484,000 MWh	DMM:	1 200 m <sup>3</sup> /deň	12,781 MWh/deň
-----	---------------	------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
267,120	222,600	192,920	103,880	44,520	14,840	14,840	14,840	44,520	148,400	163,240	252,280

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	90

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	90	90	90
15	90	90	90
14	90	90	90
13	90	90	90
12	147	147	147
11	206	206	206
10	263	263	263
9	502	502	502
8	740	740	740
7	755	755	755
6	770	770	770
5	784	784	784
4	790	790	790
3	821	821	821
2	843	843	843
1	866	866	866
0	888	888	888
-1	910	910	910
-2	932	932	932
-3	954	954	954
-4	977	977	977
-5	988	988	988
-6	999	999	999
-7	1 022	1 022	1 022
-8	1 044	1 044	1 044
-9	1 066	1 066	1 066
-10	1 089	1 089	1 089
-11	1 110	1 110	1 110
-12	1 133	1 133	1 133
-13	1 155	1 155	1 155
-14	1 178	1 178	1 178
-15	1 200	1 200	1 200
-16	1 200	1 200	1 200
-17	1 200	1 200	1 200
-18	1 200	1 200	1 200
-19	1 200	1 200	1 200
-20	1 200	1 200	1 200
-21	1 200	1 200	1 200
-22	1 200	1 200	1 200
-23	1 200	1 200	1 200
-24	1 200	1 200	1 200
-25	1 200	1 200	1 200

## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Číslo odberného miesta:** 4101457553

**POD kód:** SKSPDIS000730020523

**Poradové číslo z RD:** 094

**Adresa odberného miesta:** Čsl. Armády 7, 974 01 Banská Bystrica

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Typ merania:** A  
**Fakturačné obdobie:** mesačné  
**Charakter odberu:** Kúrenársky – odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia  
**Kategória OM:** S9  
**Účel použitia:** Na vlastnú spotrebu

Pre zmluvné obdobie (obdobie dodávky) od 1.1.2018 do 31.12.2018 si zmluvné strany dohodli tieto množstvá:

<b>ZM:</b>	1 590,000 MWh	<b>DMM:</b>	1 300 m <sup>3</sup> /deň	13,846 MWh/deň
------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------

Pre prepočet DMM vyjadreného v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>) na energetické jednotky (MWh) bol použitý prepočítací koeficient 10,6504 kWh/m<sup>3</sup>.

### Odbery v MWh:

I-18	II-18	III-18	IV-18	V-18	VI-18	VII-18	VIII-18	IX-18	X-18	XI-18	XII-18
286,200	254,400	222,600	95,400	31,800	15,900	15,900	15,900	15,900	159,000	190,800	286,200

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	100

## Určenie vykurovacích kriviek

Užhorodská 1, Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
16	100	100	100
15	100	100	100
14	100	100	100
13	100	100	100
12	159	159	159
11	223	223	223
10	285	285	285
9	543	543	543
8	802	802	802
7	818	818	818
6	834	834	834
5	849	849	849
4	856	856	856
3	889	889	889
2	913	913	913
1	938	938	938
0	962	962	962
-1	985	985	985
-2	1 010	1 010	1 010
-3	1 034	1 034	1 034
-4	1 058	1 058	1 058
-5	1 070	1 070	1 070
-6	1 082	1 082	1 082
-7	1 107	1 107	1 107
-8	1 131	1 131	1 131
-9	1 155	1 155	1 155
-10	1 180	1 180	1 180
-11	1 203	1 203	1 203
-12	1 227	1 227	1 227
-13	1 251	1 251	1 251
-14	1 276	1 276	1 276
-15	1 300	1 300	1 300
-16	1 300	1 300	1 300
-17	1 300	1 300	1 300
-18	1 300	1 300	1 300
-19	1 300	1 300	1 300
-20	1 300	1 300	1 300
-21	1 300	1 300	1 300
-22	1 300	1 300	1 300
-23	1 300	1 300	1 300
-24	1 300	1 300	1 300
-25	1 300	1 300	1 300

# Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

**Prevádzkovateľ distribučnej siete**

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Fakturačné obdobie:** ½ ročné k 30.6.2017 a 31.12.2017

## Informácie o odberných miestach:

POD kód OM	por. číslo odberného miesta	Adresa OM	Kategória	Plánovaná ročná spotreba [MWh]	Dodávka od	Dodávka do
SKSPDIS000410409053	001	Univerzitné nám. 2, 917 01 Trnava	M4	68,575	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS020718000016	005	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M2	17,946	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305608	006	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M3	31,800	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305610	007	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	169,600	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305611	008	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	116,600	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305612	009	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	125,418	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305613	010	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M6	90,100	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305614	011	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M6	87,980	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305615	012	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	185,500	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305616	013	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M8	376,300	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305617	014	Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany	M7	116,600	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305619	015	Povstania 1, 955 01 Topoľčany	M7	136,928	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305607	016	Povstania 4, 955 01 Topoľčany	M7	111,300	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000130022344	017	Špitálska 22, 811 08 Bratislava	M8	530,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110106461	018	Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava	M2	16,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110108466	019	Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava	M8	328,600	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000128726840	022	Matejkova 57, 841 05 Bratislava	M2	17,935	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110103476	023	Hlavná 157, Viničné	M7	150,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000128684314	024	Kladianska 6, 821 05 Bratislava	M2	17,935	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000128684315	025	Kladianska 6, 821 05 Bratislava	M1	0	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110100719	028	Oslobodenia 31, 901 01 Malacky	M3	26,250	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110101475	029	Pezinská 66, 901 01 Malacky	M4	68,250	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000110104432	030	Jesenského 5, 902 01 Malacky	M3	21,110	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110021406	033	Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov	M8	641,400	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110954078	037	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M2	10,022	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110954079	038	Kamenec, 072 36 Kaluža	M8	332,451	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110954080	039	Kamenec, 072 36 Kaluža	M1	0,105	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110950938	040	Partizánska 433, 067 83 Kamenica nad Cirochou	M6	84,157	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110951303	041	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	173,895	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110951304	042	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	264,077	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS00110953821	043	Moyzesova 1, 071 01 Michalovce	M7	232,669	1.1.2018	31.12.2018



## Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

**Obchodné meno:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Úrad pre investície a akvizície

### Prevádzkovateľ distribučnej siete

**Obchodné meno:** SPP – distribúcia , a. s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  
**IČO:** 35910739  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B  
**Fakturačné obdobie:** ½ ročné k 30.6.2017 a 31.12.2017

### Informácie o odberných miestach:

POD kód OM	por. číslo odberného miesta	Adresa OM	Kategória	Plánovaná ročná spotreba [MWh]	Dodávka od	Dodávka do
SKSPDIS001110953823	044	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M3	35,785	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS001110950538	045	Užhorodská, 071 01 Michalovce	M7	129,712	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS001110950539	046	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M6	86,731	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS001110950540	047	Hviezdoslavova, 071 01 Michalovce	M3	27,514	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS011110000200	048	Užhorodská 1, 071 01 Michalovce	M3	34,825	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000610602138	051	Jilemnického, 036 01 Martin	M7	131,407	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000310305477	057	Novozámocká 5, 949 05 Nitra	M7	126,648	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805627	068	Nám. Legionárov 4, 080 01 Prešov	M6	90,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805639	069	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M7	110,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805641	070	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M7	160,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805642	071	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M8	540,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805676	072	Dostojevského, 080 01 Prešov	M8	350,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910807414	073	Vranovská 68, 080 01 Prešov	M4	68,575	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS011010001623	074	Joliot Curieho 3/730, 058 01 Poprad	M6	90,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS011010001624	075	29.augusta 5, 058 01 Poprad	M7	250,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000910805597	076	Komenského 39/A, 040 01 Košice	M8	480,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS001010902811	077	Šafárikova 109, , 048 01 Rožňava	M4	59,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS011010001767	078	Šafárikova 57, 048 01 Rožňava	M8	373,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000830021865	080	Kráľa J., 979 01 Rimavská Sobota	M8	630,710	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000410406208	083	M. Rázusa 7, 911 01 Trenčín	M2	9,929	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000410406206	084	Bedřicha Smetanu 6, 911 01 Trenčín	M3	18,228	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000410406210	085	Legionárska 15, 911 01 Trenčín	M7	126,218	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS010430000976	086	Motešice 91, 913 26 Motešice	M8	630,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS010410008430	088	SNP 29, 914 41, Nemšová	M8	630,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000410405174	089	Moravská 2, 914 41 Nemšová	M4	63,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000710702037	095	J. Kozáčeka 25/534, 960 01 Zvolen	M7	157,500	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS010710000802	096	Majerská cesta 4362, 974 01 Banská Bystrica	M8	420,000	1.1.2018	31.12.2018
SKSPDIS000710702117	097	Borovianska 59/28, 960 01 Zvolen	M4	63,000	1.1.2018	31.12.2018

**Fakturačné adresy****ZOZNAM STREDÍSK PREVÁDZKY OBJEKTOV (SPO)  
začlenené do podriadenosti ASM Bratislava**

<b>SPO</b>	<b>Fakturačná adresa</b>
<b>SPO BRATISLAVA</b>	<b>Kutuzovova 8, 832 31 Bratislava</b>
<b>SPO HLOHOVEC</b>	<b>Duklianska 39, 920 01 Hlohovec</b>
<b>SPO TRENČÍN</b>	<b>Železničná 3, 911 27 Trenčín</b>
<b>SPO NITRA</b>	<b>Jelenecká ulica, PPS 202, 949 01 Nitra</b>
<b>SPO ZEMIANSKÉ KOSTOĽANY</b>	<b>Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostol'any</b>
<b>SPO MARTIN</b>	<b>ul. Jilemnického 6, 036 34 Martin</b>
<b>SPO PREŠOV</b>	<b>Čapajevova 38, 080 01 Prešov</b>
<b>SPO MICHALOVCE</b>	<b>Užhorodská 1, 071 01 Michalovce</b>
<b>SPO ROŽŇAVA</b>	<b>ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava</b>
<b>SPO ZVOLEN</b>	<b>Borovnianska 59/28, 960 01 Zvolen</b>