

Obec Nižný Hrušov

Číslo: OcÚ-S2020/00494-02 Mi

Nižný Hrušov 30. 12. 2020

Vec

**Obec Nižný Hrušov- samospráva, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, SR, IČO 00332607
-Ohlásenie stavebných úprav: „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov, objekt SO- 01
Rekonštrukcia chodníka“ v k.ú. Nižný Hrušov,
O Z N Á M E N I E k ohláseniu stavebných úprav.**

Obec Nižný Hrušov- samospráva, IČO 00332607, sídlo Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov ako stavebník, dňa 29.12.2020 ohlásila stavebné úpravy (rekonštrukcia) chodníka s názvom stavby: „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov, objekt SO 01-Rekonštrukcia chodníka“, ktorý je vybudovaný na parcele E-KN číslo 4004/1 – (parcela reg. „c“ 1214) k.ú. Nižný Hrušov.

Záujmové územie sa nachádza v trase existujúceho chodníka vedeného súbežne s pozemnou komunikáciou II/554, v zastavanom území obce Nižný Hrušov. Stavebné úpravy (rekonštrukcia), budú realizované v dĺžke 652 m, šírka jestvujúceho chodníka bez obrubníkov je 1, 50 m.

Začiatok úseku je od „Námestia“ pred parcelou 458, pokračuje južným smerom po pravej strane pozemnej komunikácie a končí pred parcelou 276 k.ú. Nižný Hrušov.

V rámci stavebných úprav sa navrhuje vymeniť jestvujúci nevyhovujúci kryt riešený z už poškodených betónových dlaždíc 500 x 500 mm s podkladovými vrstvami a vstupmi z betónu. Taktiež sa odstránia jestvujúce obrubníky a nahradia sa novými, vrátane odstránenia jestvujúcich vpustí a ich nahradenie novými.

Nový kryt bude vybudovaný zo zámkovej dlažby na novej podkladovej vrstve. Na vstupoch budú osadené jednotné nábehové obrubníky. Dĺžka vstupov bude 6,00 m. Popri pozemnej komunikácii sa osadia cestné obrubníky v betónovej opore, od zelene lemovací obrubník v betónovej opore. Pri nájazde na chodník z cesty sa obrubník osadí s prevýšením max. 20 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V úseku od km 0, 000- 0,100 sa z dôvodu výškového rozdielu medzi obrubníkom a jestvujúcimi oplateniami, doplní betón pod obrubníky. Priestor popri chodníku v zeleni sa dosype zeminou.

Realizáciou stavebných úprav chodníka nedochádza k zmene užívania stavby a nemení sa stále zaťaženie..

Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a špeciálny stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa § 3a, ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), proti uskutočneniu stavebných úprav jestvujúceho chodníka s názvom akcie:

„Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov, objekt SO- 01 Rekonštrukcia chodníka“, na parcele E-KN číslo 4004/1, (parcela CKN 1214) k.ú. Nižný Hrušov v rozsahu uvedenom v ohlásení, podľa § 16 ods. 2 písm. a) cestného zákona a § 57 ods. 2 stavebného zákona,

nemá námietky.

Právo uskutočniť stavebné úpravy (rekonštrukciu) jestvujúcej pešej komunikácie, ktorej cestné teleso je vybudované na parcele E-KN číslo 4004/1, je preukázané výpisom z LV č. 1930 k.ú. Nižný Hrušov- vlastník Obec Nižný Hrušov.

Jestvujúca stavba: „Chodník- pešia komunikácia“ na parcele E-KN číslo 4004/1 k.ú. Nižný Hrušov“, je vo vlastníctve Obce Nižný Hrušov podľa § 3d ods. 3) cestného zákona.

Stavebné úpravy budú uskutočnené v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Božena Hamad'áková, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie č. 2650*A*4-21, kategória 4-21 Stavebné konštrukcie. Dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav (rekonštrukcia), zákazka z obdobia 08/2020, overená v rámci ohlásenia stavebných úprav dňa 30. 12. 2020, tvorí prílohu tohto oznámenia k ohláseniu pre stavebníka a stavebný úrad. Práce budú uskutočnené zhotoviteľom, ktorý bude vybraný formou výberového konania. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Povinnosti a oprávnenia stavbyvedúceho vyplývajú z § 46a stavebného zákona.

Upozornenie

- Pri stavebných úpravách dodržať príslušné právne normy a STN v oblasti realizácie inžinierskych stavieb, platné bezpečnostné predpisy, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a na bezpečnosť cestnej premávky.
- Pred začatím stavebných prác, za prítomnosti správcov (vlastníkov) vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia sietí technického vybavenia územia, (káble elektrické, telekomunikačné, verejné vodovodné potrubie, verejný plynovod, resp. iné možné vedenia a prípojky susedných stavieb na verejné siete, odvodnenia a pod.) a dodržiavať podmienky na ochranu týchto vedení a prípojok.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia OÚ Vranov n.T., odbor cestnej dopravy a PK, vyjadrenie č. OU-VT-OCDPK-2020/010076-002 a na plnenie povinnosti zo stanoviska SÚC PSK Prešov, stanovisko č. SÚCPSK/492/2020:

→Z dôvodu ochrany dotknutého úseku cesty II/554 a bezpečnosti cestnej premávky, požadujeme počas stavebných prác spojených s realizáciou stavby dodržať:

→Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu existujúcich šírkových parametrov priľahlého jazdného pruhu, poškodeniu spevnenej časti vozovky cesty II/554 a ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa.

→Stavebnými mechanizmami neznečisťovať vozovku s následkom zhoršenia jej zjazdnosti.

→Akýkoľvek iný zásah do telesa cesty II/554, ktorý nie je súčasťou projektovej dokumentácie, je potrebné vopred prerokovať s majetkovými správcami komunikácie.

→Dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov n.T.

→V predstihu pred začatím stavebných prác, požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty- § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 vyhl. č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Taktiež požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky dotknutého úseku cesty PSK II/554 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy. (Predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

→Uličné vpusty požadujeme umiestniť tak, aby dostatočne zabezpečovali odtok zrážkových vôd z telesa cesty II/554 v súbehu s chodníkom.

→Zaústenie uličných vpustí do dažďovej kanalizácie riešiť potrubím min. DN 200 mm.

→Pri rekonštrukciách, resp. zriadení vjazdov pri realizácii chodníka, požadujeme použiť nábehový cestný obrubník s tým, že obrubník nesmie zasahovať do jazdného profilu.

→Pri vjazdoch kde hrozí zatekanie povrchových vôd zo súkromných pozemkov alebo napojenia miestnych a účelových komunikácií, požadujeme osadiť žľab, so zaústením do dažďovej kanalizácie.

→Konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste realizácie chodníka, resp. akékoľvek pracovné špáry, požadujeme realizovať v následovnej skladbe:

Živičný kryt vozovky II/554 zarezať max. 250mm od jej okraja a po osadení cestného obrubníka špáru doplniť do pôvodnej šírky s použitím vrstiev betónu B20-C16/20, min. hrúbky 150 mm, spojovacieho asfaltového postreku 0,5 kg/m² a obrusnej vrstvy ACo 11, hrúbky min. 50 mm.

→V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty II/554, je stavebník povinný v zmysle § 6 ods. 5 cestného zákona, závalu v zjazdnosti bez prietahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

→Stavebný materiál a materiál z výkopu neskladovať na vozovke II/554.

→Stavbu realizovať mimo zimnej údržby ciest –(obdobie zimnej údržby je od 1. novembra do 31. marca), inak stavba bude okamžite zastavená.

→Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení, prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n.T. (p. Juraj Tiňo- majster strediska), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. V prípade, že nebude náš pracovník účastný na vyššie uvedených konaniach, nedáme súhlas s užívaním stavby.
→Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác, po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia ODI Vranov n.T, záv. stanovisko č. ORPZ-VT-ODI-174-027/2020:

→V citovanom záväznom stanovisku ODI Vranov n.T. súhlasí s realizáciou stavby „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov“. Zároveň z hľadiska svojej pôsobnosti dopravný inšpektorát v zmysle § 3 ods. 9 cestného zákona, týmto zaujíma pre potreby príslušného cestného správneho orgánu podľa § 8 ods. 1 cestného zákona, súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie rekonštruovanej chodníkovej časti.

→Nakoľko sa stavba dotkne pozemnej komunikácie cesty II/554, je potrebné cestou dotknutého cestného správneho orgánu OÚ Vranov n.T, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, požiadať o zvláštne užívanie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia. (Čiastočnú uzávierku, pokiaľ si to realizácia stavby vyžiada).

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, vyj č. OU-VT-OSZP-2020/010652-002: Z hľadiska odpadového hospodárstva, tunajší úrad súhlasí s realizáciou stavby za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov (investorom)

→S odpadmi ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

→Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov, (činnosť R1-R12). Nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov, (činnosť D1- D12). Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva. Odovzdať odpady iba osobne oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

→Pôvodca odpadov- stavebník, bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadov v zmysle vyhl. č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení nesk. predpisov a evidenciu o nakladaní s nimi. Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5 rokov. Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadu doklad.

→S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočnení stavby, nakladať v zmysle VZN obce Nižný Hrušov.

→Po ukončení stavby budú tunajšiemu úradu (OÚ VT- OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas výstavby).

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia Okresného úradu Vranov n.T, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ZS č. 2020/010194-002: Z hľadiska ochrany vodných pomerov, je stavba „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov“ na parcele CKN č. 1241- EKN 4004/1 k.ú. Nižný Hrušov možná za pripomienok:

→Pri realizácii stavby a jej prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 vodného zákona. Realizáciou

a užívaním stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby.

→Napojenie na dažďovú kanalizáciu a vypúšťanie dažďových vôd do recipientu je potrebné odsúhlasiť s ich správcom, resp. vlastníkom.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia OR HaZZ Vranov n.T.- ZS č. ORHZ-VT2-2020/000758-002: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov“ na parcele C KN číslo 1214, EKN 4004/1 k.ú. Nižný Hrušov súhlasí, s týmito podmienkami:
→Ak sa v trase riešených miestnych komunikácií nachádzajú odberné miesta na odber vody na hasenie požiarov, je potrebné ich upraviť do prevádzkyschopného stavu, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 7 vyhl.č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia SPP- distribúcia a.s. Bratislava, stanovisko č. TD/NS/0684/2020/Uh:

→V záujmovom území stavby „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov- SO-01 rekonštrukcia chodníka, sa nachádza/ nachádzajú STL plynovody a prípojky (modrou), NTL (červenou) farbou, ktoré sú orientačne znázornené v prílohe cit. vyjadrenia. Plynárenské zariadenia (PZ) sú chránené ochranným a bezpečnostným pásmom.

→Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D a.s. o presné vytýčenie existujúcich PZ v teréne, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na SPP- D a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom on line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). (orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie PZ),

→Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D, najneskôr 3pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

→Stavebník zabezpečí prístupnosť PZ počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie PZ a umožniť zástupcovi SPP- D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ.

→Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1, 50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto sietí a to výhradne ručne, bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie.

→Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť PZ ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia PZ a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy, sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

→V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

→Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu PZ, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč), na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynovodu, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, pričom výsledok bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

→Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D a.s.. Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete, musia byť počas doby odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

→Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktorými by sa zmenilo jeho doterajšie krytie a hĺbka uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu, požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D a.s., vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D a.s. na tel.č. 0850 111 727.

→Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa ustanovení zákona o energetike, sankciu vo výške 300, 0 až 150 000, 0 €.

→Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v „Zápise“ z vytyčenia PZ a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02.700 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem. Súbeh a príp. križovanie stavby, na ktorú sa vzťahuje toto ohlásenie s existujúcimi PZ, musí byť v súlade s STN 73 6005 a TPP 906 01.

→V zmysle § 79 zákona o energetike, stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme PZ vykonávať činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a p. V zmysle § 80 zákona o energetike, stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme PZ, umiestňovať stavby. Žiadame dodržať doterajšie krytie plynovodov a prípojok.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia VVS a.s. OZ Vranov n. T., vyj.č. 112806/2020/O:

→V mieste stavby „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov“, sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

→Pred začatím zemných prác je nutné požiadať našu organizáciu o vytyčenie podzemných vedení všetkých inžinierskych sietí a prípojok v našej správe, v teréne.

→Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti zariadení VVS a.s., pri ich križovaní, resp. súbehu je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a výkopy vykonávať ručne.

→V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa zakazuje realizovať výkopové práce a manipulovať strojnými mechanizmami.

→Obrubníky nesmú byť uložené v pozdĺžnom smere nad našimi sieťami a ani v ochrannom pásme v zmysle zák.č. 442/2002 Z.z. a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení. Poklopy na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojkách, žiadame upraviť do výšky nivelety navrhovaného chodníka.

→Žiadame zabezpečiť trvalé minimálne krytie potrubí v našej správe v zmysle platnej legislatívy.

→Pri krížení a súbežnom vedení s inž. sieťami v správe VVS a. s., postupovať v súlade s STN 73 6005- priestorové úpravy vedení technického vybavenia.

→V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, stavebník v plnej miere bude rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy.

→V prípade obnaženia vodovodného, resp. kanalizačného potrubia, jeho zasypanie je možné len za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov n.T.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia VSD a.s. Košice, vyjadrenie č.20164/2020:

→V trase navrhovanej stavby „Rekonštrukcia chodníka v obci Nižný Hrušov“, podľa zakreslenia v situácii nedôjde k styku s podzemnými NN rozvodnými vedeniami v správe a majetku VSD a.s. Košice.

→Upozorňujeme na existenciu nadzemného distribučného vedenia napätovej úrovne NN z hľadiska zachovania stability podperných bodov a nepoškodenia uzemnenia. Zameranie nadzemných el. vedení v teréne a ich zakreslenie do polohopisnej situácie, je vecou projektanta stavby.

→Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

→Výkopovými prácami a manipuláciou s mechanizmami, nesmie byť porušená stabilita podperných bodov, uzemnenia, atď. na elektrických zariadeniach VSD a.s. (vzdušných rozvodov NN, ktorých prvky sú viditeľné v teréne).

→Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam, žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

→V prípade potreby zabezpečenia pracoviska pri realizácii výkopových prác, je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD a.s., prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky. Práce v blízkosti el. zariadení musia byť vykonané pod dozorom osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou.

Výkopové práce v blízkosti el. zariadení realizovať ručne, bez použitia mechanizmov.

→Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu, je podľa platných predpisov zodpovedný projektant. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení, zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

•Upozornenie na plnenie povinnosti z vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyj.č. 6612026654:

→Vo vyznačenom záujmovom území stavby „Rekonštrukcia chodníka Nižný Hrušov“, nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

→Ak na definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu a narušeniu ochranného pásma.

•Ostatné upozornenia:

→Stavebník v dostatočnom časovom predstihu oznámi vlastníkom susedných nehnuteľností začatie prác na stavebných úpravách (rekonštrukcií) chodníka. Prípadnú potrebu vstupu na pozemky iných vlastníkov stavebník prerokuje s vlastníkmi pozemkov na ktoré bude potrebný vstup a dohodne podmienky vstupu.

→Realizáciou stavebných prác nesmie dôjsť k podkopaniu základov jestvujúcich oplotení susedných pozemkov.

→Počas realizácie prác nesmú byť obmedzené vstupy a vjazdy na súkromné pozemky. Potrebu obmedzenia na nevyhnutnú mieru, vopred dohodnúť s vlastníkmi pozemkov.

→Po ukončení prác z lokality odstrániť zvyšky stavebného materiálu a prípadne poškodené plochy ihneď uviesť do pôvodného stavu.

→Pre skládky stavebných materiálov sa môžu používať iba pozemky vo vlastníctve obce, pričom skládkami nesmú byť obmedzované susedné pozemky a pozemná komunikácia II/554.

→Pri stavebných úpravách sa môžu použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

→Počas realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na životné prostredie (prašnosť, hlučnosť, znečistenie a pod.). Prípadnú jestvujúcu zeleň, ktorá sa nachádza na súkromných pozemkoch v susedstve rekonštruovaného chodníka, je potrebné chrániť.

→O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavebných úprav v zmysle tohto oznámenia k ohláseniu, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných príslušných zák. ustanovení.

→K preberaciemu konaniu stavebník prizve zástupcov dotknutých orgánov a správcov sietí, ktorí sa vyjadrovali k dokumentácii stavby predloženej k ohláseniu a ktorých požiadavky sú zapracované do tohto oznámenia k ohláseniu a to za účelom kontroly splnenia nimi uplatnených požiadaviek, vrátane vyhotovenia písomného zápisu.

→Toto oznámenie nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

→Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy (rekonštrukciu) do dvoch rokov, odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie k ohláseniu.

→Ohlásené stavebné úpravy nepodliehajú kolaudácii podľa § 76 stavebného zákona.

Toto oznámenie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.



Ján F e n č á k
starosta obce

Doručí sa

-Obec Nižný Hrušov- samospráva, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov

Ďalej sa oznamuje

- Okresný úrad Vranov n. T, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, NS č. 5
- Okresný úrad Vranov n. T, odbor starostlivosti o ŽPO, ŠVS, ŠSOH, NS 5, Vranov n.T.
- Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
- OR PZ, okresný dopravný inšpektorát, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
- VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
- SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia ohlasovanej stavby
