


Technická špecifikácia predmetu dodávky, požiadavky na vykonanie skúšok

Tričko s krátkym rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnošate

Technický náčrt



Opis predmetu zákazky

Dámske a pánske tričko s krátkym rukávom zhotovené zo zmesového materiálu. Na prednom a zadnom diele v ramennej časti sú našité plaky z pevného materiálu. Na ramenách sú všité náramenníky s dierkou veľkosti 14 mm a gombíkom veľkosti 22'. V priekrčníku je všitý patent. Na ľavej strane predného dielu je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm na umiestnenie hodnotného označenia. Nad týmto suchým zipsom je prišitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. Pod suchými zipsy je našité prsné nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom s príklopkou z pevného materiálu. Na príklopke sú vyšité dve diery veľkosti 14 mm a na vrečko sú našité dva gombíky. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. Dolné kraje rukávov a dolný kraj trička sú ukončené štepom. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru. Na pravom rukáve je prišitý čierny suchý zips-vlas - v tvare oválu 78 x 98mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.


Technické požiadavky

a) **Materiálové** – podľa prehľadu použitého materiálu.

b) **Prevedenie**

Predný, zadný diel a vrečko - na ľavej strane predného diela je z pevného materiálu zhotovené nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom a s príklopkou. Vrečko je dokola štepované na 1 a 6 mm. V hornom kraji sú dva štepy 20 mm a 6 mm. Nad vrečkom je 15 mm od vrečka naštepovaná príklopka. Príklopka je z troch strán štepovaná v šírke 6 mm. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor dlhý 30 mm slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. V hornom kraji príklopky je štep 6 mm. Na príklopke sú vyšité dve diery vzdialené


25 mm od bočných a 20 mm od dolného kraja príklopky. Dierky sú dlhé 14 mm (prestrih dierky) a vyšité na bielozhovej dierkovačke. Oproti nim na vrecku, sú našité dva gombíky veľkosti 22'. Tesne nad príklopkou v strede je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm, ktorý slúži na pripnutie hodnotného označenia príslušníka. Nad týmto suchým zipsom je prišitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. V plecnej časti predných a zadných dielov sú naštepané plaký z pevného materiálu. Štepanie plaký je 1 a 6 mm. Do prieramku sú všité bez štepu. Plecný šev je zošíť na 3-nitnom stroji a z líca preštepovaný na dvojhlavom stroji.



Náramenníky sú všité vo šve našitia rukáva na ramenách. Šírka náramenníka je 43 mm. Náramenník je oštepovaný z troch strán na šírku 5mm na jednohlavom stroji. Na náramenníku je vyšitá dierka dlhá (priestrih) 14mm bielozhovou dierkovačkou vzdialenou (začiatok priestrihu) cca 15 až 18 mm od špičky náramenníka (táto vzdialenosť je závislá od celkovej dĺžky náramenníka). Dierka je vyšitá na bielozhovej dierkovačke. Oproti dierke je našitý na plecnom šve gombík veľkosti 22'. Umiestnenie náramenníka na plecný šev je presne v polovici náramenníka.

X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- dámske tričko

Veľkosť: S-M /10,5cm L-XL/11,5cm 2XL-3XL/12,5cm



X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- pánske tričko

Veľkosť: S-M /11,5cm L-XL/12,5cm 2XL-3XL/13,5cm

Priekrčník - patent do priekrčníka je na tričko našitý 3-nitným strojom a z líčnej strany preštepovaný na dvojihlovom stroji. Jeho hotová šírka je 25 mm.

Rukávy sú jednodielne, krátke, v dolnom kraji zakončené na dvojihlovom stroji. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru v tvare oválu 78 x 98 mm. Umiestnenie znaku od miesta našitia rukáva je: veľkosť S-M/105 mm, L-XL/115 mm, XXL-XXXL/125 mm. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98 mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.

Šitie - celé tričko je zošívané na 3-nitnom stroji Overlock. Dolný kraj trička a rukávov na dvojihlovom stroji. Začiatok a koniec šitia pri strojovom šití zaistiť pevným uzapošitím. Technológia šitia pánskeho a dámskeho trička je rovnaká.

Strihanie - všetky diely zo základného materiálu musia byť vystrihované po osnove.

Akostné požiadavky

- Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať referenčnej vzorke a požiadavkám verejného obstarávateľa. Vypracovanie výrobkov musí byť jednotné.
- Výrobky sa zhotovujú priemyselným spôsobom podľa predpísanej technológie, výrobky šité na mieru, podľa nameraných mier užívateľa. V žiadnom prípade nesmie výrobca brať ohľad na zvláštne požiadavky jednotlivcov, ak sú v rozpore s normou, ktorá je záväzná pre výrobcu aj odberateľa.
- Výrobca vykonáva 100%-nú výstupnú kontrolu kvality výrobkov podľa odsúhlasenej referenčnej vzorky.

- Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z lícnej, ako aj z rubnej strany.
- Preberané výrobky musia byť roztriedené podľa veľkostí.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované etiketou, ktorá je všitá v bočnom šve na ľavej strane cca 200mm pod prieramkom.

Údaje na etikete: výrobca, zloženie materiálu, ošetrovacie symboly, veľkosť, a rok výroby. Papierová visačka je pripevnená splintou v mieste podpazušného šva rukáva tesne nad štepom.


Údaje na visačke: veľkosť, kód veľkosti a názov výstrojnej súčasti.

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

- Tričko sa odovzdá objednávateľovi zabalené v PE vreckách (samostatne každý kus), aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo znečisteniu počas prepravy.
- Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas prepravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu, prípadne k strate výrobkov.
- Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred priamym slnečným svetlom.
- V sporných prípadoch medzi odberateľom a výrobcom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Tričko s dlhým rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnošate

Technický náčrt



Opis predmetu zákazky

Dámske a pánske tričko s dlhým rukávom je zhotovené zo zmesového materiálu. Na prednom a zadnom diele v ramennej časti sú našité plaky z pevného materiálu. Na ramenách sú všité náramenníky s dierkou veľkosti 14 mm a gombíkom veľkosti 22'. V priekrčníku je všitý patent. Na ľavej strane predného dielu je prišitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm na umiestnenie hodnotného označenia. Nad týmto suchým zipsom je prišitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. Pod suchými zipsy je našité prsné nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom s príklopkou z pevného materiálu. Na príklopke sú vyšité dve dierky veľkosti 14 mm a na vrecku sú našité dva gombíky. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor, slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. Dolné kraje rukávov sú ukončené patentom a dolný kraj trička štepom. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru. Na pravom rukáve je prišitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.


Technické požiadavky

a) Materiálové – podľa prehľadu použitého materiálu.

b) Prevedenie

Predný, zadný diel a vrečko - na ľavej strane predného diela je z pevného materiálu zhotovené nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom a s príklopkou. Vrečko je dokola štepované na 1 a 6 mm. V hornom kraji sú dva štepy 20 mm a 6 mm. Nad vreckom je 15 mm od vrecka naštepovaná príklopka. Príklopka je z troch strán štepovaná v šírke 6 mm. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor dlhý 30 mm slúžiaci na zavesenie služobného odznaku. V hornom kraji príklopky je štep 6 mm. Na príklopke sú vyšité dve dierky vzdialené 25 mm od bočných a 20 mm od dolného kraja príklopky. Dierky sú dlhé 14 mm (prestrih dierky) a vyšité na bielizňovej dierkovačke. Oproti nim na vrecku sú našité dva gombíky veľkosti 22'. Tesne nad príklopkou v strede je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm, ktorý slúži na pripnutie hodnotného označenia príslušníka. Nad týmto suchým zipsom je našitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad


dlhším suchým zipsom. V plecnej časti predných a zadných dielov sú naštepované plaký z pevného materiálu. Štepovanie plakov je 1 a 6mm. Do prieramku sú všité bez štepu. Plecný šev je zošíty na 3 nitnom stroji a z líca preštepovaný na dvojihlovom stroji.



Náramenníky – sú všité na ramenách vo šve našitia rukáva. Náramenník je široký 43 mm a je oštepovaný z troch strán na šírku 5 mm na jednoihlovom stroji. Na náramenníku je vyšitá dierka dlhá (priestrih) 14mm bielizňovou dierkovačkou vzdialenou (začiatok priestrihu) cca 15 až 18 mm od špičky náramenníka (táto vzdialenosť je závislá od celkovej dĺžky náramenníka). Dierka je vyšitá na bielizňovej dierkovačke. Oproti dierke je našitý na plecnom šve gombík veľkosti 22'. Umiestnenie náramenníka na plecný šev je presne v polovici náramenníka.

X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- dámske tričko

Veľkosť : S-M /10,5cm L-XL/11,5cm 2XL-3XL/12,5cm



X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- pánske tričko

Veľkosť : S-M /11,5cm L-XL/12,5cm 2XL-3XL/13,5cm

Priekrčník - patent do priekrčníka je na tričko našitý 3 nitným strojom a z líčnej strany preštepovaný na dvojihlovom stroji. Jeho hotová šírka je 25mm.

Rukávy sú jednodielne, dlhé, v dolnom kraji zakončené patentom. Jeho hotová šírka je 40mm. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru v tvare oválu 78 x 98 mm. Umiestnenie znaku od miesta našitia rukáva je: veľkosť S-M/105 mm, L-XL/115 mm, 2XL-3XL/125 mm. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.

Šitie - celé tričko je zošívané na 3 nitnom stroji Overlock a dolný kraj trička na dvojihlovom stroji. Začiatok a koniec šitia pri strojovom šití zaistiť pevným uzapošitím. Technológia šitia pánskeho a dámskeho trička je rovnaká.

Strihanie – všetky diely zo základného materiálu musia byť vystrihované po osnove.

Akostné požiadavky

- Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať referenčnej vzorke a požiadavkám verejného obstarávateľa. Vypracovanie výrobkov musí byť jednotné.
- Výrobky sa zhotovujú priemyselným spôsobom podľa predpísanej technológie, výrobky šité na mieru, podľa nameraných mier užívateľa. V žiadnom prípade nesmie výrobca brať ohľad na zvláštne požiadavky jednotlivcov, ak sú v rozpore s normou, ktorá je záväzná pre výrobcu aj odberateľa.
- Výrobca vykonáva 100%-nú výstupnú kontrolu kvality výrobkov podľa odsúhlasenej referenčnej vzorky.

- Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z líčnej, ako aj z rubnej strany.
- Preberané výrobky musia byť roztriedené podľa veľkostí.

Označovanie výrobkov


Hotové výrobky sú označované etiketou, ktorá je všitá v bočnom šve na ľavej strane cca 200mm pod prieramkom. Údaje na etikete: výrobca, zloženie materiálu, ošetrovacie symboly, veľkosť, a rok výroby. Papierová visačka je pripevnená splintou v mieste podpazušného šva rukáva tesne nad patentom. Údaje na visačke: veľkosť, kód veľkosti a názov výstrojnej súčasti.

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

- Tričko sa odovzdá objednávateľovi zabalené v PE vreckách (samostatne každý kus), aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo znečisteniu počas prepravy.
- Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas prepravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu, prípadne k strate výrobkov.
- Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred priamym slnečným svetlom.
- V sporných prípadoch medzi odberateľom a výrobcom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Tričko s krátkym rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnošate

Technický náčrt



Opis predmetu zákazky

Dámske a pánske tričko s krátkym rukávom je zhotovené zo zmesového materiálu. Na prednom a zadnom diele v ramennej časti sú našité plaky z pevného materiálu. Na ramenách sú všité náramenníky s dierkou veľkosti 14 mm a gombíkom veľkosti 22'. V priekrčníku je všitý patent. Na ľavej strane predného dielu je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm na umiestnenie hodnotného označenia. Nad týmto suchým zipsom je našitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. Tesne pod suchými zipsy je našité prsné nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom s príklopkou z pevného materiálu. Na príklopke sú vyšité dve dierky veľkosti 14 mm a na vrečku sú našité dva gombíky. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. Dolné kraje rukávov a dolný kraj trička sú ukončené štepom. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.


Technické požiadavky

a) Materiálové – podľa prehľadu použitého materiálu.

b) Prevedenie

Predný, zadný diel a vrečko - na ľavej strane predného dielu je z pevného materiálu zhotovené nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom a s príklopkou. Vrečko je dokola štepované na 1 a 6 mm. V hornom kraji sú dva štepy, 20 mm a 6 mm. Nad vrečkom je 15 mm od vrečka naštepovaná príklopka. Príklopka je z troch strán štepovaná v šírke 6 mm. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor dlhý 30 mm slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. V hornom kraji príklopky je štep 6 mm. Na príklopke sú vyšité dve dierky vzdialené 25 mm od bočných a 20 mm od dolného kraja príklopky. Dierky sú dlhé 14 mm (prestrih dierky) a vyšité na


bielizňovej dierkovačky. Oproti nim na vrecku sú našité dva gombíky veľkosti 22'. Tesne nad príklopkou v strede je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm, ktorý slúži na pripnutie hodnotného označenia príslušníka. Nad týmto suchým zipsom je našitý s odstupom 5mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. V plecnej časti predných a zadných dielov sú naštepované plakety z pevného materiálu. Štepovanie plakiet je 1 a 6 mm. Do prieramku sú všité bez štepu. Plečný šev je zošitý na 3 nitnom stroji a z líca preštepovaný na dvojhlavom stroji.



Náramenníky sú všité vo šve našitia rukáva, ktorých šírka je 43 mm. Nárameník je oštepovaný z troch strán na šírku 5 mm na jednohlavom stroji. Na nárameníku je vyšitá dierka dlhá (priestrih) 14mm bielizňovou dierkovačkou vzdialenou (začiatok priestrihu) cca 15 až 18 mm od špičky nárameníka (táto vzdialenosť je závislá od celkovej dĺžky nárameníka). Dierka je vyšitá na bielizňovej dierkovačke. Oproti dierke je našitý na plecnom šve gombík veľkosti 22'. Umiestnenie nárameníka na plečný šev je presne v polovici nárameníka.

X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- dámske tričko

Veľkosť: S-M /10,5cm L-XL/11,5cm 2XL-3XL/12,5cm



X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- pánske tričko

Veľkosť: S-M /11,5cm L-XL/12,5cm 2XL-3XL/13,5cm

Priekrčník - patent do priekrčníka je na tričko našitý 3 nitným strojom a z líčnej strany preštepovaný na dvojihlovom stroji. Jeho hotová šírka je 25mm.

Rukávy sú jednodielne krátke, v dolnom kraji zakončené na dvojihlovom stroji. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru v tvare oválu 78 x 98 mm. Umiestnenie znaku od miesta našitia rukáva je: veľkosť S-M/105 mm, L-XL/115 mm, 2XL-3XL/125mm. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.

Šitie - celé tričko je zošívané na 3 nitnom stroji Overlock a dolný kraj trička a rukávov na dvojihlovom stroji. Začiatok a koniec šitia pri strojovom šití zaistiť pevným uzapošitím. Technológia šitia pánskeho a dámskeho trička je rovnaká.

Strihanie - Všetky diely zo základného materiálu musia byť vystrihované po osnove

Akostné požiadavky

- Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať referenčnej vzorke a požiadavkám verejného obstarávateľa. Vypracovanie výrobkov musí byť jednotné.
- Výrobky sa zhotovujú priemyselným spôsobom podľa predpisanej technológie, výrobky šité na mieru, podľa nameraných mier užívateľa. V žiadnom prípade nesmie výrobca brať ohľad na zvláštne požiadavky jednotlivcov, ak sú v rozpore s normou, ktorá je záväzná pre výrobcu aj odberateľa.
- Výrobca vykonáva 100%-nú výstupnú kontrolu kvality výrobkov podľa odsúhlasenej referenčnej vzorky.

- Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z lícnej, ako aj z rubnej strany.
- Preberané výrobky musia byť roztriedené podľa veľkostí.

Označovanie výrobkov


Hotové výrobky sú označované etiketou, ktorá je všitá v bočnom šve na ľavej strane cca 200mm pod prieramkom. Údaje na etikete: výrobca, zloženie materiálu, ošetrovacie symboly, veľkosť, a rok výroby. Papierová visačka je pripevnená splintou v mieste podpazušného šva rukáva tesne nad štepom. Údaje na visačke: veľkosť, kód veľkosti a názov výstrojnej súčasti.

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

- Tričko sa odovzdá objednávateľovi zabalené v PE vreckách (samostatne každý kus), aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo znečisteniu počas prepravy.
- Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas prepravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu, prípadne k strate výrobkov.
- Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred priamym slnečným svetlom.
- V sporných prípadoch medzi odberateľom a výrobcom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Tričko s dlhým rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnošate

Technický náčrt



Opis predmetu zákazky

Dámske a pánske tričko s dlhým rukávom je zhotovené zo zmesového materiálu. Na prednom a zadnom diele v ramennej časti sú našité plaky z pevného materiálu. Na ramenách sú všité náramenníky s dierkou veľkosti 14 mm a gombíkom veľkosti 22'. V priekrčníku je všitý patent. Na ľavej strane predného dielu je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm na umiestnenie hodnotného označenia. Nad týmto suchým zipsom je našitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. Tesne pod suchými zipsy je našité prsné nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom s príklopkou z pevného materiálu. Na príklopke sú vyšité dve dierky veľkosti 14 mm a na vrečku sú našité dva gombíky. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor, slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. Dolné kraje rukávov sú ukončené patentom a dolný kraj trička štepom. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98 mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.


Technické požiadavky

a) Materiálové – podľa prehľadu použitého materiálu.

b) Prevedenie

Predný, zadný diel a vrečko - na ľavej strane predného dielu je z pevného materiálu zhotovené nakladané vrečko s vonkajším protizáhybom a s príklopkou. Vrečko je dokola štepované na 1 a 6 mm. V hornom kraji sú dva štepy 20 mm a 6 mm. Nad vrečkom je 15 mm od vrečka naštepovaná príklopka. Príklopka je z troch strán štepovaná v šírke 6 mm. V mieste našitia príklopky na predný diel je otvor dlhý 30 mm slúžiaci na zavesenie identifikačného odznaku príslušníka zboru. V hornom kraji príklopky je štep 6 mm. Na príklopke sú vyšité dve dierky, vzdialené 25 mm od bočných a 20 mm od dolného kraja príklopky. Dierky sú dlhé 14 mm (prestrih dierky) a vyšité na bielozinovej dierkovačke. Oproti nim sú na vrečku našité dva gombíky veľkosti 22'. Tesne nad príklopkou v strede


je našitý čierny suchý zips-vlas o rozmere 120 x 40 mm, ktorý slúži na pripnutie hodnotného označenia príslušníka. Nad týmto suchým zipsom je našitý s odstupom 5 mm ďalší čierny suchý zips-vlas o rozmere 80 x 30 mm, ktorý slúži na pripnutie identifikačného čísla. Tento zips je umiestnený v strede nad dlhším suchým zipsom. V plecnej časti predných a zadných dielov sú naštepované plakety z pevného materiálu. Štepovanie plakov je 1 a 6 mm. Do prieramku sú všité bez štepu. Plečný šev je zošíty na trojnitnom stroji a z líca preštepovaný na dvojihlovom stroji.



Náramenníky sú na ramenách všité vo šve našitia rukáva ktorých šírka je 43 mm. Náramenník je oštepovaný z troch strán na šírku 5 mm na jednoihlovom stroji. Na náramenníku je vyšitá dierka dlhá (priestrih) 14mm bielozhovou dierkovačkou vzdialenou (začiatok priestrihu) cca 15 až 18 mm od špičky náramenníka (táto vzdialenosť je závislá od celkovej dĺžky náramenníka). Dierka je vyšitá na bielozhovej dierkovačke. Oproti dierke je našitý na plecnom šve gombík veľkosti 22'. Umiestnenie náramenníka na plečný šev je presne v polovici náramenníka.

X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- dámske tričko

Veľkosť: S-M /10,5cm L-XL/11,5cm 2XL-3XL/12,5cm



X/ HOTOVÝ TVAR A DĹŽKA NÁRAMENNÍKA- pánske tričko

Veľkosť: S-M /11,5cm L-XL/12,5cm 2XL-3XL/13,5cm

Priekrčník - patent do priekrčníka je na tričko našitý trojnitým strojom a z ľicnej strany preštepovaný na dvojhlavom stroji. Jeho hotová šírka je 25mm.

Rukávy sú jednodielne, dlhé, v dolnom kraji zakončené patentom. Jeho hotová šírka je 40mm. Na ľavom rukáve je našitý rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru v tvare oválu 78 x 98 mm. Umiestnenie znaku od miesta našitia rukáva je: veľkosť S-M/ 105 mm, L-XL/115 mm, 2XL-3XL/125 mm. Na pravom rukáve je našitý čierny suchý zips-vlas v tvare oválu 78 x 98 mm na pripnutie znaku. Našitý je v rovnakej výške ako znak príslušnosti k zboru.

Šitie - celé tričko je zošívané na trojnitom stroji Overlock a dolný kraj trička na dvojhlavom stroji. Začiatok a koniec šitia pri strojovom šití zaistiť pevným uzapošitím. Technológia šitia pánskeho a dámskeho trička je rovnaká.

Strihanie - tkanina musí byť strihaná po osnove a úplet musí byť strihaný po dĺžke materiálu.

Akostné požiadavky

- Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať referenčnej vzorke a požiadavkám verejného obstarávateľa. Vypracovanie výrobkov musí byť jednotné.
- Výrobky sa zhotovujú priemyselným spôsobom podľa predpisanej technológie, výrobky šité na mieru, podľa nameraných mier užívateľa. V žiadnom prípade nesmie výrobca brať ohľad na zvláštne požiadavky jednotlivcov, ak sú v rozpore s normou, ktorá je záväzná pre výrobcu aj odberateľa.
- Výrobca vykonáva 100%-nú výstupnú kontrolu kvality výrobkov podľa odsúhlasenej referenčnej vzorky.

- Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z lícnej, ako aj z rubnej strany.
- Preberané výrobky musia byť roztriedené podľa veľkostí.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované etiketou, ktorá je všitá v bočnom šve na ľavej strane cca 200mm pod prieramkom. Údaje na etikete: výrobca, zloženie materiálu, ošetrovacie symboly, veľkosť, a rok výroby. Papierová visačka je pripevnená splintou v mieste podpazušného šva rukáva tesne nad patentom. Údaje na visačke: veľkosť, kód veľkosti a názov výstrojnej súčasti.

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

- Tričko sa odovzdá objednávateľovi zabalené v PE vreckách (samostatne každý kus), aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo znečisteniu počas prepravy.
- Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas prepravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu, prípadne k strate výrobkov.
- Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred priamym slnečným svetlom.
- V sporných prípadoch medzi odberateľom a výrobcom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Základný materiál

Úplet - Tričko s krátkym a dlhým rukávom s priekrčníkom ku krku k evičnej rovnošate, tričko s krátkym a dlhým rukávom s výstrihom v tvare „V“ k evičnej rovnošate.

	Parameter		Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	Stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067-1:1998 Dĺžkovú hmotnosť priadze Stanoví akreditované skúšobné laboratórium	95 ± 0,5% bavlna česaná triedy A1 20 tex / 5±0,5% elastan 22 dtex
2.	Farba	Zelená	L* = 33,65; ΔL* = max ± 1,0 a* = -1,32; Δa* = max ± 0,50 b* = 2,10; Δb* = max ± 0,50
3.	Štruktúra	Stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných dokladov uchádzača	jednolícna hladká pletenina antistatická úprava
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127:2000	190 g/m ² ±3%
5.	Zmena rozmerov po praní 40°C osnova/útok	STN EN ISO 6330:2002 STN EN ISO 6330/A1:2009 STN EN ISO 5077:2008	max ±5% (po osnove)/±5% (po útoku)
6.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02:2001 STN EN ISO 105-B02/A1:2003	min 4 modrej stupnice
	pri žehlení	STN EN ISO 105-X11:1999	min 4 sivej stupnice
	v otere za sucha / mokra	STN EN ISO 105-X12:2003	min 4/3 sivej stupnice
	vo vode	STN EN ISO 105-E01:2010	min 4 sivej stupnice
	na svetle pri pôsobení potu	STN EN ISO 105-B07:2009	min 4 sivej stupnice
7.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1:2011	max 75 mg/kg
8.	Obsah ťažkých kovov, PCP	STN 80 0055:2004	v súlade s normou
9.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1:2005	max.30 mg/kg
10.	Zásady konštrukcie vypracovania a vybavenia odevov	STN 83 2702	v súlade s normou

11.	Meranie farby vykonané	STN EN ISO 105-J01: 2001	pri svetelnom zdroji D65, 10° pozorovateľ
-----	------------------------	--------------------------	---

Tkanina - Tričko s krátkym a dlhým rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnošate, tričko s krátkym a dlhým rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnošate.

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie - základný materiál	STN 80 0067-1, STN EN ISO 1833	70% bavlna (± 2%) 30% polyamid (± 2%)
2.	Plošná hmotnosť - základný materiál	STN EN 12127	200 g/m² (± 5%)
3.	Väzba	STN ISO 3572	plátňová (ripstop)
4.	Farba - základný materiál	STN EN ISO 105-J01	sivozelená L*: 31,28 $\Delta L^* = \max \pm 1,00$ a*: - 1,01 $\Delta a^* = \max \pm 0,50$ b*: 2,17 $\Delta b^* = \max \pm 0,50$
5.	Pevnosť v ťahu osnova/útok	STN EN ISO 13934-1	min. 800 N / 500 N
6.	Posuvnosť nití vo šve osnova/útok	STN EN ISO 13936-2	max. 2/2 mm
7.	Žmolkovanie	STN EN ISO 12945-2	stupeň 5 – bez zmien
8.	Odolnosť proti oderu	STN EN ISO 12947-2	min. 80 000 otáčok
9.	Krčivosť v smere osnovy: líc / rub v smere útku: líc / rub	STN EN 22313	min. 118° / 119° min. 140° / 138°
10.	Povrchové zmäčanie (Spray test) - pôvodná vzorka - po 5x praní - po 5x chemickom čistení	STN EN ISO 4920	min. stupeň ISO 4 min. stupeň ISO 2 min. stupeň ISO 3
11.	Kontaktný statický uhol - pôvodná vzorka	hodnotenie hydrofóbnosti	min. 137°
12.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4,0 – 7,5
13.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max. 75 mg.kg ⁻¹
14.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	< 30 mg.kg ⁻¹
15.	Obsah pentachlórfenolu	STN 80 0055	max. 0,5 mg.kg ⁻¹
16.	Obsah pesticídov	STN 80 0055	max. 0,5 mg.kg ⁻¹
17.	Obsah ťažkých kovov:	STN 80 0055	
	arzén, As		max. 1,0 mg.kg ⁻¹
	kadmium, Cd		max. 0,1 mg.kg ⁻¹
	olovo, Pb		max. 1,0 mg.kg ⁻¹
	meď, Cu		max. 50,0 mg.kg ⁻¹
	chróm, Cr		max. 2,0 mg.kg ⁻¹
	kobalt, Co		max. 4,0 mg.kg ⁻¹
	nikel, Ni		max. 4,0 mg.kg ⁻¹
	ortuť, Hg		max. 0,02 mg.kg ⁻¹
	antimón, Sb		max. 30,0 mg.kg ⁻¹
18.	Stálofarebnosť v otere - suchý oter / mokrý oter	STN EN ISO 105-X12	min. 4-5/3-4 stupeň sivej stupnice
19.	Stálofarebnosť v pote alkalický	STN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice

	- zmena odtieňa/zapustenie sprievodnej bavlnenej/polyamidovej tkaniny		
20.	Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa/ zapustenie sprievodnej bavlnenej/polyamidovej tkaniny	STN EN ISO 105-E01	min. 4-5/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice
21.	Stálofarebnosť v chemickom čistení - zmena odtieňa/ zapustenie sprievodnej bavlnenej/polyamidovej tkaniny	STN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice
22.	Stálofarebnosť v žehlení pri 110 °C za sucha - zmena odtieňa/ zmena odtieňa po 4 h/zapustenie sprievodnej bavlnenej tkaniny	STN EN ISO 105-X11	min. 4-5/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice
	Stálofarebnosť v žehlení pri 110 °C za mokra - zmena odtieňa ihneď/zmena odtieňa po 4 h/zapustenie sprievodnej bavlnenej tkaniny	STN EN ISO 105-X11	min. 4/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice
23.	Stálofarebnosť v praní - zmena odtieňa/ zapustenie sprievodnej bavlnenej/polyamidovej tkaniny	STN EN ISO 105-C06	min. 4-5/4-5/4-5 stupeň sivej stupnice
24.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min. 6-7 stupeň modrej stupnice
25.	Zmena rozmerov po 5 cykloch prania - dĺžka/ šírka	STN EN ISO 3759, STN EN ISO 6330, STN EN ISO 5077	± 2,5 %
26.	Zmena rozmerov po 5 cykloch chemického čistenia - dĺžka/ šírka	STN EN ISO 3175-2, STN EN ISO 3759	0 %
27.	Meranie farby vykonané	STN EN ISO 105-J01: 2001	pri svetelnom zdroji D65, 10° pozorovateľ

Pletený patent na tričko

- Tričko s krátkym a dlhým rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnošate, tričko s krátkym dlhým rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnošate.

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	STN 80 0067	95% bavlna ± 0,5% / 5% elastan ± 0,5%
2.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	355 g/m ² ± 5%

3.	Farba	STN EN 20105-A02	$L^* = 32,02$ $\Delta L^* = \max \pm 1,0$ $a^* = -1,61$ $\Delta a^* = \max \pm 0,50$ $b^* = 2,05$ $\Delta b^* = \max \pm 0,50$
4.	Meranie farby vykonané	STN EN ISO 105-J01: 2001	pri svetelnom zdroji D65, 10° pozorovateľ

Prehľad použitého materiálu

Tričko s krátkym rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnosťate

Základný materiál - pletenina: 95 % $\pm$ 0,5 % Bavlna česaná triedy Al 20 tex/5 % $\pm$ 0,5 % Elastan 22 dtex, plošná hmotnosť 190 g/m² $\pm$ 5%

Farba: sivozelená L*: 33,65; a*: -1,32; b*: 2,10

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Pevná časť-tkanina: 70 % Bavlna $\pm$ 2 %/30 % Polyamid $\pm$ 2 %, plošná hmotnosť 200 g/m² $\pm$ 5 %

Farba: sivozelená L*: 30,71, a*: -0,92, b*: 1,98

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Patent do priekrčníka: 95 % Bavlna($\pm$ 0,5%) /5% Elastan ($\pm$ 0,5%), plošná hmotnosť 355 g/m² $\pm$ 5%

Farba: L* = 32,02; a* = -1,61; b* = 2,05

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Nite

Suchý zips-vlas metráž: šírka - 30 mm, 40 mm, čierna farba

Suchý zips-ovál 78 x 98 mm, čierna farba

Gombík umelohmotný, veľkosť 22' v odtieni základného materiálu

Vreće PE (rozmer podľa veľkosti tričiek)

Visačka

Splinta

Etikety

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Tričko s dlhým rukávom s priekrčníkom ku krku k cvičnej rovnosťate

Základný materiál-pletenina: 95 % $\pm$ 0,5 % Bavlna česaná triedy Al 20 tex/5 % $\pm$ 0,5 % Elastan 22 dtex, plošná hmotnosť 190 g/m² $\pm$ 5%

Farba: sivozelená L*: 33,65; a*: -1,32; b*: 2,10

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Pevná časť-tkanina: 70 % Bavlna $\pm$ 2 %/30 % Polyamid $\pm$ 2 %, plošná hmotnosť 200 g/m² $\pm$ 5 %

Farba: sivozelená L*: 30,71, a*: -0,92, b*: 1,98

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Patent do priekrčníka: 95 % Bavlna($\pm$ 0,5%) /5% Elastan ($\pm$ 0,5%), plošná hmotnosť 355 g/m² $\pm$ 5%

Farba: L* = 32,02; a* = -1,61; b* = 2,05

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Nite

Suchý zips-vlas metráž: šírka - 30 mm, 40 mm, čierna farba

Suchý zips-ovál 78 x 98 mm, čierna farba

Gombík umelohmotný, veľkosť 22' v odtieni základného materiálu

Vreće PE (rozmer podľa veľkosti tričiek)

Visačka

Splinta

Etikety

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Tričko s krátkym rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnôšate

Základný materiál-pleténina: 95 % $\pm$ 0,5 % Bavlna česaná triedy Al 20 tex/5 % $\pm$ 0,5 % Elastan 22 dtex, plošná hmotnosť 190 g/m² $\pm$ 5%

Farba: sivozelená L*: 33,65; a*: -1,32; b*: 2,10

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Pevná časť-tkanina: 70 % Bavlna $\pm$ 2 %/30 % Polyamid $\pm$ 2 %, plošná hmotnosť 200 g/m² $\pm$ 5 %

Farba: sivozelená L*: 30,71, a*: -0,92, b*: 1,98

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Patent do priekrčníka: 95 % Bavlna($\pm$ 0,5%) /5% Elastan ($\pm$ 0,5%), plošná hmotnosť 355 g/m² $\pm$ 5%

Farba: L* = 32,02; a* = -1,61; b* = 2,05

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Nite

Suchý zips-vlas metráž: šírka - 30 mm, 40 mm, čierna farba

Suchý zips-ovál 78 x 98 mm, čierna farba

Gombík umelohmotný, veľkosť 22' v odtieni základného materiálu

Vrece PE (rozmer podľa veľkosti tričiek)

Visačka

Splinta

Etikety

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Tričko s dlhým rukávom s výstrihom v tvare „V“ k cvičnej rovnôšate

Základný materiál-pleténina: 95 % $\pm$ 0,5 % Bavlna česaná triedy Al 20 tex/5 % $\pm$ 0,5 % Elastan 22 dtex, plošná hmotnosť 190 g/m² $\pm$ 5%

Farba: sivozelená L*: 33,65; a*: -1,32; b*: 2,10

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Pevná časť-tkanina: 70 % Bavlna $\pm$ 2 %/30 % Polyamid $\pm$ 2 %, plošná hmotnosť 200 g/m² $\pm$ 5 %

Farba: sivozelená L*: 30,71, a*: -0,92, b*: 1,98

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Patent do priekrčníka: 95 % Bavlna($\pm$ 0,5%) /5% Elastan ($\pm$ 0,5%), plošná hmotnosť 355 g/m² $\pm$ 5%

Farba: L* = 32,02; a* = -1,61; b* = 2,05

$$\Delta L^* = \max \pm 1,00; \Delta a^* = \max \pm 0,50; \Delta b^* = \max \pm 0,50$$

Nite

Suchý zips-vlas metráž: šírka - 30 mm, 40 mm, čierna farba

Suchý zips-ovál 78 x 98 mm, čierna farba

Gombík umelohmotný, veľkosť 22' v odtieni základného materiálu

Vrece PE (rozmer podľa veľkosti tričiek)

Visačka

Splinta

Etikety

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

