



Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Obec Sliepkovce										
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne pri školskej jedálni MŠ v obci Sliepkovce										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory	D. Infraštruktúra vzdelávania										
Spoluufinancovanie príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	95,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH?	NIE	Výška príspevku	33 030,26	Výška spoluufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom	1 738,43	Celková finančná anagázovanosť žiadateľa	1 738,43

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)		(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení											
SO 01 – Stavebné riešenie	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	19 050,43	19 050,43	19 050,43	19 050,43	0,00	Búracie práce: - je potrebné vyburáť vchodové dvere, - vyburáť komplet keramickú dlažbu vrátane podkladnej vrstvy, - osadiť komplet obkladáky a ošed' komplet omietku zo sieni, - vyburáť časť rozvodov vodovodného a kanalizačného potrubia a elektroinštalácie. Navrhované riešenie: - po búracích prácach je potrebné osadiť nové vchodové dvere 1000x2050mm so sklopným nadvetlikom s izolčným trojsklo, - osadiť nové rozvody vodovodného a kanalizačného potrubia a elektroinštalácie - previesť novú jadrovú omietku, - vyrovnávajúcou sietkou so sklotextilnou mieškou, - nový keramický obkladom do výšky 2,8m. - na vyburánu podlahu naniesť nový poter s prespádovaním k novej podlahovej vpusi, - na poter položiť do lepidla novú protišmykovú keramickú dlažbu. - stop je potrebné znížiť z terasích 3,2m na 2,75m a to z protipožiarneho sadrokartónu do vlhkého prostredia na zavesenú nosnú roštovú konštrukciu z pozinkovaných CD profilov. - montáž vzduchotechniky od digestorov. - priestor kuchyne vyčistiť a pripraviť na montáž nového zariadenia kuchyne.	Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom	stavebné práce v súlade s výkazom výmer a projektovej dokumentáciou
SO 02 – Modernizácia a výmena zariadenia kuchyne	029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	13 098,55	13 098,55	15 718,26	15 718,26	0,00	1.Elektrický pamäť konvektomat UNOX ChefTop(c) MindMaps One XEVC1ks Kapacita konvektomatu: 5x 1/1GN (5 plechov GN, 530x325mm) 2.Sada pre inštaláciu XUC001 DR1ks 3.Podstavec pod konvektomat PPK – 11ks 4.UNOX Pure XHC003 – prevencia vodného kameňa1ks 5.UNOX.Det&Rise Plus DB 1015 - čistiaci a oplachový prostriedok1ks 6.Gastronádoba GN1/1 65 smaltovaná 5ks 7.Gastronádoba GVO 1/1- 65 mm, dierovaná, rozmery: rozmery: 530x325x65 mm5ks 8.Gastronádoba GN 1/1 plná 40 mm - GN 1/1-40, rozmery: 325x530 mm5ks 9.Blok zisaukový statický ZB-1, Rozmery: 480x700x900 mm1ks 10.Plynový šporák s elektr. Rúrou, Horáky 4x7kW1ks 11.Nástenný odsávač pár DN-1, Rozmery: 2000x900x450 mm1ks 12.Umývací stôl s posuvnými dverami USD-3 K, Rozmery: 1800x700x900 mm1ks 13.Baterie páková R 2ks 14.Nerezová závesná skrinka NZS-3, Rozmery: 1800x350x700 mm1ks 15.Regál s priľnými policami RPJ-5, Rozmery: 700x400x2000 mm1ks 16.Drez zvráraný DZ-2, Zvráraná vaňa hlboká 250 mm1ks 17.Sprocha stojanková, rozmery: 250x1120 mm (h x v)1ks 18.Umývačka riadu Dhr D-Wash 50-DDE, umývacie čerpadlo 400W,1ks ohrev bojlera 2800W, ohrev tanku 1250W, celkový príkon 3200W 19.Podstava pod umývačku riadu SPM-1, Rozmery: 605x605x500 mm1ks 20.Zmáčkovač vody automatický Bride Micro C (automatic) 1 ks 21.Sol tabletová, pre regeneráciu 25 kg1ks 22.Dvigňez zvráraný DZ-3, Rozmery: 1000x700x900 mm, 2x vaňa hlboká 250 mm1ks 23.Sprocha stojanková, rozmery: 250x1120 mm (h x v)1ks 24.Nerezové umývadlo s bateriou LM40, rozmery: 400x400x320 mm (š x h x v)1ks 25.Pracovný stôl a roštovou policiou SJV-3, Rozmery: 1000x350x700 mm1ks 26.Nerezová závesná skrinka NZS-3, Rozmery: 1000x350x700 mm2ks 27.Polica pod mikrovlnnú rúru, Rozmery: 500x350x150 mm1ks 28.Servirovací vozík B10002, Rozmery: 830x510 910x590x(H)950 mm1ks 29.Doprava, zaškolenie a montáž1ks	Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom	materiálno-technické vybavenie
					0,00	0,00		0,00			
SPOLU					32 148,98	34 768,69	34 768,69	0,00			

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.	
Všeobecne	Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.
	V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.
	Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.
	V prípade, ak sa niektorá z buniek rozvíja na červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chyba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.
Názov výdavku Stĺpec (1)	Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
Skupina výdavkov Stĺpec (2)	Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logickýsúvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie každú položku v samostatnom riadku a skupinu výdavkov zopakuje.
Merná jednotka Stĺpec (3)	Žiadateľ uvedieť mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba)
Počet MJ Stĺpec (4)	Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.
Jednotková cena bez DPH (EUR) Stĺpec (5)	Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.
Cena celkom bez DPH (EUR) Stĺpec (6)	Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.
Cena celkom s DPH (EUR) Stĺpec (7)	Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v stĺpci 6.
Celkové oprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (8)	Žiadateľ uvedie sumu výdavkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ platiteľom DPH nesmie byť výška nim nárokovanych oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH nesmie byť výška nárokovanych oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.
Neoprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (9)	Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ platiteľom DPH alebo nie.
Vecný popis výdavku Stĺpec (10)	V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať.
Spôsob stanovenia výšky výdavku Stĺpec (11)	Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. 1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby. 2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovené podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvy a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku). 3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&slID=67&id=10956. Žiadateľ stanoví výdavok podľa najaktuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspešným uchádzačom použije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých ostatných prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu. * v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnutelné veci, resp. súbory hnutelných vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, alebo prieskum trhu). Všetky podpornú dokumentáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov žiadateľ uchováva vo svojej držbe a v prípade požiadavky MAS túto dodatočne predloží na účely schvaľovania ŽoPr (napr. dokumentácia z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.). V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky pri schvaľovaní ŽoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku Stĺpec (12)	Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.