

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Fotoaparát - telo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Rozlíšenie snímača	Mpx	45	50	
Výdrž batérie:	snímky	500		
Minimálny čas uzávierky	1/s	1/8000	30	
Maximálne ISO		50	204800	
Maximálna rýchlosť sekvenčného snímania	sn./s	10	20	
Maximálne rozlíšenie videa:		6 K	8 K	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ fotoaparátu	Bezzrkadlovka			
Veľkosť snímača:	Full frame			
Pomer strán	3:2			
Ozvučenie videa	Stereo			
Pokročilé funkcie:	EVF, dotykový výklopný displej, WiFi, Bluetooth, HDMI mini			
Podporované formáty	RAW, JPEG			
Typ pamäťovej karty	SDXC, CF Express typ B			
Štandard pamäťovej karty	UHS I, UHS II			
Typ napájania	vymeniteľný Akumulátor			
Setový objektív	Nie			
Typ hľadáčku	Elektronický (EVF)			
Farba fotoaparátu	čierna			
Vstupy a výstupy	rozhranie USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), bezdrôtové rozhranie WiFi, bezdrôtové rozhranie Bluetooth, micro USB, Externý mikrofón, USB-C, Jack 3,5 mm			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Canon EOS R5	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

2. Základný objektív

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
optický výkon (Svetelnosť)	f/	2,8	2	
Ohnisková vzdialenosť	mm	24	70	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kategória:	Objektív zoom			
Zorný uhol:	Základné			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s fotoaparátom (položkou 1.)			
Vhodný pre formát snímača:	Bezzrkadlový Full Frame			
Optický stabilizátor: i	Áno			
Priemer filtra presne:	82 mm			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Kryt objektívu:	Áno
Clona objektívu:	Áno
Mäkké puzdro:	Áno
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

3. Teleobjektív

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
optický výkon (Svetelnosť)	f/	2,8	2	
Ohnisková vzdialenosť	mm	70	200	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kategória:	Objektív zoom			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s fotoaparátom (položkou 1.)			
Optický stabilizátor: i	Áno			
Priemer filtra:	77 mm			
Kryt objektívu:	áno			
Slniečna clona objektívu:	áno			
Mäkké puzdro:	áno			
Zorný uhol:	Teleobjektív			
Vhodný pre formát snímača:	bezzrkadlový Full Frame			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

4. Širokohlý objektív

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
optický výkon (Svetelnosť)	f/	4	2,8	
Ohnisková vzdialenosť	mm	14	35	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kategória:	Objektív zoom			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s fotoaparátom (položkou 1.)			
Optický stabilizátor: i	Áno			
Priemer filtra:	77 mm			
Kryt objektívu:	áno			
Slnčná clona objektívu:	áno			
Mäkké puzdro:	áno			
Zorný uhol:	Širokohlý objektív			
Vhodný pre formát snímača:	bezzrkadlový Full Frame			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Canon RF 14-35mm f/4L IS USM	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

5. Systémový blesk

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Počet baterii na napájanie blesku	ks			4
Pokrytie fokálnej dĺžky	mm	20	200	
Manuálne kroky	krok			1/3 kroku
Frekvencia	Hz	1	500	
vysielač Max. rozsah pribl. Interér	mm	12	15/30m	
vysielač Max. rozsah pribl. exteriér	mm	8	10/30m	
POHYB HLAVY BLESKU nahor	°			45, 60, 75 a 90°
POHYB HLAVY BLESKU nadol	°			7°
POHYB HLAVY BLESKU doľava	°			60, 75, 90, 120, 150 a 180°
POHYB HLAVY BLESKU doprava	°			60, 75, 90, 120, 150 a 180°
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s fotoaparátom (položkou 1.)			
Typ prenosu	Infračervený alebo rádiový			
Režimy riadenia expozície	TTL, E-TTL, E-TTL II			
Dial'kové stlačenie spúšte	Áno			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Ďalšie vlastnosti	Upevnenie do sánok pre externý blesk, Možnosť natáčania hlavy blesku, Diaľkové spustenie fotoaparátu
Napájanie	AA batériami
Sprievodné č. (ISO100).metrov	60 (200 mm)
Automatické priblíženie pre veľkosť snímaka	Áno
Vysokorýchlostná synchronizácia (FP)	Áno
Stroboskopické/výstupné nastavenia	Rozsah - 1/4 - 1/128
Uzamknutie FE	Áno
Korekcia expozície blesku	Áno
Stupňovanie expozície blesku	Áno
Synchronizácia blesku druhej opony	Áno
Modelovací blesk	Áno
Oznamovanie informácií o teplote farby	Áno
Nastavenia blesku v ponukách fotoaparátu*	Áno
Snímač expozície externého blesku	Áno
Odolnosť proti prachu a vode	Áno
Materiál upevňovacej pätky	Kov
Konektor PC	Áno
váha prázdneho zariadenia bez bateriek(g)	Min. 425g max. 500g
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Canon Blesk Speedlite 600 EX II-RT	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

6. Battery grip na telo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Kompatibilita s fotoaparátom				Max. kompatibilita s položkou č.1
Počet slotov pre akumulátory	ks	2		
Farba				čierna
Ovládanie				vo vertikálnej aj horizontálnej polohe
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Canon Battery Grip BG-R10	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

7. Bezdrôtový vysielateľ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Vzdialenosť dosahu	m	28	30	
Počet ovládaných bleskov súčasne	ks	13	15	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kompatibilita	Max. kompatibilita s položkou č.5 a č.1			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Frekvencia	2,4 Ghz
Odolnosť	voči vode a prachu pri bežnom používaní v exteriéri
LCD display	Áno
Podsvietený LCD display	Áno
Púzdro v balení	Áno
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Canon ST-E3-RT ver. II	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

8. Kontrol ring adaptér na objektívy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg		0,1	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kategória	Adaptér / redukcia pre objektív			
Kompatibilita	Max. kompatibilita s položkou č.1			
Adaptér bajonetu	EF /EF-S na EOS R			
Ovládací prstenec	Áno			
Možnosti nastavenia prstenca ako	clona, rýchlosť uzávierky, citlivosť ISO a kompenzácia expozície.			
Farba	Čierna			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Canon Control Ring Mount Adapter EF-EOS R	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

9. Batérie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Kapacita	mAh	2100	2130	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kompatibilita	Max. kompatibilita s položkou č.1			
Farba	Čierna			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Canon LP-E6NH	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

10. Nabíjačka na baterky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg		0,2	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kompatibilita	Max. kompatibilita s položkou č.9			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Farba	čierna
Súčasť balenia	nabíjačka, napájací kábel
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Canon LC-E6E nabíjačka	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

11.Gimball

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	g	1900	1950	
prevádzková frekvencia	Ghz	2.4000	2.4835	
výdrž batérie	hodiny		14	
Nosnosť	g		3000	
Kapacita batérie	mAh	3200	3400	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kompatibilita	Kompatibilita s položkami č.1, č.2, č.3, č.4			
Farba	Čierna			
Funkcie	Nosnosť 3kg, 3 osi otáčanie 360°/s, prevádzková frekvencia 2.4000-2.4835 GHz, Bluetooth 5.0; USB-C, možnosť ovládať kardanový kĺb nakláňaním a otáčaním mobilného telefónu.			
obsah balenia	1x Stabilizátor (vr.batéria) 1x podpora objektívu 1x USB-C nabíjací kábel (40 cm) 1x Rýchloupínacia doštička (Arca-Swiss / Manfrotto) 1x podstavec kamery 2x multikamerový ovládací kábel (USB-C, 30cm) 1x multikamerový ovládací (Micro- USB, 30cm) 1x multikamerový ovládací kábel (Mini-USB C, 30cm) 2x popruh so suchým zipsom 2x Upevňovacia skrutka kamery D -Ring 1/4" -20 1x Rozšírená rukoväť/Statív (plast)			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : DJI RSC 2	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

12. Statív - skladateľný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Počet	ks			1
Maximálna výška pri rozložení	cm		164	
Transportná výška/ zložený stav	cm	40	43	
Zaťaženie	kg	5	10	
Hmotnosť	kg	1,95	2	
Statívový závit	"		1/4"	
pracovná teplota	° C	-30	70	
Panoramatická rotácia	°			360
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Farba	Čierna			
Druh statívu	Tripod			
Materiál	Hliník			
Druh statívovej hlavy	Guľová			
Špeciálne vlastnosti	rýchlopínacia doštička, puzdro			
Nezávislý zámok Pan Lock	Áno			
Priemer rúrky nôh	14,7; 18,2; 21,7; 25,3 mm			
Kompatibilita	kompatibilita s položkou č.1			
Systém M-lock pre rýchle a ľahko použiteľné kompaktné riešenie	Áno			
90 ° stĺpcový mechanizmus zabudovaný do hornej časti	Áno			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Manfrotto Befree GT	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

13. Mikrofón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Hmotnosť	kg		0,01	
Frekvenčný rozsah	Hz	20	20000	
Maximálna SPL	dB		110	
Dĺžka kábla	m	1,15	1,2	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	Klopový mikrofón profesionálnej kvality			
Koncovka mikrofónu	jack 3,5mm			
Kompatibilita	Max. kompatibilita s položkou č. 14			
Vlastnosti	Napájanie z TRS mikrofónneho výstupu zariadenia (plug-in) – požadované 2.7V Kompatibilita s TRRS zariadeniami ako napr. smartphone pomocou adaptéra RODE SC4, Bezchybná kompatibilita s takmer akýmkoľvek zariadením s mikrofónnym vstupom 3,5 mm TRS jack, Kevlarom vystužený a odolný kábel			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Balenie				
	mikrofón, pop filter, pevná montážna spona a prepravný obal			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Rode Lavalier GO	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

14. Vysielač a prijímač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg		0,32	
Frekvenčný rozsah	Hz	50	20000	
Maximálna SPL	dB		100 dB SPL (1 kHz @ 1 m) dBu	
Dĺžka kábla	m	1,15	1,2	
Dosah zvuku (priama viditeľnosť)	m		200	
Digitálny prenos radu IV	ghz			2,4
Šifrovanie	bit			128
Prevádzková doba:	hodina		7	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	Klopový mikrofón profesionálnej kvality			
Rozhrania:	USB-C, 3,5 mm jack (Prijímač s 3.5 mm TRS analógovým audio výstupom, digitálnym audio výstupom USB-C pre univerzálnu kompatibilitu s fotoaparátmi, mobilnými zariadeniami a počítačmi)			
Kompatibilita	rode wireless GO			
Vlastnosti	Flexibilné ovládanie gainu (3 stupne rozšíriteľné až na 10 stupňov), Safety channel – záznam druhého kanála s útlmom -20 dB ako záloha pre prípad skreslenia hlavného kanála, Mono alebo stereofónny režim nahrávania, On-board recording – viac ako 24-hodinový záznam do vnútornej pamäte vysielačov, MFi certifikácia pre bezproblémové fungovanie s iOS zariadeniami , Vstavaný všesmerový kondenzátorový mikrofón vo vysielačoch s broadcastovou kvalitou			
Akustický princíp:	Predpolarizovaný snímač tlaku			
Charakteristika:	Všesmerová			
Bateria / napájanie	lítium-iónové batérie jednotiek s výdržou až 7 hodín na jedno nabitie			
Balenie	2x vysielač + 1x prijímač			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Rode Wireless GO II	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

15. Pamäťová karta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Kapacita pamäťovej karty	GB	64		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ pamäťovej karty:	Secure Digital eXtra Capacity (SDXC)			
Podporovaná rýchlostná trieda klasického štandardu:	Class 10 (10MB/s)			
Podporovaná rýchlostná trieda štandardu UHS I:	UHS-II U3 (Class 3 – 30MB/s)			
zaručená rýchlosť zápisu dát pre video:	30MB/s (iba v slotě podporujúcom technologický štandard UHS-I, alebo UHS-II)			
Odolnosť pamäťovej karty voči vode:	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči röntgenovému žiareniu	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči magnetickému poľu	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči nárazom:	Áno			
Séria / Určenie pamäťovej karty	Professional			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : LexarProfessional 64GB 2000X SDXC RDR UII 300MB/s	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

16. Batoh na techniku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Miesto pre objektívy	ks	4		
Miesto pre fotoaparát	ks	1		
objem	l	22	25	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Kategória	Batoh, ruksak			
Farba	Čierna			
Priestor pre osobné veci	Áno			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Priestor pre notebook	Áno
Priestor pre tablet	Áno
Externé pútko pre pripojenie statívu:	Áno
Typ zapínania	Zips
Držiak statívu	Áno
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Manfrotto Pro Light backpack RedBee-310 for DSLR/c	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

17. Polarizačný filter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
výška obrúčky	mm		5	
Priemer	mm			82
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Polarizačný filter			
Hrúbka prevedenia	slim			
vhodné aj pre snímáče	s rozlíšením min 50 Mpx			
chemicky tvrdené	Áno			
nanokryštálovou vrstva	áno 1x			
antireflexné vrstva	áno 3x			
kompatibilita	S položkou č.2			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Hoya Polarizačný filter 82mm HD nano	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

18. Polarizačný filter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
výška obrúčky	mm		5	
Priemer	mm			77
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Polarizačný filter			
Hrúbka prevedenia	slim			
vhodné aj pre snímáče	s rozlíšením min 50 Mpx			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

chemicky tvrdené	Áno
Pevnosť	4x pevnejšie ako bežné optické sklo
Pre objektívy (full frame)	17mm a viac
nanokryštálovou vrstva	áno 1x
antireflexné vrstva	áno 3x
kompatibilita	S položkou č.3 a 4
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hoya Polarizačný filter 77mm HD nano	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

19. ND filter

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
počet stupňov znižujúcich expozíciu	exp.stupne			3
Priemer	mm			77
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Neutrálny filter			
Slim filter	nie			
Šedý filter	áno			
neutrálna metalická ND vrstva	áno			
tvrdené optické sklo	áno			
antireflexné vrstva	áno 8x			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hoya ND filter 77mm PROND 8x	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

20. UV filter 82mm

Funkcia		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Presne
Počet	ks	1
Kategória:	UV+Protektor filtre	
Priemer:	82 mm	
Antireflexné vrstvy:	Áno	
Ochranné vrstvy:	Áno	
Ošetrovanie filtra	16 (8+8) antireflexnými vrstvami a dvoma antistatickými vrstvami.	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Vlastnosti	Nízky profil obrúčky zamedzuje vinetácii pri použití s ultra širokouhlými objektívmi., odpudzovanie vody	
kompatibilita	S položkou č.2	
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hoya UV filter Fusion Antistatic 82 mm	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami	
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)		

21. UV filter 77mm

Funkcia		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Presne
Počet	ks	2
Kategória:	UV+Protektor filtre	
Priemer:	77 mm	
Antireflexné vrstvy:	Áno	
Ochranné vrstvy:	Áno	
Ošetrovanie filtra	16 (8+8) antireflexnými vrstvami a dvoma antistatickými vrstvami.	
Vlastnosti	Nízky profil obrúčky zamedzuje vinetácii pri použití s ultra širokouhlými objektívmi., odpudzovanie vody	
Kompatibilita	S položkou č.3 a 4	
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hoya UV filter Fusion Antistatic 77 mm	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami	
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)		

22. Nabíjačka k baterkám do systémového blesku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Vhodný akumulátor				NiMH, NiCd, LiIon
Hmotnosť	g	170	193	
Nabíjacie kanály / nabíjacie šachty		4		
AAA		4		
AA		4		
C		2		
Prevádzkové napätie	V	100	240	
Vybíjací prúd				250/500 mA
Max. nabíjací prúd na šachtu	mA		1000	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Nabíjací prúd batérie (AAA)	mA			1000
Nabíjací prúd batérie (AA)	mA			1000
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Vhodný pre veľkosť akumulátora	mignon (AA), micro (AAA), baby (C), Sub-C, 26650, 26500, 18650, 17670, 18490, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440			
Vybíjací prúd:	250/500 mA			
Vlastnosti:	USB nabíjací výstup			
Doba nabíjania AA akumulátora 2 000 mAh	120 minút			
Ochrana	ochrana proti prehriatiu, ochrana pred preťažením, Ochrana proti skratu, Detekcia chybných batérií			
Špeciálne funkcie	Pre batérie NiCd, NiMH a Li-ion Funkcia rýchleho testu batérie Nabíjanie šetrné na batérie pomocou automatického výberu nabíjacích prúdov Dávka a šaržový test			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Voltcraft CC-2	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

23. Batérie do systémového blesku a do bezdrôtového vysieláča

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Typ				AA / Nimh/ nabíjacia
Kapacita	mAh	2630	2650	
Hmotnosť	kg		0,125	
Priemer	mm			14,5
Dĺžka	mm			50,5
Napätie	V			1,2
Rýchlonabíjanie				Áno
Počet kusov v balení			4	
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Ansmann Mignon 4xAA Typ 2850 min 1,2V/2650 mAh DIGIT	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

24. Ochranné sklo na telo fotoaparátu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Počet	ks			1
Hrúbka	mm		0,3	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Ochranné sklo na display- číre, 2.5D,			
Tvrdosť	9H			
nezanecháva bublinky	áno			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s fotoaparátom (položkou 1.)			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Tempered glass protector 0,3mm	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

25. Čistiaca súprava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
čistiaca kvapalina	ml	10	12	
papierové utierky	ks	25	30	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	čistiaca súprava na optické plochy fotoaparátov			
Obsah balenia	štetec, ofukovací balónik, kvapalinu HTMC 12ml, 30x papierová utierka			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hama Optic HTMC Duct Ex	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

26. Power banka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Hmotnosť	g	400	410	
Kapacita	mAh		20000	
Šírka	cm	15	15,66	
Výška	cm	2,3	2,45	
Hĺbka	cm	7	7,3	
Počet výstupov	ks		3	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Výstupný prúd	A		4	
Výstupné napätie	V		20	
Max. výkon drôtového nabíjania	W		45	
Výstupný prúd vstupu USB-C	A		3	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	powerbanka pre Mobilné telefóny a tablety, Notebooky			
Vstup	USB-C			
Farba	Čierna			
Vlastnosti / Certifikácia	QuickCharge 3.0, USB Power Delivery, LED indikácia stavu, Rýchlonabíjanie			
Balenie	Disk + kábel			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Eloop E45 20000mAh PD 45W	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

27. Držiak na mobil

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	g		20	
Max. šírka telefónu	mm		91	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	skladací klip držiak na mobilné telefóny			
Kompatibilita	MT a kompaktnými fotoaparátmi so šírkou od 56 do 91mm a hrúbkou 13mm, s maximálnou hmotnosťou 325g			
Farba	Čierna			
Výbava/ Vlastnosti	1/4" závit pre uchytenie na statív			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Joby GripTight One Mount	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

28. Externý disk

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg		0,03	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Kapacita	GB		1000	
Šírka	cm	3	3,25	
Výška	cm	1	1,35	
Hĺbka	cm	6,5	6,95	
Rýchlosť čítania	MB/s		2 000 MB/s	
Rýchlosť zápisu	MB/s		2 000 MB/s	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	externý SSD disk M2			
Rozhranie	USB 3.2 Gen 2x2, NVMe			
Konektor	USB-C			
Materiál tela	Plast			
Farba	Strieborná			
Vlastnosti / Certifikácia	IP55			
Balenie	Disk + kábel			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

29. Replikátor portov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	kg		0,1	
Maximálna hodnota Power Delivery	W		60	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	Replikátor portov			
Výstupné rozhranie	2x USB 3.0, 1x USB-C, LAN, HDMI, 1x microSD, 1x SD			
Vstupné rozhranie	USB-C			
Materiál	Hliník			
Vlastnosti	rýchlonabíjanie			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Satechi Aluminium Type-C Slim Multiport	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

30. USB čítačka kariet

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

počet slotov	ks	2	5	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Externá čítačka kariet, OTG			
Rozhranie čítačky	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB-C (OTG)			
Typ pamäťovej karty	micro SDHC, SDHC, micro SDXC, SDXC, SD, microSD, CF			
Rozhranie pamäťovej karty	UHS-I			
Farba	Strieborná alebo čierna			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Ugreen USB 3.0 All-in-One Card Reader	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

31. Púzdro na pamäťové karty

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Kapacita			4	
rozmer šírka	cm		10,5	
rozmer hĺbka	cm		1	
rozmer výška	cm		7,8	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Materiál	Koksin			
Druh	púzdro na SD karty			
Farba	Čierna			
Zapínanie	Suchý zips			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Hama 47152	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

32. rozdvojka slúchadlového výstupu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
dĺžka	cm		20	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Rozbočovač/prepínač			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

vlastnosti	rozdvojka pre 3,5mm jack , na 2x slúchadlá
konektory	2x female vstup pre jack 3,5mm , 1x male jack 3,5mm
Farba	čierna
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Hama 205190	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

33. Akčná kamera

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Rozlíšenie snímaka	Mpx	22		
Uhlopriečka displeja	"	2,25	2,27	
Hmotnosť	kg		0,13	
Max. veľkosť SD karty	GB		512	
Max. rozlíšenie videa			5,3K (5312x2988)	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ	Akčná kamera, Rodinné, Outdoor, Webkamery			
Stabilizácia obrazu	Elektronická			
Funkcie	Optická stabilizácia obrazu, vodotesná bez obalu			
Typ pamätevej karty	microSD, micro SDHC, micro SDXC			
Podporované formáty	RAW , JPEG			
Podporované video formáty	H.264, MP4			
Výstupy	USB-C			
Dátové rozhrania	bezdrôtové rozhranie WiFi			
Typ napájania	Akumulátor			
Farba	čierna			
zadný dotykový LCD displej	Áno			
Typy Záznamov	5,3K/60fps, 4K/120fps, 2,7K/120fps 1080p/240fps			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : GoPro HERO10 Black	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

34. Nabíjačka na batérie

Funkcia		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Presne
Počet	ks	1
Typ	nabíjačka na 2 batérie pre položku č.33	
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Farba	čierna	
Vlastnosti	2 sloty na nabíjanie batérií súčasne	
Balenie	nabíjací dock, náhradná batéria	
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : GoPro Dual Battery Charger + Battery (HERO9 Black)	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami	
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)		

35. Batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Kapacita	mAh	1700	1720	
Napätie	V			3,8V
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ článku	Li-ion			
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.34			
Farba	čierna + modrá			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : GoPro Rechargeable Battery (HERO9 Black)	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

36. Sada flexibilného príslušenstva pre položku č.33

Funkcia				
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Počet	ks			1
sada príslušenstva / kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
Obsah balenia	49ks príslušenstva - púzdro, mini statív, vodeodolný držiak, držiak na smartphone, selfie tyč, plavák s nálepkou, popruh na hrudník, nylonový sáčok, držiak s prísavkou, držiak s klipom, popruh na hlavu, držiak na helmu, univerzálny držiak s popruhom, upevňovací popruh, držiak na bicykel, uhlový držiak, držiak na riadidlá, popruh, bezpečnostné držiak, 2 x plochý držiak, 2 x zakrivený držiak, 10 x lepiaca 3M nálepka, 7 x skrutku, 2 x dlhý držiak, 2 x krátky držiak, adaptér na statív, 2 x uhlový kus, montážne kľúč.			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Rollei XL sada príslušenstvo pre outdoor/ 49ks pro kamery ROLLEI a GoPro KAMR31797 35989	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

37. Púzdro na položku 33.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	Silikónové púzdro			
kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
obsah balenia	púzdro, šedá šnúrka (pútko) na zavesenie			
materiál	silikón			
Farba	čierna			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : GoPro Sleeve + Lanyard (HERO9 Black)	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

38. Ochranné sklo na položku č. 33

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
odpor	H		7H	
hrúbka	mm		0,2	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	ochranné sklá			
kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
Obsah balenia	1 x 3 mk ochranné sklo Cam pre farebnú obrazovku Ochranné sklo 2 x 3mk Cam pre čiernobiely obrazovku Ochranné sklo Cam 2 x 3 mk pre objektív 1 x inštalčná súprava			
Vlastnosti	nemá vplyv na kvalitu fotografií, dokonalá priehľadnosť			

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : Ochranné sklo 3MK CamProtect GoPro HERO 9 Black Hybrid Glass	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

39. Vodeodolné puzdro na položku 33.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
vodeodolnosť	m	30	60	
Rozmery šírka	cm		7,8	
Rozmery výška	cm		8,2	
Rozmery hĺbka	cm		4,5	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
typ	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
Obsah balenia	1 x 3 mk ochranné sklo Cam pre farebnú obrazovku Ochranné sklo 2 x 3mk Cam pre čiernobiely obrazovku Ochranné sklo Cam 2 x 3 mk pre objektív 1 x inštalácia súprava			
Farba	čierno–priehľadné			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : GoPro Protective Housing (HERO10, HERO9)	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

40. Pamäťová karta kompatibilná s položkou č.33

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Kapacita	m	128		
Rýchlosť čítania	MB/s		160	
Rýchlosť zápisu	MB/s		90	

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Rozmery výška	cm		8,2	
Rozmery hĺbka	cm		4,5	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ pamäťovej karty	micro SDXC			
kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.33			
Rýchlostná trieda	Class 10			
Rozhranie	UHS-I, U3			
Application speed	A2			
Vybavenie	Adaptér na klasickú SD			
Špeciálne schopnosti	Teplotne odolná, vodeodolná, nahrávanie videa v 4K, Odolná voči nárazu, Odolná proti röntgenu, Odolná voči magnetizmu			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : SanDisk microSDXC 128 GB Extreme A2 UHS-I (V30) U3 + SD adaptér	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

41. Pamäťová karta kompatibilná s položkou č.1 pre nahrávanie videa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Kapacita pamäťovej karty	GB	128		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Typ pamäťovej karty:	CFExpress			
Podporovaná rýchlostná trieda štandardu UHS I:	Rýchlosť čítanie (MB/s): 1750 MB/s			
zaručená rýchlosť zápisu dát pre video:	1000 MB/s			
Odolnosť pamäťovej karty voči vode:	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči röntgenovému žiareniu	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči magnetickému poľu	Áno			
Odolnosť pamäťovej karty voči nárazom:	Áno			
Séria / Určenie pamäťovej karty	Professional			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr. : SONY 128GB CEBG128.SYM	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

42. Telekonvertor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Minimálny optický výkon (zväčšenie)				2x

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika
Kategória:	telekonvertor
Kompatibilita	Maximálna kompatibilita s položkou č.1. a položkou č.3
Vhodný pre formát snímača:	Bezzrkadlový Full Frame
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Canon Lens Extender RF 2X	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)	

43. Čelovka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
výkon	Lm	1000		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Výdrž batérie	Min 30 hodín			
dosvit	Min 100 metrov			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : Campgo T8	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				

44. Mikrofón - smerový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
frekvencia	Hz	40	20000	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
smerovanie	shotgun			
kompatibilita	Do sánok na externý blesk			
Citlivosť	-10 dB			
Pripojenie	3,5 mm jack			
Vybavenie	Ochrana proti vetru ("vinšus")			
Impendancia	200 Ohm			
Hmotnosť	Max 90g			
Produkt spĺňajúci požadované parametre napr . : RODE VideoMic Pro Rycote	alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami			
Presné typové označenie výrobcu a ponúkaného tovaru (vyplní uchádzač)				