

Kúpna zmluva č. Z20224100_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Budovateľská 1, 04015 Košice-Saca, Slovenská republika
IČO: 00738395
DIČ: 2020929592
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2181800000007000164656
Telefón: +421552832105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOV.-INT.,Export-Import, spol. s r.o.
Sídlo: Kuzmányho 18, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34112014
DIČ: 2020385917
IČ DPH: SK2020385917
Bankové spojenie: IBAN: SK3875000000000084303323
Telefón: 00421905343662

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tričkovina, teplákovina
Kľúčové slová: Tričkovina, teplákovina, úplet, patent
CPV: 19210000-1 - Tkaniny; 19251000-0 - Úplety; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Tričkovina základný úplet
- Tričkovina patent
- Teplákovina základný úplet

Položka č. 1: Tričkovina základný úplet

Funkcia				
Tričkovina na šitie odevov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tričkovina základný úplet (farba Glacier Gray)	kg			5 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiálové zloženie, dĺžková hmotnosť priadze (STN 80 0067-1 nariadenie EP a rady 1007/2011 STN EN ISO 2060)	100 % česaná bavlna, 16,5 ± 5 %			
Farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	14-4102 TPX Glacier Gray, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2] (STN EN 12127)	170 ± 10			
Vázba (STN 80 0018)	Obojľícna pletenina			

Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%] (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077)	± 5,0
Obsah formaldehydu [mg.kg-1] (STN EN ISO 14184-1)	max. 75
Obsah pentachlórphenolu [mg.kg-1] (STN80 0055)	max. 0,5
pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	4,0 – 7,5
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	Arzén: max 1,0; Kadnium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	Chróom: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0
Obsah arylamínov [mg.kg-1] (STN EN 14362-1, STN EN 14362-3)	max. 30
Obsah pesticídov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	max. 1,0
Stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín -suchý oter; - mokrý oter (STN EN ISO 105-X12)	stupeň sivej stupnice: min. 3-4,- stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť v praní pri 40 °C, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-C06)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý), - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E04)	stupeň sivej stupnice: min. 4, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť vo vode, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E01)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Šírka (STN EN 1773)	šírka hadicového úpletu (tubular) 85 cm ± 5 %
Ďalšie požiadavky	antibakteriálna úprava, deklarovanie antibakteriálnej úpravy úpletu po 20 násobnom praní

Položka č. 2: Tričkovina patent

Funkcia				
Tričkovina na šitie odevov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tričkovina patent (farba Glacier Gray)	kg			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiálové zloženie, dĺžková hmotnosť priadze (STN 80 0067-1 nariadenie EP a rady 1007/2011 STN EN ISO 2060)	97 % bavlna ± 2 %, 3% Elastan +- 1% 20/1 +- 5%			
Farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	14-4102 TPX Glacier Gray, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2] (STN EN 12127)	230 ± 10			
Väzba (STN 80 0018)	rebro 1:1			
Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%] (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077)	± 5,0			
Obsah formaldehydu [mg.kg-1] (STN EN ISO 14184-1)	max. 75			
Obsah pentachlórphenolu [mg.kg-1] (STN80 0055)	max. 0,5			
pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	4,0 – 7,5			
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	Arzén: max 1,0; Kadnium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0			
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	Chróom: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0			
Obsah arylamínov [mg.kg-1] (STN EN 14362-1, STN EN 14362-3)	max. 30			
Obsah pesticídov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	max. 1,0			
Stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín -suchý oter; - mokrý oter (STN EN ISO 105-X12)	stupeň sivej stupnice: min. 3-4,- stupeň sivej stupnice: min. 3			

Stálofarebnosť v praní pri 40 °C, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-C06)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý), - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E04)	stupeň sivej stupnice: min. 4, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť vo vode, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E01)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Šírka (STN EN 1773)	šírka hadicového úpletu (tubular) 85 cm ± 5 %
Ďalšie požiadavky	antibakteriálna úprava, deklarovanie antibakteriálnej úpravy úpletu po 20 násobnom praní

Položka č. 3: Teplákovina základný úplet

Funkcia				
Teplákovina na šitie odevov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplákovina základný úplet (farba Midnight Navy)	kg			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiálové zloženie (STN 80 0067-1 nariadenie EP a rady 1007/2011)	95 % bavlna / 5% Elastan, odchýlka +- 2%			
Farba podľa PANTONE TPX (STN EN 20105-A02)	19-4110 TPX Midnight Navy, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2] (STN EN 12127)	min. 250			
Väzba (STN 80 0018)	výplnková pletenina			
Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%] (STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077)	± 5,0			
Obsah formaldehydu [mg.kg-1] (STN EN ISO 14184-1)	max. 75			
Obsah pentachlórfenolu [mg.kg-1] (STN80 0055)	max. 0,5			
pH vodného výluhu (STN EN ISO 3071)	4,0 – 7,5			
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	Arzén: max 1,0; Kadnium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0, Chróm: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0			
Obsah arylamínov [mg.kg-1] (STN EN 14362-1, STN EN 14362-3)	max. 30			
Obsah pesticídov [mg.kg-1] (STN 80 0055)	max. 1,0			
Stálofarebnosť v otere, zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín-suchý oter; - mokrý oter (STN EN ISO 105-X12)	stupeň sivej stupnice: min. 3-4,- stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť v praní pri 40 °C, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-C06)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý), - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E04)	stupeň sivej stupnice: min. 4, stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť vo vode, - zmena odtieňa, - zapustenie sprievodných tkanín (STN EN ISO 105-E01)	stupeň sivej stupnice: min. 3, stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Šírka (STN EN 1773)	šírka hadicového úpletu (tubular) 85 cm ± 5 %			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ do 2. pracovných dní od uzavretia zmluvy doručí objednávateľovi aktualizovaný rozpočet jednotkovej ceny predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH s určením na DVE desatinné miesta.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami podľa technickej špecifikácie, v bezchybnom stave, nový.

Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 7:00 do 15:00 h.
Objednávateľ požaduje dodať tovar balený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, prípadne znehodnoteniu. Dodávateľ odovzdá objednávatelovi pri dodaní tovaru na dohodnutom mieste dodacia list a doklady, ktoré sú potrebné na užívanie tovaru.
Objednávateľ požaduje predložiť materiálový list predmetu zákazky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zaslať náhodne vybranú vzorku doručeného predmetu zmluvy na expertízu do niektorého z akreditovaných skúšobných laboratórií, na zistenie či dodaný predmet zmluvy je identický s predmetom zmluvy dohodnutým v kúpnej zmluve a technickou špecifikáciou predmetu zákazky.
V prípade, že sa preukáže, že vzorka nezodpovedá predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca strana zaviazala, dodávateľ uhradí všetky náklady objednávatelovi, spojené s posudzovaním zhody dodaného materiálu.
Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo predmet plnenia nespĺňa parametre určené podľa technickej špecifikácie, dodávateľ sa zaväzuje dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality v termíne určenom objednávatelom.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po kompletnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH, bez DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Šaca
Ulica: Budovateľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.05.2022 08:00:00 - 06.07.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý rozsah
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 60 416,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 72 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224100

V Bratislave, dňa 16.05.2022 11:38:00

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

SLOV.-INT.,Export-Import, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy