

**Kúpna zmluva č.
uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka
(ďalej len „kúpna zmluva“)**

**Článok 1
Zmluvné strany**

1. Predávajúci

Názov: **GASTRO VRÁBEL, s.r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
v zastúpení: Peter Vrábel, konateľ spoločnosti
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČ DPH: SK2022503626
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK6956000000004076241001
tel. kontakt: 0907 261 073, 043/586 28 73
e-mail: gastrovrabel@orava.sk

(ďalej len ako „predávajúci“)

2. Kupujúci:

Názov: **Obec Slovenský Grob**
Sídlo: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
v zastúpení: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
IČO: 00305073
DIČ: 2020662248
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000
tel. kontakt: 033/2021360
e-mail: obec@slovensky-grob.sk

(ďalej len ako „kupujúci“)

**Článok 2
Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve kupujúcemu dodá na základe kúpnej zmluvy tovar uvedený v bode 2 tohto článku (ďalej tiež „predmet kúpy“) a na kupujúceho prevedie vlastníctvo k predmetu kúpy; kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 3 kúpnej zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy je nové zariadenie kuchyne v novostavbe elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob, špecifikované (určenie tovaru a príslušných jednotkových cien tovaru), v prílohe č. 1 k zmluve a podľa potrieb kupujúceho.
3. Predávajúci dodá predmet kúpy počas 15 dní odo dňa vyzvania kupujúcim (cca. v mesiaci máj 2022).

Článok 3

Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy

1. Za riadne dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške celkom: 48 959,00 € bez DPH (slovom: štyridsaťosemtisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur bez DPH) 58 750,80 € s DPH (slovom: päťdesiatosemtisíc sedemstopäťdesiat eur a osemdesiat centov s DPH)
2. Kúpna cena je dohodnutá pevná úplná vrátane obalov, balenia, inštalácie a dopravy tovaru na miesto plnenia podľa článku 5 kúpnej zmluvy, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezplatného záručného servisu.
3. Celková cena za dodanie predmetu zákazky bude daná súčtom všetkých súčínov jednotkových cien tovarov a ich skutočných množstiev uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
4. Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry za dodaný predmet na základe zmluvy vzniká najskôr v deň dodania celkového a úplného predmetu kúpy podľa článku 4 bod 2 zmluvy. Kupujúci je povinný predávajúcemu kúpnu cenu zaplatiť v lehote splatnosti faktúry, ktorá je tridsať dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
6. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpy v rozsahu kúpnej zmluvy.

Článok 4

Doba plnenia

1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy na základe zmluvy počas 15 dní odo dňa vyzvania kupujúcim (cca. v mesiaci máj 2022), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Predmet plnenia podľa kúpnej zmluvy je splnený dňom odovzdania predávajúcim a písomného prevzatia preberacím protokolom predmetu kúpy kupujúcim, zastúpeným osobou oprávnenou konať vo veciach technických podľa článku 1 bod 2. kúpnej zmluvy.
3. V prípade omeškania predávajúceho s povinnosťou dodať predmet kúpy v termínoch v zmysle bodu 1 tohto článku je kupujúci oprávnený predávajúcemu vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania pričom právo kupujúceho na náhradu škody v plnej výške nie je dotknuté.
4. Nedodanie tovaru v čase dlhšom ako 3 týždne od termínu dohodnutého v bode 1 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
5. Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a pre ktoré kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne používať.

Článok 5 **Miesto plnenia**

1. Predávajúci je povinný predmet kúpy kupujúcemu dodať a inštalovať v mieste plnenia, ktorým je budova novostavby elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob na Tichej ulici.

Článok 6 **Zodpovednosť za vady a záruka za akosť**

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru podľa bodu 3. tohto článku tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovnú záruku za akosť (záručnú dobu): 24 mesiacov.
3. Kupujúci je povinný vady predávajúcemu oznámiť preukázateľne, to je doporučeným listom alebo e-mailom do troch pracovných odo dňa zistenia závady.
4. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady na vlastné náklady.

Článok 7 **Ukončenie zmluvy**

1. Táto zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou kupujúceho.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Ak predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a § 351 Obchodného zákonníka. Predchádzajúca písomná výzva kupujúceho nie je potrebná v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho podľa bodu 4 tohto článku.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy, ak predávajúci nedodrží kvalitu tovaru podľa zmluvy a súťažných podkladov, ak nie je predávajúci schopný zabezpečiť dodávku žiadaného množstva tovaru v danom období.
5. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmien právnej

formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

7. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomností. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha, ktorá je takto označená a podpísaná Zmluvnými stranami:
 - a. Príloha č. 1 - Popis predmetu zmluvy so špecifikáciou ceny, cenová ponuka, špecifikácia zariadenia,
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, neupravené touto zmluvou, sa riadia Zákonom č. 513/1991 Z.z.- Obchodný zákonník v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po dve vyhotovení.
7. Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 5a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
8. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami či prácami do uplynutia lehôt určených poskytovateľom NFP v zmluve medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov a služieb alebo iných postupov.
9. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené

majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpísom zmluvných strán a účinnosť po splnení podmienok:
- a) kladného výsledku z kontroly riadiaceho / sprostredkovateľského orgánu.

V Slovenskom Grobe, dňa 17.5.2022

.....
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

2022503626 ✓
V Dolnom Kubíne dňa 16.05.2022

.....
Peter Vrábel
Konateľ spoločnosti

17.5.2022

Príloha č. 1 - Popis predmetu zmluvy so špecifikáciou ceny, cenová ponuka, špecifikácia zariadenia - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský

Grob

Objekt:

1 - Stavebná časť

Časť:

1-6 - Kuchyňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

GASTRO VRÁBEL, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43897452

IČ DPH:

SK2022503626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 959,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	48 959,00	20,00%	9 791,80

Cena s DPH

v EUR

58 750,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

16.5.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavbaelokovaného pracoviska ku pineorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský

Objekt: Grob

Časť: 1 - Stavebná časť

Časť: **1-6 - Kuchyňa**

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: GASTRO VRÁBEL, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 959,00

D1 - PSV Práce a dodávky PSV

48 959,00

D2 - 791 - Zariadenie veľkokuchýň

48 959,00

ROZPOČET

Stavba: novostavba Eriokovaneho pracoviska ku pineorganizovanej skole ZS a MŠ Slovensky
 Objekt: Groh
 1 - Stavebná časť
 Časť: 1-6 - Kuchyňa

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: GASTRO VRÁBEL, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **48 959,00**

D D1 PSV Práce a dodávky PSV 48 959,00

D D2 791 - Zariadenie veľkokuchýň 48 959,00

1	K	79111-1	Policová zostava, rozm. 700x700x1800 mm 5xpolica, R5	ks	1,000	330,00	330,00
0	K	79111-2	Dvojdrez lisovaný USD - P, zadný lem, rozmery: 1650x700x900 mm, 1x polica, odkladacia plocha	ks	1,000	680,00	680,00
0	K	79111-3	Spracha s batériou pre dvojdrez DOC 3: batéria s ramienkom, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, vyrovnávacia pružina, úchyt na stenu, batéria, ramienko	ks	1,000	145,00	145,00
0	K	79111-4	sifón pre dvojdrez DN50	ks	1,000	10,00	10,00
3	K	79111-5	Policová zostava R 5, rozm. 600x700x1800mm, 5xpolica	ks	1,000	307,00	307,00
4	K	79111-6	Odoberací stôl SM: polica, zadný lem o výške 40 mm, rozm. 1100x735x850 mm	ks	1,000	337,00	337,00
5	K	79111-7	Umývačka riadu QQI 102 P	ks	1,000	2 170,00	2 170,00

*Poznámka k položke:
 rozmer: 634x744x1599mm(\$xhxv)
 príkon elektro: 8,5kW/400V
 kapacita: 60/30/24/6 košovň
 cyklus: 60", 120", 150", 600"
 rozmer koša: 500x500mm(\$xh)
 maximálna vstupná výška: 450mm
 prevedenie: jednoplášťová
 spotreba vody: 2,1 l/cyklus
 bojler: tlakový
 horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
 ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE
 pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov
 zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
 počítadlo umývacích cyklov
 autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení
 THERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
 samočistiaci program
 filtre nečistôt vo vani
 nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
 základné príslušenstvo:
 -koš na tanier
 -koš na poháre
 -kontajner na príbory
 -dávkovač umývacieho prostriedku
 -dávkovač oplachového prostriedku
 -odpadové čerpadlo
 -umývací prostriedok 12kg
 -oplachový prostriedok 10kg
 príslušenstvo na objednávku:
 -koše podľa výberu*

0	K	79111-8	predumývací stôl s policou SMU - P: predumývací stôl k umývačke riadu, lisovaný drez 500x400x250 mm, napojenie na umývačku riadu podľa typu umývačky, rozmery: 1200x700x850 mm	ks	1,000	525,00	525,00
0	K	79111-9	Spracha s batériou pre predumývací stôl DOC 3: batéria s ramienkom, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, vyrovnávacia pružina, úchyt na stenu, batéria, ramienko	ks	1,000	145,00	145,00
0	K	79111-10	sifón pre predumývací stôl DN50	ks	1,000	10,00	10,00
7	K	79111-11	Pracovný stôl krytovaný PS - 2PK: okrytovaný, rozm. 1600x600x900 mm, 2xpolica	ks	1,000	510,00	510,00
8	K	79111-12	Ohrevný stôl na GN TP - LD : ohrevný stôl na 3 GN, delené otvory, 1xpolica, 2,1kW	ks	1,000	970,00	970,00
9	K	79111-13	Pracovný stôl krytovaný PS - 2PK: okrytovaný, rozm. 1200x600x900 mm, 2x polica	ks	1,000	470,00	470,00
10	K	79111-14	Kolenové umývadlo Um 43: rozm. 400x400x250mm, s batériou a kolenovým spínačom, opláštený nerezový výlisok, páka kolenového spínania, sifón DN50	ks	1,000	195,00	195,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	79111-15	Pracovný stôl s drezom US - P: zadný lem, 1 x policia, drez v vpravo, rozmer drezu 400x500x300 mm, rozm. 1600x700x900mm	ks	1,000	500,00	500,00
0	K	79111-16	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	ks	1,000	34,00	34,00
0	K	79111-17	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	ks	1,000	10,00	10,00
12	K	79111-18	Pracovný stôl s policou PS - P: výška zadného lemu 40mm, 1x spodná policia, rozmer stola 1600x700x850mm	ks	1,000	339,00	339,00
0	K	79111-19	Pracovný stôl s drezom US - P: zadný lem, 1 x policia, drez v vpravo, rozmer drezu 400x500x300 mm, rozm. 1600x700x900mm	ks	1,000	500,00	500,00
0	K	79111-20	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	ks	1,000	34,00	34,00
0	K	79111-21	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	ks	1,000	10,00	10,00
14	K	79111-22	Plynové varidlo PC 98 G:	ks	1,000	1 770,00	1 770,00

*Poznámka k položke:
rozmer: 800x900x900mm(\$xhxv)
príkon plyn: 28kW
plynový príkon horákov: 4kW + 2x7kW + 10kW
počet horákov: 4ks
na otvorenej podstavbe
zapaľovanie pilotným plameňom
liatinové rošty horákov
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
príslušenstvo na objednávku:
-dvere*

P

15	K	79111-23	Plynová grilovacia platňa FTL 94 G	ks	1,000	1 390,00	1 390,00
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------

*Poznámka k položke:
-rozmer: 400x900x900mm(\$xhxv)
príkon plyn: 9kW
rozmer platne: 360x680mm(\$xh)
platňa: hladká
prevedenie: teplovodná zliatina
regulácia teploty: 50-300°C
na otvorenej podstavbe
zásuvka na odkvapkávajúci tuk
piezo zapaľovanie
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
príslušenstvo na objednávku:
-dvere*

P

16	K	79111-24	Plynový tál s plyn. rúrou TPF 98 G	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------

*Poznámka k položke:
- rozmer: 800x900x900mm(\$xhxv)
príkon plyn: 20,5kW
plynový príkon tálu: 12kW
rozmer tálu: 770x730mm(\$xh)
plynový príkon rúry: 8,5kW
vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(\$xhxv)/GN2/1
regulácia teploty rúry: 50-300°C
prevedenie rúry: statická
piezo zapaľovanie
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
základné príslušenstvo:
-rošt rúry GN2/1*

P

17	K	79111-25	Kotol elektrický 150L B150 - 98 ET	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------

*Poznámka k položke:
- rozmer: 800x900x900mm(\$xhxv)
príkon elektro: 21,5kW/400V
objem: 150 l
vložka guľatá
vnútorný priemer vložky: 600mm
ohrev: nepriamy
dvojitá regulácia výkonu pre miernejšie varenie
nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov
regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým
spínačom (PRESOSTATOM) pre úsporu energie a vody
vypúšťanie: výpustný ventil
napúšťanie duplikátora: elektroventilom
integrované napúšťanie studenej aj teplej vody
hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm
prelisovaná horná doska s prepacom*

P

18	K	79111-26	Elektrická smažiacia panvica 80L BR90 - 98 ET/N	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položke:
 -rozmer: 800x900x900mm(šxhvxv)
 príkon elektro: 15kW/400V
 objem vane: 80 l
 rozmer dna: 720x560mm(šxh)
 prevedenie vane/dna: nerez/nerez
 sklápanie: ručné mechanické
 POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE
 regulácia teploty: 50-300°C
 integrované napúšťanie studenej vody
 hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm

19	K	79111-27	Podstavec pod konvektomat SPK	ks	2,000	270,00	540,00
----	---	----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
 - Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 -
 Základná výška podstavca 850 mm - Š x H: 900 x 700 mm - Možnosť
 nastavenia výšky nôh +45mm - Vedenie pre GN 1/1,1/2,2/3 a 1/3 -
 jednoradové vedenie pre GN - rozmery je možné upraviť podľa prania
 zákazníka - *není originálny UNOX*

20	K	79111-28	Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps Plus XEVC-1011-:	ks	2,000	6 000,00	12 000,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položke:
 - MIND.Maps™ technológia: zvolenie varných procesov jedným dotykom alebo nakreslenie priebehu varného procesu na ovládacom paneli. 256 ukladateľných programov - možnosť priradiť názov a obrázok programu, názov receptu jeho napísaním (v akomkoľvek jazyku). Výber preddefinovaného varného módu dotykom (pečenie, dusenie, grilovanie...). - ADAPTIVE.Cooking™ technológia: rozpozná množstvo suroviny a optimalizuje varný proces tak, aby bol vždy zaistený perfektný výsledok pri jednej gastronádobe alebo plnej komore pokrmov. Proces je možné uložiť a kedykoľvek opakovať. - MULTI.Point viacbodová vpichová teplotná sonda jadra, Delta T varenie. - SOUS-VIDE sonda jadra (voľiteľný prvok). - Patentovaná technológia STEAM.Maxi™ - varenia v pare s maximálnou presnosťou už od 35°C. STEAM Maxi™ umožňuje premeniť na paru až trikrát väčšie množstvo vody ako tradičné nástrekové konvektomaty s lepším výsledkom ako s bojlerovou technológiou. - Patentovaná technológia AIR.Maxi™ zaručuje dokonalú distribúciu vzduchu a tepla vo vnútri varnej komory. - Ventilátory so spätným chodom, nastavenie 4 rozdielnych rýchlostí vzduchu a polostatický režim. - Patentovaná technológia DRY.Maxi™ pre okamžitý odvod vlhkosti z komory konvektomatu. - Konvektčné pečenie 30 °C - 260 °C. - Kombinovaný režim pary a konvektčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 30% do 90% vlhkosti komory. - Kombinovaný režim vlhkosti a konvektčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 10% do 20% vlhkosti komory. - Varenie v pare pri 35 °C - 130 °C so STEAM.Maxi™ technológiou tvorby 100 % pary. - Horúci vzduch 30°C - 260 °C s DRY.Maxi™ technológiou od 100% do 10% zníženia vlhkosti komory. - MULTI.Time: 10 časovačov pre prípravu rôznych jedál súčasne. - MISE.EN.PLACE: technológia synchronizuje čas vloženia rôznych jedál pre súčasný čas výtāja. - Zobrazenie časového odpočtu pre dokončenie varného programu, vizualizácia reálnych hodnôt procesu. Udržiavací režim «HOLD», Kontinuálny režim «INF». Integrovaný automatický umývací systém Rotor.KLEAN™, 4 automatické umývacie programy, nádrž na čistiaci prostriedok integrovaná v konvektomate. - Filtračný odváňovací systém AUTO.Pure predchádza tvorbe vodného kameňa. - Protiek.SAFE™ technológia: chladné sklo a vonkajšie povrchy, brzda ventilátora obmedzujúca únik tepla pri otvorení dverí, trojitá sklo dverí. - Pozícia aretácie dverí v 60°-120°-180°. Otvárateľné vnútorné sklo pre ľahkú údržbu. - Nerezová (AISI 304) varná komora s obľúbmi rohmi, pre jednoduché čistenie a údržbu. - Osvetlenie varnej komory externým LED osvetlením, kontaktný spínač dverí, 2-stupňová kľuka dverí. - Autodiagnostický systém problémov a porúch. - Nerezový C-profil zásuvov pre ľahšie vkladanie nádob. - Kapacita: 10 GN 1/1 - Napätie: 400 V ~ 3N, 50 / 60 Hz - Príkon: 18,5 kW - Rozmery

21	K	79111-29	UNOX Pure XHC003: filtračný systém	ks	2,000	230,00	460,00
22	K	79111-30	Sada pre inštaláciu XUC001	ks	2,000	150,00	300,00
23	K	79111-31	Univerzálny robot RM 50 H:	ks	1,000	2 900,00	2 900,00

Poznámka k položke:
 - Kuchynské roboty patri k základnému vybaveniu kuchyne. Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Majú vertikálnu hriadeľ, ktorá vykonáva planétový pohyb a slúži k mieseniu, miešaniu a šľahaniu v kotlíku. Kotlík je upevnený na podkovovitom držiaku, ktorý sa dá zdvíhať a spúšťať. Pri použití menších kotlíkov sa používa redukcia. Horizontálna hriadeľ poháňa prídavné stroje, ktoré sa ku stroju pripievňujú. Prídavné stroje slúžia na mletie mäsa, kávy, korenia či maku, naklepávaniu mäsa, na strúhanie a krájanie zeleniny, pasírovanie atď. - objem nádoby: 50 litrov - odnímateľná nádoba - planetárne uloženie nástavcov - 3 voľiteľné rýchlosti - tlačidlo total stop - nerezový kryt pracovného priestoru - základné príslušenstvo: kotlík, mella, hák, miešač, vozík - príkon: 1,5 kW / 400 V - rozmery: 720x720x1300 mm (š x h x v)

0	K	79111-32	Pracovný stôl s drezom US - P: zadný lem, 1 x polica, drez vľavo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1500x700x900 mm	ks	1,000	480,00	480,00
0	K	79111-33	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	ks	1,000	34,00	34,00
0	K	79111-34	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	79111-35	pracovný stôl s drezom US: zadný lem, drez vpravo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1900x700x900 mm	ks	1,000	510,00	510,00
0	K	79111-36	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	ks	1,000	34,00	34,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	79111-37	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	ks	1,000	10,00	10,00
26	K	79111-38	Chladiaca skriňa HR200/DR 200	ks	1,000	480,00	480,00
			<i>Poznámka k položke:</i> - rozmer: 600x585x850mm(\$xhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 2 x rošt				
27	K	79111-39	Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 L:	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
			<i>Poznámka k položke:</i> - lakovaná - kapacita na 1 dávku: 20 kg - čas čistenia: 2,5 min, - výkon: 300 kg / hod. - vhodné aj na koreňovú zeleninu - príkon: 0,6 kW / 400 V - rozмеры: 750x950x700 mm (\$ x h x v)				
28	K	79111-40	Pracovný stôl s drezom US - P: zadný lem, 1 x polica, drez v pravo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1900x700x900 mm	ks	1,000	540,00	540,00
29	K	79111-41	Policová zostava R 5: rozm. 1000x600x1800 mm, 5xpolica	ks	6,000	350,00	2 100,00
30	K	79111-42	Chladiaca skriňa RT 700 L	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
			<i>Poznámka k položke:</i> - rozmer: 693x845x2008mm(\$xhxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné, ľavé, bez možnosti otočenia vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1				
31	K	79111-43	Chladiaca skriňa HR 400/ DR 400	ks	1,000	750,00	750,00
			<i>Poznámka k položke:</i> - 340 Lt, teplotný rozsah +2°C/+8°C - biela lakovaná, vnútorné prevedenie plast, - statické chladenie s pomocným ventilátorom, - digitálny ukazovateľ teploty, - v chladiacej časti automatické odmrazovanie, - zamykateľné dvere, - chladiivo R134a - príkon: 185W/230V - rozmer:600 x 600 x 1850(v)mm				
32	K	79111-44	Pracovná plocha PL 94: na otvorenej podstave, rozmery: 400x900x850	ks	1,000	700,00	700,00
33	K	79111-45	Doprava , montáž	ks	1,000	500,00	500,00