



00060235

ZM/2011/0445

KÚPNA ZMLUVA č.**Číslo predávajúceho: 1062/2011****Číslo kupujúceho:****„Nákup nových dodávkových úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou“**

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I.**Zmluvné strany
Identifikačné údaje****Predávajúci: Grif spol. s r.o.**

Sídlo: Panónska cesta č.21,851 02 Bratislava

Štatutárny orgán: Marko Karol konateľ

Jajcay Roman konateľ

IČO: 17333296

DRČ: 17333296/604

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava V podiel s.r.o.
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava
V podiel s.r.o., Vložka číslo: 1736/B zo dňa 17.1.2008Osoba oprávnená konať
v mene predávajúceho:

Osoba oprávnená k rokovaniam o technických otázkach:

Splnomocný

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

Sídlo:

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Zápis v obchodnom registri:
č.3518/B

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Milan Gajdoš, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných
vo veciach technických

IČO:	35 919 001
DIČ:	202 193 7775
IČDPH:	202 193 7775
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať nové dodávkové úžitkové automobily s nižšou hmotnosťou v počte 9 ks (dodávkový automobil s predĺženou kabínou a valníkovou nadstavbou – 1 ks, dodávkový automobil s valníkovou nadstavbou na zber nečistôt – 1 ks, dodávkový skriňový automobil – 4 ks a malý dodávkový automobil – 3 ks), (ďalej len „predmet zmluvy“) v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch, v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predávajúceho v elektronickej aukcii a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet zmluvy. Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2 Predmet zmluvy kupujúci prevezme na základe preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a za predávajúceho , predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet zmluvy resp. jeho časť za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v Čl. V. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet zmluvy podľa bodu 2.1 dodaný najneskôr v deň, uvedený v Čl. IV. Za časť predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety a na účely tejto zmluvy sa považuje najmenej 1 ks úžitkového automobilu, vrátane jemu prislúchajúcej nadstavby (ďalej len „časť predmetu zmluvy“).
- 2.3 K protokolárnemu prevzatiu predmetu zmluvy príde až po prihlásení jednotlivých dodávkových valníkových automobilov na dopravnom úrade a na dopravnom inšpektoráte, pridelení ECV na dodávkové úžitkové automobily s nižšou hmotnosťou, a to všetko na základe plnomocenstiev od kupujúceho, ktoré ako príloha č. 3 a č. 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a následnom namontovaní ECV na dodávkové úžitkové automobily s nižšou hmotnosťou.
- 2.4 Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

**Čl. III.
Cena**

- 3.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne :

3.1.1. Cena za dod. automobilu s predĺženou kabínou a val. nadstavbou bez DPH za 1 ks	
<i>FIAT Ducato 3,0 MTJ 180k 35 L3 Dvokabina</i>	34.600,- €
DPH 20 % za 1 ks	6.920,- €
<u>Cena za dod. automobil s pred. kabínou a val. nadstavbou za 1 ks vrátane DPH</u>	<u>41.520,- €</u>

Cena za dod. autom. s valníkovou nadstavbou na zber nečistôt bez DPH za 1 ks	
<i>FIAT Ducato 3,0 MTJ 180k 35 L4 Kabina</i>	45.630,- €
DPH 20 % za 1 ks	9.126,- €
<u>Cena za dod. autom. s valníkovou nadstavbou na zber nečistôt za 1 ks vrátane DPH</u>	<u>54.756,- €</u>

Cena dod. skriňového automobilu bez DPH za 1 ks <i>FIAT Ducato 3,0 MTJ 180k 35 L3H2 Dodávka</i>	40.080,-€
DPH 20 % za 1 ks	8.016,-€
Cena za dod. skriňový automobil za 1 ks vrátane DPH	48.096,-€
<u>Cena za dodávkový skriňový automobil za 4 ks vrátane DPH</u>	<u>192.384,-€</u>

Cena za malý dodávkový automobil bez DPH za 1 ks <i>FIAT DOBLO 1.6 MULTIJET 105k</i>	19.366,66€
DPH 20 % za 1ks	3.873,34€
Cena za malý dodávkový automobil za 1 ks vrátane DPH	23.240,- €
<u>Cena za malý dodávkový automobil za 3 ks vrátane DPH</u>	<u>69.719,98 €</u>

Cena za predmet zmluvy celkom bez DPH **298.649,98 €**

Cena za predmet zmluvy celkom s DPH **358.379,98€**

Slovom : Tristopäťdesiatosemtisíc tristosedemdesiatdeväť aj deväťdesiatosem centov Eur s DPH.

- 3.2 Cena za dodávku predmetu zmluvy je stanovená v súlade s „Cenovou ponukou predávajúceho z elektronickej aukcie“, ktorá tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Táto je kalkulovaná vrátane DPH. V cene je zahrnuté školenie obsluhy v sídle predávajúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zmluvy vrátane zapísania pracovných nadstavieb a pevne zabudovaných svetelných výstražných zariadení do osvedčenia o evidencii vozidiel na dopravnom úrade, prihlásenie vozidla s pridelením EČV na dopravnom inšpektoráte PZ a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy (preberací – odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii motorového vozidla, servisná knižka, návod na použitie a údržbu). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom. Zaškolenie obslúh a kurz základnej údržby sa uskutoční pri odovzdaní predmetu zmluvy v mieste jeho dodania v počte max. 5 osôb v zmysle platnej legislatívy.
- 3.3 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou predávajúceho v elektronickej aukcii a pevné počas trvania zmluvy.
- 3.4 Kupujúci zaplatí predávajúcemu len za skutočne dodaný predmet zmluvy, resp. časť predmetu zmluvy.

Čl. IV.
Čas plnenia

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. II. najneskôr do 15.12.2011.

Čl. V.
Miesto plnenia

- 5.1 Predávajúci písomne vyzve kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy podľa Čl. II. bodu 2.2 najmenej dva pracovné dni pred predpokladaným termínom prevzatia. Kupujúci sa v prípade dodržania tejto povinnosti zo strany predávajúceho zaväzuje prevziať predmet zmluvy v termíne uvedenom vo výzve, v opačnom prípade, do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.
- 5.2 Kupujúci prevezme predmet zmluvy alebo časť predmetu zmluvy v predajnom stredisku predávajúceho : Grif spol. s r.o., Panónska cesta č.21,851 02 Bratislava, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VI.
Platobné podmienky

- 6.1 Faktúra za dodanie predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy bude vyhotovená na základe obidvoch stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa Čl. II. bod 2.2 zmluvy. Preberací protokol bude vyhotovený pri prevzatí predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy pre každý kus úžitkového automobilu. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpisu preberacieho protokolu. Čas plnenia predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy nemusí byť totožný s čiastkovým dodaním v zmysle platného zákona o DPH.
- 6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa Čl. III. bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doporučene doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu do jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho.
- 6.4 Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
- 6.5 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet zmluvy resp. časť predmetu zmluvy protokolárne odovzdaná (preberací - odovzdávací protokol).

- 6.6 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.7 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa Čl. IV. má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny z predmetu zmluvy za každý deň omeškania, pričom právo kupujúceho na náhradu škody v plnej výške nie je dotknuté. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.8 Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.
- 6.9 V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy o viac ako 30 dní je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, tým však nie sú dotknuté nároky kupujúceho podľa bodov 6.7 a 6.8 tohto článku.

Čl. VII. Akosť dodávky

- 7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy podľa Čl. II. s parametrami a v kvalite podľa súťažných podkladov.
- 7.2 Podmienky uplatňovania reklamácií sa riadia ustanoveniami Čl. VIII. a IX. tejto zmluvy.

Čl. VIII. Záručná doba a záručné podmienky

- 8.1 Záručná doba na predmet zmluvy ako celok je 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených km. Záručná lehota začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy, resp. časti predmetu zmluvy podľa Čl. III. bod 3.2 zmluvy.
- 8.2 Počas záručnej doby kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením do troch pracovných dní od zistenia vady kupujúcim doručeným predávajúcemu osobne alebo zaslaným predávajúcemu poštou, alebo faxom na tel. č. , alebo mailom na : s uvedením podrobného popisu zistenej vady, kde sa predmet zmluvy určený pre vykonanie záručnej opravy nachádza a čo žiada kupujúci.
- 8.3 Uznanie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu, pričom túto lehotu je predávajúci povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota 48 hodín podľa predchádzajúcej vety je zo strany predávajúceho dodržaná v prípade, ak kupujúci v uvedenej lehote obdrží písomné potvrdenie predávajúceho uvedené v prvej vete tohto článku doručené osobne alebo poštou do sídla kupujúceho alebo faxom na č : alebo e-mailom na adresu
- 8.4 Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. V prípade, že vada nebude odstránená do 15 dní od jej nahlásenia, predávajúci poskytne počas doby odstraňovania vady náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúci úroveň predmetu zmluvy.

- 8.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne používať.
- 8.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v bode 8.4 tohto článku, prípadne neposkytne náhradné vozidlo má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. IX. Reklamácie

- 9.1 Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Čl. VIII.

Čl. X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalítne a čase v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi.
- 10.2 Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k časti predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom, v ktorom bude časť predmetu zmluvy určená v Čl. II. protokolárne odovzdaná podľa Čl. II. bod 2.2 zmluvy.

Čl. XI. Ukončenie zmluvy

- 11.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami, súťažnými podkladmi a právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Zmluvný vzťah možno ukončiť:
- 11.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán z akýchkoľvek dôvodov,
 - 11.2.2 písomným odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho bez predchádzajúcej písomnej výzvy, v prípadoch uvedených v tejto zmluve (Čl. VI. bod 6.9 a Čl. VIII. bod 8.6), pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia predávajúcemu.
- 11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu

v dôsledku porušenia týchto povinností a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.2 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho po tri pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.
- 12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť zmluvy je dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.5 Zmluvné strany, po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.
- 12.6 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (predávajúceho). Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
- č. 1 - technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy
 - č. 2 - cenová ponuka predávajúceho z elektronickej aukcie
 - č. 3 - plnomocenstvo od kupujúceho pre predávajúceho na úkony vykonané na dopravnom úrade spojené s evidenciou pracovných nadstavieb do technického preukazu podvozku
 - č. 4 - plnomocenstvo od kupujúceho pre predávajúceho na úkony vykonané na Dopravnom inšpektoráte PZ spojené s prihlasovaním motorového vozidla do evidencie a pridelením EČV

V Bratislave, dňa : 01-12-2011

V Bratislave, dňa : 11/12/2011

Kupujúci:

Aradina distribučná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
SK

Ing. Ján Kptuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....

Ing. Milan Gajdoš
podpredseda predstavenstva

.....

Predávajúci:

Karol Marko
konateľ

.....

Jajcay Roman
konateľ

.....

GRIF spol. s r. o.



Panónska cesta č. 21, 851 04 Bratislava
IČO: 17232256, IČ DPH: SK0000051839
prevádzka: Čapajova 7, 851 04 Bratislava
tel.:

PRÍLOHA č.1 ku kúpnej zmluve

Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy.

Dodávkový automobil s predĺženou kabínou a valníkovou nadstavbou – 1 ks

FIAT Ducato Maxi 3,0 MTJ 180k 35 L3 Dvokabina

Code : 251.BDD.1

- nový dodávkový automobil s predĺženou kabínou a valníkovou nadstavbou kategórie N1 s rokom výroby 2011
- vznetový motor s výkonom 130 kW pri objeme 2999 ccm spĺňajúcim v čase realizácie dodávky predmetu zákazky hmotnostné hodnoty limitov emisií podľa skúšky ESC a ELR pre emisnú triedu „EURO 5“:
 - oxidu uhoľnatého (CO) 1,5 g/kWh
 - uhlíkovodíkov (HC) 0,46 g/kWh
 - oxidov dusíka (NO_x) 2,0 g/kWh
 - tuhých znečisťujúcich látok 0,02 g/kWh
- užitočná hmotnosť min. 1200 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 3500 kg
- ľavostranné riadenie
- posilňovač riadenia
- podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom 4035 mm a náhonom na prednú nápravu
- plne synchronizovaná mechanická min. 6 stupňová prevodovka s priamym radením
- predĺžená kabína v štvordverovom vyhotovení s párom dverí vľavo i vpravo (sedadlá v dvoch radoch za sebou pre min. 7 osôb s opierkami hlavy a snímateľnými látkovými poťahmi)
- airbag vodiča
- bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdcov 3-bodové výškovo nastaviteľné
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané
- centrálné zamykanie predných dverí
- imobilizér
- klimatizácia
- nízky podvozok s úrovňou podlahy vodiča max. 40 cm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)
- nástupné schodíky do vozidla z oboch strán z protišmykového kovového materiálu (potrebná dlhá životnosť – časté nastupovanie a vystupovanie osádky)
- najvyššia dovoľená prepravná rýchlosť min. 130 km/hod.
- zváraná valníková ložná plocha z nežeľezného kovového materiálu s povrchovou antikoroziou úpravou
- dno valníkovej ložnej plochy plne kovové z nežeľezného materiálu v protišmykovom vyhotovení
- rozmery dna valníkovej ložnej plochy: dĺžka 3000 až 3300 mm, šírka 1900 až 2100 mm
- vrchná hrana bočníc a čiel s ochranným gumovým profilovým pásom
- bočnice valníkovej ložnej plochy na pravej aj ľavej strane delené v strede, so stredovými stĺpkami, s výškou bočníc 600 až 650 mm z ľahkého nežeľezného kovového materiálu
- pevné predné a zadné čelom valníkovej ložnej plochy z nežeľezného kovového materiálu

- zhrňovacia plachta na zakrytie valníkovej ložnej plochy v úrovni výšky bočníc (bez pomocnej konštrukcie)
- ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm) s únosnosťou min. 2000 kg vo výške osi gule 500 – 600 mm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)
- 7 pólová 12V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie prívesov
- autorádio s 2 ks repro
- kolesá s plechovými diskami 15“ – resp. 16“
- lapače nečistôt zadných kolies
- plnohodnotné rezervné koleso

Vozidlo FIAT DUCATO DbCabina 3.0 Multijet spĺňa podmienky Zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov “O premávke na pozemných komunikáciach”, umožňujúce jeho prevádzkovanie vrátane technického preukazu umožňujúce vydanie EČV. Všetka bezpečnostná signalizácia je v súlade s platnou legislatívou.

V prílohe č.1 prospekt.

Dodávkový automobil s valníkovou nadstavbou na zber nečistôt – 1 ks

FIAT Ducato Light 3,0 MTJ 180k 35 L4 Kabina
Code : 250.CCD.1

- nový dodávkový automobil s valníkovou nadstavbou na zber nečistôt kategórie N1 s rokom výroby 2011
- vznetový motor s výkonom 130 kW pri objeme 2999 ccm spĺňajúcim v čase realizácie dodávky predmetu zákazky hmotnostné hodnoty limitov emisií podľa skúšky ESC a ELR pre emisnú triedu „EURO 5“:
 - oxidu uhoľnatého (CO) 1,5 g/kWh
 - uhlíkovodíkov (HC) 0,46 g/kWh
 - oxidov dusíka (NO_x) 2,0 g/kWh
 - tuhých znečisťujúcich látok 0,02 g/kWh.
- užitočná hmotnosť min. 1100 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 3500 kg
- ľavostranné riadenie
- posilňovač riadenia
- podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom 4035 mm a náhonom na prednú nápravu
- plne synchronizovaná mechanická min. 6 stupňová prevodovka s priamym radením
- kabína v dvojdverovom vyhotovení s dverami vľavo i vpravo (sedadlá v jednom rade pre min. 3 osobys opierkami hlavy a snímateľnými látkovými poťahmi)
- airbag vodiča
- bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdcov 3-bodové výškovo nastaviteľné
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané
- centrálné zamykanie kabíny dverí
- imobilizér
- klimatizácia
- nízky podvozok s úrovnou podlahy vodiča max. 40 cm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)

- nástupné schodíky do vozidla z oboch strán z protišmykového kovového materiálu (potrebná dlhá životnosť – časté nastupovanie a vystupovanie osádky)
- najvyššia dovolená prepravná rýchlosť min. 130 km/hod.
- celková šírka vozidla 2100 mm
- celková výška vozidla 2600 mm (pri svetelnej signalizačnej výklopnej šípke sklopenej do prepravnej polohy)
- celková dĺžka vozidla 6693 mm
- zvaraná valníková nadstavba na zber nečistôt z neželezného kovového materiálu s povrchovou antikoroziou úpravou odolnou voči poveternostným vplyvom s nasledovnými vlastnosťami, vyhotovení a parametrami:
 - vonkajšími rozmermi ložnej plochy šírka 2100 - 2300 mm, dĺžka 3900 - 4100 mm
 - celozvaranou kompaktnou základnou konštrukciou (rám, podlaha a predné čelo)
 - bočnicami s výškou 600 – 650 mm
 - uzamykateľnou skrinkou náradia s vonkajšími rozmermi šírka 600 – 700 mm, dĺžka 1900 – 2100 mm, výška 600 – 700 mm umiestenou vo vnútri prednej časti valníkovej nadstavby
 - samonosným vyberateľným kontajnerom so šírkou v max. miere využívajúcou celú vnútornú šírku ložnej plochy s dĺžkou kontajnera 1900 – 2100 mm, výškou 1350 - 1400 mm so šikmou podlahou so sklonom 18° - 20° klesajúcou spredu dozadu, rozdeľujúcou kontajner na tieto dve časti:
 1. časť – (nad podlahou) ohraničená bokmi, predným čelom, vrchnou plochou podlahy a strechou kontajnera, plynulo prechádzajúca k zadnej časti ložnej plochy nie kratšej ako 1400 mm. Strechu kontajnera tvorí vodorovná a zošikmená časť vľavo i vpravo, osovo združená voči pozdĺžnej osi vozidla, plynule klesajúca po úroveň hornej hrany bočníc. Na pravej strane zošikmenej časti strechy kontajnera je situované otvárateľné veko zakrývajúce plniaci otvor kontajnera s priechodnosťou so šírkou 700 – 800 mm a dĺžkou 900 – 1000 mm. Otvorená a zatvorená poloha veka je zabezpečovaná plynovými vperami, pričom veko je vybavené vonkajším madlom a vnútorným madlom s popruhmi. Táto časť kontajnera a zadná časť ložnej plochy tvoria spolu priestor na prevoz nečistôt.
 2. časť – (pod podlahou) ohraničená bočnicami, spodnou plochou podlahy kontajnera, skrinkou na náradie a podlahou valníkovej nadstavby. Táto časť kontajnera slúži ako úložný odkladací priestor s prístupom do neho otvorením bočnice.
- uchytenie kontajnera min. v šiestich kotviacich bodoch
- zakrytie ložnej plochy od konca kontajnera po koniec valníkovej nadstavby konštrukciou z neželezného kovového materiálu so zaplachtením vo výške vodorovnej časti strechy kontajnera
- nástupným schodíkom na zadnom čele
- zdvíhacím mechanizmom umiestneným v zadnej časti ložnej plochy slúžiacim na zdvíhanie bremien s max. hmotnosťou min. 150 kg z vozovky, voľne otáčateľným s možnosťou zaistenia vo viacerých polohách (min. dve polohy umožňujúce dosah nad pôdorysom ložnej plochy, min. dve polohy umožňujúce dosah mimo pôdorysu ložnej plochy) s ručným navijákom s lanom a hákom na zdvíhanie bremena
- manipulačným rebríkom pre bezpečný prístup k svetelnej šípke s dĺžkou min. 1900 mm, ktorý je v prepravnej polohe zasunutý v otvore medzi skrinkou na náradie a kontajnerom, pričom v prepravnej polohe nepresahuje vnútornú šírku valníkovej nadstavby

- úchytnými bodmi pre výklopný mechanizmus smerovej šípky situovanými na vodorovnej časti strechy kontajnera
- svetelnou signalizačnou výklopnou šípkou pre usmernenie premávky prichádzajúcej smerom od zadnej časti vozidla, umiestnenou na úchytoch strechy kontajnera splňajúcou min. parametre: vytváranie výstražných obrazcov „šípka vľavo“, „šípka vpravo“ a „svetelný kríž“ prostredníctvom min. 13 ks halogénových svetiel s priemerom 190 – 200 mm s oranžovým osvitom, upevnených na pevnej rámovej konštrukcii. Vytváranie obrazcov s rozmermi min. šírka 950 – 1000 mm, výška 950 – 1000 mm. Ďalšie požadované parametre: hmotnosť max. 20 kg, halogénové žiarovky 12V/20W, automatické znižovanie svietivosti za zníženej viditeľnosti min. o 50 %, frekvencia blikania 40 – 50 cyklov/min., funkcia šípky v zabezpečovacej pracovnej polohe umožňujúca jej využitie pri max. rýchlosti vozidla min. 80 km/hod., elektrické vyklápanie šípky s ovládaním z kabíny vodiča
- ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm) s únosnosťou min. 2000 kg vo výške osi gule 500 – 600 mm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)
- 7 pólová 12V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie príviesov
- autorádio s 2 ks repro
- kolesa s plechovými diskami 15“ resp 16“
- lapače nečistôt zadných kolies
- plnohodnotné rezervné koleso.

Vozidlo FIAT DUCATO Valník 3.0 Multijet spĺňa podmienky Zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov “O premávke na pozemných komunikáciach”, umožňujúce jeho prevádzkovanie vrátane technického preukazu umožňujúce vydanie EČV. Všetka bezpečnostná signalizácia je v súlade s platnou legislatívou.

V prílohe č.1 prospekt.

Dodávkový skriňový automobil – 4 ks

FIAT Ducato Light 3,0 MTJ 180k 35 L3H2 Dodávka,
Code : 250.BGD.1

- nový dodávkový skriňový automobil kategórie N1 s rokom výroby 2011
- vznetový motor s výkonom 130 kW pri objeme 2999 ccm splňajúcim v čase realizácie dodávky predmetu zákazky hmotnostné hodnoty limitov emisií podľa skúšky ESC a ELR pre emisnú triedu „EURO 5“:
 - oxidu uhoľnatého (CO) 1,5 g/kWh
 - uhlíkovodíkov (HC) 0,46 g/kWh
 - oxidov dusíka (NO_x) 2,0 g/kWh
 - tuhých znečisťujúcich látok 0,02 g/kWh
- užitočná hmotnosť min. 1400 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 3500 kg
- ľavostranné riadenie
- posilňovač riadenia
- podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom 4035 mm a náhonom na prednú nápravu
- plne synchronizovaná mechanická min. 6 stupňová prevodovka s priamym radením

- kabína v dvojdvorovom vyhotovení pre 3 osoby v jednom rade (sedadlá s opierkami hlavy a snímateľnými látkovými poťahmi)
- airbag vodiča
- bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdcov 3-bodové výškovo nastaviteľné
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané
- centrálné zamykanie predných dverí
- imobilizér
- klimatizácia kabíny vodiča
- nízky podvozok s úrovňou podlahy vodiča max. 40 cm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)
- nástupné schodíky do vozidla z oboch strán z protišmykového kovového materiálu (potrebná dlhá životnosť – časté nastupovanie a vystupovanie osádky)
- najvyššia dovolená prepravná rýchlosť min. 130 km/hod.
- celková šírka vozidla 2050 mm
- celková výška vozidla max. 3000 mm (pri svetelnej signalizačnej výklopnej šípke sklopenej do prepravnej polohy)
- celková dĺžka vozidla 5998 mm
- oddelenie priestoru kabíny od priestoru skrine pevnou kovovou stenou s priehľadom a možnosťou komunikácie osôb medzi kabínou a skriňou
- odkladací priestor medzi kabínou vodiča a strechou dostupný z priestoru skrine
- celokovové vyhotovenie skrine s prednými zasúvateľnými dverami vpravo a zadnými dvojkrídlovými pántovými dverami
- objem priestoru skrine min. 13 m³
- svetlá výška vnútorného priestoru skrine 1932 mm
- svetlá šírka vnútorného priestoru skrine 1870 mm
- svetlá dĺžka vnútorného priestoru skrine 3705 mm
- svetlá šírka podlahy vnútorného priestoru skrine medzi podbehmi (blatníkmi) zadnej nápravy 1422 mm
- úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 – 17 mm, pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou z kovového nehrdzavého materiálu
- doplnenie ľavej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru o nasledovnú skrinkovú zostavu s rozmerom šírka 1200 – 1300 mm, hĺbka 360 – 400 mm, výška 1400 – 1500 mm
 - skrinka s výsuvnou pracovnou doskou a s zverákom
 - dve skrinky s výsuvnými zásuvkami
 - odkladacie skrinky s prestaviteľnými separátormi
 - odkladacia skrinka s plastovými zásobníkmi
- doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru v hornej časti panelom z perforovaného plechu s rôznymi držiakmi pre uchytenie ručného náradia s celkovou plochou min. 2 m²
- ochrana bočných stien a dverí z vnútra skrine do výšky 600 – 700 mm od podlahy skrine nárazuvzdornou a oteruvzdornou vrstvou z nekovového materiálu
- úchyty pre výklopný mechanizmus smerovej šípky situovanými v prednej aj v zadnej časti strechy skriňového priestoru
- dvomi svetelnými signalizačnými výklopnými šípkami pre usmernenie premávky prichádzajúcej smerom od zadnej i prednej časti vozidla, umiestnených na úchytoch strechy, pričom každá z nich spĺňa min. parametre: vytváranie výstražných obrazcov „šípka vľavo“, „šípka vpravo“ a „svetelný kríž“ prostredníctvom min. 13 ks halogénových svetiel s priemerom 190 – 200 mm s oranžovým osvitom, upevnených na

- pevnej rámovej konštrukcii. Vytváranie obrazcov s rozmermi min. šírka 950 – 1000 mm, výška 950 – 1000 mm. Ďalšie požadované parametre: hmotnosť max. 20 kg, halogénové žiarovky 12V/20W, automatické znižovanie svietivosti za zníženej viditeľnosti min. o 50 %, frekvencia blikania 40 – 50 cyklov/min., funkcia šípky v zabezpečovacej pracovnej polohe umožňujúca jej využitie pri max. rýchlosti vozidla min. 80 km/hod., elektrické vyklápanie šípky s ovládaním z kabíny vodiča
- svetelnou signalizačnou výklopnou šípkou v počte 2 ks, pričom každá z nich splňa min parametre: vytvárané obrazce „šípka vľavo“, „šípka vpravo“ a „svetelný kríž“ prostredníctvom min. 13 ks halogénových svetiel s priemerom 190 – 200 mm s oranžovým osvitom, upevnených na pevnej rámovej konštrukcii pre vytvorenie obrazcov s rozmermi min. šírka 950 – 1000 mm, výška 950 – 1000 mm, hmotnosť max. 20 kg, halogénové žiarovky 12V/20W, automatické znižovanie svietivosti za zníženej viditeľnosti min. o 50 %, frekvencia blikania 40 – 50 cyklov/min., funkcia šípky v zabezpečovacej pracovnej polohe umožňujúca jej využitie pri max. rýchlosti vozidla min. 60 km/hod., ovládanie z kabíny vodiča
 - zabezpečenie zosynchronizovania zobrazenia svetelných obrazcov vzájomne prepojené zrkadlovým obrazom nasmerovania šípok a kríža (zabezpečenie funkcie pre nasmerovanie premávky rovnakým smerom najmä v prípade zastavenia vozidla pri krajnici)
 - sklápanie šípok smerom k sebe k streche skrine, t.j. predná šípka sa sklápa smerom dozadu a zadná šípka smerom dopredu vozidla
 - celková výška vozidla max. 3700 mm (pri svetelnej signalizačnej výklopnej šípke vyklopenej do pracovnej signalizačnej polohy)
 - ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm) s únosnosťou min. 2000 kg vo výške osi gule 500 – 600 mm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave)
 - 7 pólová 12V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie prívesov
 - autorádio s 2 ks repro
 - kolesa s plechovými diskami 15“ resp 16“
 - lapače nečistôt zadných kolies
 - plnohodnotné rezervné koleso.
 - plnohodnotné rezervné koleso

Vozidlo FIAT DUCATO Furgone 3.0 Multijet spĺňa podmienky Zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov “O premávke na pozemných komunikáciach”, umožňujúce jeho prevádzkovanie vrátane technického preukazu umožňujúce vydanie EČV. Všetka bezpečnostná signalizácia je v súlade s platnou legislatívou.

V prílohe č.1 prospekt.

Malý dodávkový automobil - 3 ks

FIAT DOBLO 1.6 MULTIJET 105k, 4ks identické.
Code : 152.733.0

- nový malý dodávkový automobil kategórie M1 s rokom výroby 2011
- vznetový motor s výkonom 77 kW pri objeme max. 1598 cm³ spĺňajúcim v čase realizácie dodávky predmetu zákazky hmotnostné hodnoty limitov emisií podľa skúšky ESC a ELR pre emisnú triedu „EURO 5“:

- oxidu uhoľnatého (CO) 1,5 g/kWh
- uhoľovodíkov (HC) 0,46 g/kWh
- oxidov dusíka (NO_x) 2,0 g/kWh
- tuhých znečisťujúcich látok 0,02 g/kWh
- užitočná hmotnosť min. 750 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 2300 kg
- výškovo nastaviteľný volant s ľavostranným riadením
- posilňovač riadenia
- podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom náprav 2755 mm a náhonom na prednú nápravu
- prevodovka mechanická, min. päťstupňová plne synchronizovaná s priamym radením
- samonosná skriňová dodávková karoséria 5 dverová s centrálnym uzamykaním s diaľkovým ovládaním
- látkové čalúnenie sedadiel v tmavom odtieni
- látkové snímateľné poťahy sedadiel
- airbag vodiča
- bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca 3-bodové výškovo nastaviteľné
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané
- imobilizér
- klimatizácia
- maximálna rýchlosť min. 130 km/hod.
- tónované sklá
- bočné posuvné dvere na strane spolujazdca
- zadné dvere dvojkřídlové, asymetrické, v hornej časti presklenené, s vyhrievanými sklami s ostrekovačom a stieračmi
- zadné zásterky
- výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča
- počet miest na sedenie 5
- opierky hlavy
- brzdová sústava s posilňovačom
- dĺžka vozidla 4390 mm
- výška vozidla 1845 mm
- elektricky ovládané okná predných dverí
- tretie brzdové svetlo na zadných dverách
- kúrenie s recirkuláciou
- batožinový priestor s objemom min. 750 litrov s možnosťou zväčšenia pri sklopení zadných sedadiel na min. 3000 litrov s osvetlením
- odnímateľný kryt batožinového priestoru
- ochranné bočné lišty
- autorádio s 2 repro
- kolesa s plechovými diskami 16"
- ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm - odnímateľné)
- 7 pólová 12V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie prívesov
- plnohodnotné rezervné koleso.

Vozidlo FIAT DOBLO 1.6 Multijet spĺňa podmienky Zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov "O premávke na pozemných komunikáciach", umožňujúce jeho prevádzkovanie vrátane technického preukazu umožňujúce vydanie EČV.

Návrh na plnenie kritéria

Nákup nových dodávkových úžitkových automobilov
s nižšou hmotnosťou


Cena za celý predmet zákazky

Predmet zákazky	Merná jednotka	Požadovaný počet ks	Cena za 1 ks v € bez DPH	Cena za 1 ks v € s DPH	Cena za požadovaný počet ks v € bez DPH	Cena za požadovaný počet ks v € s DPH
Dodávkový automobil s predĺženou kabinou a valníkovou nadstavbou	ks	1	34600	41520	34600	41520
Dodávkový automobil na zber nečistôt	ks	1	45630	54756	45630	54756
Dodávkový skriňový automobil	ks	4	40080	48096	160320	192384
Malý dodávkový automobil	ks	3	19366,66	23240	58099,98	69719,98
Cena celkom za zákazku						358379,98

Miesto: V. BARTISLAVIE

Dátum: 21/12/2017

Štatutárny orgán (konateľ)
predávajúceho:



Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Pozn. Ceny za požadovaný počet ks v € bez DPH (zvýraznený stĺpec) budú predmetom elektronickej aukcie.

Príloha č. 3 ku kupnej zmluve

Plná moc pre prihlásenie na dopravnom úrade

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Bratislave
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava

V Bratislave, dňa 11/12/2017

Plnomocnenstvo

Splnomocniteľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, IČ DPH: SK2021937775

Zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Milan Gajdoš, podpredseda predstavenstva

Akiová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka č. 3518/B

s p l n o m o c ň u j e

p. Mgr. Kondrlíka Vladimíra

Dátum narodenia: číslo OP:

Bytom :

Zamestnanca f. Grif sro, Panonská cesta 21, 851 04 Bratislava

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby konal v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. voči príslušnému orgánu vo veci úkonov spojených so zmenou zápisu o montáži samostatnej technickej jednotky v osvedčení o evidencii motorového vozidla pre 6 ks nových nákladných automobilov typu Fiat Ducato dodávaných pre splnomocniteľa.

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto splnomocnenia na tretie osoby.
Toto plnomocnenstvo platí odo dňa jeho podpísania.

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Milan Gajdos,
podpredseda predstavenstva

Plnomocnenstvo prijímam v plnom rozsahu.

Dátum 11/12/2017

Príloha č. 4 ku kúpnej zmluve

Plná moc pre prihlásenie na polícii

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Kopčianska ulica
812 23 Bratislava

V Bratislave, dňa 11/12/2017

Plnomocenstvo

Splnomocniteľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, IČ DPH: SK2021937775

Zastúpená: Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Milan Gajdoš, podpredseda predstavenstva

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka č. 3518/B

s p l n o m o c ň u j e

p. Mgr.Kondríka Vladimíra

Dátum narodenia:

Bytom :

Zamestnanca f. Grif sro, Panonská cesta 21,851 04 Bratislava

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby konal v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. voči príslušnému orgánu vo veci úkonov spojených s prihlasovaním – registráciou, vrátane pridelenia EČV, 6 kusov nových dodávkových valníkových automobilov typu Fiat Ducato, a 3 ks malých dodávkových automobilov typu Fiat Doblo dodávaných pre splnomocniteľa.

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto splnomocnenia na tretie osoby.
Toto plnomocenstvo platí odo dňa jeho podpísania.

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Milan Gajdoš,
podpredseda predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

Dátum 11/12/2017

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
5