

Rámcová dohoda č. Z20224803_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažitková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK2021700549
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000279808
Telefón: +421 248234088

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: omietka, vápno, hmota, malta, cement, beton, emulzia, asfaltová hmota, tekutá fólia, sádra, cement, špárovacia hmota, tvármica, dvere, zárubňa
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44921210-7 - Vápno v prášku; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 44112000-8 - Rôzne stavebné konštrukcie; 44210000-5 - Konštrukcie a časti konštrukcií; 44221211-7 - Rámy dverí; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stavebný materiál

Funkcia				
stavebné opravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Omietka murovací UNI	ks			80
- objem	kg			25
2. Omietka jadrová	ks			48
- objem	kg			25
3. Hmota nivelizačná rýchlo schnúca	ks			7
- objem	kg			25
4. Malta jemná	ks			10
- objem	kg			25
5. Stavebné lepidlo 25kg, biele	ks			100
- objem	kg			25
6. Flexibilná suchá lepiaca malta 25 kg	ks			100

- objem	kg			25
7. Vápn	ks			10
- objem	kg			25
8. Cement	ks			100
- objem	kg			25
9. Betón	ks			100
- objem	kg			25
10. Hmota špárovacia, biela	ks			9
- objem	kg			2
11. Hmota špárovacia, šedá	ks			6
- objem	kg			2
12. Hmota špárovacia, bežová	ks			1
- objem	kg			5
13. Tvárnica 600x250x150 mm	ks			25
14. Tvárnica 600x250x75 mm	ks			25
15. Dvere 60 L, biele, plné	ks			20
16. Dvere 60 P, biele, plné	ks			15
17. Dvere 70 P, biele, plné	ks			15
18. Dvere 70 L, biele, plné	ks			5
19. Dvere 80 P, biele, plné	ks			10
20. Dvere 80 L, biele, plné	ks			30
21. Dvere 90 L, biele, plné	ks			10
22. Dvere 90 P, biele, plné	ks			10
23. Dvere 110 L, biele, plné	ks			30
24. Dvere 110 P, biele, plné	ks			30
25. Zárubňa 110 pravá, oceľová, š. 16 cm	ks			2
26. Zárubňa 90, pravá, oceľová, š. 16 cm	ks			2
27. Zárubňa 80, ľavá, oceľová, š. 16 cm	ks			10
28. Zárubňa 80, pravá, oceľová, š. 16 cm	ks			2
29. CD profil	ks			30
- dĺžka	m			3
30. Sadrokarton	ks			5
31. UD profil	ks			30
- dĺžka	m			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1. Omietka murovacia UNI,25 kg	Jednovrstvová vápennocementová omietka biela s jemne hladným zrnitým povrchom pre vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement. Faktor difúzneho odporu $\mu \leq 25$. Súčiniteľ tepelnej
-	vodivosti λ cca 0,5W/mK. Pevnosť tlaku $> 2,5\text{N/mm}^2$ CS II. Objemová hmotnosť 1200kg/m ³ . Max hrúbka 30. Reakcia na oheň A1. Min. hrúbka 10mm. Pevnosť v ťahu pri ohybe $\geq 1\text{N/mm}^2$. Doba schnutia cca 10dní/cm
-	hrúbky omietky. Spotreba cca 14kg/m ² /cm. Výdatnosť cca 1,8m ² /cm/Sack
2. Omietka jadrová 25kg	Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. faktor difúzneho odporu $\mu \leq 25$. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,9W/mK.
-	Pevnosť v tlaku $> 2,5\text{N/mm}^2$ CS II. Objemová hmotnosť cca 1600kg/m ³ . Reakcia na oheň A1.

3. Hmota nivelizačná rýchlo schnúca 25kg	Vysoko pevná, stabilná a extrémne rýchlotvrdnúca cementová hmota pre široký rozsah hrúbok od prakticky nuly až po hrúbku poteru (s kremečným pieskom).
-	Použitie na cementové a anhydritové potery, betón, murivo, omietkové a drevené podklady, schody a podesty, bez základovania (penetrácie) na staré podklady s pevne priľnutými vode odolnými zvyškami
-	lepídiel, špachtľovacích hmôt a zvyškov podlahových krytín odolná tlaku kolieskových stoličiek pre rýchlu výstavbu pre silné zaťaženie obytných a podnikateľských objektoch a pod. pre podlahy a steny v
-	interiéri. Tech. údaje: Druh balenia: papierové vrece, skladovateľnosť: najmenej na 12 mesiacov, potrebné množstvo vody: 4,6-5,4 litrov na 20kg vrece. Spracovanie dielčích množstiev: na 1kg prášku
-	230-270ml vody, Farba: šedá, spotreba : cca 1,5 kg/m ² na 1 mm hrúbky, ideálna teplota pri spracovaní: 10- 20 °C. Minimálna teplota pri spracovaní: 10°C na podlahe, doba spracovania: cca 15-20 minút*,
-	rezanie hrán: po cca 15 minútach*, pochôdzna: po cca 25 minútach*, zrelá pre kladenie: po 60 minútach*
4. Malta jemná 25kg	Vápenno-cementová murovacía malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa. Určená na ručné aj strojové spracovanie. Použitie: druhy obvyklých murovacích prvkov, nosné steny, priečky a komíny. Súčiniteľ
-	tepelnej vodivosti 0,8 W/(m.K). faktor difúzneho odporu 15, objemová hmotnosť v suchom stave 1800kg/m ³ , spotreba zámesovej vody 4litre/25kg. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 5 MP, maximálna veľkosť
-	zrna 4mm, výdatnosť 1,6kg suchej zmesi/1 liter čerstvej malty
5. Stavebné lepidlo 25kg, biele	biele stavebné lepidlo triedy C1T (podľa STN EN 12004) na lepenie obkladov a dlažby, mrazuvzdorné. Reakcia na oheň A1. Doba spracovania cca 5h. Spotreba cca 3kg/m ³ podľa typu obkladu.
-	Výdatnosť cca 8m ² / vrece podľa typu obkladu. spotreba vody cca 7 l/vrece. Doba otvorenia 20min.
6. Flexibilná suchá lepiaca malta 25 kg	Priemyselne pripravená flexibilná suchá lepiaca malta, ktorú bezprostredne pred použitím priamo na stavenisku treba rozmiešať s vodou. Obsahuje cement ako spojivo, minerálne spojivá a plnivá
-	ako aj prísady na zlepšenie vlastností. Vlastnosti: má flexibilné vlastnosti, úsporná mrazuvzdorná, plastická, tvarovateľná, dobre spracovateľná, má vysokú pevnosť, vhodná na podlahové vykurovanie
-	Je vhodná hna lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, mozaiky, slinutých obkladov, gres obkladov, ako aj štiepaných obkladov (ktoré majú nasiakavosť vyššiu ako 0,5%).
7. Vápno 25 kg	Vápenný hydrát sa vyrába hydratáciou vysoko kvalitného vápna. jeho prednosťou je možnosť jeho okamžitého použitia, pretože je objemovo stály. Zloženie: hydroxid vápenatý. použitie: v stavebníctve,
-	výroba suchých omietkových zmesí, úprava pitnej vody, zmäkčovanie vody, výroba umelých vlákien, tukov, mazív, odsírovanie. Technické parametre: podľa STN EN 459-1 CL 90-S, vápenatý hydrát, objemovo
-	stály, veľmi čistý, veľmi jemný
8. Cement 25kg	Portlandský cement s prídavkom trasu na výrobu mált, betónu, omietok. pevnosť v tlaku cca 25N/mm ² po 28 dňoch.
9. Betón 25kg	Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betonovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. materiál je tiež možné použiť na výrobu betonových

-	tvárníc. zrnitosť 8mm. univerzálne použitie. ručné a strojové spracovanie. Praktické balenie. faktor difúzneho odporu μ cca 40. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4W/mK. pevnosť v tlaku min 20N/mm ²
-	objemová hmotnosť 2000kg/m ³ . Reakcia na oheň A1. Min hrúbka 50mm. pevnosť v ťahu pri obybe min. 6N/mm ²
10. Hmota špárovacia 2kg/biela	Flexibilná škárovacia hmota s hydrofóbnym efektom na škáry 1-8. odtieň: biely
11. Hmota špárovacia 2kg/šedá	Flexibilná škárovacia hmota s hydrofóbnym efektom na škáry 1-8. odtieň: šedý
12. Hmota špárovacia 5kg/béžová	Flexibilná škárovacia hmota s hydrofóbnym efektom na škáry 1-8. odtieň: béžová
13. Tvárnica 600x250x150mm	Ytong, hladká, rozmer: (dxšxh) 600x250x150 mm
14. Tvárnica 600x250x75 mm	Ytong, hladká, rozmer: (dxšxh) 600x250x75 mm
15. Dvere 60 L, biele, plné	60 L, biele, plné
16. Dvere 60 P biele, plné	60 P, biele, plné
17. Dvere 70 P, biele, plné	70 P, biele, plné
18. Dvere 70 L, biele, plné	70 L, biele, plné
19. Dvere 80 P, biele, plné	80 P, biele, plné
20. Dvere 80 L, biele, plné	80 L, biele, plné
21. Dvere 90 L, biele, plné	90 L, biele, plné
22. Dvere 90 P, biele, plné	90 P, biele, plné
23. Dvere 110 L, biele, plné	110 L, biele, plné
24. Dvere 110 P, biele, plné	110 P, biele, plné
25. Zárubňa 110 Pravá, oceľová, 16 cm	110 Pravá, oceľová, 16 cm
26. Zárubňa 90 Pravá, oceľová, 16 cm	90 Pravá, oceľová, 16 cm
27. Zárubňa 80 Lavá, oceľová 16 cm	80 Lavá, oceľová 16 cm
28. Zárubňa 80 Pravá, oceľová, 16 cm	90 Pravá, oceľová, 16 cm
29. CD profil	Oceľový konštrukčný prvok pre sadrokartónový systém. CD profil je určený na pripevnenie opláštenia podhládov a predstien, vkladá sa do UD profilov. Profil je vyrábaný tvárnením za studena.
-	Farba strieborná, dĺžka -4,0m, hrúbka 0,6mm, rozmery:60x27
30. Sadrokarton	Impregnované sadrokartonové dosky (zelené) sú vhodné pre interiéry s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75% (85% po dobu kratšiu ako 10 hodín, 100% po dobu kratšiu ako 2 hodiny) v priebehu 24 hodín pri
-	20*. Rozmer: hrúbka 12,5mm, šírka 1250mm, dĺžka 2000mm
31. UD profil 3m	Oceľový konštrukčný prvok pre sadrokartonové systémy. UD profil je určený na pripevnenie podhládov a predstien k nosným konštrukciám. Profil je vyrábaný tvárnením za studena. Dĺžka 3m, hrúbka 0,6mm,
-	rozmery 30x27mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Presné množstvo na miesto plnenia bude upresnené v Čiastkových výzvach (elektronických objednávkach). 4 miesta plnenia v Bratislave.
Objednávateľ požaduje dodať predpísaný tovar, alebo ekvivalent v tom prípade, ak bude mať vhodné alebo lepšie parametre v porovnaní s originálom.
Dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží v elektronickej podobe objednávateľovi:

a) typové označenie tovaru, výrobcu, ktorý musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,
b) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien (ceny za jeden kus) v € bez DPH, sadzby DPH, JC cenu s DPH a ceny celkom za celý predmet zákazky bez DPH a s DPH.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie predloženej špecifikácie, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy. Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí, v ktorom je vystavený objednávkový formulár.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky plnenia.
Zmluva sa uzavrie na dobu určitú na 12 mesiacov, od nadobudnutia jej účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu tvoreného dohodnutou celkovou cenou, podľa toho čo nastane skôr.
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy. Tovar bude objednávaný priebežne na základe Čiastkových výziev v priebehu 1 roka.
Periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody -4 čiastkové výzvy (el.objednávky) kvartálne.
Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní.
Záruka 24 mesiacov.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po ukončení Plnenia a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.
Objednávateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať tovar v objemoch a množstvách takých, ako sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky. Objednávateľ si vyhradzuje, že skutočne objednané množstvo tovaru môže byť v závislosti od potreby nižšie alebo vyššie ako je predpoklad (v zanedbateľnom množstve rádovo v jednotkách percent), pri dodržaní jednotkových cien a pri neprekročení celkovej ceny predmetu Zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa par.7 zákona č.222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č.222/2004 Z.z..
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Požadované technické vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že dodávateľ v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalentné riešenia, musí dodávateľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požadovaným technickým vlastnostiam, alebo je progresívnejšie. Povinnosť dôkazu spočíva na dodávateľovi a predloží ho v elektronickej forme (na adresu kontaktnej osoby zákazky) do 2 prac. dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia minimálnych požadovaných kvalitatívnych a technických požiadaviek odmietnuť a predávajúci ho musí nahradiť pôvodným požadovaným alebo iným tovarom spĺňajúcim minimálne technické a kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Bratislavský
Okres:	Bratislava

Obec: Bratislava
Ulica: Ružinovská 6, Antolská 11, Limbová 5, Mickiewiczova 13

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: skupina produktov

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224803

V Bratislave, dňa 23.05.2022 12:44:00

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska