

Zmluvy o dielo č. 136/2022
na zhotovenie prác

"Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre"
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

ČI. I
Určenie zmluvných strán

Objednávateľ: **Mesto Modra**

Sídlo: Dukelská 38, 900 01 Modra

Štatutárny orgán: Juraj Petrakovič, primátor mesta

Bankové spojenie: VÚB, Bratislava - centrum

IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112

IČO: 00 304 956

DIČ: 2020662193

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **DUVYSTAV s.r.o.**

Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Štatutárny orgán: Ing. Denis Vydra-konateľ, Dušan Vydra-konateľ

Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

IBAN : SK9483700000002301228868

IČO: 35 786 639


DIČ: 2020204725

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri č. 21559/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác **"Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre"** podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 11.05.2022, ktorá bola predložená objednávateľovi, pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).



Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť vybudovať (zhotoviť) pre objednávateľa riadne a včas dielo: " **Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre**"

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo „Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre“ zrealizuje v požadovanom rozsahu:
 - 2.1.1 existujúci bariérový priechod na Dukelskej ulici, ľavá strana priechodu v smere Pezinok, časť pozemku registra „C“, prac. č. 2189/8, k.ú. Modra,
 - 2.1.2 existujúci priechod na Sokolskej ulici v križovatke s Kukučínovou ulicou, pravá strana priechodu v smere do Kukučínovej ulice, časť pozemku registra „C“ parc. č. 2403/1, k.ú. Modra,
 - 2.1.3 existujúci priechod na Sokolskej ulici pod Kultúrnym centrom, obe strany priechodu, časť pozemku registra „C“ parc. č. 2403/1, k.ú. Modra,
 - 2.1.4 existujúci priechod na Komenského ulici, ľavá strana priechodu v smere na Dolnú ulicu, časť pozemku registra „C“, parc. č. 560/1 k.ú. Modra
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo „Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre“ zhotoví v zmysle jednotlivých položkových výkazov výmer-príloha č. 1 tejto zmluvy.
- 2.3 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
 - 2.3.1 podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - 2.3.2 ocenených položkových výkazov výmer z ponuky, ktorý predložil zhotoviteľ a ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - 2.3.3 platných právnych predpisov a STN súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - 2.3.4 požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 2.4 Predmet zmluvy zahŕňa okrem súpisu prác v položkových výkazoch výmer aj náklady na dopravu, demontáž jestvujúcich (pôvodných) zariadení, odvoz a likvidáciu všetkého odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku, spracovanie POD so situáciou dočasného dopravného značenia odsúhlaseného ODI v Pezinku, ak si to práce vyžadujú a použitie dopravného značenia, prevádzka a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska, a vytýčenie sietí.
- 2.5 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podľa čl. IV tejto zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ, a to v plnej jej výške.
- 2.6 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po riadnom zhotovení a dodaní stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa :
 - stavebný denník
 - certifikáty a atesty
 - doklad o uložení odpadu na skládku
 - ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie (čo i len časti) zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

Dielo sa bude považovať za riadne zhotovené, len ak bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, bude v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými právnymi a technickými normami a ak nebude mať vady a nedostatky, ktoré boli zistené pri preberacom konaní.

- 2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s projektovou dokumentáciou, rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, materiálne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr k termínu začatia realizácie predmetu zmluvy a počas jej trvania bude neustále poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške minimálne 100.000,- €. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne po doručení písomnej výzvy objednávateľa platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného.
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovený predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj protokolárne odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
- 2.10 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 2.10.1 zápisničné odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,
 - 2.10.2 prevziať riadne a včas dokončený predmet zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 2.11.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, resp. pre zhotovenie diela,
 - 2.11.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
 - 2.11.3 dodržať predpísané parametre prác,
 - 2.11.4 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadné aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny,
 - 2.11.5 zhotoviť dielo riadne a včas,
 - 2.11.6 zhotoviť dielo tak, aby vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám, všeobecne záväzným predpisom, vyhláškam a ostatným normám a predpisom,
 - 2.11.7 všetku odbornú činnosť a záležitosti je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou v súlade so záujmami objednávateľa,
 - 2.11.8 dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a ostatné predpisy a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - 2.11.9 pri zhotovovaní diela dodržiavať bezpečnosť pri práci a ochrane pred požiarom, najmä počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia.

Čl. III

Termín a miesto dodania

- 3.1 Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 60 dní od termínu prevzatia staveniska.
- 3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá zhotoviteľovi na základe dohody zmluvných strán.

- 3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania.
- 3.4 Miesto dodania predmetu zmluvy diela „Bezbariérové priechody na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici v Modre“ je časť verejného priestoru - pozemku registra „C“, prac. č. 2189/8, 2403/1, 560/1 k.ú. Modra.
- 3.5 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho riadne zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1.
- 3.7 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať.

Čl. IV

Cena za predmet zmluvy

- 4.1 Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom ocenenými výkazmi výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.05.2022.

Úpravy ceny diela sú možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to v prípade:

- 4.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,
4.1.2 ak neprekročí finančný limit stanovený pre použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní,
4.1.3 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
4.1.4 ak bude znížená.

- 4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

zmluvná cena bez DPH 10509,70€

20 % sadzba DPH 2101,94€

zmluvná cena vrátane DPH 12611,64€

Slovom bez DPH : desaťtisícpäťstodeväť eur sedemdesiat centov

Slovom s DPH: dvanásťtisícšesťstojedenásť eur šesťdesiatštyri centov

- 4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä (ale nie len): kompletnú dodávku prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, demontáž, odvoz a likvidáciu odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska, náklady na použitie dočasného dopravného značenia, náklady na dodržiavanie zákonných ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pri zhotovení stavebných prác, ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení štátnych orgánov a organizácií.
- 4.4 Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazov výmer podľa čl. II bodu 2.2 a 2.3 zmluvy. Súčasťou cenovej kalkulácie sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy. Cenová kalkulácia (ocenené výkazy výmer) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.5 V kalkulácii zmluvnej ceny na základe výkazov výmer zhotoviteľ uvedie pre každú požadovanú položku aj pevnú jednotkovú cenu. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek výkazov výmer.
- 4.6 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkazoch výmer, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred uskutočnením prác a s použitím jednotkových cien a cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazov výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).
- 4.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v cenovej kalkulácii (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ tieto práce nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať.
- 4.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie, ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej ceny.
- 4.9 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6, 4.7 a 4.8 sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
- 4.10 V cene za predmet zmluvy je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa z dôvodu opatrnosti ďalej vzájomne dohodli, že v prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či náklady (výdavky) zhotoviteľa sú alebo nie sú započítané do zmluvnej ceny platí, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, že zmluvná cena zahŕňa zhotoviteľom dodaný predmet zmluvy a jeho náklady (výdavky) na kompletné zhotovenie a odovzdanie diela.
- 4.11 DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. IX zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o zmluvnú pokutu.

Platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby.
- 5.2 Predmetná stavba bude financovaná z rozpočtu mesta Modra, fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, prípadne iných dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúry je minimálne 30 dni od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Zhotoviteľ je za vykonané práce oprávnený fakturovať maximálne do výšky 95 % z celkovej zmluvnej ceny vrátane DPH. Zvyšných 5 % z celkovej zmluvnej ceny (zádržné) je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po odstránení všetkých väd a nedorobkov a po úplnom odstránení zariadenia staveniska.
- 5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a zároveň protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 V prípade, že faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom alebo touto zmluvou stanovené náležitosti alebo prílohy (napr. súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa alebo protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami) alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Čl. VI

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

- 6.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným (protokolárnym) odovzdaním.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného pokoja.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác na stavenisku po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti zaistiť vstupy a vjazdy na susedné nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, prípadne k vzniku škôd na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ.
- 6.4 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 6.5 Zhotoviteľ spracuje POD počas výstavby s harmonogramom realizácie so zohľadnením podmienok na dopravu a optimalizáciu dopravného systému pre potreby výstavby.

Prerokovanie a schválenie projektu organizácie dopravy Okresným dopravným inšpektorátom v Pezinku zabezpečí zhotoviteľ v súčinnosti s Mestským úradom v Modre, referátom správy komunikácií. Zhotoviteľ zabezpečí osadenie dočasného dopravného značenia v zmysle schváleného projektu, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie. Náklady s tým spojené si zhotoviteľ zahrnie do ceny. Za osadenie a udržiavanie dopravné značenie zodpovedá zhotoviteľ.

- 6.6 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí denné upratanie pracoviska (staveniska). V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávatel' na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí priechodnosť chodníka pozdĺž staveniska a vykoná také opatrenia, aby stavebnými prácami neboli ohrození chodci.
- 6.8 Objednávatel' má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 6.9 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávatel' dá na vyhotovenie predmetu zmluvy.
- 6.10 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávatel'om.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností
- 6.13 pri vykonávaní predmetu zmluvy, ochrany životného prostredia, BOZP a ochrany pred požiarom. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.
- 6.14 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné zabezpečiť si povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácií v správe RCB Bratislava, umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 6.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním objednávatel'ovi.
- 6.16 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávatel'ovi a objednávatel' ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. O priebehu preberacieho konania vyhotoví

objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne

- 6.17 uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa čl. IX ods. 9.2 tejto zmluvy. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Ak sú v tejto zmluve použité termíny zhotovenie, ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 6.18 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť najneskôr 3 pracovné dni vopred.

Čl. VII

Oprávnené osoby

- 7.1 Určeným zástupcom objednávateľa pri vykonaní diela je: Ing. Renáta Klimentová, tel. kontakt: 0911035784.
- 7.2 Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonaní diela je : Dušan Vydra, 0903702093.
- 7.3 Vyššie uvedení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení prejednávať v mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy, nie sú však oprávnení jednať v mene zmluvných strán v právnych úkonoch, vynímajúc dielčích zmien zmluvy vo forme zápisu v stavebnom denníku postupom upraveným v čl. IV. ods. 4.9 tejto zmluvy.

Čl. VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy (dielo) bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, príslušných technických noriem (STN), všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhlášok a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela) v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ garantuje, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty všetky dohodnuté vlastnosti.
- 8.3 Za vadu predmetu zmluvy (diela) sa považuje aj jej akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie/zapracovanie požaduje príslušný stavebný úrad, prípadne iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela), ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ na ne objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval.

- 8.5 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Pokiaľ sa zmluvné strany na termíne odstránenia väd nedohodnú, platí, že lehota na odstránenie väd je 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak je vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných väd je vždy bezplatné.
- 8.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 8.9 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 8.10 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť voči zhotoviteľovi tieto nároky:
- 8.10.1 bezplatnú výmenu vadného predmetu diela (alebo jeho časti) za predmet diela (alebo jeho časti) bez väd,
 - 8.10.2 bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné,
 - 8.10.3 požadovať primeranú zľavu z ceny diela,
 - 8.10.4 odstúpenie od zmluvy.
- 8.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť a/alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd bezodkladne od ich oznámenia objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín od ich oznámenia.

Čl. IX

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a/alebo nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a/alebo väd zistených počas záručnej doby, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **150,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **50,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry podľa podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy v dohodnutej lehote, je zhotoviteľ oprávnený

uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- 9.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
- 9.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. X

Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane každé závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie svojich zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. Túto skutočnosť preukáže bezodkladne po doručení písomnej výzvy objednávateľa platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného.
- 10.3 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy
- 10.5 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s tretťou osobou alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom písomne vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na písomné požiadanie zhotoviteľa poskytnúť mu primeranú súčinnosť. Táto povinnosť vznikne príslušným písomným vyrozmiením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ.

Čl. XI

Skončenie zmluvy

- 11.1 Zmluva môže skončiť:
- a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,

- c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
- d) zánikom zhotoviteľa.

11.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:

11.2.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:

- omeškanie zhotoviteľa s plnením akejkoľvek povinnosti a/alebo záväzku vyplývajúceho preňho z tejto zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní,
- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite.

11.2.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní akúkoľvek svoju povinnosť a/alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote (minimálne 10 kalendárnych dní), ktorá mu na to bola objednávatelom poskytnutá,

11.2.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností (záväzkov) zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, príslušných STN alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát a viackrát.

11.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a riadne vystavenej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry. Takémuto odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie zhotoviteľa na neplnenie platobných povinností objednávatel'a a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením po uplynutí dodatočne stanovenej lehoty (minimálne 10 kalendárnych dní).

11.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a zároveň nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a oprávnený postúpiť časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zákonné prípady, kedy je možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie sú ustanoveniami tohto článku zmluvy dotknuté.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávatel'a je objednávatel' povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela pričom zhotoviteľ je objednávatel'ovi spolu s odstúpením od zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny (napr. znaleckým posudkom); inak jeho nárok zaniká.

11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany objednávatel'a z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy vznikli.

11.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie (vrátane zmluvných pokút) uvedené v tejto zmluve.

11.10 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké,

nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržiavania termínov dohodnutých v tejto zmluve, ako aj s prihliadnutím skutočnosť, že na riadnom a včasnom odovzdaní diela (predmetu zmluvy) majú obe zmluvné strany eminentný záujem.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovej stránke objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.
- 12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.4.1 ide o úpravu ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy a ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.4.2 ide o doplňujúce časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
 - 12.4.3 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.4.4 jedná sa najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
 - nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy.
- Uzatvorenie dodatku sa okrem uvedených prípadov riadi ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 12.6 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernoscť informácií, záruka a mlčanlivosť.

- 12.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľovi. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj náležite preukázať.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jednotlivé položkové rozpočty cenovej ponuky zo dňa 11.05.2022, ktoré tvoria prílohu č. 1.
- 12.10 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o nožnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 12.12 Zmluva je vyhotovená dvoch rovnopisoch, jeden kus pre objednávateľa, jeden kus pre zhotoviteľa.
- 12.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že s ňou riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa : 13.05.2022

V Modre, dňa : 19.5.2022

Za objednávateľa:



Mesto Modra

v. z.: Juraj Petrakovič, primátor

Za zhotoviteľa:



DUVYSTAV s.r.o.

Dušan Vydra - konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

mesto Modra

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.5.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35 786 639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 509,70

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	10 509,70	2 101,94
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH

v

EUR

12 611,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85

902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IČ DPH: SK2020204725

③

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Miesto:

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 509,70	12 611,64
	Prechod č.1 - Dukelská ulica	1 877,78	2 253,34
	Prechod č.2 - Sokolská ulica	3 719,69	4 463,63
	Prechod č.3 - Sokolská ulica	3 290,92	3 949,10
	Prechod č.4 - Komenského ulica	1 621,31	1 945,57

164

KRYCÍ LIST

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.1 - Dukelská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ:
mesto Modra

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639
IČO DPH: SK2020204725

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 1 788,36

Vedľajšie rozpočtové náklady 89,42

Cena bez DPH 1 877,78

DPH základná	20,00%	z	1 877,78	375,56
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	2 253,34
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka** _____

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka** _____

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka** _____

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka** _____



REKAPITULÁCIA

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.1 - Dukelská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 788,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 788,36
1 - Zemné práce	295,79
5 - Komunikácie	420,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 006,47
99 - Presun hmôt HSV	66,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 788,36

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.1 - Dukelská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 788,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 788,36

1 - Zemné práce

295,79

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,650	6,25	10,31
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		1,650		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,000	5,34	26,70
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	22,65	113,25
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,650	23,00	37,95
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		1,650		
5	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	6,650	7,09	47,15
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		6,650		
6	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,500	2,46	13,53
			Obrubníky ľavá strana:		5,500		
			Súčet		5,500		
7	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	5,500	1,21	6,66
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,300	76,02	22,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00*0,25*0,30)*2		0,300		
			Súčet		0,300		
9	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,300	15,20	4,56
10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,300	4,47	1,34
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky staveništné	m3	0,300	0,79	0,24
12	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,300	9,74	2,92
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1,000	2,42	2,42
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00*0,25)*2		1,000		
			Súčet		1,000		
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,000	1,06	1,06
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1,000	0,83	0,83
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,035	7,08	0,25
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,475	0,45	3,81
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Obrubník cestný: 5,50*0,15		0,825		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00*0,25)*2		1,000		
			Súčet		8,475		
5 - Komunikácie							420,04
18	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,000	1,87	9,35
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,475	3,86	13,41
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Obrubník cestný: 5,50*0,15		0,825		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00*0,25)*2		1,000		
			Súčet		3,475		
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,000	9,08	45,40
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
21	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,650	14,60	24,09
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		1,650		
22	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000	19,38	96,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
23	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	4,080	20,48	83,56
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:(2,50*2,00)*1,02		5,100		
			Slepecká dlažba ľavá strana:(2,50*0,40)*1,02		-1,020		
			Súčet		4,080		
24	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,020	40,00	40,80
			Slepecká dlažba ľavá strana:(2,50*0,40)*1,02		1,020		
			Súčet		1,020		
25	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	5,000	3,48	17,40
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Súčet		5,000		
26	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1,650	1,36	2,24
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		1,650		
27	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,650	52,66	86,89
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		1,650		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 006,47
28	K	938908401.S	Očistenie povrchu ručne zametáním	m2	6,650	0,80	5,32
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,50*2,00		5,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50*0,30		1,650		
			Súčet		6,650		
29	M	917733111.S	Osadenie obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	5,500	21,42	117,81
			Obrubníky ľavá strana:		5,500		
			Súčet		5,500		
30	M	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	6,02	24,08
			Záhonové obrubníky ľavá strana:2,00+2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
31	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	5,000	2,59	12,95
			Koeficient stratné: 1,01				
32	K	914812211.S	Montáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
33	M	404 456090	Dočasné dopravné značenie	súb	1,000	575,00	575,00
34	K	966812211.S	Demontáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
35	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,000	3,15	6,30
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,100	4,01	24,46
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50+0,30+0,30		6,100		
			Súčet		6,100		
37	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	6,00	12,00
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		2,000		
38	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,100	7,00	42,70
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50+0,30+0,30		6,100		
			Súčet		6,100		
39	K	919726511.S	Tesnenie škár asfaltovou zálievkou za studena	m	8,100	10,60	85,86
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 5,50+0,30+0,30		6,100		
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		8,100		
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,401	1,73	7,61
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	83,612	0,37	30,94
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,401	4,86	21,39
43	K	979089212.S	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a suti	t	3,536	0,01	0,04
44	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,865	0,01	0,01
99 - Presun hmôt HSV							66,06
45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,188	9,19	66,06

144

KRYCÍ LIST

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra
Objekt: Prechod č.2 - Sokolská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ:
mesto Modra

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639
IČO DPH: SK2020204725

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 542,56
Vedľajšie rozpočtové náklady	177,13

Cena bez DPH	3 719,69
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	3 719,69	743,94
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	4 463,63
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
IČ DPH: SK2020204725

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.2 - Sokolská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 3 542,56

HSV - Práce a dodávky HSV 3 542,56

1 - Zemné práce 755,82

5 - Komunikácie 1 153,84

8 - Rúrové vedenia 177,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 284,28

99 - Presun hmôt HSV 171,50

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 542,56

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.2 - Sokolská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 542,56

HSV - Práce a dodávky HSV

3 542,56

1 - Zemné práce

755,82

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,460	6,25	15,38
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		2,460		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	16,800	5,34	89,71
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,800	22,65	380,52
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,460	23,00	56,58
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		2,460		
5	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	19,260	7,09	136,55
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		19,260		
6	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	8,200	2,46	20,17
			Obrubníky pravá strana:4,00+4,20		8,200		
			Súčet		8,200		
7	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	8,200	1,21	9,92
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,315	76,02	23,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,20*0,25*0,30		0,315		
			Súčet		0,315		
9	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,315	15,20	4,79
10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,315	4,47	1,41
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky staveništné	m3	0,315	0,79	0,25
12	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,315	9,74	3,07
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	0,840	2,42	2,03
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,20*0,20		0,840		
			Súčet		0,840		
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,840	1,06	0,89
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,840	0,83	0,70
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,029	7,08	0,21
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,540	0,45	9,69
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Obrubník cestný: (4,00+4,20)*0,15		1,230		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,20*0,25		1,050		
			Súčet		21,540		
5 - Komunikácie							1 153,84
18	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	16,800	1,87	31,42
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,740	3,86	18,30
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Obrubník cestný: (4,00+4,20)*0,15		1,230		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,20*0,25		1,050		
			Súčet		4,740		
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,800	9,08	152,54
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
21	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,460	14,60	35,92
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		2,460		
22	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	16,800	19,38	325,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
23	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	14,688	20,48	300,81
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:(4,00*4,20)*1,02		17,136		
			Slepecká dlažba pravá strana:((3,00+3,00)*0,40)*1,02		-2,448		
			Súčet		14,688		
24	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,448	40,00	97,92
			Slepecká dlažba pravá strana:((3,00+3,00)*0,40)*1,02		2,448		
			Súčet		2,448		
25	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	16,800	3,48	58,46
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Súčet		16,800		
26	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2,460	1,36	3,35
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		2,460		
27	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,460	52,66	129,54
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		2,460		
8 - Rúrové vedenia							177,12
28	K	899432111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	ks	4,000	44,28	177,12
			Pôvodné šupátka:		4,000		
			Súčet		4,000		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 284,28
29	K	938908401.S	Očistenie povrchu ručne zametáním	m2	19,260	0,80	15,41
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana:4,00*4,20		16,800		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00*0,30+4,20*0,30		2,460		
			Súčet		19,260		
30	M	917733111.S	Osadenie obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	8,200	21,42	175,64
			Obrubníky pravá strana:4,00+4,20		8,200		
			Súčet		8,200		
31	M	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,200	6,02	25,28
			Záhonové obrubníky pravá strana:		4,200		
			Súčet		4,200		
32	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	5,000	2,59	12,95
			Koeficient stratné: 1,01				
33	K	914812211.S	Montáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
34	M	404 456090	Dočasné dopravné značenie	súb	1,000	575,00	575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	966812211.S	Demontáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
36	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,200	3,15	16,38
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:4,20+1,00		5,200		
			Súčet		5,200		
37	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,800	4,01	35,29
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00+4,20+0,30+0,30		8,800		
			Súčet		8,800		
38	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,200	6,00	31,20
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:4,20+1,00		5,200		
			Súčet		5,200		
39	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	8,800	7,00	61,60
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00+4,20+0,30+0,30		8,800		
			Súčet		8,800		
40	K	919726511.S	Tesnenie škár asfaltovou zálievkou za studena	m	14,000	10,60	148,40
			Asfaltobetónový pas pri vozovke pravá strana: 4,00+4,20+0,30+0,30		8,800		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:4,20+1,00		5,200		
			Súčet		14,000		
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,794	1,73	18,67
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	205,095	0,37	75,89
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,794	4,86	52,46
44	K	979089212.S	Poplatok za skládkovanie vybraných hmôt a sutí	t	8,291	0,01	0,08
45	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,504	0,01	0,03
99 - Presun hmôt HSV							171,50
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,662	9,19	171,50

KRYCÍ LIST

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra
Objekt: Prechod č.3 - Sokolská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ:
mesto Modra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IČO DPH: SK2020204725

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 134,21
Vedľajšie rozpočtové náklady	156,71

Cena bez DPH	3 290,92
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	3 290,92	658,18
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	3 949,10
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**DUVYSTAV s.r.o.**
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
IČ DPH: SK2020204725

REKAPITULÁCIA

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra
Objekt: Prechod č.3 - Sokolská ulica
Miesto: Modra **Dátum:** 12.05.2022
Objednávateľ: mesto Modra **Projektant:**
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok **Spracovateľ:**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	3 134,21
------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 134,21
1 - Zemné práce	532,56
5 - Komunikácie	932,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 527,48
99 - Presun hmôt HSV	141,43

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 134,21
--	-----------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.3 - Sokolská ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 134,21

HSV - Práce a dodávky HSV

3 134,21

1 - Zemné práce

532,56

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,750	6,25	35,94
			Pridlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Pridlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,320	5,34	39,09
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,320	22,65	165,80
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	5,750	23,00	132,25
			Pridlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Pridlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
5	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	13,070	7,09	92,67
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Pridlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Pridlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		13,070		
6	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,500	2,46	28,29
			Obrubníky ľavá strana:		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Obrubníky pravá strana		5,000		
			Súčet		11,500		
7	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1,500	1,46	2,19
			Obrubníky pravá strana:		1,500		
			Súčet		1,500		
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,248	76,02	18,81
			Záhonové obrubníky pravá strana: 1,50*0,25*0,30		0,113		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: 1,80*0,25*0,30		0,135		
			Súčet		0,248		
9	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,248	15,20	3,76
10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,248	4,47	1,11
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky staveništné	m3	0,248	0,79	0,20
12	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,248	9,74	2,41
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	0,660	2,42	1,60
			Záhonové obrubníky pravá strana: 1,50*0,20		0,300		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: 1,80*0,20		0,360		
			Súčet		0,660		
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,660	1,06	0,70
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,660	0,83	0,55
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,023	7,08	0,16
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,620	0,45	7,03
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Obrubník cestný: (6,50+5,00)*0,15		1,725		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 1,50*0,25		0,375		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: 1,80*0,25		0,450		
			Súčet		15,620		
5 - Komunikácie							932,74
18	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7,320	1,87	13,69
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,300	3,86	32,04
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Obrubník cestný: (6,50+5,00)*0,15		1,725		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 1,50*0,25		0,375		
			Záhonové obrubníky ľavá strana: 1,80*0,25		0,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		8,300		
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,320	9,08	66,47
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
21	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,750	14,60	83,95
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
22	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vel. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,320	19,38	141,86
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
23	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	2,774	20,48	56,82
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana: (1,80*2,40)*1,02		4,406		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana: (2,00*1,50)*1,02		3,060		
			Slepecká dlažba ľavá strana: (6,50*0,40)*1,02		-2,652		
			Slepecká dlažba pravá strana: (5,00*0,40)*1,02		-2,040		
			Súčet		2,774		
24	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,692	40,00	187,68
			Slepecká dlažba ľavá strana: (6,50*0,40)*1,02		2,652		
			Slepecká dlažba pravá strana: (5,00*0,40)*1,02		2,040		
			Súčet		4,692		
25	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	7,320	3,48	25,47
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Súčet		7,320		
26	K	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	5,750	5,11	29,38
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
27	K	594411120.S	Kladenie dlažby hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	5,750	17,36	99,82
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
28	M	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	46,920	2,82	132,31
			Prídlažba vozovke ľavá strana: (6,50/0,25)*1,02		26,520		
			Prídlažba pravá strana: (5,00/0,25)*1,02		20,400		
			Súčet		46,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby cementovou maltou so zatrením	m2	5,750	11,00	63,25
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		5,750		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 527,48
30	K	938908401.S	Očistenie povrchu ručne zametáním	m2	13,070	0,80	10,46
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana: 1,80*2,40		4,320		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana: 2,00*1,50		3,000		
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50*0,50		3,250		
			Prídlažba pravá strana: 5,00*0,50		2,500		
			Súčet		13,070		
31	M	917733111.S	Osadenie obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	11,500	21,42	246,33
			Obrubníky ľavá strana:		6,500		
			Obrubníky pravá strana		5,000		
			Súčet		11,500		
32	M	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,300	6,02	19,87
			Záhonové obrubníky pravá strana:		1,500		
			Záhonové obrubníky ľavá strana:		1,800		
			Súčet		3,300		
33	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	4,000	2,59	10,36
			Koeficient stratné: 1,01				
34	K	914812211.S	Montáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	40,00	40,00
35	M	404 456090	Dočasné dopravné značenie	súb	1,000	575,00	575,00
36	K	966812211.S	Demontáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	40,00	40,00
37	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,400	3,15	13,86
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,400		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:		2,000		
			Súčet		4,400		
38	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,500	4,01	54,14
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50+0,50+0,50		7,500		
			Prídlažba pravá strana: 5,00+0,50+0,50		6,000		
			Súčet		13,500		
39	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,400	6,00	26,40
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,400		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:		2,000		
			Súčet		4,400		
40	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,500	7,00	94,50
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50+0,50+0,50		7,500		
			Prídlažba pravá strana: 5,00+0,50+0,50		6,000		
			Súčet		13,500		
41	K	919726511.S	Tesnenie škár asfaltovou zálievkou za studena	m	17,900	10,60	189,74
			Prídlažba vozovke ľavá strana: 6,50+0,50+0,50		7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Prídlažba pravá strana: 5,00+0,50+0,50		6,000		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,400		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha pravá strana:		2,000		
			Súčet		17,900		
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,459	1,73	16,36
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	179,730	0,37	66,50
44	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,459	4,86	45,97
45	K	979089212.S	Poplatok za skládokovanie vybraných hmôt a sutí	t	7,760	0,01	0,08
46	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,699	0,01	0,02
47	K	979084214.S	Vodorovná doprava hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	1,668	23,27	38,80
			Kamenné obrubníky zo zberného dvoru: 11,50*0,145		1,668		
			Súčet		1,668		
48	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu hmôt	t	1,668	23,44	39,09
99 - Presun hmôt HSV							141,43
49	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,390	9,19	141,43

KRYCÍ LIST

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra
Objekt: Prechod č.4 - Komenského ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ:
mesto Modra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IČO DPH: SK2020204725

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 544,10
Vedľajšie rozpočtové náklady	77,21

Cena bez DPH	1 621,31
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	1 621,31	324,26
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	1 945,57
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra
Objekt: Prechod č.4 - Komenského ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 1 544,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 544,10

1 - Zemné práce 237,19

5 - Komunikácie 327,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 926,65

99 - Presun hmôt HSV 52,38

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 544,10

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Úprava prechodov pre chodcov, Modra

Objekt: Prechod č.4 - Komenského ulica

Miesto: Modra

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: mesto Modra

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 544,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 544,10

1 - Zemné práce

237,19

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,200	6,25	7,50
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		1,200		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4,000	5,34	21,36
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	22,65	90,60
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,200	23,00	27,60
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		1,200		
5	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	5,200	7,09	36,87
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana: 2,00*2,00		4,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		5,200		
6	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,000	2,46	9,84
			Obrubníky ľavá strana:		4,000		
			Súčet		4,000		
7	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	4,000	1,21	4,84
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,300	76,02	22,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00+2,00)*0,25*0,30		0,300		
			Súčet		0,300		
9	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,300	15,20	4,56
10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,300	4,47	1,34
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky staveništné	m3	0,300	0,79	0,24
12	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,300	9,74	2,92
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	0,800	2,42	1,94
			Záhonové obrubníky ľavá strana: (2,00+2,00)*0,20		0,800		
			Súčet		0,800		
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,800	1,06	0,85
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,800	0,83	0,66
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,028	7,08	0,20
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,800	0,45	3,06
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Obrubník cestný: 4,00*0,15		0,600		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,00*0,25		1,000		
			Súčet		6,800		
5 - Komunikácie							327,88
18	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4,000	1,87	7,48
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,800	3,86	10,81
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Obrubník cestný: 4,00*0,15		0,600		
			Záhonové obrubníky pravá strana: 4,00*0,25		1,000		
			Súčet		2,800		
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,000	9,08	36,32
			Existujúca asfaltobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
21	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,200	14,60	17,52
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		1,200		
22	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,000	19,38	77,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
23	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	3,264	20,48	66,85
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:(2,00*2,00)*1,02		4,080		
			Slepecká dlažba ľavá strana:(2,00*0,40)*1,02		-0,816		
			Súčet		3,264		
24	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	0,816	40,00	32,64
			Slepecká dlažba ľavá strana:(2,00*0,40)*1,02		0,816		
			Súčet		0,816		
25	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	4,000	3,48	13,92
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Súčet		4,000		
26	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1,200	1,36	1,63
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		1,200		
27	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,200	52,66	63,19
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		1,200		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							926,65
28	K	938908401.S	Očistenie povrchu ručne zametáním	m2	5,200	0,80	4,16
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:2,00*2,00		4,000		
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00*0,30		1,200		
			Súčet		5,200		
29	M	917733111.S	Osadenie obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	4,000	21,42	85,68
			Obrubníky ľavá strana:		4,000		
			Súčet		4,000		
30	M	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	6,02	24,08
			Záhonové obrubníky ľavá strana:		4,000		
			Súčet		4,000		
31	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	5,000	2,59	12,95
			Koeficient stratné: 1,01				
32	K	914812211.S	Montáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
33	M	404 456090	Dočasné dopravné značenie	súb	1,000	575,00	575,00
34	K	966812211.S	Demontáž dočasného dopravného značenia	súb	1,000	20,00	20,00
35	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,000	3,15	6,30
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,600	4,01	18,45
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00+0,30+0,30		4,600		
			Súčet		4,600		
37	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	6,00	12,00
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		2,000		
38	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,600	7,00	32,20
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00+0,30+0,30		4,600		
			Súčet		4,600		
39	K	919726511.S	Tesnenie škár asfaltovou zálievkou za studena	m	6,600	10,60	69,96
			Asfaltobetónový pas pri vozovke ľavá strana: 4,00+0,30+0,30		4,600		
			Existujúca asfaltovobetónová plocha ľavá strana:		2,000		
			Súčet		6,600		
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,365	1,73	5,82
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	63,939	0,37	23,66
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,365	4,86	16,35
43	K	979089212.S	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	2,689	0,01	0,03
44	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,676	0,01	0,01
99 - Presun hmôt HSV							52,38
45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,699	9,19	52,38

44