

Kúpna zmluva č. Z20225196_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 36200883
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rebríky
Kľúčové slová: rebrík drevený, rebrík hliníkový, rebrík s plošinou, viacúčelový rebrík, kĺbový rebrík
CPV: 44423200-3 - Rebríky; 44481000-5 - Rebríky s plošinou; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rebrík hliníkový 7 stupňový
2. Rebrík hliníkový 4 stupňový
3. Rebrík drevený 6 stupňový
4. Rebrík drevený 8 stupňový
5. Kĺbový hliníkový rebrík, 4 x 4 priečky
6. Rebrík hliníkový viacúčelový 3x12

Položka č. 1: Rebrík hliníkový 7 stupňový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík hliníkový 7 stupňový	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	pevná konštrukcia, protišmyková plošina (25×26 cm) a široké nášlapy, špeciálne ochranné prvky na nohách schodíkov chrániace pred poškriaknutím a poškrábaním podlahy, 6 schodíkov + 1 plošina			
Materiál	Hliník			
Typ spojenia priečok	nitované			

Počet priečok	7
Maximálne zaťaženie	125 kg
Rozmery	Pracovná výška A: 3,40 m, Výška plošinky B: 1,40 m, Šírka rebríka C: 0,50 m, Výška zloženého rebríka D: 2,15 m, Hrúbka zloženého rebríka G: 0,12 m, Hotnosť: 4,7 kg
Typ	Jednostranné s držadlom

Položka č. 2: Rebrík hliníkový 4 stupňový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík hliníkový 4 stupňový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	pevná konštrukcia, protišmyková plošinka (25×26 cm) a široké nášfapy, špeciálne ochranné prvky na nohách schodíkov chrániace pred pošmyknutím a poškrábaním podlahy, 3 schodíky+ 1 plošina			
Materiál	Hliník			
Typ spojenia priečok	nitované			
Počet priečok	4			
Maximálne zaťaženie	125 kg			
Rozmery	Pracovná výška A: 2,75 m, Výška plošinky B: 0,75 m, Šírka rebríka C: 0,43 m, Výška zloženého rebríka D: 1,45 m, Hrúbka zloženého rebríka G: 0,12 m, Hotnosť: 2,9 kg			
Typ	Jednostranné s držadlom			

Položka č. 3: Rebrík drevený 6 stupňový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík drevený 6 stupňový	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	zložený z dvoch dielov, na vrchole spojené pántami a v strede sú poistené prepojením oceľovou reťazou kvôli stabilite oboch dielov, ťažší ako hliníkový			
Materiál	Drevo			
Počet priečok	2 x 6			
Maximálne zaťaženie	150 kg			
Typ	Dvojstranný			

Položka č. 4: Rebrík drevený 8 stupňový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík drevený 8 stupňový	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	zložený z dvoch dielov, na vrchole spojené pántami a v strede sú poistené prepojením oceľovou reťazou kvôli stabilite oboch dielov, ťažší ako hliníkový			
Materiál	Drevo			
Počet priečok	2 x 8			

Maximálne zaťaženie	150 kg
Typ	Dvojstranný

Položka č. 5: Kíbový hliníkový rebrík, 4 x 4 priečky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kíbový hliníkový rebrík, 4 x 4 priečky	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	možnosť zostavenia ako opierací rebrík, stojací dvojitý rebrík alebo lešenie, Celková výška lešenia je 1,26 m, dvojitého rebríka 2,32 m a oporného rebríka 4,6 m.			
Materiál	Hliník			
Počet priečok	zo štyroch dielov po štyroch priečkach			
Maximálne zaťaženie	Nosnosť lešenia je 105 kg, v pozícii dvojitého rebríka alebo oporného rebríka 150 kg.			
Typ	Dvojstranný			
Výška	Pracovná výška lešenia je 3,16 m, dvojitého rebríka 3,62 m a oporného rebríka 5,4 m.			
Rebrík je vybavený ochrannými pätkami.	áno			

Položka č. 6: Rebrík hliníkový viacúčelový 3x12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík hliníkový viacúčelový 3x12	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	pevný, stabilný a bezpečný, možnosť použitia ako trojdílny, dvojdielny a jednodielny rebrík, výsuvný, rozložený do tvaru "A" dobre skladovateľný, jednoduché rozloženie, pevná konštrukcia			
Materiál	Hliník			
stabilizátor v spodnej časti	áno			
Rebrík je vybavený ochrannými pätkami.	protišmykové stupne, protišmykové papuče PVC			
Nosnosť	150 kg			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky na miesto plnenia naraz jednou dodávkou v požadovanom množstve na základe uzatvorenej zmluvy.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známkov poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať dodací list/preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu.
V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Preberací protokol/dodací list vypracuje Dodávateľ.

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí, je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie.
Záručná doba je 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby listom alebo e-mailom Dodávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu/dodacieho listu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry je preberací protokol/dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Rebrík hliníkový 7 stupňový.png	Rebrík hliníkový 7 stupňový.png
Rebrík hliníkový 4-stupňový.jpg	Rebrík hliníkový 4-stupňový.jpg
Rebrík drevený 6 stupňový.png	Rebrík drevený 6 stupňový.png
Rebrík drevený 8 stupňový.png	Rebrík drevený 8 stupňový.png
Rebrík kĺbový hliníkový 4x4.png	Rebrík kĺbový hliníkový 4x4.png
Rebrík hliníkový viacúčelový 3x12.png	Rebrík hliníkový viacúčelový 3x12.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2022 08:00:00 - 03.06.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 11,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 658,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 789,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225196

V Bratislave, dňa 26.05.2022 09:38:02

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska